201

THE UNIVERSITY
OF ILLINOIS
LIBRARY
589.2
Sals
v. 12²

NATURAL
HISTORY

SYLLOGE
FUNGORUM

OMNIUM HUCUSQUE COGNITORUM

DIGESSIT

P. A. SACCARDO

VOL. XII. — PARS II. — FASC. 1.

INDEX UNIVERSALIS ET LOCUPLETISSIMUS
NOMINUM PLANTARUM HOSPITUM SPECIERUMQUE OMNIUM
FUNGORUM HAS INCOLENTUM QUAE USQUE AD
FINEM 1897 EXCERPSIT

P. SYDOW

BEROLINI
FRATRES BORNTRAEGER
Schoenebergerstr. 17a.
1898.

RARY OF
nois State
OF NATURAL HISTORY,
NA, ILLINOIS.

Sals
v. 12²
N. H. L.
589.2
Sals
v. 12²

Abies Juss. (Picea Link).

Acremoniella fusca (Kze.) Sacc., lign.
Actidium hysterioides Fr., lign.
Alternaria lanuginosa (Harz) Sacc., lign.
Amphisphæria abiegna Lamb. et Fautr., lign.
Antennaria pithyophila Nees, f., ram.
Apiosporium Abietis Kze., lign.
Arcyria cinerea (Bull.) Schum., lign.
Armillaria megalopoda Bres., lign.
Asterosporium strobilorum Roum. et Fautr., con.
Atractium micropus (Pers.) Sacc., trunc.
Barlaea epichrysea Beck, ram.
Blitrydium abietinum (Wallr.) Sacc., cort. — B. caliciiforme (Reb.) De Not., ram. — B. melaxanthum (Fr.) Sacc., trunc.
Bolinia Tubulina (Alb. et Schw.) Sacc., trunc.
Bulgaria pura (Pers.) Fr., trunc.
Bulgariella nigrita Fr., trunc.
Calicium curtum Turn. et Borr., cort., lign. — C. disseminatum (Ach.) Fr., cort.
Calloria straminea Quél., cort.
Cantharellus juranus Quél. et Pat., lign.
Capnodium australe Mont., ram.
Cenangium abietinum Ell. et Ev., cort. — C. Abietis (Pers.) Rehm var. strobilinum Alb. et Schw., con.
Ceratium porioides Alb. et Schw., lign.
Ceratostoma piliferum (Fr.) Fckl., lign.
Chætomium calvescens Sacc., lign. — Ch. depressum Wallr., ram., lign.
Chalara acuaria Cke. et Ell., f.
Chilonectria Cucurbitula (Curr.) Sacc., ram.
Chlorosplenium elatinum (Alb. et Schw.) Sacc., ram. — Chl. lividum (Alb. et Schw.) Sacc., con. — Chl. versiforme (Pers.) Karst., lign.
Ciboria strobilina (Alb. et Schw.) Sacc., con.
Claudopus sphærosporus Pat., lign. — C. variabilis Pers., trunc., lign.
Clavaria apiculata Fr., trunc. — C. circinans Peck, ram. — C. Ligula Fr., f. — C. soluta Karst., ram.

876746

Abies Juss. (Picea Link).

Cleistobolus pusillus Lipp., lign.
Clitocybe odorula Karst., f.
Coccomyces Piceæ (Fckl.) Sacc., f.
Cœlosphæria tristis (Pers.) Sacc., cort.
Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr. var. minus B. et C., f.
Collybia cessans Karst., f., ram. — C. mephitica Fr., f., ram. — C. nigrescens Quél., trunc.
Colpoma morbidum (Peck) Sacc., trunc.
Coniocybe baeomycoides Mass., trunc.
Coniophora furva Karst., lign. — C. umbrina (Alb. et Schw.) Fr., lign.
Coniothecium punctiforme Cda., lign. — C. toruloides Cda., cort., lign.
Coniothyrium colliculosum (Fr.) Sacc., lign. — C. conorum Sacc. et Roum., con. — C. myriocarpum (Fr.) Sacc. var. abietinum Karst., lign.
Coronophora abieticola (Crouan) Sacc., cort. — C. abietina Fckl., ram.
Corticium amorphum (Pers.) Fr., ram., trunc. — C. chlorinum B. et C., trunc. — C. cremoricolor B. et C., trunc. — C. fuscum Pers., cort. — C. giganteum Fr., cort. — C. subincarnatum Peck, lign. — C. thelephoroides Ell. et Ev., ram.
Coryneum abietinum Ell. et Ev., cort.
Craterocolla pura Pers., trunc.
Cribraria argillacea Pers., trunc. — C. aurantiaca Schrad., lign. — C. intricata Schrad., trunc. — C. macrocarpa Schrad., trunc. — C. microcarpa (Schrad.) Pers., lign. — C. piriformis Schrad., lign. — C. purpurea Schrad., trunc. — C. rubiginosa Fr., trunc. — C. vulgaris Schrad., lign.
Cryptosporium noveboracense B. et C., cort.
Cucurbitaria pithyophila (Schm. et Kze.) De Not., cort.
Cyphelium melanophæum Ach., trunc.
Cyphella abieticola Fr., ram. — C. Digitalis Fr., trunc., ram.
Cytospora pithyophila West., ram.
Dacryopsis nuda Mass., trunc.
Dasyscypha Agassizii (B. et C.) Sacc., cort. — D. serinella (Quél.) Sacc., f. — D. subtilissima (Cke.) Sacc., cort.
Dermatella eucrita (Karst.) Sacc., cort.
Diaporthe euryala (Mont.) Sacc., cort.
Dichæna strobilina Preuss., strob.
Didymella Picconii (De Not.) Sacc., ram.
Didymium oculatum Lippert, lign.
Diplococcium Resinæ (Cda.) Sacc., rad.
Diplodia conigena Desm., con. — D. megalospora B. et C., con. — D. pinea (Desm.) Kickx, f. — D. sapinea (Fr.) Fckl., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Dothiorella pithya Sacc., ram. — D. strobilina (Lib.) Sacc., strob.
Endoxyla operculata (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
Enerthenema papillatum (Pers.) Rost., lign.
Enteridium macrosporum Raunk., ram. — E. Rostrupii Raunk., trunc., ram.
Entoloma pluteoides Fr., lign.

Abies Juss. (Picea Link).

Epicoccum diversisporum Preuss, lign.
Exidia guttifera Wallr., lign.
Flammula Liquiritiæ Pers., trunc.
Fomes carnosus Pat., trunc. — F. Pfeifferi Bres., trunc. — F. roseus (Alb. et Schw.) Fr., trunc.
Fusarium translucens B. et Br., ram.
Glonium subtectum Sacc. et Roum., strob.
Helicosporium ellipticum Peck, lign.
Helminthosporium folliculatum Cda. var. ligni Fautr. et Lamb., lign.
Helotium aciculare (Bull.) var. abietinum Fr., ram. — H. conigenum (Pers.) Fr., con. — H. lutescens (Hedw.) Fr., ram. — H. nigripes (Pers.) Fr. var. subtile Fr., con. — H. obclavatum Sacc., lign.
Hendersonia conorum Delacr., strob. — H. falcata Ell. et Ev., cort.
Hericium alpestre Pers., trunc.
Hormiscium pithyophilum (Nees) Sacc., f., ram.
Hormomyces abietinus Karst., lign.
Humaria nemorosa (Humb.) Steud., rad.
Hydnum bicolor Alb. et Schw., lign. — H. minutum Schum., lign. — H. ochraceum Pers., trunc.
Hymenochæte abnormis Peck, lign. — H. ambigua Karst., cort. — H. Mougeotii (Fr.) Cke., cort.
Hymenula Berkeleyi Sacc., in palis.
Hypholoma ælopodum Fr., trunc.
Hypochnus mucidulus Karst., lign. — H. puniceus (Alb. et Schw.) Fr., cort., ram.
Hypocrea alutacea (Pers. Ces. et De Not., f., strob. — H. delicatula Tul., trunc. — H. lenta (Tode) Berk., trunc.
Hypoderma conigenum (Pers.) Cke., con.
Illosporium album (Otth) Sacc., trunc. — I. lignicolum Delacr., lign.
Irpex carneo-albus Fr., trunc.
Isaria calva (Alb. et Schw.,) Fr. trunc.
Lachnea cœrulea Bolt., trunc. — L. pilosa Schum., lign.
Lachnellula microspora Ell. et Ev., cort.
Lachnobolus incarnatus (Alb. et Schw.) Schrœt., lign.
Lahmia Piceæ Anzi, cort.
Lasiosphæria Fuckelii Sacc., trunc. — L. hirsuta (Fr.) Ces. et De Not., lign., — L. rufiseda Sacc., con. — L. strigosa (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
Lentinus adhærens (Alb. et Schw.) Fr., trunc.
Lenzites abietina (Bull.) Fr., trunc. — L. heteromorpha Fr., trunc. — L. mollis Heufler, trunc. — L. sepiaria Fr., lign.
Lepidoderma tigrinum (Schrad.) Rost., trunc.
Lepiota littoralis Quél., lign.
Licea variabilis Schrad., trunc., ram.
Lophidium pachysporum Sacc., lign.
Lophiostoma excipuliforme (Fr.) Ces. et De Not. var. Abietis Ell. et Ev., cort.
Lophium elatum Grev., lign., cort.

Abies Juss. (Picea Link).

Marasmius lagopinus Post, trunc. — M. perforans Fr., f.
Marchaliella zopfielloides Bomm. et Rouss., lign.
Melanconium putredinis Wallr., lign.
Melanomma canescens Speg., lign. — M. Sylvanum Sacc. et Speg., lign.
Meliola Abietis (Cke.) Sacc., f. — M. fenestrata Cke. et Ell., fr.
Melittosporium hysterinum (Fr.) Gill., lign.
Melogramma boreale Ell. et Ev., cort.
Merulius bellus B. et C., trunc. — M. confluens Schw., ram. — M. Corium Fr., trunc., ram. — M. molluscus Fr., lign. — M. porinoides Fr., lign. — M. serpens Tode, lign. — M. umbrinus Fr., trunc.
Metasphæria Acuum (Cke. et Harkn.) Sacc., f. — M. Ashwelliana (Curr.) Sacc., ram. — M. squamata (C. et Ell.) Sacc., ram.
Mollisia crumenuloides Rehm, cort. — M. udula Mont. et Sacc., lign.
Montagnella abietina Ell. et Ev., ram.
Mycena cohærens Fr., trunc. — M. hæmatopoda Pers., trunc. — M. montana Quél., lign. — M. purpureo-fusca Berk., trunc. — M. strobilinoidea Peck, con.
Nectria Cucurbitula (Tode) Fr., cort.
Nemacyclus fimbriatus S. B. R., lign.
Niptera laricina (Rehm) Sacc., ram.
Ocellaria chrysophæa (Pers.) Quél., ram.
Odontia fusca Cke. et Ell., lign.
Odontotrema hemisphæricum (Fr.) Rehm, ram. — O. minus Nyl., lign.
Ombrophila cyanophylla Fr., trunc.
Omphalia Austini Peck, trunc. — O. cyanophylla Fr., trunc. — O. reclinis Fr., f., ram.
Oospora microsperma (B. et Br.) Sacc. et Vogl., cort.
Orbilia chrysocoma (Bull.) Sacc., lign. — O. coccostigma (Wallr.) Sacc., lign. — O. xanthostigma Fr., lign.
Patinella flexella (Ach.) Sacc., lign.
Paxillus nitens Lamb., lign.
Peniophora Crosslandi Massee, cort., lign.
Perichæna decipiens B. et Br., con. — P. fusco-atra (Sibth.) Rost., lign. — P. nitens Raunk., cort. — P. plasmodiocarpa Blytt, lign.
Pezizella Bresadolæ Rehm, lign.
Phialea fructigena (Bull.) Gill., strob. — Ph. fumosella (C. et E.) Sacc., f. — Ph. improvisa (Karst.) Sacc., trunc. — Ph. proximella (Karst.) Sacc., f. — Ph. strobilina (Fr.) Sacc., strob. — Ph. subgranulosa (Rehm) Sacc., cort. — Ph. subtilis (Fr.) Gill., f.
Phlebia centrifuga Karst., trunc.
Pholiota fusca Quél., trunc.
Phoma occulta Sacc., con.
Phragmotrichum Chailletii Kze., con.
Pleospora globularioides (Crou.) Sacc., f.
Pleosporopsis strobilina (Alb. et Schw.) Oerst., con.
Pleurotus Albertinii Fr., trunc. — P. Almeni Fr., trunc. — P. Blakei B. et

Abies Juss. (Picea Link).

C., trunc. — P. columbinus Quèl., lign. — P. mitis Pers., ram. — P. ornatus F., trunc. — P. porrigens Pers., trunc. — P. subrufulus Karst., lign.

Pluteus chrysoprasius Berk., rad. — P. granulatus Bres., lign.

Polyporus armeniacus Berk., cort. — P. benzoinus (Wahl.) Fr., trunc. — P. borealis (Wahl.) Fr., trunc. — P. bulbiceps Beck, trunc. — P. cæsius Fr., trunc. — P. cineratus Karst., lign. — P. destructor (Schrad.) Fr., lign. — P. erubescens Fr., trunc. — P. fragilis Fr., lign. — P. hispidoides Peck, trunc. — P. leucospongia Cke. et Harkn., trunc. — P. pellitus Karst., trunc., ram. — P. resinosus (Schrad.) Fr., trunc. — P. Spongia Fr., trunc. — P. stipticus (Pers.) Fr., trunc. — P. varius Fr., trunc.

Poria bombycina Fr., lign. — P. Ceciliæ Roum., lign. — P. chrysoloma Fr., cort. — P. mucida (Pers.) Fr., lign. — P. nitida Alb. et Schw., lign. — P. Nordmanni Lév., lign. — P. odora Peck, trunc. — P. polyspora (Karst.) Sacc., ram. — P. punctata Fr., cort. — P. reticulata (Pers.) Fr., lign. — P. rixosa Karst., lign. — P. sanguinolenta Alb. et Schw., lign. — P. sinuosa Fr., lign. — P. unita Pers., lign.

Prototrichia flagellifera Rost., trunc.

Schizostoma vicinellum Sacc., lign.

Schizoxylon sepincolum Pers., lign.

Scleroderris amphiboloides (Nyl.) Sacc., lign. — S. pitya (B. et C.) Sacc., cort.

Sepedonium spinosum Sacc., cort.

Solenia candida Pers., lign. — S. grisella Quél., ram.

Sphæria crassicollis Wallr.

Sphæridium candidulum Sacc. et Roum., con. — Sph. citrinum Sacc., lign.

Sporodesmium pallidum B. et C., trunc.

Stictis fimbriata Schw., ram.

Streptothrix abietina Peck, trunc.

Tapesia luteola (Fr.) Sacc., lign. — T. sanguinea (Pers.) Fckl., lign. — T. scutelliformis (Wallr.) Sacc., lign.

Teichospora Chevalierii Karst., lign.

Tilmadoche Pini (Schum.) Rost., trunc.

Trametes serpens Fr., trunc., cort., lign.

Tremella lutescens Pers., ram.

Trichia erecta Rex, lign. — T. purpurascens Nyl., lign. — T. subfusca Rex, lign.

Trichosphæria superficialis (Curr.) Sacc., lign.

Tubercularia nigricans (Bull.) Link, ram.

Wallrothiella macilenta (Cke.) Sacc., ram.

Abies balsamea Mill.

Æcidium elatinum All. et Schw., f.

Agyrium rufum (Pers.) Fr., lign.

Asterella nuda Peck, f.

Calonectria balsamea (Cke. et Peck) Sacc., cort.

Cenangiella Pinastri (Tul.) Sacc., cort.

Cenangium Abietis (Pers.) Rehm, ram.

Abies balsamea Mill.

Chilonectria Cucurbitula (Curr.) Sacc., ram. — Ch. Rosellinii (Car.) Sacc., ram.
Clitocybe sulphurea Peck, lign.
Corticium amorphum (Pers.) Fr., ram. — C. giganteum Fr., cort. — C. sulphureum Fr., lign., cort. — C. thelephoroides Ell. et Ev., ram.
Cryptosporium noveboracense B. et C., cort.
Dasyscypha Agassizii (B. et C.) Sacc., cort.
Dermatea phyllophila Peck, f.
Dimerosporium balsamicolum (Peck) Ell. et Ev., f.
Diplodiella lignicola (Peck) Sacc., lign.
Fomes volvatus Peck, trunc.
Fusarium Berenice (B. et C.) Sacc., ram.
Hirneola Auriculæ-Judæ (L.) Berk., trunc.
Hypoderma nervisequum (DC.) Fr., f.
Lentinus strigosus Fr., trunc., lign.
Marasmius filipes Peck, f.
Merulius aureus Fr., lign., cort.
Nectria balsamea Cke. et Peck, trunc.
Peridermium balsameum Peck, f.
Pestalozzia camptosperma Peck, f. — P. tumefaciens P. Henn., ram.
Phacidium abietinum Kze. et Schm., f.
Phoma Balsameæ Brun., f.
Physarum flavidum (Peck) Berl., cort.
Polystictus abietinus Fr., trunc.
Poria violacea Fr., lign.
Scleroderris pitya (B. et C.) Sacc., cort.
Steganosporium cenangioides Ell. et Rothr., ram.
Stereum balsameum Peck, cort.
Tapesia balsamicola Peck, f.
Valsa brevis Peck, cort. — V. Friesii (Duby) Fckl., ram.
Xylogramma hysterinum (Fr.) Rehm, lign.
Zukalia balsamicola Peck, f.

Abies canadensis Michx. (cfr. Tsuga Canadensis Carr.).

Botrytis ceratioides Peck, lign.
Calyptospora Gœppertiana I. Kuehn, f.
Dasyscypha chamæleontina (Peck) Sacc., lign.
Gelatinosporium abietinum Peck, ram.
Helicoon ellipticum Peck, lign.
Helicosporium ellipticum Peck, lign. — H. olivaceum Peck, lign.
Merulius subaurantiacus Peck, lign.
Peridermium Peckii, Thüm., f.
Polyporus undosus Peck, trunc.
Propolidium Tsugæ (Farl.) Sacc., f.
Solenia villosa Fr. var. polyporoidea Peck, lign.
Sphærella Peckii Sacc., con.

Abies canadensis Michx.

Stereum radiatum Peck, lign.

Abies concolor Gordon.

Æcidium elatinum Alb. et Schw., f.

Abies Douglasii Lindl. (Pseudotsuga Douglasii Carr.).

Botrytis Douglasii Tub., in turionibus.
Cenangium leptospermum B. et C., ram.
Haplaria Ellisii Cke., lign.
Hymenochæte rugispora Ell. et Ev., lign.
Oospora Abietum Oud., f.
Patinella abietina (Cke.) Sacc., lign.
Sphærella Andersonii Sacc., con. — Sph. conigena Peck, con.

Abies Engelmanni Parry.

Cytosporella pinicola Ell. et Ev., cort.

Abies excelsa Poir. (Picea excelsa Lk.).

Æcidium elatinum Alb. et Schw., f. — Æ. strobilinum (Alb. et Schw.) Reess, [con.
Caliciopsis stenocyboides (Nyl.) Rehm, cort.
Calosphæria occulta Otth, trunc.
Camarosporium Pini (West.) Sacc., cort. — C. strobilinum B. R. S., fr.
Cenangella Pinastri (Tul.) Sacc., cort.
Cenangium chlorellum Fr., cort. — C. impudicellum Karst., cort. — C. inculcatum (Karst.) Sacc., cort.
Ceuthospora abietina Delacr., f.
Chalara cylindrica Karst., f. — Ch. strobilina Sacc., con.
Chromosporium strobilinum Karst., con.
Chrysomyxa Abietis (Wallr.) Ung., f. — Chr. Ledi (Alb. et Schw.) De Bary, f. — Chr. Rhododendri (DC.) De By., f.
Ciboria rufo-fusca (Web.) Sacc., f., fr.
Clitocybe rhodoleuca Romell, f.
Colpoma crispum (Pers.) Sacc., ram. — C. pseudographioides Rom., cort.
Coniophora subcinnamomea Karst., cort.
Coniothyrium glomerulatum Sacc., strob.
Cornularia Abietis Karst., ram.
Coronophora abietina Fckl., ram.
Corticium amorphum (Pers.) Fr., ram., trunc. — C. byssinum Karst., cort. — C. farinellum Karst., cort. — C. giganteum Fr., cort. — C. Pellicula Karst., cort. — C. rude Karst., cort.
Cyphelium melanophæum Ach., trunc.
Cytospora Abietis Sacc., ram. — C. Curreyi Sacc., ram. — C. Kunzei Sacc., ram. — C. Pinastri Fr., f.
Dasyscypha Abietis (Karst.) Sacc., ram. — D. acuum (Alb. et Schw.) Sacc., f. — D. resinaria (Cke. et Phill.) Rehm, cort. — D. splendens Schroet., ram.
Dermatea Pini Otth, trunc.

Abies excelsa Poir.

Diaporthe occulta (Fckl.) Nke., strob. — D. pithya Sacc., ram.
Discosia strobilina Lib., con.
Excipula melanophæa Fr., strob.
Exidia Friesiana Karst., cort.
Fomes tenuis Karst., lign.
Fusicoccum abietinum (Hart.) Prill. et Delacr., cort. — F. bacillare Sacc. et Penz., f., cort.
Fusidium persicinum Fckl., ram.
Glœosporium conigenum Sacc. et Roum., strob.
Glycophila sulphurea Karst., cort.
Grandinia exsudans Karst., lign.
Graphium smaragdinum (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
Haplographium penicillioides Fautr., f.
Helminthosporium folliculatum Cda. var. ligni Fautr. et Lamb., lign. — H. resinaceum Cda., in resina.
Helotium aureum Pers., cort.
Hendersonia Abietis Roum. et Fautr., ram. — H. Pini Fckl., ram.
Herpotrichia nigra Hartig, f.
Hypocrea dacrymycella Cke. et Plowr., lign., cort. — H. delicatula Tul., trunc.
Hypoderma macrosporum Karst., f.
Hypodermium sparsum Link, f. — H. nervisequum Link, f.
Hysterium strobilarium Karst., con.
Irpex lacteus Fr., trunc. — I. spathulatus (Schrad.) Fr., cort., lign.
Kalmusia Abietis Pass., ram.
Kneiffia lactea Karst. subsp. abietina Karst., cort.
Lachnellula calycina (Vuill.) Sacc., cort. — L. chrysophthalma (Pers.) Karst., cort., lign.
Lahmia Piceæ Anzi, cort.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Leptothyrium Pini (Cda.) Sacc., f.
Lophodermium Pinastri (Schrad.) Chev., f.
Macrophoma excelsa (Karst.) Berl. et Vogl., ram. — M. macrosperma (Karst.) Berl. et Vogl., ram. — M. parca (B. et Br.) Berl. et Vogl., f.
Melaspilea mycetoides (Anzi) Nyl., cort.
Meliola Abietis (Cke.) Sacc., f.
Microthyrium Abietis Mont., ram.
Mitrula cucullata Fr., f.
Mollisia rubicunda Rehm, con.
Mytilidion aggregatum (DC.) Duby var. intricatissimum Karst., cort., rad. — M. decipiens (Karst.) Sacc. subsp. Conorum Sacc., con.
Nævia piniperda Rehm, f.
Nectria chlorella (Fr.) Tul., ram.
Nectriella Resinæ (Fr.) Sacc., trunc., in resina.
Œdocephalum asperum Karst., cort.
Ombrophila janthina Karst., con. — O. nanella Karst., f.
Omphalia cyanophylla Fr., trunc.

Abies excelsa Poir.

Oospora Abietum Oud., f.
Peniophora cinerea (Fr.) Cke. var. Piceæ Karst., ram.
Peridermium coruscans Fr., f.
Pestalozzia abietina Vogl., con. — P. Hartigii Tub., cort. — P. truncata Lev., ram., con.
Phacidium abietinum Kze. et Schm., f. — Ph. compactum Fr., f.
Phialea fumosellina Starb., f.
Phlyctæna strobilina Karst. et Har., strob.
Phoma conophila Sacc., strob. — Ph. cooperta Pass., strob. — Ph. eguttulata Karst., f. — Ph. entomogena Sacc. et Penz., in amentis. — Ph. Libertiana Speg. et Roum., ram. — Ph. lineolata Desm., con. — Ph. occulta Sacc., con. — Ph. Piceæ (Fiedl.) Sacc., f. — Ph. piceana Karst., ram. — Ph. Pini (Desm.) Sacc., f. — Ph. sapinea Pass., strob. — Ph. strobiligena Desm., [strob.
Physalospora abietina Prill. et Delacr., f.
Pistillaria abietina Fckl., ram.
Pleiostictis propolidioides Rehm, lign., ram.
Pleurotus subplicatus Karst. var. cinereus Karst., cort.
Polyporus acriculus Karst., lign. — P. amorphus Fr., trunc. — P. Karstenii Sacc., cort. — P. resinosus (Schrad.) Fr., trunc. — P. Spongia Fr., trunc. — P. stipticus (Pers.) Fr., trunc. — P. varius Fr., trunc. — P. Weinmanni Fr., trunc.
Polystictus abietinus Fr., trunc. — P. albidus Trog, trunc. — P. circinatus Fr., trunc. — P. serialis Fr., lign. — P. stereoides Fr., trunc.
Poria cæsio-alba Karst., cort., lign. — P. incarnata (A. et S.) Fr., cort. — P. labyrinthica Karst., lign. — P. lenis Karst., lign. — P. mucida (Pers.) Fr., lign. — P. polyspora (Karst.) Sacc., ram. — P. punctata Fr., cort. — P. reticulata (Pers.) Fr., lign. — P. sanguinolenta Alb. et Schw., lign. — P. violacea Fr., lign. — P. vulgaris Fr., trunc.
Pseudographis ciliata (Ach.) Nyl., cort. — P. pinicola (Reb.) Rehm, cort.
Rabenhorstia deformis (Fr.) Starb., cort.
Radulum orbiculare Fr. var. luteolum Quél., lign.
Rhabdospora pinea Karst. subsp. curva Karst., cort. — R. pithyophila Sacc. ram.
Rosellinia abietina Fckl., lign. — R. malacotricha (Awd.) Niessl, lign.
Schizothyrium obscurum (Duby) Sacc, f.
Scleroderris bacillifera (Karst.) Sacc., cort.
Septoria Pini Fckl., f.
Sirococcus conorum Sacc. et Roum, con. — S. strobilinus Preuss, con.
Solenia fasciculata Pers., lign. — S. porioides (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
Sphaeronaema Acrospermum (Tode) Fr., lign. — Sph. conicum (Tode) Fr., ram. — Sph. truncatum Fr., lign
Sporocybe Resinæ Fr., in resina.
Sporodesmium lobatum B. et Br., lign., con.
Sporonema strobilinum Desm., con. et subsp. accedens Sacc., con.
Sporotrichum microspermum Karst., con.
Stagonospora Abietis Roll. et Fautr., trunc.

Abies excelsa Poir.

Stereum abietinum (Pers.) Fr., lign. — St. conchatum Fr., cort. — St. lilacinum Pers., trunc. — St. rigens Karst., cort. — St. sanguinolentum (Alb. et Schw.) Fr., cort. — St. sterile Fr., cort.
Stictis Carestiæ (De Not.) Rehm, cort. — St. pachyspora Rehm, ram. — St. radiata (L.) Pers. subsp. minuscula Karst., cort.
Stilbum vulgare Tode, lign.
Stropharia truncatula Gill., trunc.
Strumella minuta (Cda.) Sacc., cort. — St. strobilina Cke. et Mass., con.
Sydowia gregaria Bres., ram.
Teichospora nitidula Karst., cort. — T. obliqua Karst., lign.
Thyrsidium oblongum (Fckl.) Sacc., ram.
Torula pulvinata (Bon.) Sacc., lign.
Trametes Abietis Karst., trunc. — T. odorata (Wulf.) Fr., trunc. — T. Pini (Brot.) Fr., trunc. — T. protracta Fr., trunc. — T. serialis Fr., lign.
Trematosphæria elliptica (Otth) Sacc., rad.
Tremellodon gelatinosum (Pers.) Scop., trunc.
Tricholoma lentum Post, f.
Tromera difformis (Fr.) Rehm, cort., lign. — T. ligniaria Karst., lign. — T. microtheca Karst., lign. — T. resinæ (Fr.) Kbr., cort., in resina.
Tryblidiopsis Pinastri (Pers.) Kart., cort.
Tryblidium Abietis Rich., lign.
Tubercularia conorum Cke. et Mass., con.
Tympanis Abietis Crou., cort. — T. laricina (Fckl.) Sacc., ram. — P. pithya (Fr.) Sacc., ram.
Ulocolla foliacea (Pers.) Bref., ram., lign. — U. saccharina (Fr.) Bref., trunc.
Valsa Abietis Fr., ram. et var. ceratina Fr., ram. — V. Carreyi Nke., ram. — V. deformis (Fr.) Cke., cort. — V. Kunzei Fr., ram. — V. strobiligena Sacc. et Roum., strob.
Valsaria rubricosa (Fr.) Sacc., cort.
Vermicularia acuum Oud., f. — V. epixyla Fr., lign.
Verticicladium acuum Oud., f.
Xylaria alpina Speg., trunc.
Xylographa parallela (Ach.) Er., lign. — X. spilomatica (Anzi) Th. Fr., trunc.
Zignoëlla translucens Karst., lign.

Abies Fraseri Lindl.

Acanthostigma parasiticum (Hartig) Sacc., f.
Phialea crocea (Schw.) Sacc., ram.

Abies grandis Lindl.

Macrophoma parca (B. et Br.) Berl. et Vogl., f.

Abies Morinda Loud.

Barclayella deformans Diet., ram.

Abies nigra Desf. (Picea nigra Lk.).

Colpoma morbidum (Peck) Sacc., trunc.
Corticium subaurantiacum Peck. cort.
Fomes volvatus Peck. trunc.
Hypodermium sparsum Link, f.
Irpex fusco-violaceus (Schrad.) Fr., trunc.
Marasmius perforans Fr.,f.
Mucronella calva (Alb. et Schw.) Fr., lign.
Periconia abietina (Speg.) Sacc., cort., lign.
Peridermium decolorans Peck, f.
Polystictus piceinus Peck, trunc. — P. variiformis Peck, trunc.
Poria marginella Peck, cort. — P. mutans Peck, lign. — P. violacea Fr., lign.
Schizophyllum commune Fr., trunc.
Stereum abietinum (Pers.) Fr., lign. — St. ambiguum Peck, cort.

Abies nobilis Lindl.

Pestalozzia tumefaciens P. Henn., ram.

Abies Nordmanniana Spach.

Oospora Abietum Oud., f.

Abies pectinata DC. (A. alba Mill.)

Acanthostigma parasiticum (Hartig) Sacc., f.
Æcidium elatinum Alb. et Schw., f. — Æ. pseudo-columnare Kühn, f.
Anthostomella Rehmii (Thüm.) Rehm, f., ram.
Apiosporium pinophilum Fckl., f., ram.
Cæoma Abietis-pectinatæ Reess, f.
Calocera Cavaræ Bres., trunc.
Calyptospora Gœppertiana J. Kühn, f.
Cenangella Piceæ (Pers.) Sacc., f. — C. Pinastri (Tul.) Sacc., cort.
Cenangium Abietis (Pers.) Rehm, ram.
Chilonectria Rosellinii (Carest.) Sacc., ram.
Chlorosplenium Kriegerianum (Rbh.) Sacc., ram.
Chrysomyxa Abietis (Wallr.) Ung., f.
Ciboria rufo-fusca (Web.) Sacc., f., fr.
Clitocybe sulphurea Peck, lign.
Corticium amorphum (Pers.) Fr., ram., trunc. — C. giganteum Fr., cort.
Cytospora Friesii Sacc., ram. — C. Kunzei Sacc., ram. — C. Mougeotii Lév., cort. — C. Pinastri Fr., f.
Dasyscypha acuum (Alb. et Schw.) Sacc., f. — D. calycina (Schum.) Fckl., cort. — D. resinaria (Cke.) Rehm, cort.
Graphium smaragdinum (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
Helotium aureum Pers., lign., cort.
Hypocrea strobilina Phill. et Plowr., con.
Hypoderma nervisequum (DC.) Fr., f.
Irpex spathulatus (Schrad.) Fr., cort., lign.
Leptothyrium Pini (Cda.) Sacc., f.
Lophodermium Pinastri (Schrad.) Chev., f.

Abies pectinata DC. (A. alba Mill.).

Macrophoma excelsa (Karst.) Berl. et Vogl., ram. et cotyled.
Marasmius tenerrimus Wettst., f.
Micropera Abietis Rostr., cort.
Microthyrium Abietis Mont., ram.
Mitrula cucullata Fr., f.
Peridermium conorum Thüm., con.
Pestalozzia abietina Vogl., con. — P. conorum Piceæ Tub., con. — P. Hartigii Tub., cort. — P. mycophaga Vuill., f. — P. truncata Lev., ram., con.
Phacidium abietinum Kze. et Schm., f. — Ph. cicatricolum Fckl., f.
Phoma Abietis Briard, f.
Pitya vulgaris Fckl., f., ram., lign.
Polyporus aurantiacus Peck, lign. — P. benzoinus (Wahl.) Fr., trunc. — P. borealis (Wahl.) Fr., trunc. — P. cæsius Fr., trunc. — P. fragilis Fr., trunc. — P. resinosus (Schrad.) Fr., trunc. — P. stipticus (Pers.) Fr., trunc. — P. varius Fr., trunc.
Polystictus abietinus Fr., trunc. — P. lithuanicus Blonski, trunc. — P. serialis Fr., lign.
Poria incarnata (A. et S.) Fr., cort. — P. mucida (Pers.) Fr., lign. — P. punctata Fr., cort. — P. reticulata (Pers.) Fr., lign. — P. sanguinolenta Alb. et Schw., lign. — P. violacea Fr., lign. — P. vulgaris Fr., trunc.
Pseudographis dealbata (Ach.) Nyl., cort. — P. pinicola (Reb.) Rehm, cort.
Pseudotryblidium Necsii (Flot.) Rehm, cort.
Rosellinia abietina Fckl., lign.
Schizothyrium obscurum (Duby) Sacc., f.
Sclerotinia Kerneri Wettst., ram.
Sirococcus strobilinus Preuss, con.
Sphaeronæma Acrospermum (Tode) Fr., lign. — Sph. conicum (Tode) Fr., ram. — Sph. truncatum Fr., lign.
Sporonema strobilinum Desm., con. et subsp. accedens Sacc., con.
Stereum abietinum (Pers.) Fr., lign. — St. conchatum Fr., cort. — St. lilacinum Pers., trunc. — St. sanguinolentum Fr., cort. — St. sterile Fr., cort.
Stilbum vulgare Tode, lign.
Torula pulvinata (Bon.) Sacc., lign.
Toxosporium abietinum Vuill., f.
Trametes odorata (Wulf.) Fr., trunc. — T. Pini (Brot.) Fr., trunc. — T. serialis Fr., lign.
Tremellodon gelatinosum (Pers.) Scop., trunc.
Trichopeziza Piceæ (Pers.) Sacc., f.
Tromera difformis (Fr.) Rehm, cort., lign. — T. olivacea (Fckl.) Sacc., in resina. — T. resinæ (Fr.) Körb., cort., resina.
Tryblidiopsis Pinastri (Pers.) Karst., cort.
Tympanis Abietis Crou., cort. — T. laricina (Fckl.) Sacc., ram. — T. pithya (Fr.) Sacc., ram.
Ulocolla foliacea (Pers.) Bref., ram., lign. — U. saccharina (Fr.) Bref., trunc.
Valsa Abietis Fr., ram. et var. ceratina Fr., ram. — V. Friesii (Duby) Fckl., ram. — V. Kunzei Fr., ram.

Abies pectinata DC. (A. alba Mill.).
Valsaria rubricosa (Fr.) Sacc., ram.
Xylographa parallela (Ach.) Fr., lign. — X. spilomatica (Anzi) Th. Fr., trunc.

Abies Pichta Forbes.
Æcidium elatinum Alb. et Schw., f.
Pestalozzia tumefaciens P. Henn., ram.

Abies Pinsapo Boiss.
Diplodia sapinea (Fr.) var. Pinsapo Brun., ram.
Oospora Abietum Oud., f.
Sphærella Pinsapo Thüm., f.

Abies Sitchensis Carr.
Dasyscypha fusco-sanguinea Rehm, ram.

Abies Smithiana Lindl.
Chrysomyxa Piceæ Barcl., f.

Abies subalpina Engelm.
Fomes albo-luteus Ell. et Ev., trunc.
Pestalozzia tumefaciens P. Henn., ram.

Abronia latifolia Eschw.
Heterosporium Abroniæ Harkn., f.

Abrotanella forsterioides Hook. f.
Æcidium monocystis Berk., f.

Abutilon Gärtn.
Tuberculina Malvacearum Speg., f.
Uredo malvicola Speg., f.
Uromyces malvicola Speg., f.

Abutilon Avicennæ Gærtn.
Cercospora althæina Sacc., f.
Fusarium roseum Link, f., caul.
Macrosporium Abutilonis Speg., f.
Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon Bolandieri (?)
Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon crispum Sweet.
Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon elaeocarpoides Webb.
Uromyces pictus Thüm., f.

Abutilon graveolens Seem.
Puccinia Abutili B. et Br., f.

Abutilon holosericeum Scheele.
Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon indicum Sweet.
Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon mendocinum Phil.
Uromyces Malvacearum Speg., f.

Abutilon muticum Sweet.
Puccinia carbonacea K. et Cke., f.

Abutilon parvulum Gray.
Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon pedunculare Kth.
Æcidium odoratum Wint., f.
Puccinia heterospora B. et C., f. — P. Malvacearum Mont. var. ayajuchensis Speg., f.

Abutilon periplocifolium Sweet.
Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon ramosum G. Don.
Puccinia lobata B. et C., f.

Abutilon sidoides D. et G.
Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon Sonneratianum Sweet.
Puccinia carbonacea K. et Cke., f.

Abutilon Texense Torr. et Gray.
Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon villiferum (?).
Puccinia heterospora B. et C., f.

Acacia Willd.
Aposphæria librincola (Cke. et Harkn.) Sacc., cort.
Ascophyta ventricosa Penz. et Sacc., ram.
Asteromella Acaciæ Cke., phyllod.
Badhamia nodulosa (Cke. et Balf.) Mass., cort.
Calocera aurantio-cinnabarina Speg., trunc.

Acacia Willd.

Coniothyrium decipiens Cke. et Harkn., ram. — C. punctum Cke. et Harkn., ram.
Coryneum gummiparum Oud., ram.
Cryptosphæria rimulosa Pass., ram.
Cryptovalsa tenella Sacc., ram.
Dacryobolus incarnatus Quél., ram.
Diaporthe gorgonoidea Cke. et Harkn., ram.
Diplodia Acaciæ Penz. et Sacc., ram. — D. lata C. et Harkn., ram. — D. microsporella Sacc., ram. — D. mutila (Fr.) Mont., ram. — D. Phyllactiniæ Cke. et Harkn., f. — D. phyllodii Cke. et Harkn., phyllod. — D. vulgaris Lév.
Diplodiella decorticata (Cke. et Ell.) Sacc., ram. — millegrana (Cke. et Harkn.) Sacc., ram.
Fomes Pappianus Bres., trunc.
Fusarium Acaciæ Cke. et Harkn., ram. — F. cataleptum Cke. et Harkn., ram. — F. lateritium Nees, ram. — F. leguminum (Cke.) Sacc., legum. — F. obtusisporum Cke. et Harkn., ram.
Gloniopsis insignis (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., lign.
Graphium subulatum (Nees) Sacc., legum.
Helminthosporium atro-olivaceum Cke. et Harkn., cort.
Lophiosphæra Fuckelii Sacc., ram.
Marsonia Acaciæ Cke. et Mass., in phyllodiis.
Melampsora phyllodiorum B. et Br., in phyllodiis.
Merulius pelliculosus Cke., ram.
Nectria Bogosarum Pass., cort. — N. ditissima Tul., ram. — N. infusaria Cke. et Harkn., ram.
Orbilia rubella (Pers.) Karst., lign., cort.
Pestalozzia lignicola Cke., lign.
Phyllachora rhytismoides (Cd.) Sacc., f.
Phyllosticta Phyllodiorum Sacc., phyllod.
Placosphæria nitida (Lév.) Sacc., f.
Pleonectria austro-americana Speg., cort.
Pleospora gummipara Oud., ram.
Ravenelia Volkensii P. Henn., ram.
Rhabdospora decorticata Cke. et Harkn., lign.
Septoria Mortolensis Penz. et Sacc., f. — S. Phyllodiorum Sacc., phyllod.
Septosporium prælongum Sacc., ram.
Sphærella Acaciæ Cke. et Harkn., f.
Sphærophragmium Acaciæ (Cke.) Magn., f.
Stereum vittiforme Fr., cort.
Stilbum aurantio-cinnabarinum Speg., trunc.
Strumella Acaciæ Cke. et Harkn., ram.
Stysanus setaceus Pass., ram.
Thyridium personatum (C. et H.) Berl. et Vogl., lign.
Trabutia Phyllodii Cke. et Mass., phyllod. — T. parvicapsa Cke., phyllod.
Tubercularia minor Link, ram.
Uromyces phyllodii Cke. et Mass., phyllod.
Valsa stephania Pass., cort.

Acacia Willd.
Valsella myriotheca Pass., ram.
Volutella ciliata (A. et S.) Fr., ram.
Wallrothiella eunotiæspora (Che. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram.

Acacia abyssinica Hochst.
Æcidium immersum P. Henn., ram.

Acacia anisophylla Wats.
Ravenelia Farlowiana Diet., f. — R. indica Berk., f.

Acacia bonariensis Gill.
Bagnisiella australis Speg., ram.
Schizoxylon Bagnisianum Speg., ram.

Acacia cavenia Bert.
Ravenelia Hieronymi Speg., ram.

Acacia complanata Cunn.
Diplodia lichenopsis Cke. et Mass., phyllod.

Acacia crassifolia Gray.
Ravenelia Farlowiana Diet., f. — R. indica Berk., f.

Acacia cyanophylla Lindl.
Phoma Acaciæ Penz. et Sacc., legum.

Acacia eburnea Willd.
Æcidium esculentum Barcl., ram.

Acacia Ehrenbergiana Heyne.
Uromyces Schweinfurthii P. Henn., ram.

Acacia etbaica Schwf.
Æcidium Acaciæ (P. Henn.) Magn., ram.
Phoma Henningsii Sacc., ram.

Acacia Farnesiana Wall.
Æcidium ornamentale Kalchbr., ram.
Diplodia Farnesiana Sacc., ram.
Phyllachora Acaciæ P. Henn., f.
Ravenelia Acaciæ-Farnesianæ P. Henn., f. — R. Hieronymi Speg., ram.

Acacia fistula Schwf.
Æcidium Schweinfurthii P. Henn., f.

Acacia Greggii Gray.
Ravenelia versatilis Peck.
Uromyces versatilis Peck, f., pet., ram.

Acacia harpophylla F. Müll.
Melophia Woodsiana Sacc. et Berl., f.

Acacia horrida Willd.
Æcidium inornatum Kalchbr., f. — Æ. ornamentale Kalchbr., ram.
Fusarium coccinellum Kalchbr., ram.
Omphalia integrella Pers., cort.
Ravenelia glabra Kalchbr. et Cke., f. — R. inornata Diet. — R. Mac-Owaniana Pazschke, f.
Sphærostilbe rosea K. et Cke., ram.
Stilbum Kalchbrenneri Sacc., trunc.

Acacia longifolia Paxt.
Pestalozzia Acaciæ Thüm., f.
Septoria Martiniana Sacc., in phyllodiis.
Trabutia Phyllodii Cke. et Mass., in phyllodiis.

Acacia lophantha Willd.
Helminthosporium siliquarum Thüm., f.
Hydnum Omasum Panizzi, trunc.

Acacia melanoxylon R. Br.
Gloeosporium sphærelloides Sacc., f.

Acacia micrantha Desv.
Ravenelia versatilis Peck, f.

Acacia notabilis F. Müll.
Uredo notabilis Ludw., phyllod.
Uromyces digitatus Wint., f.

Acacia salicina Lindl.
Uromyces fusisporus Cke. et Mass., in phyllodiis.

Acacia saligna Wendl.
Pestalozzia Acaciæ Thüm., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh. f. minor Niessl, f.

Acacia spinescens Benth.
Uromyces Tepperianus Sacc., f.

Acacia spirocarpa Hochst.
Calocera hamata Pass., cort.
Hypochnus Beccarianus Pass., cort.

Acacia suaveolens Willd.
Physalospora phyllodii Cke. et Mass., phyllod.

Acacia verticillata Willd.
Physalospora Labecula (Lév.) Sacc., f.

Acæna L.
Meliola manca Ell. et Ev., f.

Acæna adscendens Vahl.
Sphærella fuegiana Speg., f.

Acæna trifida R. et P.
Uredo Acænæ Ell., f.

Acalypha lævigata Sw.
Ophiotrichum Acalyphæ Thüm., f.

Acalypha virginica L.
Cercospora Acalyphæ Peck, f.

Acanthaceæ
Æcidium maiapontense P. Henn., f.
Seynesia Balansæ Speg., f.
Uredo varia Diet., f.

Acantholimon Boiss.
Uromyces Limonii (DC.) Lév., f.

Acanthus L.
Æcidium Acanthi Ann. Lorr. Smith, f.
Leptosphæria Acanthi Pat., caul.

Acanthus mollis L.
Anthostomella acanthina (Mont.) Sacc., pet.
Cercospora Acanthi Pass., f.
Diaporthe picea (Pers.) Sacc., caul.
Macrophoma acanthina (Sacc. et Roum.) Berl. et Vogl., caul.
Septoria Acanthi Thüm., f. — S. acanthina Sacc. et Magn., f.

Acanthus spinosissimus Desf.
Cercospora Acanthi Pass., f.

Acarospora cervina Br. et Rostr.
Didymosphæria microstictica (Leight.) Wint., thall.

Acarospora fuscata (Schrad.) Fr.
Pharcidia Lichenum Arn., thall.
Didymosphæria microstictica (Leight.) Wint., thall.

Acarospora glaucocarpa (Whlg.)
Rosellinia alpestris Zopf, thall.

Acarospora Veronensis Mass.
Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Acer L.
Agyrium rufum (Pers.) Fr., lign.
Anthostoma decipiens (DC.) Nke., trunc. — A. saprophilum Ell. et Ev., lign.
Anthostomella eructans Ell. et Ev., lign.
Aposphaeria inophila (Berk.) Sacc., lign. — A. pezizoides Ell. et Ev., lign.
Arthrobotryum robustum C. et E., cort.
Bactridium Ellisii Berk., lign.
Bombardia fasciculata Fr., lign.
Botryosphæria Berengeriana De Not., ram., cort. — B. Tranes (B. et C.) Sacc., ram.
Botrytis fuliginosa C. et E., cort. — B. pannosa Ell. et Ev., trunc.
Calocera cornea Fr., trunc.
Calonectria luteola (Desm.) Sacc., f.
Camarosporium acerinum Ell. et Ev., ram.
Caulogaster chordostyloides Cda., fr.
Cenangium bicolor (Ell.) Sacc., ram. — C. patellatum Cke., ram. — C. phæosporum Cke., cort.
Ceratosphæria lampadophora (B. et Br.) Niessl, ram.
Ceratosporium strepsiceras (Ces.) Sacc., ram.
Ceratostoma caminatum (C. et E.) Sacc., lign.
Ceratostomella barbirostris (Duf.) Sacc., lign. — C. echinella Ell. et Ev., cort. — C. rostrata (Fr.) Sacc., lign.
Chætomium velutinum Ell. et Ev., lign.
Chætosphæria fusca Fckl., ram.
Chilonectria Cucurbitula (Curr.) Sacc., ram.
Chromosporium Cookei Sacc., ram.
Ciboria luteo-virescens Rob. et Desm., pet.
Cladosporium epiphyllum (Pers.) Mart., f.
Clasterosporium cæspitulosum Ell. et Ev., lign.
Cœlosphæria cupularis (Pers.) Karst., ram.
Comatricha crypta (Schw.) Morg., cort.
Coniophora capnoides Ell. et Ev., cort.
Coniosporium corticale Ell. et Ev., cort.
Coniothecium Amentacearum Cda., ram. — C. chomatosporum Cda. var. variegatum Preuss, ram. — C. effusum Cda., lign.
Cordana pauciseptata Preuss, lign.
Corticium alliaceum Quel., cort. — C. confluens Fr. et var. triviale Karst., ram. — C. Oakesii B. et C., cort.
Cortinarius maculatus Johns., trunc.
Coryne sarcoides (Jacq.) Tul., trunc.
Coryneum pulvinatum Kze. et Schm., ram.

Acer L.

Crepidotus fulvo-tomentosus Peck, lign.
Cryptovalsa eutypæformis Sacc., lign.
Cytospora Acharii Sacc., ram. — C. ambiens Sacc., ram. — C. decipiens Sacc., ram. — C. flavo-virens Sacc., cort., lign. — C. foliicola Lib., f. — C. leucosperma (Pers.) Fr., ram.
Dacryomyces sebaceus B. et Br., ram.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Dendryphium Ellisii Cke., lign.
Diaporthe hypoxyloides Rehm, cort. — D. magnispora (Ell. et Ev.) Sacc., ram. — D. Mamiania Sacc., ram. — D. myinda (C. et E.) Sacc., cort. — D. ontariensis Ell. et Ev., ram.
Diatrype albo-pruinosa (Schw.) Cke., ram. — D. Durieui Mont., cort. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella Frostii Peck, ram. — D. verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Dichomera Saubinetii (Mont.) Cke., ram.
Dinemasporium acerinum Peck, lign.
Discella pilosula Ell. et Ev., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Durella compressa (Pers.) Tul., lign.
Endoxyla acericola Ell. et Ev., lign.
Eutypa Acharii Tul., ram. — E. flavo-virescens (Hffm.) Tul., ram. — E. lata (Pers.) Tul., ram. — E. scabrosa (Bull.) Fckl., lign.
Eutypella grandis (Nke.) Sacc., ram. — E. rhizophila (Nke.) Sacc., rad.
Fenestella princeps Tul., ram. — F. vestita (Fr.) Sacc., ram.
Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc.
Fracchiæa heterogena Sacc., ram.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium pyrochroum (Desm.) Sacc., ram. — F. sarcochroum (Desm.) Sacc., [ram.
Gloniopsis Cookeana (Ger.) Sacc., cort.
Glonium lineare (Fr.) De Not., ram., lign.
Godronia rhabdospora (B. et C.) Sacc., ram.
Graphium giganteum (Peck) Sacc., lign.
Haplographium chlorocephalum (Fres.) Grove, ram.
Helicomyces elegans Morg., cort., lign.
Helicosporium Muelleri (Cda.) Sacc., lign.
Helminthosporium appendiculatum Cda., ram. — H. Arbuscula B. et C., cort. — H. brachytrichum C. et E., trunc. — H. macrocarpum Grev., cort., lign. — H. persistens Cke. et Ell., ram. — H. septemseptatum Peck, lign.
Helotium albo-virens Cke., lign. — H. epiphyllum (Pers.) Fr., f. — H. naviculisporium Ell., f. — H. pallescens (Pers.) Fr., cort., lign. — H. sublenticulare Fr., ram. — H. subolivaceum Karst., pet.
Hemiarcyria Karstenii Rost., lign.
Hendersonia sarmentorum West., ram.
Hormiscium uniforme (Peck) Sacc., cort.
Hydnum alutaceum Fr., lign. — H. chlorinum Cke., trunc. — H. septentrionale Fr., trunc. — H. udum Fr., lign.

Acer L.

Hypholoma hirto-squamulosum Peck, trunc.
Hypochnus Schroeteri Sacc., ram., trunc.
Hypoxylon Aceris (C. et E.) Sacc., ram. — H. atropurpureum Fr., lign. — H. Botrys Nke., ram. — H. coccineum Bull., ram. — H. cohærens (Pers.) Fr., cort. — H. incrustans (Pers.) Mont., trunc. — H. rubiginosum (Pers.) Fr., ram. — H. serpens (Pers.) Fr., lign.
Hysterium ellipticum Fr., cort. — H. Prostii Duby, cort. — H. pulicare Pers., cort et var. acerinum West., cort. et var. læve Pers., cort.
Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram. — H. Gerardi (Cke. et Peck) Sacc., trunc. — H. vulvatum (Schw.) Rehm, ram.
Isaria umbrina Pers., trunc.
Lachnella rufo-olivacea (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
Lasiosphæria ovina (Pers.) Ces. et De Not., lign. — L. Pezicula (B. et C.) Sacc., trunc. — L. spermoides (Hoffm.) Ces. et De Not., trunc., lign.
Leptosphæria Mülleri (Duby) Awd., cort. — L. vagabunda Sacc., ram.
Libertella acerina West., cort.
Lophidium tingens (Ell.) Sacc., ram.
Lophiostoma excipuliforme (Fr.) Ces. et De Not., cort. — L. macrostomum (Tode) De Not., cort. — L. rhopaloides Sacc., lign. — L. scelestum (Cke. et Ell.) Sacc., lign. — L. vagans Fabre, ram. — L. viridarium Cke., ram.
Marasmius mulleus Fr., trunc. — M. pondoleucus Berk., ram.
Martindalia spironema Sacc. et Ell., lign.
Massaria fœdans Fr., ram. — M. vomitoria B. et C., ram.
Massariella bispora Curt., cort.
Massariovalsa sudans (B. et C.) Sacc., ram.
Melanconis Aceris Phill. et Plowr., ram. — M. stilbostoma (Fr.) Tul. ram.
Melanconium crinigerum Ell. et Ev., cort. — M. magnum (Grev.) Berk., trunc.
Melanomma Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., lign., cort.
Melanopsamma Papilla (Schw.) Sacc., cort., lign.
Melogramma campylosporum Fr., ram.
Meniospora glauco-nigra Cke. et Ell., lign.
Merulius Corium Fr., trunc., ram.
Metasphæria Acerum (Crié) Sacc., f.
Mollisia aureo-fulva Cke., lign. — M. chlorosticta Fr., cort. — M. livido-fusca (Fr.) Gill., cort., lign. — M. melaleuca (Fr.) Sacc., lign. — M. paullopuncta C. et E., cort. — M. petiolaris (Alb. et Schw.) Sacc., pet.
Myxosporium seriatum Ell. et Ev., cort.
Myxotrichum molle Fr., f.
Næmospora crocea (Bon.) Sacc., ram.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort. — N. Cucurbitula (Tode) Fr., cort. — N. ditissima Tul., cort. — N. punicea (Kze. et Schm.) Fr., ram. — N. sanguinea (Sibth.) Fr., lign., cort.
Nectriella vulpina (Cke.) Berl. et Vogl., lign.
Nummularia Bulliardi Tul., ram. — N. succenturiata (Tode) Nke., ram. —
Ocellaria Betuli (Alb. et Schw.) Rehm. var. immutabilis Rbh., ram
Ombrophila aurata (Berk. et Rav.) Phill., lign.

Acer L.

Oospora candidula Sacc., f.

Orbilia hyalinula (Nyl.) Karst., cort. — O. vinosa (Alb. et Schw.) Karst., ram.

Panus stipticus (Bull.) Fr., trunc.

Patellaria nigro-virens Sacc. et Ell., lign.

Peniophora flavido-alba Cke., trunc.

Pezicula acericola Peck, cort. — P. cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram. — P. cinnamomea (DC.) Sacc., cort.

Pezizella Carolinæ (De Guer.) Sacc., ram. — P. floriformis (Peck) Sacc., lign. — P. tumidula (Rob. et Desm.) Sacc., f. — P. vulgaris (Fr.) Sacc., cort., ram.

Phialea phyllophila (Desm.) Gill., f. — Ph. simulata (Ell.) Sacc., f. — Ph. virgultorum (Vahl) Sacc., ram.

Pholiota acericola Peck, trunc. — Ph. albo-crenulata Peck, trunc. — Ph. squarrosa Müll., trunc. — Ph. squarrosoides Peck, rad.

Phoma concors Cke. et Ell., ram.

Physalospora microtheca (Cke. et Ell.) Sacc., lign. — Ph. viscosa (Cke. et Ell.) Sacc., ram.

Pistillaria ovata (Pers.) Fr., f. — P. pusilla (Pers.) Fr., f.

Pleospora papillata Karst., pet.

Pleurotus acerinus Fr., trunc.

Polyporus acerinus Op., trunc. — P. adustus (Willd.) Fr., trunc. — P. brumalis (Pers.) Fr., ram. — P. fumosus (Pers.) Fr., trunc. — P. gilvus Schw., trunc. — P. glomeratus Peck, trunc. — P. hispidus (Bull.) Fr., trunc. — P. resinosus (Schrad.) Fr., trunc. — P. Rostkovii Fr., trunc. — P. squamosus (Huds.) Fr., trunc.

Polystictus pergamenus Fr., trunc., ram.

Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — P. fimbriatella Peck, cort. — P. nitida Alb. et Schw., lign. — P. vaporaria Fr., trunc. — P. vulgaris Fr., trunc.

Porothelium confusum B. et Br., ram., trunc.

Propolis lobata Cke. et Ell., trunc.

Pseudohelotium punctiforme (Grev.) Sacc., f.

Rhinotrichum ramosissimum B. et C., lign.

Rosellinia mammiformis (Pers.) Ces. et De Not., ram., lign. — R. megalocarpa (Plow.) Sacc., cort. — R. obtusissima (B. et C.) Sacc., lign. — R. subiculata (Schw.) Sacc., lign. — R. rimincola Rehm, ram.

Scleroderris acerina (Peck) Sacc., cort.

Scutularia cylindrospora (Ell.) Sacc., lign.

Septonema breviusculum B. et C., cort.

Septosporium velutinum Cke. et Ell., lign.

Sordaria lutea Ell. et Ev., lign.

Speira effusa (Peck) Sacc., lign.

Sphærella alarum Ell. et Halst., fr.

Sphæria Pugillus Schw., lign. — Sph. scutellata Pers., ram.

Sphæronæmella carnea Ell. et Ev., cort.

Sphæropsis Clintonii Peck, lign.

Sphærostilbe flammea Tul., trunc.

Acer L.

Sporodesmium aurantiacum B. et C., ram., lign. — Sp. hysterioideum Cke. et Ell., lign.
Sporonema pallidum Ell. et Ev., lign.
Stagonospora collapsa (Cke. et Ell.) Sacc., ram.
Stemphylium macrosporoideum (B. et Br.) Sacc., ram.
Stereum complicatum Fr., ram.
Stilbum cinnabarinum Mont., cort. — St. parvulum Cke. et Ell., lign.
Teichospora vetusta (Ell.) Sacc., trunc.
Trametes ambigua (Berk.) Fr., trunc.
Trichopeziza acerina (Cke. et Ell.) Sacc., f.
Trichosphæria acanthostroma (Mont.) Sacc., cort., lign.
Uncigera Cordæ Sacc. et Berl., f.
Ustulina vulgaris Tul., trunc.
Valsa decorticans Fr., ram.
Vermicularia ochrochæta Ell. et Ev., f.
Zignoëlla atrella (Cke. et Ell.) Sacc., lign.
Zygodesmus limonisporus Ell. et Ev., lign.

Acer californicum Torr. et Gray.

Phleospora californica Ell. et Ev., f.

Acer campestre L.

Amphisphæria pseudo-umbrina Sacc., cort.
Anthostoma inquinans Nke., ram.
Ascochyta arenaria Lév., f.
Asteroma Aceris Rob. et Desm., f.
Botryodiplodia minor Berl. et Bres., ram.
Botrytis coccotricha Sacc., ram. — B. velutina Wallr., cort.
Calicium pusillum Flk., cort., lign.
Calonectria decora (Wallr.) Sacc., ram. — C. Massariæ (Pass.) Sacc., ram.
Cenangium clandestinum Rehm, ram.
Cryptovalsa protracta (Pers.) De Not., ram.
Cladosporium stromatum Preuss, ram.
Coniothecium chomatosporum Cda., ram.
Cordana pauciseptata Preuss, lign.
Cucurbitaria acerina Fckl., cort. — C. protracta (Nees) Fckl., ram.
Diaporthe Aceris Fckl., ram. — D. fallaciosa Nke., ram. — D. Hystricula Sacc. et Speg., ram. — D. protracta Nke., ram.
Diatrype acericola De Not., ram.
Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Didymosphæria acerina Rehm., ram.
Diplodia acerina Cke. et Mass., cort. — D. microsporella Sacc., ram. — D. minutissima Otth, ram. — D. subtecta Fr., ram.
Discosia Artocreas Fr., f.
Discula acerina Oud., ram.
Eutypa heteracantha Sacc., ram. — E. lata (Pers.) Tul., lign. — E. lejoplaca

Acer campestre L.

(Fr.) Cke., ram. — E. ludibunda Sacc., ram. — E. subtecta (Fr.) Fckl., ram. — E. velutina (Wallr.) Sacc., lign.

Exoascus acericola Massal., f.

Fenestella Frit (Fr.) Sacc., ram.

Fracchiæa heterogena Sacc., ram.

Fumago vagans Pers., f.

Glœosporium acerinum West., f. — G. campestre Pass., f.

Gnomonia inclinata (Desm.) Awd., f.

Gnomoniella Brunaudiana Pass., pet., fr.

Hainesia tremellina Sacc., f.

Helminthosporium appendiculatum Cda., ram. — H. cylindrosporum Sacc., ram.

Helotium insititium Karst., ram. — H. sarmentorum West., ram.

Hendersonia acericola Sacc., f.

Hymenochæte Boltonii (Sacc.) Cke., trunc. — H. tabacina (Sow.) Lév., ram.

Læstadia acerifera (Cke.) Sacc., f.

Lenzites labyrinthica Quél. et Schulz., rad.

Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.

Leptothyrium acerinum (Kze.) Cda., f.

Lophiostoma Desmazierii Sacc. et Speg., ram.

Lophiotrema Nucula (Fr.) Sacc., cort.

Marsonia trunculata Sacc., f.

Massaria callispora Sacc., ram. — M. gigaspora Fckl., ram. — M. inquinans (Tode) Fr., ram.

Massariella microspora (Otth) Jacz., ram.

Melanomma Cubonianum Sacc., lign.

Melasmia acerina Lév., f. — M. punctata Sacc. et Roum., f.

Metasphæria Robergia Schulz. et Sacc., cort.

Naucoria rimulincula Rabh., cort.

Oidium Aceris Rbh., f.

Ostropa cinera (Pers.) Fr., ram. — O. oculata (Fr. et Mont.) Sacc., ram.

Otthia Aceris Wint., ram. — O. Winteri, Rehm, ram.

Phleospora Aceris (Lib.) Sacc., f.

Phoma obtusula Sacc. et Br., ram. — Ph. protracta Sacc., ram. — Ph. samararum Desm., in samaris.

Phragmotrichum acerinum Fr., ram.

Phyllosticta Aceris Sacc., f. — Ph. campestris Pass., f. — Ph. Platanoidis Sacc., f.

Rebentischia Massalongi Sacc., trunc.

Rhytisma acerinum (Pers.) Fr., f. — R. punctatum (Pers.) Fr., f.

Septoglœum acerinum (Pass.) Sacc., f. — S. Hartigianum Sacc., ram.

Septoria acerella Sacc. et var. major Brun., f. — S. incondita Desm., f. — S. seminalis Sacc., f.

Sphærella acerna Fautr., f. — Sph. septorioides (Desm.) Niessl, f.

Sporotrichum cinnamomeum Wallr., cort.

Steganosporium piriforme (Hoffm.) Sacc., cort.

Stereum acerinum Pers., cort., lign.

Acer campestre L.

Stictis mollis Pers., ram.
Teichospora Gelmiana Berl. et Bres., lign.
Thyronectria pyrrhochlora (Awd.) Sacc., ram.
Trametes rubescens Fr., trunc.
Trematosphæria pertusa (Pers.) Fckl., lign.
Trichosporium velutinum Sacc., trunc.
Tubercularia confluens Pers., cort. — T. liceoides Fr., ram. — T. sarmentorum Fr., sarm.
Uncinula Aceris (DC.) Sacc., f.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. ceratophora Tul., ram. — V. exigua Nke., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort. — V. pustulans Rehm, ram.
Zignoëlla Pulviscula (Curr.) Sacc., ram.

Acer circinatum Pursh.

Septoria circinata Ell. et Ev., f.

Acer crispum Moench.

Myxosporium Spæthianum Allesch., ram.

Acer dasycarpum Ehrh.

Alternaria tenuis Nees, f.
Diaporthe robusta Peck, cort.
Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc.
Glœosporium acerinum West., f.
Hendersonia ambiens Cke., ram.
Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr., cort., trunc.
Melanconis dasycarpa Ell. et Kell., ram. — M. Everhartii Ell., ram.
Phleospora Aceris (Lib.) Sacc., f.
Phyllosticta acericola Cke. et Ell., f.
Puccinia Acerum Link, f.
Septoglœum acerinum (Pass.) Sacc., f.
Rhytisma acerinum (Pers.) Fr., f.
Septoria acerina Speg., f.
Steganosporium piriforme (Hoffm.) Sacc., cort.
Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f.
Uncinula circinata Cke. et Peck, f.

Acer eriocarpum Michx.

Rhytisma Aceris-eriocarpæ Schw., f.

Acer glabrum Torr.

Cylindrosporium acerinum Tracy et Earle, f.
Phyllosticta minutissima Ell. et Ev., f.
Septoria curvispora Ell. et Ev., f. — S. Saccharini Ell. et Ev. var. occidentalis Ell. et Ev., f.

Acer glabrum Torr.

Teichospora megastega Ell. et Ev. cort.

Acer italum Lauth.

Phyllosticta acericola C. et E., f.

Acer javanicum Burm.

Hypoderma Aceris P. Henn. et Lind., f.

Acer macrophyllum Pursh.

Chætophoma atrella Cke et Harkn., cort.
Diatrypella Frostii Peck, ram.
Diplodia extensa C. et Harkn., ram.
Hypocrea contorta (Schw.) B. et C., lign.
Hypoxylon concurrens B. et C., lign.
Melanconium acerinum Ell. et Ev., ram. — M. magnum (Grev.) Berk., trunc. — M. Monotospora (Cke.) Sacc., cort.
Myriococcum sparsum Harkn., trunc.
Rhynchostoma tinctum (Ell. et Ev.) Berl. et Vogl., lign.
Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f.
Steganosporium piriforme (Hoffm.) Sacc., cort.
Trichægum opacum Cke. et Harkn., lign.
Valsa exigua Nke., ram.

Acer monspessulanum L.

Didymella acerina H. Fabre, ram.
Phyllosticta Aceris Sacc., f. — Ph. Monspessulani Pass., f.

Acer Negundo L. (cfr. Negundo aceroides Mnch.).

Coryneum Negundinis B. et C., ram.
Cryptodiscus phacidioides Desm., ram.
Cucurbitaria Negundinis Wint., ram.
Cytospora macilenta Rob. et Desm., ram.
Diaporthe dubia Nke., ram. — D. Lebiseyi (Desm.) Niessl, ram.
Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Didymosphæria pulchella Sacc. et Speg., ram.
Diplodia atrata (Desm.) Sacc., ram.
Epicoccum Negundinis Otth, ram.
Eutypa lata (Pers.) Tul., lign. — E. ludibunda Sacc., ram.
Fenestella Frit (Fr.) Sacc., ram.
Fusarium cinnabarinum (B. et C.) Sacc., f., ram. — F. pyrochroum (Desm.) Sacc., ram.
Gnomonia Cerastis (Riess) Awd., pet.
Hypoxylon perforatum (Schw.) Fr., ram.
Leptosphæria Diana Sacc. et Speg., f. — L. vagabunda Sacc., ram.
Leptostroma scriptum Fr., ram.

Acer Negundo L.

Macrophoma samaricula (Sacc.) Berl. et Vogl., f.
Marsonia truncatula Sacc., f.
Melanomma medium Sacc. et Speg., ram.
Phoma Aceris-Negundinis Arcang., fr. — Ph. Lebiseyi Sacc., ram. — Ph. samararum Desm., in samaris.
Phyllosticta Negundinis Sacc. et Speg., f. — Ph. Platanoidis Sacc., f.
Pseudopeziza atrata (Desm.) Sacc., ram.
Rhytisma acerinum (Pers.) Fr., f.
Schizothyrium acerinum Desm., ram.
Septomyxa Æsculi Sacc., ram.
Sphæronæma nitidum B. et C., ram.
Stilbum aleuriatum B. et C., lign.
Trichopeziza venustula (Desm.) Sacc., ram.
Tubercularia liceoides Fr., ram. — F. nigricans (Bull.) Link, ram. — T. sarmentorum Fr., sarm.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram.

Acer nigrum Michx.

Capnodium expansum Berk. et Desm., cort.
Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc.
Massaria vomitoria B. et C., ram.
Polyporus frondosus Fr., trunc., rad. — P. resinosus (Schrad.) Fr., trunc.

Acer obtusatum W. K.

Eycipula ramicola Cke. et Mass., ram.

Acer opulifolium Vill.

Diatrype polycocca Fckl., ram.
Leptothyrium acerinum (Kze.) Cda., f.

Acer pennsylvanicum L.

Botryodiplodia acerina Ell. et Ev., ram.
Didymella Sphærellula (Peck) Sacc., ram.
Lentinus hæmatopus Berk., trunc.
Leptostroma acerinum Schw., ram.
Phoma pennsylvanica Ell. et Ev., ram. — Ph. samararum Desm., fr.
Rhytisma punctatum (Pers.) Fr., f.
Trichia reniformis Peck, cort.
Uncinula circinata Cke. et Peck, f.

Acer platanoides L.

Allophylaria phyllophila (Karst.), f.
Aposphæria inconspicua (Desm.) Sacc., cort. — A. inophila (Berk.) Sacc. var. opaca Karst., lign. — A. nitidiuscula Karst., ram.
Calospora Innesii (Curr.) Sacc., ram. — C. Platanoidis (Pers.) Niessl, ram.
Cenangella parasitica (Fckl.) Rehm, ram.

Acer platanoides L.

Corticium versiforme Fr., cort., lign.
Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Didymosporium profusum (Grev.) Fr., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f. — D. ignobilis Fautr., f.
Eutypa Acharii Tul., ram. — E. flavo-virescens (Hffm.) Tul., ram. — E. lata (Pers.) Tul., ram.
Exoascus acerinus Eliass., f.
Fenestella Frit (Fr.) Sacc., ram.
Fomes connatus Fr., trunc.
Fumago vagans Pers., f.
Gloeosporium acerinum West., f.
Gnomonia acerina Starb., f. — G. Cerastis (Riess) Awd., pet. — G. inclinata (Desm.) Awd., f. — G. setacea (Pers.) Ces. et De Not., f., pet.
Hypocrea gelatinosa (Tode) Fr., lign., trunc.
Hypoderma virgultorum DC., sarm.
Hypoxylon multiforme Fr., ram.
Hysterographium elongatum (Whlbg.) var Aceris Karst., lign.
Lentomita stylophora (B. et Br.) Sacc., ram.
Leptothyrium acerinum (Kze.) Cda., f. — L. Platanoidis Pass., f.
Lophiotrema Nucula (Fr.) Sacc., cort.
Macrophoma Aceris (Desm.) Sacc., f.
Massaria inquinans (Tode) Fr., ram. — M. platanicola Nke., ram. — M. Pupula (Fr.) Tul., ram.
Melanconiella appendiculata (Otth) Sacc., ram.
Melanomma erraticulum (Karst.) Berl. et Vogl., cort.
Melasmia acerina Lév., f. — M. punctata Sacc. et Roum., f.
Meliola fuliginodes (Rehm) Sacc., ram.
Monosporium crustaceum Karst., lign.
Nœmosphæra rudis Karst., cort.
Ombrophila collemoides (Rehm) Sacc., ram.
Oospora pulveracea (Cda.) Sacc. et Vogl., ram.
Otthia Aceris Wint., ram.
Pezizella minor (Rehm) Starb., f.
Phacidium minutissimum Awd., f.
Phleospora Aceris (Lib.) Sacc., f.
Phragmotrichum Platanoidis Otth, ram.
Phyllosticta Aceris Sacc., f. — Ph. apatela Allesch., f. — Ph. destruens Desm., f. — Ph. Platanoidis Sacc., f.
Pleospora Samaræ Fckl., in samaris.
Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — P. brumalis (Pers.) Fr., ram. — P. fumosus (Pers.) Fr., trunc. — P. hispidus (Bull.) Fr., trunc. — P. resinosus (Schrad.) Fr., trunc. — P. squamosus (Huds.) Fr., trunc.
Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — P. radiatus (Sow.) Fr., trunc. — P. velutinus Fr., trunc. — P. versicolor (L.) Fr., trunc. — P. zonatus Fr., trunc.

Acer platanoides L.

Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — P. nitida Alb. et Schw., lign.
Quaternaria Persoonii Tul., ram.
Rebentischia pomiformis Karst., cort.
Rhabdospora notha Sacc., ram.
Rhytisma acerinum (Pers.) Fr., f. — R. punctatum (Pers.) Fr., f.
Septoria apatela Allesch., f. — S. incondita Desm., f. — S. seminalis Sacc. var. Platanoidis Allesch., cotyled.
Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f.
Sphæronæma cæspitosum Fckl., ram.
Sporodesmium antiquum Cda., trunc., lign.
Stachylidium olivaceum (Cke.) Sacc., lign.
Steganosporium piriforme (Hoffm.) Sacc., cort.
Stereum acerinum Pers., cort., lign.
Stictis mollis Pers., ram.
Taphrina acerina Eliasson, f.
Teichospora pomiformis Karst., cort.
Trametes rubescens Fr., trunc.
Trematosphæria pertusa (Pers.) Fckl., lign.
Trochila petiolicola (Fckl.) Rehm, pet.
Tubercularia confluens Pers., cort. — T. liceoides Fr., ram. — T. nigricans (Bull.) Link, ram. — T. vulgaris Tode, ram.
Typhula erythropus (Bolt.) Fr., f., pet.
Uncinula Aceris (DC.) Sacc., f. — U. Tulasnei Fckl., f.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. ceratophora Tul., ram. — V. Platanoidis Otth, ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., pet.
Xylaria corniformis Fr., trunc.
Zignoëlla Pulviscula (Curr.) Sacc., ram.

Acer Pseudoplatanus L.

Anthostoma rhenanum (Fckl.) Sacc., ram.
Anthostomella perfidiosa (De Not.) Sacc., cort. — A. Pœtschii Niessl, cort.
Aposphæria inophila (Berk.) Sacc., lign.
Asteromella ovata Thüm., f.
Botrytis deprædans (Cke.) Sacc., f.
Calosphæria ciliatula (Fr.) Karst., ram., cort.
Calospora Innesii (Curr.) Sacc., ram. — C. Zopfii (L. Kze.) Sacc., ram.
Camarosporium Pseudoplatani Brun., ram.
Cenangium cumulatum (Quél.) Sacc., cort.
Ceratosphæria immersa Wint., trunc.
Cercospora acerina Hart., cotyled.
Chilonectria flavo-virens (Otth) Sacc., ram.
Chromosporium album (Cda.) Sacc., f.
Collonema papillatum Grove, cort.
Cryptosporella Niesslii (Kze.) Sacc., ram.

Acer Pseudoplatanus L.

Cucurbitaria homalea (Fr.) Sacc., cort.
Cytospora Pseudoplatani Sacc., ram.
Dactylosporium brevipes Grove, lign.
Dasyscypha atro-olivacea Fckl., trunc.
Dermatea Pseudoplatani Phill., cort.
Dermatella quercina (Fckl.) Sacc. var. Aceris Rehm., trunc.
Diaporthe blepharodes (B. et Br.) Sacc., ram. — D. fallaciosa Nke., ram. — D. Hystrix (Tode) Sacc., ram. — D. longirostris (Tul.) Sacc., ram. — D. Niesslii Sacc., ram. — D. pustulata (Desm.) Sacc., ram.
Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr. var. umbonata Sacc., ram. — D. Hystrix (Tode) Fr., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Didymosporium profusum (Grev.) Fr., ram.
Diplodia atrata (Desm.) Sacc. var. Pseudoplatani Brun., ram. — D. petiolorum Sacc., pet.
Diplodina Acerum Sacc. et Br., ram.
Discella Pseudoplatani Oud., ram.
Discomycopsis rhytismoides Müll., f.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Epicoccum diversisporum Preuss, ram. — echinatum Pegl., f.
Eutypa Acharii Tul., ram. — E. crustata (Fr.) Sacc., ram. — E. flavo-virescens (Hoffm.) Tul., ram. — E. lata (Pers.) Tul., ram. — E. subtecta (Fr.) Fckl., ram.
Eutypella Tosquinetii (West.) Sacc., ram.
Exoascus acericola Massal. var. Pseudoplatani Massal., f.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium Schnablianum Allesch., ram.
Gnomonia Cerastis (Riess) Awd., pet. — G. inclinata (Desm.) Awd., f. — G. ischnostyla (Desm.) Fckl., f. — G. setacea (Pers.) Ces. et De Not., f., pet.
Gnomoniella Brunaudiana Pass., pet.
Helminthosporium macrocarpum Grev., cort.
Hypocrea gelatinosa (Tode) Fr., lign., trunc.
Hypoderma virgultorum DC., pet.
Hypoxylon multiforme Fr., ram. — H. vogesiacum Pers., trunc.
Karschia buellioides Sacc., ram.
Læstadia Pseudoplatani Pass., f.
Leptosphæria dioica (Moug.) Sacc., ram. — L. obesula Sacc., ram.
Leptothyrium maculiforme Fautr., f. — L. Pseudoplatani Pass., f.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign.
Massaria Destreæ Oud., ram. — M. inquinans (Tode) Fr., ram. — M. Pupula (Fr.) Tul., ram. — M. pyxidata Riess, ram.
Massarina lunulata (Tul.) Sacc., ram.
Melanconium magnum (Grev.) Berk., trunc. — M. microspermum Nees, ram.
Melasmia acerina Lév., f. — M. punctata Sacc. et Roum., f.
Myxosporium Tulasnei Sacc., ram.
Nectria athroa Ell. et Ev., trunc. — N. Cucurbitula (Tode) Fr., cort.

Acer Pseudoplatanus L.

Oidium Aceris Rbh., f.
Perisporium acerinum Wallr., f.
Pezicula acerina (Fr.) Karst. et Har., ram. — P. cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram.
Phacidium minutissimum Awd., f.
Phialea subhyalina Rehm, pet.
Phleospora Aceris (Lib.) Sacc., f.
Phoma platanoides Cke., ram. — Ph. pustulata Sacc., ram. — Ph. samararum Desm., in samaris.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta acericola C. et E., f. — Ph. fallax Sacc. et Roum., f. — Ph. Pseudoplatanis Sacc., f.
Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — P. brumalis (Pers.) Fr., ram. — P. fumosus (Pers.) Fr., trunc. — P. hispidus (Bull.) Fr., trunc. — P. resinosus (Schrad.) Fr., trunc. — P. squamosus (Huds.) Fr. trunc.
Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — P. radiatus (Sow.) Fr., trunc. — P. velutinus Fr., trunc. — P. versicolor (L.) Fr., trunc. — P. zonatus Fr., trunc.
Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — P. nitida Alb. et Schw., lign.
Pseudodiplodia corticis Grove, cort., lign.
Pseudovalsa fusca Buckn., ram.
Puccinia Acerum Link, f.
Quaternaria Persoonii Tul., ram.
Rhytisma acerinum (Pers.) Fr., f. — R. punctatum (Pers.) Fr., f.
Septoria incondita Desm., f. — S. Pseudoplatani Rob. et Desm., f.
Solenia ochracea Hoffm., trunc., ram. — S. spadicea Fckl., lign. — S. stipitata Fckl., lign.
Sphærella acerina Wallr., f. — Sph. latebrosa Cke., f. — Sph. maculiformis (Pers.) Awd., f.
Sphæropsis minuta Berl. et F. Sacc., f.
Sporodesmium antiquum Cda., trunc., lign.
Sporotrichum cæsiellum Fr., f.
Steganosporium piriforme (Hoffm.) Sacc., cort.
Stereum acerinum Pers., cort., lign.
Stictis mollis Pers., ram.
Thyridaria delognensis Speg. et Roum., cort.
Trametes rubescens Fr., trunc.
Trematosphæria pertusa (Pers.) Fckl., lign.
Trichopeziza Platani (Pers.) Sacc., f.
Trochila petiolicola (Fckl.) Rehm, pet.
Tubercularia confluens Pers., cort. — T. liceoides Fr., ram. — T. nigricans (Bull.) Link, ram. — T. vulgaris Tode, ram.
Typhula erythropus (Bolt.) Fr., f., pet.
Uncinula Aceris (DC.) Sacc., f. — U. Tulasnei Fckl., f.
Ustulina vulgaris Tul., trunc.
Valsa acericola Otth, ram. — V. ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. ceratophora Tul., ram. — V. Pseudoplatani (Fr.) Nke., ram.

Acer Pseudoplatanus L.

Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., pet.
Xylaria corniformis Fr., trunc. — X. Hypoxylon (L.) Grev., trunc. — X. longipes Nke., trunc. — X. polymorpha (Pers.) Grev., lign.
Zignoëlla Pulviscula (Curr.) Sacc., ram.

Acer rubrum L.

Broomella Ravenelii (Berk.) Sacc., ram.
Cenangella Aceris (Hazsl.) Sacc., ram.
Cytospora exasperans Ell. et Ev., ram. — C. hyalosperma Fr., cort.
Dermatea carnea Cke. et Ell., ram. — D. simillima Ell. et Ev., cort.
Diaporthe Aceris Fckl., ram. — D. Hystrix (Tode) Sacc., ram. — D. sphendamnia (B. et C.) Sacc., ram.
Diatrype Hystrix (Tode) Fr., ram. — D. Macounii Ell. et Ev., ram. — D. platystoma (Schw.) Berk., ram.
Diplodina stenospora (B. et C.) Sacc., cort.
Discula rugosa (B. et C.) Sacc., ram.
Erinella miniopsis (Ell.) Sacc., cort.
Eutypella corynostoma (Berk. et Rav.) Sacc., cort. — E. rugiella (C. et E.) Sacc., ram.
Exosporium sociatum Ell. et Ev., f.
Glenospora Curtisii Berk. et Desm., cort.
Glœosporium Aceris Cke., f. — G. decolorans Ell. et Ev., f. — G. nervisequum (Fckl.) Sacc., f.
Gnomoniella emarginata (Fckl.) Sacc., pet. — G. tenella E. et S., f.
Helicoon auratum Ell., lign.
Helicosporium auratum Ell., lign.
Helminthosporium Arbuscula B. et C., cort. — H. persistens C. et E., ram. — H. subolivaceum Ell. et Ev., cort.
Hymenula rhabdophora B. et Rav., f.
Hypocrea scutellæformis B. et Rav., lign.
Hypoxylon florideum B. et C., ram. — H. jecorinum B. et Rav., lign. — H. serpens (Pers.) Fr., lign.
Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram.
Læstadia brunnea (B. et C.) Sacc., f. — L. glaucescens (Cke.) Sacc., f.
Libertella acerina West., cort.
Macrophoma albifructua (Peck) Berl. et Vogl., cort.
Massaria vomitoria B. et C., ram.
Nummularia Bulliardi Tul., ram. — N. Clypeus (Schw.) Cke., ram.
Peniophora aschista (Berk.) Cke., trunc.
Phoma minima (B. et C.) Sacc., f.
Phyllosticta acericola C. et E., f.
Polyporus pachycheiles Ell. et Ev., ram.
Quaternaria Persoonii Tul., ram.
Ramularia lethalis Ell. et Ev., f.
Rhynchophoma Radula (B. et C.) Sacc., ram.

Acer rubrum L.

Rhytisma acerinum (Pers.) Fr., f.
Sphæronæma acerinum Peck cort.
Sphærostilbe flammea Tul., trunc.
Sporotrichum salicinum (Pers.) Fr., f.
Stachybotrys elongata Peck, ram.
Steganosporium piriforme (Hoffm.) Sacc., cort.
Tympanis picastra B. et C., cort.
Uncinula circinata Cke. et Peck, f.
Valsa etherialis Ell. et Ev., ram. — V. grisea Peck, ram. — V. pauperata Cke. et Ell., ram.
Valsaria quadrata (Schw.) Sacc., ram.
Xylaria corniformis Fr., trunc.

Acer saccharinum Wang.

Asteroma Aceris Rob. et Desm., f.
Bispora effusa Peck, lign.
Capnodium expansum Berk. et Desm., cort.
Collybia velutipes Curt., trunc.
Corticium subgiganteum Berk., cort.
Cylindrosporium saccharinum Ell. et Ev., f.
Dædalea glaberrima B. et C., trunc.
Diaporthe Aceris Fckl., ram. — D. robusta Peck, cort. — D. subcongrua Ell. et Ev., ram.
Diatrypella Frostii Peck, ram.
Diplodia subtectoides Peck, cort.
Eutypa spinosa (Pers.) Tul., ram.
Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc. — F. connatus Fr., trunc.
Glœosporium albo-ferrugineum Ell. et Ev., f. — G. oblongisporum Ell. et Dearn., f. — G. Saccharini Ell. et Ev., f.
Helicosporium ambiens (Morg.) Sacc., cort. — H. polysporum (Morg.) Sacc., cort. — H. repens (Morg.) Sacc., cort.
Helotium fraternum Peck, f.
Hydnum nudum B. et C., lign.
Hymenochaete corrugata (Fr.) Lév., lign. — H. insularis Berk., trunc.
Hypholoma saccharinophilum Peck, trunc.
Hypoxylon suborbiculare Peck, cort.
Lecanidion leptospermum (Peck) Sacc., cort.
Lophodermium petiolicolum Fckl., f., pet.
Melanconium magnum (Grev.) Berk., trunc.
Merulius Corium Fr., trunc., ram. — M. molluscus Fr., lign.
Næmatelia nucleata (Schw.) Fr., lign.
Næmospora microsperma Ell. et Ev., cort.
Phlebia acerina Peck, lign., cort.
Phleospora Aceris (Lib.) Sacc., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta Saccharini Ell. et Mart., f.

Acer saccharinum Wang.

Pilacre Petersii B. et C., trunc.
Polyporus glomeratus Peck, trunc.
Polystictus versicolor (L.) Fr., trunc.
Poria bombycina Fr., lign. — P. purpurea Fr., trunc. — P. sinuosa Fr., cort., lign. — P. violacea Fr., lign.
Rhytisma acerinum (Pers.) Fr., f. — Rh. punctatum (Pers.) Fr., f.
Scleroderris pallidula (Cke.) Sacc., ram.
Septonema breviusculum B. et C., cort.
Septoria Saccharini Ell. et Ev., f. — S. Salliæ Ger., f.
Steganosporium cellulosum Cda., ram.
Trametes mollis Fr., ram.
Uncinula circinata Cke. et Peck, f.
Valsa leucostomoides Peck, ram.

Acer spicatum Lam.

Capnodium expansum Berk. et Desm., cort.
Diaporthe acerina (Peck) Sacc., ram. — D. albo-cincta (Cke. et Peck) Sacc., ram. — D. myinda (Cke. et Ell.) Sacc., cort. — D. spicata Ell. et Ev., ram.
Discula obscura (B. et C.) Sacc., ram.
Fracchiæa callista B. et C., ram.
Gnomonia petiolophila (Fckl.) Karst., pet.
Herpotrichia albidostoma (Peck) Sacc., ram. — H. incisa Ell. et Ev., rad. — H. leucostoma Peck, cort.
Hydnum sulphurellum Peck, ram.
Metasphæria micrœcia Ell. et Ev., ram.
Montagnella acerina Ell. et Ev., ram.
Pezicula acericola Peck, cort.
Polyporus semipileatus Peck, cort.
Polystictus aureo-nitens Pat. et Peck, trunc.
Poria aurea Peck, trunc. — P. contigua (Pers.) Fr., trunc.
Pseudovalsa stylospora Ell. et Ev., cort.
Rhytisma punctatum (Pers.) Fr., f.
Taphrina lethifera (Peck) Sacc., f.
Uncinula circinata Cke. et Peck, f.
Valsella Laschii (Nke.) Sacc. ram.

Acer striatum DR.

Diaporthe subaquila (B. et C.) Sacc., ram.
Discula obscura (B. et C.) Sacc., ram.
Hypoderma rufilabrum (B. et C.) Duby, ram.
Hypoxylon cohærens (Pers.) Fr., cort.
Macrosporium concinnum B. et Br., ram.
Phyllosticta acericola Cke. et Ell., f.
Septoria acerina Peck, f.

Acer tataricum L.

Cenangella Aceris (Hazsl.) Sacc., ram.

Acer tataricum L.
Fenestella Frit (Fr.) Sacc., ram.
Taphrina polyspora (Sorok.) Johans., f.

Acerates longifolia Elliott.
Æcidium Jamesianum Peck, f.
Uromyces Howei Peck, f.

Acerates viridiflora Elliott.
Æcidium Jamesianum Peck, f.
Cercospora Briareus Ell. et Ev., f.

Acetabula leucomelas Pers.
Mycogone ochracea Boud.

Achatocarpus Triana.
Gloeosporium Achatocarpi Speg., f.
Lasmenia guaranitica Speg., f.

Achillea L.
Erinella brevipila (Rip.) Sacc., caul.
Lophiostoma simillimum Karst. caul.

Achillea Ageratum L.
Leptosphæria dolioloides (Awd.) Karst., caul.

Achillea albicaulis C. A. Mey.
Puccinia Achilleæ Cke., f.

Achillea cartilaginea Led.
Puccinia Asteris Duby, f., caul.

Achillea Clavennæ L.
Puccinia Asteris Duby, f.

Achillea Millefolium L.
Ascochyta Millefolii Oud., caul.
Camarosporium Compositarum (Cke. et Harkn.) Sacc., caul.
Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Leptosphæria dolioloides (Awd.) Karst., caul. — L. Millefolii Fckl., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Lophiostoma simillimum Karst., caul.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Peronospora leptosperma De By., f.
Phoma Achilleæ Sacc., caul.
Pirottæa strigosa Karst., caul.
Pleospora coronata Niessl, caul. — P. oblongata Niessl, caul.

Achillea Millefolium L.
Puccinia Asteris Duby, f.
Rhabdospora Achilleæ Bres., caul.
Synchytrium globosum Schröt., f.

Achillea Ptarmica L.
Æcidium Ptarmicæ Schröt., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Fabræa aterrima Karst., caul.
Læstadia Ptarmicæ Karst. et Starb., f.
Leptosphæria Passerinii Sacc., f. — L. Ptarmicæ Karst., caul.
Leptothyrium Ptarmicæ (Desm.) Sacc., caul.
Ophiobolus Tanaceti (Fckl.) Sacc., caul.
Puccinia Asteris Duby, f., caul. — P. Vulpinæ Schröt., I, f.
Schizothyrium Ptarmicæ Desm., caul., f.
Septoria Ptarmicæ Pass., f.
Sphæria Achilleæ Kirchn., caul.

Achlya Nees.
Olpidiopsis Index Cornu.
Pseudolpidium Saprolegniæ (Al. Br.) Fisch.

Achlya leucosperma Cornu.
Olpidiopsis fusiformis Cornu. — O. minor Fisch.

Achlya polyandra Hildebr.
Rhizidium carpophilum Zopf, oogon.
Rozella simulans Fisch.

Achlya racemosa Hildebr.
Olpidiopsis fusiformis Cornu. — O. incrassata Cornu. — O. minor Fisch.
Rhizidiomyces apophysatus Zopf, oogon.
Rozella simulans Fisch.

Achlys triphylla DC.
Ascochyta achlycola Ell. et Ev., f.

Achyranthes argentea Lam.
Phleospora Achyranthis Sacc. et Berl., f.

Achyranthes aspera Jacq.
Uredo Achyranthis P. Henn., f.

Achyranthes Verschaffeltii Lem.
Macrophoma achyranthea Tassi, caul.

Achyrocline argentina O. Hoffm.
Mollisia erysiphoides Rehm, f.

Acicarpha tribuloides Juss.
Puccinia melanosora Speg., f.

Acnida cannabina Chapm.
Cercospora Acnidæ Ell. et Ev., f.

Acnida tuberculata Moq.
Cystopus Bliti (Biv.) De By., f.

Acnistus arborescens Schlecht.
Æcidium solaninum Speg., f.

Acnistus parviflorus Gris.
Æcidium solaninum Speg., f.
Dothidella gracilis Speg., f.
Tuberculina solanina Speg., f., in Æcidio.

Acokanthera Schimperi Schweinf.
Dimerosporium Acokantheræ P. Henn., f.
Puccinia Acokantheræ P. Henn., f.

Aconitum L.
Asteroma tenerrimum Grogn., caul.
Hendersonia Aconiti Rich., pet.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul.
Nectria dacrymycella (Nyl.) Karst., caul.
Pirottæa gallica Sacc., caul.
Trichopeziza Aconiti (Saut.) Sacc., caul.

Aconitum barbatum Patr.
Coleosporium Aconiti Thüm., f.

Aconitum Fischeri Rchb.
Æcidium Aconiti-Napelli (DC.) Wint., f.
Uromyces Aconiti-Lycoctoni (DC.) Wint., f.

Aconitum Lycoctonum L.
Æcidium circinans Eriks., f.
Depazea Lycoctoni Kirchn., f.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.
Lachnella fusco-brunnea Rehm, caul.
Leptosphæria lasiosphærioides Starb. et Grev., caul.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Mazzantia Napelli (Ces.) Sacc., caul.
Nectria carneo-rosea Rehm, caul.

Aconitum Lycoctonum L.

Ophiobolus vulgaris Sacc., caul.
Pirottæa gallica Sacc., caul.
Puccinia Trollii Karst., f.
Ramularia monticola Speg., f.
Septoria Lycoctoni Speg., f.
Sphæria Aconiti Kirchn., caul. — Sph. obtusa Rabh., caul.
Trichopeziza relicina (Fr.) Fckl., caul.
Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.
Uromyces Aconiti-Lycoctoni (DC.) Wint., f.

Aconitum moldavicum Hacq.

Ramularia monticola Speg., f.

Aconitum Napellus L.

Æcidium Aconiti-Napelli (DC.) Wint., f.
Coccomyces tumidus (Fr.) De Not. var. Napelli Rehm, caul.
Dasyscypha cyphelioides (Rehm) Sacc., caul. — D. fuscata (Rehm) Sacc., caul.
Diplodia Aconiti Brun., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Helotiella carnosula (Rehm) Sacc., caul.
Helotium conscriptum Karst. var. caulincolum Rehm, caul.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.
Leptosphæria Aconiti Sacc., caul. — L. anthostomoides Rehm, caul. — L. scotophila Sacc., caul.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Lophiosphæra glacialis (Rehm) Sacc., caul.
Lophiotrema hungaricum Rehm, caul.
Macrophoma Aconiti Berl., caul. — M. bacillaris (Sacc.) Berl. et Vogl., caul.
Mazzantia Napelli (Ces.) Sacc., caul.
Metasphæria rupicola Sacc., caul.
Mollisia hamulata Rehm, caul. — M. plicata (Rehm) Sacc., caul.
Nævia diaphana Rehm, caul. — N. rosella Rehm, caul.
Nectria dacrymycella (Nyl.) Karst., caul. — N. fuscidula Rehm, caul.
Ophiobolus Aconiti (Bon.) Ces., caul. — O. tenellus (Awd.) Sacc., caul. — O. vulgaris Sacc., caul.
Pezizella Aconiti (Saut.) Sacc., caul. — P. plicatula Rehm, caul. — P. Rehmii [Sacc., caul.
Phialea Winteri Rehm, caul.
Plasmopara pygmæa (Ung.) Schröt., f.
Pseudohelotium cæspitosulum (Bres.) Sacc., caul.
Pyrenopeziza albo-cincta Rehm, caul.
Ramularia monticola Speg., f.
Sacidium alpestre Ces., caul.
Septoria Napelli Speg., f.
Trichopeziza lanata (Rehm) Sacc., caul. — T. leucophæa (Pers.) Rehm, caul. — T. leucostoma (Rehm) Sacc., caul. — T. Nidulus (Schm. et Kze.) Fckl., caul. — T. relicina (Fr.) Fckl. caul. — T. sulphurea (Pers.) Fckl., caul.

Aconitum Napellus L.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Aconitum septentrionale Koell.
Æcidium circinans Eriks., f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.
Uromyces Aconiti-Lycoctoni (DC.) Wint., f.

Aconitum variegatum L.
Helotium callorioides Rehm, caul. — H. hysterioides Rehm, caul.
Leptosphæria clivensis (B. et Br.) Sacc., caul. — L. Doliolum (Pers.) De Not., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Trichopeziza chlorospleniella Rehm, caul. — T. relicina (Fr.) Fckl., caul. — T. sulphurea (Pers.) Fckl., caul.

Acorus Calamus L.
Cladochytrium tenue Nowak., f., caul.
Cryptosporium Calami Niessl, f.
Cylindrosporium Acori Peck, f.
Doratomyces tenuis Cda.
Epicoccum atro-sanguineum Wallr., f.
Haplaria grisea Link, f.
Leptosphæria densa Bres., f. — L. microscopica Karst. var. Calami Karst., f.
Leptothyrium Calami Karst., f.
Metasphæria acorella (Cke.) Berl. et Vogl., f.
Mollisia arundinacea (DC.) Phill., culm. — M. calamicola Karst., culm.
Phoma Acori Cke., f.
Phyllosticta acorella Sacc. et Penz., f. — Ph. Acori Oud., f.
Physoderma Calami Krieg., f.
Pleospora Acori Oud. et Destrée, f. — P. Berlesii Oud., f. — P. hydrophila Karst., f.
Saccardæa echinocephala Cav., f.
Septocylindrium aromaticum Sacc., f.
Sphæropsis Scirpi Boy. et Jacz., f.
Stagonospora Calami Bres., f.
Uromyces pyriformis Cke., f.

Acrocomia sclerocarpa Mart.
Phyllachora Acrocomiæ (Mont.) Sacc., f.

Acroptilon Picris DC.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Acrotrema Jacq.
Asterina pelliculosa Berk., f.
Meliola hyalospora Lév., f.

Actæa alba Mill.
Æcidium Actææ Opiz, f.
Ramularia Actææ Ell. et Holw., f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f.

Actæa spicata L.
Æcidium Actææ Opiz, f.
Didymascus Kitmanoffi Sacc., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Leptostroma lineatum Sacc., caul.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Marsonia Actææ Bres., f.
Trichopeziza mollissima (Lasch) Fckl., caul. — T. sulphurea (Pers.) Fckl., caul.
Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f.

Actinella acaulis Nutt.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia Tanaceti DC. var. Actinellæ Webb., f.

Actinodaphne molochina Nees.
Æcidium echinaceum Berk., f.

Actinomeris squarrosa Nutt.
Cercospora anomala Ell. et Halst., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Actinosphærium Eichhornii.
Pythium Actinosphærii Brandt.

Adansonia digitata L.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Polystictus luteo-olivaceus B. et Br., trunc.
Trametes socotrana Cke., ram.

Adenocalymma Mart.
Uredo Adenocalymmatis P. Henn., f.

Adenocalymma paulistarum K. Schum.
Dothidella Adenocalymmatis P. Henn., f.

Adenopeltis Colliguaja Bert.
Dothidella marginata (Lév.) Sacc., f.

Adenophora latifolia Fisch.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Adenophora marsupiflora Fisch.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Adenophora tricuspidata DC.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.
Septoria Adenophoræ Thüm., f.

Adenostoma H. et A.
Corticium scutellare B. et C., ram.

Adenostoma fasciculatum Hook. et Arn.
Hypoxylon californicum Ell. et Ev., lign.

Adenostyles Cass.
Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.
Pseudohelotium micaceum (Pers.) Sacc., caul.

Adenostyles albifrons Rchb.
Acrospermum gracile Cda., caul.
Amerosporium phæotrichum (Rbh.) Sacc., caul.
Cercosporella septorioides Sacc., f.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Heterosphæria Patella (Tode) var. Lojkæ Rehm, caul.
Leptosphæria Nitschkei Rehm, caul.
Mollisia Adenostylidis Rehm, caul.
Niptera hypogæa (Bres.) Sacc., rhiz.
Pezizella auroricolor Rehm, caul. — P. dilutella (Fr.) Fckl., caul.
Puccinia expansa Link, f. — P. Poarum Niels., I, f.
Ramularia filaris Fres., f.
Sirococcus cylindroides Sacc., caul.
Sphærella Petasitidis (Rabh.) Fckl., f.
Stictis polycocca Karst., caul.
Trichopeziza fulvo-grisea (Rehm) Sacc., caul. — T. spirotricha (Oud.) Sacc., caul.
Typhula sclerotioides Fr., caul.
Uromyces Cacaliæ (DC.) Ung., f.

Adenostyles Alliaria Kern.
Acrospermum gracile Cda., caul.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Leptosphæria dolioloides (Awd.) Karst., caul. — L. Nitschkei Rehm, caul.
Pezizella plicatula Rehm, caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Pirottæa veneta Sacc. et Speg., caul.
Pistillaria sclerotioides Fr., caul.
Trichopeziza relicina (Fr.) Fckl., caul. — T. spirotricha (Oud.) Sacc., caul.
Uromyces Cacaliæ (DC.) Ung., f.

Adenostyles alpina Bl. et Fingh.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Adenostyles alpina Bl. et Fingh.
Helotiella drosodes (Rehm) Sacc., caul.
Heterosphæria Patella (Tode) var. Lojkae Rehm, caul.
Mollisia Adenostylidis Rehm, caul.
Nemacyclus flavus Rehm, caul.
Pirottæa gallica Sacc., caul. — P. veneta Sacc. et Speg., pet., caul.
Pyrenopeziza nigrificans (Wint.) Rehm, pet.
Ramularia filaris Fres., f.
Puccinia expansa Link, f.
Trichopeziza subnidulans Rehm, caul.
Uromyces Cacaliæ (DC.) Ung., f.

Adesmia punctata DC.
Puccinia Bergii Speg., f.

Adesmia trijuga Gill.
Puccinia Adesmiæ P. Henn., ram.

Adesmia trijuga Gill. var. robusta Hook.
Melittosporium Lindavianum P. Henn., caul.

Adhatoda Nees.
Hendersonia Acanthi Pat., caul.

Adiantum L.
Cyphella filicola Cke., f. — C. pteridophila Cke., f.

Adiantum Capillus-Veneris L.
Chloridium tortum Rbh., f.
Uredo Polypodii (Pers.) DC., f.

Adiantum reniforme L.
Hysterium Adianti Kze., f

Adonis æstivalis L.
Æcidium Solms-Laubachii Boy. et Jacz., f.
Urocystis Leimbachii Oertel, rad.

Adonis pyrenaica DC.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) subsp. pachyspora Sacc., caul.

Adonis vernalis L.
Nævia Adonis Fckl., f., caul.
Sphærella Adonis Sacc., f.

Adoxa Moschatellina L.
Depazea adoxicola Lasch, f.

Adoxa Moschatellina L.
Puccinia Adoxæ Hedw., f., caul., fl.
Ramularia Adoxæ (Rbh.) Karst., f.
Septoria Adoxæ Fckl., f.
Synchytrium anomalum Schröt., f.
Ustilago Adoxæ Bref., rhiz.

Ædidium Berberidis Gmel.
Cladosporium æcidiicolum Thüm.

Ædidium Clematidis DC.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.

Ædidium Convallariæ Schum.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.

Ædidium Euphorbiæ Gmel.
Cladosporium æcidiicolum Thüm.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.

Ædidium Frangulæ Gmel.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.

Ædidium Paridis
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.

Ædidium Pedicularis Libosch.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.

Ædidium Podophylli Schw.
Macrosporium Podophylli Ell. et Ev.

Ædidium rubellum DC.
Tuberculina phacidioides (Dur. et Mont.) Sacc.

Ædidium Tussilaginis Gmel
Fusarium Ædidii-Tussilaginis Allesch.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.

Ægiceras majus Gærtn.
Sphærostilbe dubia Berk., cort.

Ægilops ovata L
Puccinia graminis Pers., f., culm.
Ustilago Passerinii Fisch. D. Waldh., inflor.

Ægiphila Jcq.
Puccinia Lagerheimiana Diet., f.

Ægle Corr.

Macrophoma Mantegazziana (Penz.) Berl. et Vogl. subsp. Ægles Sacc. et Berl., ram.

Ægle sepiaria DC.

Trullula olivascens Sacc., ram.

Ægopodium Podagraria L.

Actinonema Podagrariæ Allesch., f.
Ascochyta Podagrariæ Bres., f.
Cæoma Ægopodii (Reb.) Wint., f.
Cryptosporium viride Bon., f.
Leptosphæria clivensis (B. et Br.) Sacc., caul.
Peronospora Podagrariæ Otth, f.
Phoma complanata (Tode) Desm., caul — Ph. Podagrariæ Bres., caul.
Phyllachora Podagrariæ (Roth) Karst., f.
Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.
Protomyces macrosporus Ung., f., pet., caul.
Puccinia Ægopodii (Schm.) Link, f., pet.
Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.
Septoria Ægopodii (Pr.) Sacc., f. — L. ægopodina Sacc., f. — S. Podagrariæ Lasch, f.
Stigmatea Ægopodii (Fr.) Oud., f.
Synchytrium aureum Schroet., f., caul.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr. var. fennica Karst., caul.

Æsculus L.

Diaporthe æsculicola (Cke.) Berl. et Vogl., ram.
Lachnobolus globosus (Schw.) Rost., lign.

Æsculus arguta Buckl.

Æcidium Æsculi Ell. et Kell., f.
Macrosporium baccatum Ell. et Kell., fr.
Uncinula flexuosa Peck, f.

Æsculus Californica Nutt.

Diaporthe Æsculi Cke. et Harkn., ram.
Diatrype asterostoma B. et C., ram.
Eutypella æsculina Ell. et Ev., ram.
Glœosporium carpogenum Cke., fr.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort. — N. Zelandica Cke., cort.
Valsaria majuscula Cke. et Harkn., ram.

Æsculus flava Ait.

Phyllosticta sphæropsidea Ell. et Ev., f.
Polyporus Æsculi Schw., trunc.
Uncinula flexuosa Peck, f.

Æsculus glabra Willd.

Æcidium Æsculi Ell. et Kell., f.
Phyllostieta Æsculi Ell. et Mart., f. — Ph. sphæropsidea Ell. et Ev., f.
Septoria Æsculi (Lib.) West., f. — S. Glabræ Ell. et Ev., f.
Uncinula flexuosa Peck, f.

Æsculus Hippocastanum L.

Acrostalagmus characeus (Cda.) Sacc., cort.
Æcidium Æsculi Ell. et Kell., f.
Amphisphæria umbrinoides Pass., cort.
Aposphæria agminalis Sacc., lign.
Arthonia dispersa (Schrad.) Rehm, trunc.
Asterina Æsculi Desm., f.
Asteromella æsculicarpa Cke. et Mont., fr.
Auricularia mesenterica (Dicks.) Fr., trunc.
Botryodiplodia æsculina Pass., ram.
Botryosphæria Berengeriana De Not., ram., cort.
Calonectria Hippocastani (Otth) Sacc., ram.
Cantharellus coriaceus Preuss, trunc.
Clonostachys spectabilis (Harz) Sacc., ram.
Crepidotus mollis Schæff., trunc.
Cryptosporella Æsculi (Fckl.) Sacc., ram.
Cryptosporium Hippocastani Cke., ram.
Cytospora ambiens Sacc., ram.
Cytosporella Æsculi (West.) Sacc., trunc.
Dædalea rugosa Allesch., trunc.
Dasyscypha brunneola (Desm.) Sacc., f. — D. Hippocastani Rich., pericarp.
Diaporthe Coneglanensis Sacc. et Speg., ram. — D. Hippocastani (Cke.) Berl. et Vogl., ram. — D. Oudemansii Sacc., ram.
Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diplodia Æsculi Lév. et var. Capsularum Bon., ram., caps. — D. carpogena Pass., caps.
Diplodina Hippocastani (Lib.) Sacc., ram. — D. truncata (Lév.) Sacc., ram.
Dothiorella gregaria Sacc., ram. — D. Hippocastani Ell. et Ev., ram.
Endothia gyrosa (Schw.) Fckl., cort., lign.
Eomyces Crieanus Ludw., in fluxu lymphæ.
Eutypa lata (Pers.) Tul., lign., cort.
Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc.
Fracchiæa heterogena Sacc., ram.
Fusarium flocciferum Cda., fr. — F. Hippocastani (Cda.) Sacc., fr. — F. oxysporum Schlecht. var. aurantiacum Cda., fr.
Fusicoccum Æsculi Cda., ram.
Fusidium candidulum Sacc., fr.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., ram.
Gnomonia Cerastis (Riess) Awd., pet. — G. inclinata (Desm.) Awd., f.
Gnomoniella amœna (Nees) Sacc., pet. — G. Hippocastani Brun., pet.

Æsculus Hipppocastanum L.

Graphium pelitnopsis (Cda.) Sacc., fr.
Haplosporella Æsculi Cke. et Mass., ram.
Helotium humile Sacc., caps.
Hendersonia æsculicola Berl., fr.
Hypocrea rufa (Pers.) Fr., lign., cort.
Hysterium angustatum Alb. et Schw., cort. — H. pulicare Pers., cort. — H. vulgare De Not., cort.
Læstadia Æsculi Peck, pet.
Lophidium inops Pass., cort.
Massaria Æsculi Tul., ram.
Melaspilea arthonioides (Fée) Nyl., cort.
Melogramma æsculinum Otth, ram.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst. var. revincta Karst., fr. — M. petiolaris (Alb. et Schw.) Sacc., pet.
Mucor globosus Fisch., fr.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort. — N. ditissima Tul., cort. — N. Hippocastani Allesch., fr. — N. Peziza (Tode) Fr., cort. — N. punicea (Kze. et Schm.) Fr., ram.
Peniophora pezizoides Massee, ram.
Pestalozzia Æsculi Fautr. — P. Everharti Sacc., f.
Phialea albida (Rob. et Desm.) Gill. var. Æsculi Phill., pet.
Phlebia radiata Fr., cort.
Pholiota aurivella Batsch, trunc. — Ph. comosa Fr. var. alba Peck, trunc. — Ph. mutabilis Schæff., trunc. — Ph. squarrosa Müll., trunc.
Phoma æsculana Sacc., ram. — Ph. Clintonii Peck, lign. — Ph. coneglanensis Sacc., pet., ram. — Ph. diplodioides Sacc., ram. — Ph. eriophora B. et Br., fr. — Ph. Hippocastani Arcang., ram.
Phyllosticta æsculicola Sacc. — Ph. æsculina Sacc., f. — Ph. sphæropsidea Ell. et Ev., f.
Pleurotus applicatus Batsch, lign. — P. glandulosus Bull., trunc. — P. sapidus Kalchbr., trunc. — P. serotinus Schrad., trunc. — P. ulmarius Bull., trunc.
Pluteus cervinus Schæff., trunc. — P. umbrosus Pers., trunc.
Polyporus brumalis (Pers.) Fr., ram. — P. dichrous Fr., trunc. — P. fumosus (Pers.) Fr. var. ochroleucus Thüm., trunc. — P. oxysporus Saut., trunc.
Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — P. velutinus Fr., trunc. — P. versicolor (L.) Fr., trunc. — P. zonatus Fr., trunc.
Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — P. levigata Fr., cort. — P. Medulla panis (Pers.) Fr., lign. — P. vaporaria Fr., trunc. — P. vulgaris Fr., trunc., ram.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Pseudohelotium hyalinum (Pers.) Fckl., trunc., lign., cort.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign.
Schizothyrella Hippocastani Ell. et Ev., cort.
Septomyxa Æsculi Sacc., ram., cort.
Septoria Æsculi (Lib.) West., f. — S. æsculicola (Fr.) Sacc., f. — S. æsculina Thüm., f. — S. Hippocastani B. et Br., f.

Æsculus Hippocastanum L.

Solenia ochracea Hoffm., trunc., ram. — S. stipitata Fckl., lign.
Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f. — Sph. punctiformis (Pers.) Rabh., f.
Sphæropsis Æsculi Fautr. et Roum., cort.
Sporotrichum Hippocastani Cda., in nucleis.
Steganosporium Æsculi Sacc., ram.
Stereum complicatum Fr., ram. — St. hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — St. purpureum Pers., trunc. — St. rugosum Fr., trunc.
Teichospora ampullacea Rehm, cort. — T. pezizoides Sacc. et Speg., cort.
Thyridaria rubro-notata (B. et Br.) Sacc., ram.
Trametes gibbosa (Pers.) Fr., trunc.
Tremella lutescens Pers., ram.
Trichia varia Pers., trunc.
Trichosporium atratum (Fr.) Sacc., fr.
Trochila petiolicola (Fckl.) Rehm, pet.
Tuberculariа Æsculi Op., ram. — T. carpogena Cda., fr. — T. expallens Fr., ram. — T. granulata Pers., ram. — T. liceoides Fr., ram. — T. minor Link, ram. — T. nigricans (Bull.) Link, ram. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.
Uncinula flexuosa Peck, f.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr. var. macrospora Sacc., pet. — V. Involucri Schw., fr. — V. petiolorum Schw., pet.
Verticillium lateritium Berk., caps.

Æsculus Pavia L.

Phyllosticta Æsculi Ell. et Mart., f.

Æthalium septicum Link.

Diplosporium album Bon.
Peckiella violacea (Fr.) Sacc.

Ætheorrhiza bulbosa Cass.

Septoria Ætheorrhizæ Thüm., f.

Æthionema Buxbaumii DC.

Æcidium Æthionematis P. Magn., f.

Æthusa Cynapium L.

Æcidium Æthusæ Kirchn., f.
Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.

Æxtoxicum punctatum R. et P.

Helotium lividum Mont., f.

Afzelia bijuga Gray.

Xylaria luzonensis P. Henn., lign.

Agapanthus umbellatus L'Hér.

Phoma Agapanthi (Thüm.) Sacc., scap.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., scap.
Sphærella Agapanthi K. et Cke., f.
Sporodesmium Agapanthi Thüm., scap.
Vermicularia Liliacearum West., scap.

Agaricus L.

Acrospermum compressum Tode var. fungorum A. S. — A. cornutum Fr.
Agaricus pilipes Sow.
Amblyosporium Botrytis Fres.
Aspergillus candidus Link. — A. glaucus (L.) subsp. olivascens Sacc.
Botrytis ramosa Pers.
Cladobotryum binatum Preuss.
Cladosporium fuligineum Bon.
Collybia racemosa Pers. — C. tuberosa Bull.
Dactylium agaricinum (Bon.) Sacc. — D. dendroides (Bull.) Fr.
Didymocladium ternatum (Bon.) Sacc.
Diplocladium majus Bon. — D. minus Bon. — D. penicillioides Sacc.
Eleutheromyces subulatus (Tode) Fckl.
Helotium agaricicolum B. et Br.
Hypocrea saccharina B. et C. var. agaricicola B. et Br.
Hypomyces agaricola (Fr.) Sacc. — H. chrysospermus Tul. — H. Linkii Tul. — H. spadiceus Fr. — H. tomentosus (Fr.) Berk.
Isaria brachiata (Batsch) Schum. — I. epiphylla Pers. var. fasciculata Somm. — I. filiformis Wallr.
Monilia mycophila Sacc.
Monosporium agaricinum Bon. — M. spinosum Bon.
Mucor flavidus Pers. — M. fungicola (Cda.) Berl.
Myrothecium fungicolum Peck — M. inundatum Tode.
Nyctalis asterophora Fr.
Œdocephalum agaricinum Rich.
Ophionectria agaricicola (Berk.) Sacc.
Peckiella atra (Fr.) Sacc. — P. Van-Bruntiana (Ger.) Sacc.
Periola pubescens Fr.
Phoma agaricicola Rostr.
Sepedonium chrysospermum (Bull.) Fr. — S. sphærosporum (Berk.) Sacc.,
Spinellus fusiger (Lk.) v. Tiegh. — Sp. gigasporus Cke. et Mass. — Sp. sphærosporus v. Tiegh.
Sporotrichum agaricinum Link.
Stilbum byssinum Pers. — St. luteum Alb. et Schw.
Syncephalis fusigera Bain., stip.
Verticillium agaricinum (Link) Cda. — V. enecans Speg. — V. niveum Berk.

Agaricus abortivus B. et G.

Sporodinia Aspergillus (Scop.) Schröt.

Agaricus dryophilus Bull.
Tremella mycetophila Peck.

Agaricus olearius DC.
Cladosporium umbrinum Fr.

Agaricus sphærosporus Krombh.
Stilbum arcticum Berk., stip.

Agarista intermedia
Rhytisma Itatiaiæ Rehm, f.

Agathis australis Steud.
Hymenochæte agathicola P. Henn., caul.

Agave L.
Bulgaria Agaves Rbh.
Colletotrichum Agaves Cav., f.
Coniothecium didymum Dur. et Mont., f.
Didymosphæria sphærophora Ell. et Ev., f.
Fusarium stictoides Dur. et Mont., f.
Leptostroma vestita Seym. et Patters., f.
Macrophoma brevipes (Penz. et Sacc.) Berl. et Vogl., f.
Melogramma Egelingii Ell. et Ev., f.
Metasphæria Agaves Roll., caul.
Phoma atomoides Penz. et Sacc., ram.
Septonema olivaceo-nigrum B. et Br., f.
Sphæronema Agaves Karst., f.
Stagonospora macrospora (Dur. et Mont.) Sacc., f.
Torula diversa Cke., f. — T. herbarum Link, f.
Trichostroma aterrimum Karst., f.
Tubercularia concentrica Mont. et Fr., f.

Agave americana L.
Anthostomella Trabutiana Sacc. et Roum., f.
Bactridium bonaërense Speg., f.
Coniosporium Agaves Pass., f.
Coniothyrium Agaves (Mont.) Sacc., f. — C. concentricum (Desm.) Sacc., f.
Didymosphæria longipes Trab., f.
Diplodia Agaves Niessl, f.
Hymenobolus Agaves Dur. et Mont., f.
Melanconium americanum Peck, f.
Nectriella miltina (Mont.) Sacc., f.
Perisporium nitidum Berk., f.
Pleospora Agaves De Not., f. — P. gigantea (Mont.) Sacc., f. — P. phragmospora (D. et M.) Ces., f. — P. rebissia De Not., f.
Polydesmus elegans Dur. et Mont., f.

Agave americana L.
Septoria megaspora Speg., f.
Sordaria austro-americana (Speg.) Sacc. var. Agaves-americanæ Speg., lign.
Stachybotrys subsimplex Cke., f.
Torula coimbricensis Thüm., f. — T. diversa Cke., f.
Tylogonus Agaves Mil., f.

Agave filifera Salm-Dyck.
Coniothyrium concentricum (Desm.) Sacc., f.

Agave Hookeri Berk.
Pleospora phragmospora (Dur. et Mont.) Ces., f.

Agave Shawii Engelm.
Endothia Parryi (Farl.) Cke., f.

Ageratum conyzoides Sieb.
Æcidium Ageratum P. Henn., f.
Cystopus brasiliensis Speg., f.

Agoseris plebeia ?
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Agrimonia Tourn.
Depazea Agrimoniæ Lasch, f.

Agrimonia dahurica Willd.
Melampsora Agrimoniæ (DC.) Diet., f.

Agrimonia Eupatorium L.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Gibellula pulchra Cav., f.
Gnomoniella guttulata Starb., caul.
Melampsora Agrimoniæ (DC.) Diet., f.
Peronospora Potentillæ De By., f.
Ramularia Agrimoniæ Sacc., f.
Septoria Agrimoniæ-Eupatorii Bomm. et Rouss., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Agrimonia microcarpa Wallr.
Melampsora Agrimoniæ (DC.) Diet., f.

Agrimonia odorata Ait.
Melampsora Agrimoniæ (DC.) Diet., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Agrimonia parviflora Spr.
Melampsora Agrimoniæ (DC.) Diet., f.

Agrimonia pilosa Led.
Melampsora Agrimoniæ (DC.) Diet., f.

Agrimonia striata Michx.
Melampsora Agrimoniæ (DC.) Diet., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Agrimonia taurica
Melampsora Agrimoniæ (DC.) Diet., f.

Agrostemma Cœli-rosa L.
Pleospora Antinoriana Bagn., caul.

Agrostemma Githago L.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Marsonia Delastrei (De Lacr.) Sacc., f.
Peronospora Dianthi De By., f.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.
Pyrenopeziza Agrostemmatis Fckl., f.
Taphrina Githaginis Rostr., f.

Agrostis L.
Cercospora Agrostidis Atk., f.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Dothidella helvetica (Fckl.) Sacc., f.
Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
Hadrotrichum microsporum Sacc. et Malbr., f.
Leptosphæria sparsa (Fckl.) Sacc., f.
Phyllachora fuscescens Speg., f.
Placosphæria graminis Sacc. et Roum., f.
Pleospora scirrhioides Sacc., culm.
Pyrenopeziza Karstenii Sacc., f.
Sphærella ignobilis Awd., f. — Sph. phyllachoroides Sacc., f.

Agrostis alba L.
Puccinia Agrostidis Plow., f. — P. coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f.
Stigmatea mucosa Pat., f.
Tilletia striæformis (West.) Wint., f.
Uromyces Dactylidis Otth, f., culm.

Agrostis borealis Hartm.
Puccinia borealis Juel, f.

Agrostis canina L.
Læstadia graminicola Rostr., vag., culm.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.

Agrostis canina L.
Puccinia graminis Pers., f., culm.
Sphaerella Agrostidis (Cast.) Awd., f. — Sph. Tassiana De Not., f., culm.

Agrostis dispar Michx.
Hendersonia crastophila Sacc., culm.
Leptosphaeria culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm.

Agrostis exarata Trin.
Erysiphe graminis DC., f.

Agrostis filiformis Vill.
Sphaeria Agrostidis Schw., f.

Agrostis lachnantha Nees.
Puccinia graminis Pers., f., culm.

Agrostis magellanica Lam.
Heterosporium cercosporoides Speg., caul.
Septoria Triseti Speg., f.
Stagonospora insularis Speg., f.

Agrostis maritima Roxb.
Ophiobolus littoralis (Cr.) Sacc., f.

Agrostis perennans Tuck.
Acrospermum compressum Tode, f.

Agrostis pulchella Roth.
Fusarium insidiosum (Berk.) Sacc., f.

Agrostis pumila Steud.
Tilletia decipiens (Pers.) Kœrn., ovar.

Agrostis rubra L.
Læstadia graminicola Rostr., vag., culm.

Agrostis scabra Willd.
Claviceps purpurea (Fr.) Tul., fr.
Puccinia graminis Pers., f.

Agrostis stolonifera L.
Darluca genistalis (Fr.) var. stromatica Fckl., f.
Dothidella Agrostidis (Fckl.) Sacc., f.
Puccinia graminis Pers., f., culm.
Sphaerella Agrostidis (Cast.) Awd., f. — Sph. nigrificata Fautr., f.
Tilletia decipiens (Pers.) Kœrn., ovar. — T. striiformis (West.) Wint., f.

Agrostis stricta Willd.
Sphærella Tassiana De Not., f., culm.

Agrostis verticillata Vill.
Puccinia graminis Pers. f., culm.

Agrostis vulgaris With.
Coniosporium rhizophilum (Pr.) Sacc., rhizom.
Dothidella Agrostidis (Fckl.) Sacc., f.
Labrella Agrostidis (Lib.) Sacc., f.
Leptosphæria culmicola (Fr.) Karst, culm. — L. Michotii (West.) Sacc., culm. — L. microscopica Karst., culm. — L. personata Niessl, culm. — L. rhizomatum Pass., rhiz.
Leptostromella anceps Pass., rhiz., stolon.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Naucoria pityrodes Brig., culm.
Puccinia Agrostidis Plow., f. — P. coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Tilletia decipiens (Pers.) Kœrn., ovar. — T. striiformis (West.) Wint., f.
Urocystis Agropyri (Preuss) Schröt., f.

Agropyrum Gærtn. (cfr. Triticum).
Uromyces Agropyri Barcl., f.

Agropyrum divergens Nees.
Claviceps purpurea (Fr.) Tul., fr.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Agropyrum violaceum Vas.
Hendersonia Agropyri Rostr., culm., f.

Agyneia L.
Micropeltis applanata Mont., f.

Ailanthus glandulosa L.
Anthostoma Ailanthi (Otth) Nke., ram.
Botryodiplodia Ailanthi (Cke.) Sacc., ram. — B. scabrosa (West l.) Sacc., trunc.
Botryosphæria Berengeriana De Not., ram., cort.
Camarosporium Berkeleyanum (Lév.) Sacc., ram.
Ceratostoma corticolum Ell. et Ev., cort.
Cercospora glandulosa Ell. et Kell., f.
Clasterosporium Therryanum Sacc. et Roum., cort.
Colletotrichum Ailanthi Togn., pet.
Coniothyrium insitivum Sacc., ram. — C. olivaceum Bon., ram.
Coryneum microstictum B. et Br., ram.
Cucurbitaria Ailanthi Rbh., ram. — C. Ravenelii Cke. et Mass., ram.
Cytospora Ailanthi B. et C., ram.

Ailanthus glandulosa L.

Cytosporina Ailanthi Sacc., ram.
Diaporthe Ailanthi Sacc., ram. — D. compressa Sacc., pet. — D. disseminata Sacc., ram. — D. petiolorum Sacc. et Speg., pet.
Diatrype cornuta Ell. et Ev., cort.
Didymella ailanthina Togn., cort.
Diplodia ailanthina Speg., ram. — D. melæna Lév., ram. — D. samararum Brun., fr.
Dothiorella glandulosa (Cke.) Sacc., cort.
Eutypella Ailanthi (Sacc.) Sacc., cort. — E. clavulata Cke., cort. — E. ventricosa (C. et E.) Sacc., cort.
Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
Haplosporella Ailanthi Ell. et Ev., cort.
Hendersonia samararum Brun., fr. — H. sarmentorum West., ram.
Hypoxylon serpens (Pers.) Fr., lign.
Leptosphæria Ailanthi Karst. et Har., ram. — L. enophæna B. R. S., ram.
Leptothyrium petiolorum (C. et Ell.) Sacc., f.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., ram.
Lophiotrema massarioides Sacc., ram.
Macrophoma Ailanthi Brun., pet. — M. tertia (Cke.) Berl. et Vogl., ram.
Mollisia petiolaris (Alb. et Schw.) Sacc., pet.
Monilia aurantiaca Peck et Sacc., cort.
Orbilia vinosa (Alb. et Schw.) Karst., cort.
Phoma Ailanthi Sacc., ram. — Ph. ailanthina Thüm., ram. — Ph. glandulosa Cke., pet. — Ph. sphærospora Sacc., ram.
Phyllosticta Ailanthi Sacc., f.
Physarum cinereum (Batsch) var. ovoideum Sacc., cort.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., ram.
Sphærella Ailanthi Cke., f. — Sph. Henriquesiana Sacc., f.
Sphæropsis sociata Lév., cort.
Sporodesmium trigonellum Sacc., cort.
Thyridaria Ailanthi Rehm, ram.
Trochila petiolicola (Fckl.) Rehm, pet.
Tubercularia Ailanthi Cke., ram. — T. minor Link, ram.
Uncinula Delavayi Pat., f.
Valsa glandulosa Cke., ram.
Vermicularia petiolicola P. Brun., pet.

Aira L.

Lophodermium culmigenum (Fr.) Karst., culm
Torula graminis Desm., f., culm.

Aira alpina L.

Durella grœnlandica (Rostr.) Sacc., caul.
Leptosphæria insignis Karst., f.
Phoma graminis West., culm.
Pleospora Elynæ (Rbh.) Ces. et De Not., f. — P. herbarum (Pers.) Rbh., culm.

Aipa alpina L.

Pyrenopeziza Karstenii Sacc., f.
Sphærella ignobilis Awd., f. — Sph. Tassiana De Not., f.

Aira aquatica L.

Ustilago grammica B. et Br., f.

Aira cæspitosa L.

Belonidium vexatum De Not., culm., f.
Claviceps microcephala (Wallr.) Tul., fr.
Dasyscypha imbecillis (Karst.) Sacc., f., culm. — D. patens (Fr.) Rehm, culm.
Cyphella Goldbachii Weinm., culm.
Entyloma catenulatum Rostr., f.
Erysiphe graminis DC., f.
Helotium album Schum, f.
Leptosphæria culmicola (Fr.) Karst., culm. — L. culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm. — L. herpotrichoides De Not., culm. — L. insignis Karst., f. — L. lineolaris Niessl, culm. — L. nigrans (Desm.) Ces. et De Not., f. — L. personata Niessl, culm. — L. pleurospora Niessl, culm.
Mastigosporium album Riess, f.
Metasphæria anarithma (B. et Br.) Sacc., f.
Nectria arenula B. et Br., f. — N. graminicola B. et Br., f.
Oomyces carneo-albus (Lib.) B. et Br., f., culm.
Ophiobolus cariceti (B. et Br.) Sacc., culm.
Phialea culmicola (Desm.) Gill., culm. — Ph. nitidula (B. et Br.) Sacc., f.
Pleospora vagans Niessl, f., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f.
Pyrenopeziza Karstenii Sacc., f.
Sphærella anarithma (B. et Br.) Cke., f.
Stictis graminicola Lasch, f.
Tapesia mutabilis (B. et Br.) Sacc., f.
Tilletia Airæ Blytt, ovar. — T. cerebrina Ell. et Ev., ovar.
Trichopeziza albo-testacea (Desm.) Sacc., culm.
Uredo Airæ Lagh., f.
Ustilago grammica B. et Br., f. — U. segetum (Bull.) Dittm., ovar.

Aira flexuosa L.

Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
Helminthosporium fugax Wallr., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f.
Uredo Airæ Lagh., f.

Ajuga genevensis L.

Ramularia Ajugæ (Niessl) Sacc., f.

Ajuga pyramidalis L.

Ramularia Ajugæ (Niessl) Sacc., f.

Ajuga reptans L.
Illosporium maculicolum Sacc., f.
Phyllosticta Ajugæ Sacc. et Speg., f.
Ramularia Ajugæ (Niessl) Sacc., f.
Synchytrium aureum Schrœt., f.

Akebia quinata Dcne.
Ascochyta Akebiæ Bres., f.
Valsaria Akebiæ Ell. et Ev., caul.

Alangium decapetalum Lam.
Chætosphæria indica Niessl, f.

Albuca aurea Jcq.
Uromyces Albucæ Kalch. et Cke., f.

Albuca juncifolia Bak.
Uromyces Albucæ Kalch. et Cke., f.

Albuca minor L.
Uromyces Albucæ Kalchbr. et Cke., f.

Albizzia Dur.
Coniothyrium insitivum Sacc., ram.
Homostegia Albizziæ (Cke.) Berl. et Vogl., f.

Albizzia anthelmintica Brong.
Phyllosticta divergens Sacc., f.
Ravenelia Albizziæ Diet., f.

Albizzia fastigiata Mey.
Ravenelia minima Cke., f.

Albizzia Julibrissin Dur.
Ascochyta Julibrissin F. Tassi, fr.
Ascochyta Saccardiana Tassi, legum.
Coniothyrium incrustans Sacc., ram. — C. insitivum Sacc., ram.
Diaporthe fasciculata Nke., ram. — D. mendax Sacc., ram.
Diplodia Julibrissin Speg., ram.
Eutypa ludibunda Sacc., ram.
Fusarium aurantiacum (Link) Sacc., ram.
Graphium subulatum (Nees) Sacc., legum.
Hericium Notarisii (Inz.) Fr., trunc.
Leptosphæria marginalis Sacc., f. — L. vagabunda Sacc., ram.
Lophiosphæra Fuckelii Sacc., ram.
Phoma mendax Sacc., ram.
Stictis stellata Wallr. subsp. pallidula Sacc., ram.

Albizzia Julibrissin Dur.
Thyridaria incrustans Sacc., ram.
Verticicladium pulvinatum (B. et Br.) Sacc., ram.

Albizzia Lebbek Benth.
Ravenelia sessilis Berk., f.

Albizzia montana Benth.
Uromyces Tepperianus Sacc., f.

Alchemilla L.
Lizonia Lagerheimii Rehm, f.

Alchemilla alpina L.
Bostrichonema modesta (Berk. et White) Sacc., f.
Ovularia alpina Massal., f.
Rehmiella alpina Wint., f.
Sphærella melanoplaca (Desm.) Awd., f.
Uromyces Alchemillæ (Pers.) Fckl., f. — U. Alchemillæ-alpinæ Ed. Fisch., f.

Alchemilla arvensis Scop.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Alchemilla asterophylla Tausch.
Uromyces Alchemillæ (Pers.) Fckl., f.

Alchemilla montana Willd.
Uromyces Alchemillæ (Pers.) Fckl., f.

Alchemilla pentaphylla L.
Uromyces Alchemillæ-alpinæ Ed. Fisch., f.

Alchemilla pubescens M. B.
Uromyces Alchemillæ (Pers.) Fckl., f.

Alchemilla saxatilis Buser.
Uromyces Alchemillæ-alpinæ Ed. Fisch., f.

Alchemilla vulgaris L.
Læstadia Alchemillæ Rostr., f.
Ovularia pusilla (Ung.) Sacc., f.
Peronospora Alchemillæ Otth, f. — P. Potentillæ De By., f.
Phoma herbarum West., caul.
Ramularia aplospora Speg., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Uromyces Alchemillæ (Pers.) Fckl., f.
Venturia Alchemillæ (Grev.) B. et Br., f.

Alchornea Sw.
Uredo capituliformis P. Henn., f.

Alchornea Iricurana Cas.
Uredo Alchorneæ P. Henn., fr.

Alectorolophus Hall.
Diaporthe Desmazierii Niessl, caul.

Alectorolophus alpinus Gke.
Plasmopara densa (Rbh.) Schröt., f.
Scleroderris aggregata (Lasch) Rehm, caul.

Alectorolophus augustifolius Gmel.
Coleosporium Euphrasiæ (Schum.) Wint., f., caul.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Alectorolophus major Rchb.
Coleosporium Euphrasiæ (Schum.) Wint., f., caul.
Plasmopara densa (Rbh.) Schröt., f.

Alectorolophus minor W. G.
Coleosporium Euphrasiæ (Schum.) Wint., f., caul.
Ophiobolus tenellus (Awd.) Sacc., caul.
Plasmopara densa (Rbh.) Schröt., f.

Alepidea anatymbica Eckl. et Zeyh.
Æcidium albilabrum Kalchbr., f.

Alepidea ciliaris La Roche.
Æcidium albilabrum Kalchbr., f.

Aletris L.
Physalospora fallaciosa Sacc., f.

Aletris aurea Walt.
Puccinia Aletridis B. et C., f.

Aletris farinosa L.
Puccinia Aletridis B. et C., f.

Aleurites Forst.
Polystictus Aleuritidis Reich., caul.

Alhagi Camelorum Fisch.
Erysiphe Alhagi Sorok., caul.

Alibertia elliptica
Uredo Alibertiæ P. Henn., f.

Alicularia scalaris Cda.
Belonidium Aliculariæ (Oud.) Sacc.

Alisma L.
Cladosporium astroideum Ces., f., culm.

Alisma natans L.
Perisporium Alismatis Fr., f.

Alisma Plantago L.
Ascochyta Alismatis Ell. et Ev., f.
Cercospora Alismatis Ell. et Holw., f. — C. pachyspora Ell. et Ev., f.
Cylindrosporium Alismacearum Sacc., f.
Didymaria aquatica Starb., f.
Doassansia Alismatis (Nees) Cornu, f.
Epicoccum vulgare Cda. var. pallescens Rbh., f.
Lemalis Alismatis (Pers.) Fr., caul.
Leptosphæria rivularis Bomm. Rouss. Sacc., caul.
Mollisia Alismatis (Pers.) Sacc., caul.
Ovularia Alismatis Pass., f.
Phyllosticta Alismatis Sacc. et Speg., f. — Ph. Curreyi Sacc., f.
Physoderma maculare Wallr., f., caul.
Pseudopeziza Alismatis (Phill. et Trail) Sacc., f.
Ramularia Alismatis Fautr., f.
Septoria alismatella Sacc., caul. — S. Alismatis Oud., f. — S. hydrophila Sacc. et Speg., caul.
Uredo Alismatis Thüm., f., pet.

Alisma ranunculoides L.
Doassansia intermedia Morot, f.

Alliaria officinalis Anderz.
Asteroma Alliariæ Fckl., f.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Leptosphæria maculans (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Phoma Alliariæ Delacr., caul.
Phyllosticta Erysimi West., f.

Allionia violacea L.
Phoma Allioniæ Bres., caul.

Allium L.
Botrytis aclada Fres., caul. — B. vulgaris Fr. var. interrupta Fr., pet.

Allium L.

Chætocladium Brefeldii Van Tiegh. et Le Mon., caul.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Fusariella atro-virens (Berk.) Sacc. — F. viridi-atra Sacc., f.
Macrosporium Alliorum Cke. et Mass., f. — M. cladosporioides Desm., f.
Mystrosporium Alliorum Berk., f., caul.
Perisporium exuberans Fr., caul.
Phoma alliicola Sacc. et Roum., caul.
Phyllachora penicillata (Schw.) Sacc., caul.
Physoderma Allii Krieger., f., caul.
Puccinia Holwayi Diet., f. — P. splendens Vize, f.
Septoria alliacea Cke., f.
Sporotrichum ochraceum (Cda.) Sacc., caul.
Sterigmatocystis phæocephala (Dur. et Mont.) Sacc., bulb.
Torula herbarum Link, f.
Ustilago Allii Mac Alp., f.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul. — V. Liliaceorum Schw., caul.

Allium acutangulum Schrad.

Cæoma Alliorum Link, f.
Puccinia Porri (Sow.) Wint., f., culm.

Allium amblyophyllum K. et K.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium Ampeloprasum L.

Darluca ascochytoides Sacc. et Roum., f.
Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul. — P. Porri (Sow.) Wint., f., caul.

Allium Babingtonii Borr.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium Broteri Kunth.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium carinatum L.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium Carolinianum Del.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium Cepa L.

Acrothecium melanopus (Schw.) Sacc., caul.
Cæoma Alliorum Link, f.
Cephalosporium Dutertri Rich., bulb.
Chlorospora vastatrix Speg., bulb.
Cladosporium sparsum Schwein., caul.

Allium Cepa L.

Fusariella atro-virens (Berk.) Sacc., f.
Macrosporium cladosporioides Desm., f. — M. parasiticum Thüm., f., caul. — M. Sarcinula Berk., f.
Mucor subtilissimus Berk., bulb.
Peronospora Schleideni Ung., f.
Phyllachroa Cepæ (Schw.) Sacc., f.
Pleospora Allii (Rbh.) Ces. et De Not., f. — P. Cepæ (Pr.) Sacc., f. — P. herbarum (Pers.) Rbh., caul. — P. socialis Niessl et Kze., caul.
Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.
Rhinotrichum tenellum B. et C., f.
Sterigmatocystis phæocephala (Dur. et Mont.) Sacc., bulb.
Torula Allii (Harz) Sacc., bulb.
Urocystis Cepulæ Frost., f., bulb.
Vermicularia circinans Berk., f., caul. — V. Dematium (Pers.) Fr., caul.

Allium cernuum Roth.

Puccinia granulispora Ell et Gall., f., caul.

Allium Coppolerii Tin.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium fallax Schult.

Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul. — P. Porri (Sow.) Wint., f.

Allium fistulosum L.

Cæoma Alliorum Link, f.
Peronospora Schleideni Ung., f.
Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium flavescens Bess.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium flavum L.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.
Septoria alliicola Bæuml., caul.

Allium globosum Bieb.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium hymenorrhizum Led.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium lacteum Sibth.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium Ledebourianum Schult.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium lineare Willd.
Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul.

Allium magicum L.
Urocystis magica Pass., f.

Allium Moly L.
Penicillium canum Preuss, f.

Allium moschatum L.
Metasphæria minor Schroet., f., caul.

Allium multiflorum Desf.
Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul.

Allium mutabile Michx.
Puccinia mutabilis Ell. et Gall., f.

Allium neapolitanum Cyr.
Chætophoma alliicola Tassi, f., caul.
Scolecotrichum diplodioides (Thüm.) Sacc., caul.

Allium nevadense Watson.
Puccinia Allii (DC.) Wint., f.

Allium nigrum L.
Urocystis Colchici (Schlecht.) Rabh., f.

Allium nutans L.
Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium obliquum L.
Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul

Allium ochroleucum W. K.
Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.
Sphærella Schænoprasi Awd., f.

Allium oleraceum L.
Cæoma Alliorum Link. f.
Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul.

Allium Ophioscorodon Don.
Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium palustre Salisb.
Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium pulchellum Don.
Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul.

Allium Porrum L.
Cæoma Alliorum Link, f.
Heterosporium Allii Ell. et M. var. Allii-Porri Sacc. et Br., f., caul.
Macrosporium Porri Ellis, f.
Placosphæria Allii Karst. et Har., f., caul
Pleospora Allii (Rbh.) Ces. et De Not., f.
Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.
Septoria Alliorum West., f.
Sphærella Schœnoprasi Awd., f.
Urocystis Cepulæ Frost., f., bulb.

Allium reticulatum Fraser.
Æcidium Convallariæ Schum., f.

Allium rotundum L.
Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.
Urocystis Colchici (Schlecht.) Rabh., f.

Allium sativum L.
Fusarium Allii-sativi Allesch., caul.
Macrosporium vesicarium (Wallr.) Sacc., caul.
Myrothecium roridum Tode, bulb.
Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul.

Allium Schœnoprasum L.
Macrosporium punctatum Kalch. et Cke., f.
Physoderma Allii Krieg., caul.
Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.
Sphærella allicina (Fr.) Awd., f.
Vermicularia Schœnoprasi Awd. et Fckl., caul.

Allium Scorodoprasum L.
Brachysporium vesiculosum (Thüm.) Sacc., fl., fr.
Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.
Sphærella Schœnoprasi Awd., f.
Uromyces ambiguus (DC.) Fckl., f., caul.

Allium sibiricum Willd.
Cladosporium fasciculare (Pers.) Fr., caul.
Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.
Sphærella Schœnoprasi Awd., f.

Allium sphærocephaloides ?
Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium sphærocephalum L.
Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul. — P. Porri (Sow.) Wint., f., caul.
Uromyces acutatus Fckl., f. — U. Erythronii (DC.) Pass., f.

Allium stellatum Nutt.
Æcidium alliicolum Wint., f.

Allium Stellerianum Willd.
Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul. — P. Porri (Sow.) Wint., f.

Allium striatellum Lindl.
Uromyces vernalis Speg., f.

Allium striatum Jcq.
Uromyces Erythronii (DC.) Pass., f.

Allium tricoccum Ait.
Septoria viridi-tingens Curt., f.

Allium unifolium Kellogg.
Uromyces aterrimus Diet. et Holw., f.

Allium ursinum L.
Cæoma Alliorum Link, f.
Puccinia sessilis Schneid., I, f.

Allium validum Wats.
Uromyces aureus Diet. et Holw., f. — U. bicolor Ell., f.

Allium Victorialis L.
Æcidium reticulatum Thüm., f.
Cercospora Victorialis Thüm., f.
Uromyces acutatus Fckl., f. — U. Erythronii (DC.) Pass., f.

Allium vineale L.
Cæoma Alliorum Link, f.
Heterosporium Allii Ell. et M., f. — H. Ornithogali (Kl.) Cke., f.
Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul. — P. Porri (Sow.) Wint., f.
Sphærella Schœnoprasi Awd., f.

Alnus Tourn.
Acrostalagmus geniculatus Preuss, lign.
Acrothecium obovatum Cke., ram.
Ægerita candida Pers., lign., cort.
Amphisphæria umbrina (Fr.) De Not., cort.
Anthostoma Ellisii Sacc., ram. — A. melanotes (B. et Br.) Sacc., ram. — A. microsporum Karst., cort.

Alnus Tourn.

Arthonia dispersa (Schrad.) Rehm, ram., trunc. — A. obscura (Pers.) Leight., trunc.

Arthothelium ruanideum (Nyl.) Arn., cort. — A. spectabile (Flot.) Mass., cort.

Bactridium flavum Kze. et Schm., lign.

Bolinia Tubulina (Alb. et Schw.) Sacc., trunc.

Botrytis pulvinata (B. et C.) Sacc., ram., trunc.

Cæoma aberrans Peck, cort.

Calicium populneum (De Brond.) Schær., trunc.

Calonectria diminuta (Cke.) Berl. et Vogl., ram. — C. flavida (Cda.) Sacc., lign.

Calosphæria alnicola Ell. et Ev., ram. — C. pusilla (Wahlbg.) Karst., cort.

Calospora inconspicua (C. et Ell.) Sacc., ram. — C. tribulosa (B. et C.) Sacc., ram.

Cenangium alnicolum Hazsl., ram. — C. furfuraceum (Roth) De Not., ram. — C. subnitidum Cke. et Phill., ram.

Ceratostomella cirrhosa (Pers.) Sacc., lign. — C. rostrata (Fr.) Sacc., lign.

Chætopsis grisea (Ehrbg.) Sacc., trunc.

Chætosphæria fusca Fckl., ram.

Chalara inflatipes (Preuss) Sacc., cort

Chlorosplenium æruginosum (Œd.) De Not., lign.

Cladosporium alnicolum Cda., lign.

Cladotrichum polysporum Cda., ram.

Clasterosporium congestum (Preuss) Sacc., trunc

Clavaria brachiata Fr., ram. — C. contorta Holmsk., ram. — C. epiphylla Quél., f.

Coccomyces laciniatus (Alb. et Schw.) Karst., f.

Coniophora macra Karst., cort.

Coniosporium brevipes Cda., cort.

Corticium calceum Fr., lign., trunc. — C. decolorans Karst., lign. — C. incarnatum (Pers.) Fr., cort. — C. leve Pers. et subsp. pelliculare Karst., lign. — C. secedens Sacc., trunc.

Coryne sarcoides (Jacq.) Tul., trunc. — C. urnalis (Nyl.) Sacc., trunc.

Coryneum confluens Nees, ram. — C. macrospermum B. et Br., fr.

Crepidotus Berberis Britz., trunc.

Cryptosphæria vicinula (Nyl.) Karst., cort.

Cryptosporella paucispora (Peck) Berl. et Vogl., ram.

Cyphelium elassosporum Nyl., lign.

Cyphella erucæformis (Batsch) Fr., ram. — C. furcata B. et C., trunc. — C. punctiformis (Fr.) Karst., f.

Cystotricha stenospora B. et C., lign. — C. striola B. et Br., lign.

Cytospora ambiens Sacc., ram. — C. atrovirens Fr., ram. — C. cœnobitica Sacc., rad. — C. truncata Sacc., ram. — C. umbrina (Bon.) Sacc., ram.

Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.

Dasyscypha perforata (Saut.) Sacc., f.

Dendrophoma Pulvis-pyrius Sacc., lign., cort., trunc.

Dermatella dissepta (Tul.) Sacc., cort. — D. quercina (Fckl.) Sacc. var. Alni Fckl., ram.

Alnus Tourn.

Diaporthe ciliata (Pers.) Sacc., cort. — D. nivosa Ell. et Ev., ram.

Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr., ram. — D. sordida (Pers.) Cke., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.

Diatrypella aspera (Fr.) Nke., ram. — D. protusa (Preuss) Sacc., cort. — D. Tocciæana De Not., ram. — D. verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.

Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.

Durella melanochlora (Somm.) Rehm, lign.

Eccilia rhodocylix Lasch, trunc.

Embolus nigricans (Fr.) Wallr., cort.

Endothia gyrosa (Schw.) Fckl., cort., lign.

Eutypella cerviculata (Fr.) Sacc., ram.

Exidia glandulosa (Bull.) Fr., trunc., cort., lign. et subsp. plicata Kl., trunc. — E. repanda Fr., ram.

Fenestella princeps Tul., ram.

Fomes igniarius (L.) Fr., trunc. — F. Neesii Fr. var. minor Sacc., ram. — F. obliquus (Pers.) Fr., trunc. — F. scutellatus Schw., ram., trunc.

Fracchiæa heterogena Sacc., ram.

Fusicolla foliicola Karst., f.

Gnomonia alniella Karst., f. — G. Alni Plowr., f. — G. setacea (Pers.) Ces. et De Not., f., pet.

Gnomoniella nervisequa (Wallr.) Sacc., f. — G. tubæformis (Tode) Sacc., f.

Godronia Urceolus (Alb. et Schw.) Sacc., ram.

Gorgoniceps Fiscella (Karst.) Sacc., ram.

Grandinia granulosa (Pers.) Fr., lign.

Helicosporium Fuckelii Fres., cort., lign.

Helminthosporium persistens Cke. et Ell., ram.

Helotium citrinum (Hedw.) Fr., ram. — H. conformatum Karst., f. — H. fastidiosum Peck, f. — H. foliicolum Schroet., f. — H. imberbe (Bull.) Fr., lign., ram. — H. Krascheninikovii (Weinm.) Sacc., ram. — H. Neesii (Saut.) Sacc., f. — H. parile Karst. subsp. languidum Karst., ram. — H. platypus Hazsl., ram. — H. sublenticulare Fr., ram. — H. trabinellum Karst., lign.

Hormiscium altum Ehrbg., ram., rad.

Hydnum farinaceum Pers., lign. — H. fusco-atrum Fr., lign. — H. pudorinum Fr., ram. — H. stipatum Fr., lign. — H. udum Fr., lign. — H. viride (Alb. et Schw.) Fr., lign.

Hymenochæte agglutinans Ell., trunc. — H. corrugata (Fr.) Lév., trunc.

Hyphoderma roseum (Pers.) Fr., lign., cort.

Hypochnus serus (Pers.) Fr., cort., trunc.

Hypocrea rufa (Pers.) Fr., lign., cort.

Hypoxylon cohærens (Pers.) Fr., cort. — H. commutatum Nke., ram. — H. fuscum (Pers.) Fr., cort. — H. Morsei B. et C., ram. — H. multiforme Fr., ram., trunc. — H. Peckianum Sacc., trunc. — H. rubiginosum (Pers.) Fr., ram. — H. serpens (Pers.) Fr., lign.

Hysterium angustatum Alb. et Schw., cort. — H. pulicare Pers., cort. et var. lævc Pers., cort.

Alnus Tourn.

Irpex obliquus (Schrad.) Fr., trunc. ram. — I. paradoxus (Schrad.) Fr., cort., lign. — I. sinuosus Fr., ram.

Kneiffia irpicoides Karst., cort. — K. sera (Pers.) Karst., ram. — K. setigera Fr., trunc., lign.

Lachnella corticalis (Pers.) Fr., cort.

Lasiosphæria hirsuta (Fr.) Ces. et De Not., lign. — L. hispida (Tode) Fckl., lign., trunc. — L. ovina (Pers.) Ces. et De Not., lign. — L. spermoides (Hoffm.) Ces. et De Not., trunc., lign.

Leptonia enchroa Pers., trunc.

Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.

Lophiotrema præmorsum (Lasch) Sacc., ram.

Lophium dolabriforme Wllr., cort.

Marasmius præacutus Ell., trunc.

Massarina Alni (Otth) Sacc., ram.

Melanconis Alni Tul., ram. — M. dolosa (Fr.) Sacc., ram. — M. thelebola (Fr.) Sacc., ram.

Melanomma Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., lign., cort.

Melanopsamma improvisa (Karst.) Sacc., lign. — M. Papilla (Schw.) Sacc., cort., lign. — M. pomiformis (Pers.) Sacc., lign., trunc. — M. sphærelloides Wegel., lign.

Melomastia Friesii Nke., ram.

Meniospora olivacea Preuss, ram.

Merulius confluens Schw., ram. — M. crispatus Müll., lign. — M. Corium Fr., trunc., ram., — M. fugax Fr., lign. — M. niveus Fr., ram. — M. petropolitanus Fr., ram. — M. tremellosus Schrad., trunc.

Metanectria Citrum (Wallr.) Sacc., trunc.

Microsphæria divaricata (Wallr.) Lév., f.

Mollisia sublividula (Nyl.) Karst., lign.

Mucronoporus fulvidus Ell. et Ev., ram.

Mucrosporium verticillatum (Pr.) Sacc., cort.

Mycena ræborrhiza Lasch, trunc.

Myxosporium bellulum (Preuss) Sacc., ram.

Næmatelia Globulus Cda., ram.

Næmospora fusisperma Preuss, cort. — N. leucostroma Preuss, cort.

Naucoria micans Fr., trunc.

Nectria aglæothele B. et C., ram. — N. cinnabarina (Tode) Fr., cort. — N. coccinea (Pers.) Fr., trunc. — N. Cucurbitula (Tode) Fr., cort. — N. diploa B. et C., cort. — N. pithoides Ell. et Ev., ram. — N. subcoccinea Sacc. et Ell., cort.

Nidularia denudata Fr., lign.

Nummularia lutea (Alb. et Schw.) Nke., trunc.

Odontia ambigua Karst., lign.

Onygena corvina Alb. et Schv. var. alliacea Bomm. Rouss., f.

Oospora glauca (Preuss) Sacc., lign., ram. — P. virescens (Link) Wallr., '.

Ophiomassaria solenospora (Otth) Jacz., ram.

Orbilia luteo-rubella (Nyl.) Karst., lign., cort.

Alnus Tourn.

Otthia alnea (Peck) Sacc., ram. et var. carnosa Cke., ram.

Panus operculatus B. et C., trunc. — P. stipticus (Bull.) Fr., trunc.

Peniophora Karstenii Massee, cort.

Periconia minutissima Cda., lign., rad. — P. psilonioides (Pr.) Sacc., trunc.

Peziza rubrans Quél., ram.

Pezizella leucella (Karst.) Sacc., f. — P. viridi-flavescens Rehm, cort.

Phlebia radiata Fr., cort.

Pholiota Ægerita Brig., trunc. — Ph. aurivella Batsch, trunc. — Ph. confragosa Fr., trunc. — Ph. flammans Fr., trunc. — Ph. junonia Fr., trunc. — Ph. mutabilis Schæff., trunc. — Ph. spectabilis Fr., trunc. — Ph. squarrosa Müll., trunc. — Ph. subsquarrosa Fr., trunc. — Ph. tuberculosa Fr., trunc., ram.

Phoma alnea (Nke.) Sacc., ram. — Ph. Amenti (Cke. et Karkn.) Sacc., fr. — Ph. Phillippsiana Sacc. et Roum., ram.

Phyllachora rhytismoides (Chev.) Sacc., f.

Physarum Schroeteri Rost., f., ram.

Placosphæria corrugata (Ach.) Karst., lign.

Pleurotus cornucopioides Pers., trunc. — P. dictyorrhizus DC., lign., ram. — P. glandulosus Bull., trunc., — P. nidulans Pers., lign. — P. ostreatus Jacq., trunc. — P. salignus Schrad., trunc. — P. serotinus Schrad., trunc. — P. subplicatus Karst., cort. — P. unguicularis Fr., cort.

Pluteus cervinus Schæff., trunc. — P. roseo-albus Fr., trunc. — P. umbrosus Pers., trunc.

Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — P. arcularius (Batsch) Fr., ram. — P. benzoinus (Wahl.) Fr., trunc. — P. brumalis (Pers.) Fr., ram. — P. cæsius (Schrad.) Fr., trunc. — P. cuticularis (Bull.) Fr., trunc. — P. elegans (Bull.) Fr., trunc. — P. fumosus (Pers.) Fr., trunc. — P. fuscidulus (Schrad.) Fr., trunc., lign. — P. melanopus Fr., ram. — P. pallescens Fr., trunc., ram. — P. picipes Fr., trunc., lign. — P. pubescens (Schum.) Fr., trunc. — P. resinosus (Schrad.) Fr., trunc.

Polystictus aureo-nitens Pat. et Peck, trunc.

Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — P. fusco-lutescens Fckl., trunc. — P. levigata Fr., cort. — P. Medulla panis (Pers.) Fr., lign. — P. micans (Ehbg.) Fr., lign. — P. nitida Alb. et Schw., lign. — P. rufa (Schrad.) Fr., ram., lign. — P. sanguinolenta Alb. et Schw., lign. — P. variicolor Karst., trunc.

Pseudohelotium xylitum (Karst.) Sacc., ram., lign.

Pseudovalsa tubulosa (B. et C.) Sacc., ram.

Pyrenopeziza foliicola (Karst.) Sacc., f.

Rhabdospora maculans (B. et C.) Sacc., ram.

Rhinotrichum Curtisii Berk., lign. — R. repens Preuss, lign.

Rhytisma nervale (Alb. et Schw.) Rehm, f.

Scorias spondiosa (Schw.) Fr., trunc.

Septonema dichaenoides Cke. et Peck, cort.

Sphæria scutellata Pers., ram. — Sph. syncephala Wallr., rad.

Sphæronema pruinosum Pk., cort.

Sphæropsis alnicola Peck, ram. — Sph. Pennsylvanica B. et C., ram.

Alnus Tourn.

Teichospora obducens (Fr.) Fckl., lign.
Torula alnea Peck, ram.
Thelocarpus intermediellum Nyl., lign.
Tremella conglobata Britz., trunc. — T. Grilletii Boud., lign.
Trichothecium sublutescens (Peck) Sacc., ram.
Trogia Alni Peck, trunc.
Tympanis alnea (Pers.) Fr., ram.
Uredo aberrans Peck, cort.
Valsa Alni Peck, ram. — V. centripeta Fr., ram. — V. truncata Cke. et Peck. ram.
Valsaria moroides (Cke. et Peck.) Sacc., ram.
Zygodesmus ferrugineus Preuss, f.

Alnus autumnalis Hart.

Calospora alnicola Cke. et Mass., ram.

Alnus cordata Desf.

Helotium complanatum Fr., ram.
Phacidium alneum (Fr.) Sacc., ram.

Alnus cordifolia Ten.

Phyllosticta alnigena Thüm., f.

Alnus glutinosa Gært.

Acrostalagmus albus Preuss, lign.
Acrotheca amœna (Pr.) Sacc., cort.
Anthostoma Auerswaldii Niessl, ram.
Blitrydium caliciiforme (Reb.) De Not., ram.
Botryosphæria Berengeriana De Not., ram. — B. ferruginea (Fckl.) Sacc., trunc.
Calosphæria aurata Nke., trunc. — C. macrospora Wint., ram. — C. tædiosa Camarops hypoxyloides Karst., cort. [Sacc., ram.
Capnodium Cesatii Mont., ram.
Chlorosplenium amenticolum Karst., fr.
Ciboria amentacea (Balb.) Fckl., fr.
Cladotrichum pervagatum Preuss, cort.
Coniothecium alneum Karst., ram.
Coniothyrium valsoideum Peck, ram.
Coronophora annexa (Nke.) Fckl., ram. — C. consobrina Karst., ram. — C. gregaria (Lib.) Fckl., ram.
Corticium comedens (Nees) Fr., ram.
Cryptospora suffusa (Fr.) Tul., ram.
Cryptosporium Neesii Cda., ram.
Cucurbitaria conglobata (Fr.) Ces. et De Not. subsp. Alni Sacc., trunc., ram.
Cystotricha Striola B. et Br., lign.
Cytospora diatrypa Sacc., ram. — C. occulta Sacc., ram. — C. stenospora Sacc., ram.

Alnus glutinosa Gært.

Diaporthe alnea Fckl., ram.
Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella aspera (Fr.) Nke., ram. — D. Tocciæana De Not., ram. — D. verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Didymosporium profusum (Grev.) Fr., ram.
Diplodia Alni Fckl., ram., trunc. — D. scabra Fckl., ram.
Discosia alnea (Pers.) Berk., f.
Ditopella cryptosphæria (Fckl.) Sacc., f. — D. fusispora De Not., ram.
Echinobotryum leve Sacc., trunc.
Epicoccum leve Cda., ram.
Eutypa flavo-virescens (Hoffm.) Tul., ram. — E. heteracantha Sacc., ram.
Eutypella alnifraga (Wahl.) Sacc., ram. — E. similis (Karst.) Sacc., ram.
Exoascus Alni-incanæ Kühn, in amentis. — E. alnitorquus (Tul.) Sad., f.
Exosporium pusillum Karst., in gemmis.
Fenestella minor Tul., ram. — F. princeps Tul., ram. — F. tetratrupha Sacc., ram. — F. vestita (Fr.) Sacc., ram.
Fomes Alni Sorok, trunc.
Frankia subtilis Brunch., rad.
Glœosporium alneum West., f. — G. cylindrospermum (Bon.) Sacc., f.
Gnomonia perversa Rehm, f.
Gnomoniella tubæformis (Tode) Sacc., f.
Gonatorrhodium fuscum Preuss, lign.
Gongromeriza clavæ ormis Preuss, lign.
Haplographium penicillatum (Rich.) Sacc., f.
Helminthosporium obclavatum Sacc., lign.
Helotium Phiala (Vahl) Fr., ram.
Hormiactella fusca (Preuss) Sacc., ram.
Hypocrea gelatinosa (Tode) Fr., lign.
Hypomyces roseus (Pers.) Sacc., cort.
Hysterium angustatum Alb. et Schw., cort. — H. pulicare Pers., cort.
Isaria acuta Preuss, f.
Læstadia alnea (Fr.) Sacc., f. — L. minutissima (Awd.) Sacc., f.
Leptosphæria Coniothyrium Sacc., ram. — L. vagabunda Sacc., ram.
Leptothyrium alneum (Lév.) Sacc., f.
Letendræa eurotioides Sacc., ram.
Libertella alba (Lib.) Lamb., ram.
Lophiotrema auctum Sacc., ram.
Massaria Ulmi Fckl., cort.
Mattirolia rhodochlora (Mont.) Berl., cort.
Melanconis Alni Tul., ram. — M. thelebola (Fr.) Sacc., ram.
Melanconium apiocarpon Link, ram. — M. microspermum Nees, ram. — M. oblongatum Sacc., ram. — M. sphæroideum Link, ram. — M. Stroma (Preuss) Sacc., ram.
Melanopsamma improvisa (Karst.) Sacc., lign. — M. pomiformis (Pers.) Sacc., lign., trunc.
Metasphæria conformis (B. et Br.) Sacc., ram.

Alnus glutinosa Gært.

Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.

Micula Alni Sacc. et Br., ram.

Mollisia benesuada (Tul.) Phill., ram. — M. cæsia (Fckl.) Sacc., lign. — M. cinerea (Btsch.) Karst. ram. et var. canella Karst., ram. et var. macrosperma Sacc., lign. — M. melaleuca (Fr.) Sacc., lign. — M. umbonata (Pers.) Sacc., fr.

Mystrosporium album Preuss, lign.

Myxosporum tumidum (Bon.) Sacc., ram.

Nectria citrina Fr., lign. — N. cœlosphærioides Bomm. Rouss. Sacc., trunc.

Niptera Rollandii Boud., cort.

Nyctalis rhizomorpha Fckl., trunc.

Ombrophila Bäumleri Rehm, fr. — O. subsqualida Rehm, f.

Otthia Alni Wint., ram.

Passalora bacilligera Mont. et Fr., f.

Pestalozzia alnea Har. et Br., f.

Peziculа lilacina Bres., ram.

Phacidium alneum (Fr.) Sacc., ram.

Phialea alniella (Nyl.) Sacc., fr. — Ph. Amenti (Batsch) Sacc., fr. — Ph. galbula (Karst.) Sacc., cort., lign. — Ph. hirtipes Mout. et Sacc., ram. — Ph. phyllophila (Desm.) Gill., f. — Ph. virgultorum (Vahl) Sacc., ram. — Ph. viridi-fusca (Fckl.) Sacc., fr.

Phoma endoleuca Sacc., ram. — Ph. mutica (B. et Br.) Sacc., ram.

Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.

Phyllosticta alnicola C. Mass., f. — Ph. Alni-glutinosæ P. Syd., f.

Physalospora craticola Wegelin, ram. — Ph. gregaria Sacc., ram. — Ph. protuberans (Fckl.) Sacc., pet.

Pistillaria inæqualis Lasch, f. — P. ovata (Pers.) Fr., f. — P. pusilla (Pers.) Fr., f.

Plasmodiophora Alni (Wor.) Müll., rad.

Pleomassaria holoschista (B. et Br.) Tul., ram.

Pleurotus pulmonariellus Karst., trunc.

Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — P. arcularius (Batsch) Fr., ram. — P. benzoinus (Wahlb.) Fr., trunc. — P. brumalis (Pers.) Fr., trunc. — P. cuticularis (Bull.) Fr., trunc. — P. elegans (Bull.) Fr., trunc. — P. fumosus (Pers.) Fr., trunc. — P. melanopus Fr., ram. — P. picipes Fr., trunc. — P. resinosus (Schrad.) Fr., trunc. — P. spumeus (Sow.) Fr., trunc. — P. squamosus (Huds.) Fr., trunc. — P. tubarius Quel., trunc. — P. varius Fr., trunc.

Polystictus aureo-nitens Pat. et Peck, trunc. — P. cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — P. hirsutus Fr., trunc. — P. radiatus (Sow.) Fr., trunc. — P. versicolor (L.) Fr., trunc. — P. zonatus Fr., trunc.

Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — P. levigata Fr., cort. — P. Medulla panis (Pers.) Fr., lign. — P. micans (Ehrbg.) Fr., lign. — P. rufa (Schrad.) Fr., ram., trunc. — P. sanguinolenta Alb. et Schw., lign. — P. vulgaris Fr., trunc., ram.

Prismaria alba Preuss.

Alnus glutinosa Gaert.

Prosthemium stellare Riess, ram.
Protodermium pusillum (Schrad.) Rost., lign.
Pseudovalsa aucta (B. et Br.) Sacc., ram.
Pyrenochæta nobilis De Not. subsp. lignicola Sacc., ram.
Quaternaria Persoonii Tul., ram. — Qu. regularis Nke., ram.
Radulum molare Fr., cort., trunc. — R. orbiculare Fr., cort. — R. pendulum Fr., cort., lign.
Ramularia alnicola Cke., f.
Rhynchophoma Alni Togn., trunc.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign. — R. calva (Tode) Sacc., lign. — R. ligniaria (Grev.) Nke., lign. — R. medullaris (Wallr.) Ces. et De Not., rad. — R. pulveracea (Ehrh.) Fckl., ram., lign. — R. subcorticalis Fckl., cort. — R. sylvana Sacc., lign.
Sclerotinia nervisequa Schröt., f.
Septocylindrium viride (Cda.) Sacc., lign., cort.
Septoria Alni Sacc., f. — S. alnicola Cke., f. — S. alnigena Sacc., f.
Solenia fasciculata Pers., lign. — S. ochracea Hoffm., trunc., ram. — S. poriæformis (DC.) Fckl., lign.
Sphærella conglomerata (Wallr.) Awd., f. — Sph. maculiformis (Pers.) Awd., f.
Sporodesmium cellulosum Sacc., lign. — Sp. cupulatum Preuss, lign. — Sp. sicynum Thüm., ram.
Sporotrichum aureum Lk., f., lign. — Sp. helvolum Wallr., lign.
Stemphylium sphærospermum (Preuss) Sacc., lign.
Stenocybe pullulata (Ach.) Stein, ram.
Stereum alneum Fr., trunc. — St. hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — St. purpureum Pers., trunc. — St. rugosum Fr., trunc.
Stictis mollis Pers., ram.
Stilbospora macrosperma Pers., cort. — St. thelebola Sacc., ram.
Stilbum pilacriforme Rich., lign.
Tapesia fusca (Pers.) Fckl., ram. — T. prunicola Fckl., ram.
Taphrina epiphylla (Sad.) Sacc., f. — T. Sadebeckii Johans., f.
Teichospora deflectens Karst., lign.
Torula composita Preuss, lign. — T. velutina Preuss, trunc.
Trametes mollis Fr., ram.
Trematosphæria pertusa (Pers.) Fckl., lign.
Tremella fimbriata Pers., ram. — T. intumescens Sm., trunc., ram. — T. lutescens Pers., ram. — T. mesenterica Retz., ram.
Tricholopeziza punctiformis (Fr.) Fckl., f.
Trichosporium Preussii (Fr.) Sacc., lign.
Trogia crispa (Pers.) Fr., ram., trunc.
Tubercularia ciliata Ditm., ram. — T. granulata Pers., ram. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.
Tympanis alnea (Pers.) Fr., ram. — T. conspersa Fr., ram.
Typhula candida Fr., f. — T. erythropus (Bolt.) Fr., f., pet. — T. villosa (Schm.) Fr., f.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. ceratophora Tul., ram. — V. cœnobi-

Alnus glutinosa Gaert.

tica Ces. et De Not., rad. — V. diatrype Fr., ram. — V. incrustata (Kze.) Nke., ram. — V. stenospora Tul., ram.

Valsaria cincta (Curr.) Sacc., ram. — V. durissima (Fckl.) Sacc., ram. — V. insitiva Ces. et De Not., cort. — V. megalospora Awd., cort. — V. rubricosa (Fr.) Sacc., ram.

Virgaria salebrosa (Preuss) Sacc., lign.

Xylographa scaphoidea Stirt., lign.

Zignoëlla Pulviscula (Curr.) Sacc., lign.

Alnus glutinosa × incana

Taphrina epiphylla (Sad.) Sacc., f.

Alnus incana DC.

Anthostoma Ellisii Sacc. var. exsudans Peck, cort. — A. microsporum Karst., cort.

Calicium ochroleucum Kbr., cort.

Calosphæria obvoluta Karst., cort. — C. tædiosa Sacc., ram.

Cenangium alniellum Rehm, ram.

Clavularia stenospora Karst., lign.

Clitocybe pantoleucoides Karst., trunc.

Corticium calotrichum Karst., cort. — C comedens (Nees) Fr., ram.

Coryneum Sydowianum Allesch., ram.

Cryptospora femoralis (Peck) Sacc., ram. — C. suffusa (Fr.) Tul., ram.

Cryptosporium Neesii Cda., ram.

Cytospora diatrypa Sacc., ram. — C. umbrina (Bon.) Sacc., ram.

Dacryomyces levis Karst., lign.

Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.

Diatrypella aspera (Fr.) Nke., ram. — D. Tocciæana De Not., ram. — D. verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.

Didymium crustaceum Fr., ram., f.

Diplodia Alni Fckl., ram., trunc.

Diplodina nitida Karst., ram.

Discosia alnea (Pers.) Berk., f.

Ditiola conformis Karst., ram.

Ditopella fusispora De Not., ram.

Enchnoa alniella Karst., ram.

Enteridium simulans Rost., ram., cort.

Erysiphe vernalis Karst., ram.

Eutypella alnifraga (Wahl.) Sacc., ram. — E. alpina Ell. et Ev., trunc. — E. cerviculata (Fr.) Sacc., ram.

Exidia glauco-pallida Karst., trunc.

Exoascus Alni-incanæ Kühn, in amentis. — E. alnitorquus (Tul.) Sad., f.

Fenestella princeps Tul., ram.

Frankia subtilis Brunch., rad.

Glœosporium alneum West., f. — G. cylindrospermum (Bon.) Sacc., f.

Helotium viridiflavescens Karst., cort.

Alnus incana DC.

Hypocrea gelatinosa (Tode) Fr., lign.
Hymenochætella rudis Karst., cort.
Hypochnus microsporus Karst., cort.
Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr., cort. — H. multiforme Fr., ram., trunc.
Karschia nigerrima Sacc., ram.
Leptothyrium alneum (Lév.) Sacc., f.
Lophidium subcompressum (Karst.) Sacc., lign.
Melanconis Alni Tul., ram. — M. thelebola (Fr.) Sacc., ram.
Melanconium apiocarpon Link, ram.
Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.
Mollisia arctata Karst., lign. — M. benesuada (Tul.) Phill., ram. — M. cinerea (Batsch) Karst., ram. et var. canella Karst., ram. et var. macrosperma Sacc, lign. — M. perparvula Karst., cort. — M. stictella Sacc. et Speg., ram. — M. umbonata (Pers.) Sacc., fr.
Mystrosporium album Preuss, lign.
Næmospora Alni Allesch., cort., ram.
Ocellaria carneo-pallida (Karst.) Sacc., cort.
Ombrophila Bäumleri Rehm, fr. — O. squalida Karst., lign.
Passalora microsperma Fckl., f.
Patellea cæcula Karst., lign.
Peniophora prætermissa Karst., lign. — P. sordescens (Karst.) Sacc., cort.
Phialea alniella (Nyl.) Sacc., fr. — Ph. Amenti (Batsch) Sacc., fr. — Ph. phyllophila (Desm.) Gill., f. — Ph. sauciella (Karst.) Sacc., lign. — Ph. viridifusca (Fckl.) Sacc., fr.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Pilacre orientalis B. et Br., lign. — P. Weinmanni Fr., lign., ram.
Pistillaria alnicola Peck, ram. — P. cylindracea Karst., f. — P. inæqualis Lasch, f. — P. ovata (Pers.) Fr., f. — P. pusilla (Pers.) Fr., f.
Plasmodiophora Alni (Wor.) Möll., rad.
Pocillum alneum (Fr.) Gill., ram.
Polyporus ciliatulus Karst., ram. — P. cuticularis (Bull.) Fr., trunc. — P. elegans (Bull.) Fr., trunc. — P. fumosus (Pers.) Fr., trunc. — P. melanopus Fr., ram. — P. picipes Fr., trunc. — P. resinosus (Schrad.) Fr., trunc. — P. Serpula (Karst.) Sacc., cort. — P. spumeus (Sow.) Fr., trunc. — P. squamosus (Huds.) Fr., trunc. — P. tubarius Quél., trunc. — P. varius Fr., trunc
Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — P. hirsutus Fr., trunc. — P. imitatus Karst., trunc. — P. radiatus (Sow.) Fr., trunc. — P. versicolor (L.) Fr., trunc. — P. zonatus Fr., trunc.
Poria canescens Karst., cort. — P. Leonildis Manc. et Sacc., lign. — P. levigata Fr., cort. — P. Medulla panis (Pers.) Fr., lign. — P. micans (Ehrbg.) Fr., lign. — P. rufa (Schrad.) Fr., ram., trunc. — P. sanguinolenta Alb. et Schw., lign. — P. vulgaris Fr., trunc.
Protodermium pusillum (Schrad.) Rost., lign.
Quaternaria Persoonii Tul., ram.
Radulum molare Fr., cort., trunc. — R. orbiculare Fr., cort. — R. pendulum Fr., cort., lign.

Alnus incana DC.

Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign. — R. callimorpha Karst., lign. — R. ligniaria (Grev.) Nke., trunc. — R. pulveracea (Ehrh.) Fckl., ram., lign.
Scolecosporium Fagi Lib., cort.
Septonema nitidum Karst., cort.
Septoria alnicola Cke., f.
Solenia fasciculata Pers., lign. — S. ochracea Hoffm., trunc., ram. — S. poriæformis (DC.) Fckl., lign.
Sphærella Alni (Fckl.) Sacc., f. — Sph. minutissima Peck, f.
Sphæria Verrucella Fr., cort.
Sporotrichum amenti Karst. — Sp. aureum Lk., f., lign. — Sp. helvolum Wallr., lign.
Stenocybe pullulata (Ach.) Stein, ram.
Stereum alneum Fr., trunc. — St. hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — St. purpureum Pers., trunc. — St. rugosum Fr., trunc.
Stictis mollis Pers., ram.
Stigmatea maculæformis, Fr., f.
Stilbospora macrosperma Pers., cort.
Tapesia fusca (Pers.) Fckl., ram. — T. sanguinea (Pers.) Fckl., ram.
Taphrina borealis Johans., f. — T. epiphylla (Sad.) Sacc., f.
Teichospora deflectens Karst., lign.
Thelephora rosella Peck, ram.
Torula alnea Peck, ram. — T. velutina Preuss, trunc.
Trametes inæqualis Karst., trunc. — T. mollis Fr., ram.
Trematosphæria pertusa (Pers.) Fckl., lign.
Tremella fimbriata Pers., ram. — T. intumescens Sm., trunc., ram. — T. lutescens Pers., ram. — T. mesenterica Retz, ram.
Trichopeziza Gmelini (Weinm.) Sacc., lign. — T. punctiformis (Fr.) Fckl., f.
Trogia crispa (Pers.) Fr., trunc.
Tubercularia granulata Pers., ram. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.
Tympanis alnea (Pers.) Fr., ram. — T. conspersa Fr., ram.
Typhula candida Fr., f. — T. exythropus (Bolt.) Fr., f., pet. — T. villosa (Schum.) Fr., f.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. ceratophora Tul., ram. — V. diatrype Fr., ram. — V. diatrypoides Rehm, ram. — V. Melanodiscus Otth, ram.
Valsaria cincta (Curr.) Sacc., ram. — V. fœdans (Karst.) Sacc., ram. — V. insitiva Ces. et De Not., cort. — V. rubricosa (Fr.) Sacc., ram.
Valsella furva (Karst.) Sacc., ram.
Vibrissea vermicularis Weinm., lign.
Zignoëlla Pulviscula (Curr.) Sacc., lign. — Z. pygmæa (Karst.) Sacc., trunc., ram.

Alnus ovata Schr.

Acanthostigma Alni Rostr., ram.
Neottiella vitellina Rostr., f.

Alnus rubra Bongard.

Cryptospora femoralis (Peck) Sacc., ram.

Alnus rubra Bongard.

Cryptosporium Neesii Cda., ram.
Exoascus Alni-incanæ Kühn, in amentis femineis.
Gnomonia Alni Plow., f.
Hydnum ciliolatum B. et C., trunc.
Melanconium sphæroideum Link, ram.
Næmatelia nucleata (Schw.) Fr., lign.
Radulum orbiculare Fr., cort.
Septoria alnifolia Ell. et Ev., f.

Alnus rugosa Spr.

Cryptospora femoralis (Peck) Sacc., ram.
Glœosporium Alni Ell. et Ev., f. — G. cylindrospermum (Bon.) Sacc., f.

Alnus serrulata Willd.

Capnodium elongatum B. et Desm., f.
Cenangium populneum (Pers.) Fr., ram.
Ceratostomella capillaris (Ell.) Sacc., fr.
Cryptospora femoralis (Peck) Sacc., ram.
Cyphella Ravenelii Sacc., trunc. — C. subgelatinosa B. et Rav., ram.
Diatrype megastoma Ell. et Ev., trunc.
Diatrypella discoidea Cke. et Peck var. Alni Rav., ram. — D. Tocciæana De Not., ram. — D. verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Discosia alnea (Pers.) Berk., f.
Erysiphella aggregata Peck, fr.
Eutypella stellulata (Fr.) Sacc. var. cucurbitarioides Rehm, ram. — E. tetraploa (B. et C.) Sacc., ram.
Fomes obliquus (Pers.) Fr., trunc.
Glonium parvulum (Ger.) Sacc., lign.
Helicosporium microscopicum Ell., trunc.
Hymenochæte corrugata (Fr.) Lév., lign.
Hypocrea citrina (Pers.) Fr., lign., trunc. — H. rufa (Pers.) Fr., trunc.
Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr., trunc., ram. — H. Peckianum Sacc., trunc. — H. virgii-rufum (B. et R.) Cke., lign., ram.
Leptothyrium alneum (Lév.) Sacc., f.
Melanconis Alni Tul., ram.
Melanconium Alni Ell. et Ev., cort. — M. sphæroideum Link, ram.
Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.
Pholiota aurivella Batsch, trunc.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Poria vaporaria (Pers.) Fr., trunc.
Quaternaria Persoonii Tul., ram.
Sphæropsis Alni Cke. et Ell., ram.
Sphærostilbe coccophila Tul., ram.
Tremella enata B. et C., ram.
Trogia Alni Peck, trunc.
Valsa americana B. et C., ram. — V. haustellata Fr., ram.

Alnus viridis DC.

Aglaospora effusa Rehm, ram.
Calicium præcedens Nyl., ram.
Corticium aurantiacum Bres., ram.
Dasyscypha bicolor (Bull.) Sacc. var. alpina Rehm, ram.
Diaporthe marginalis Peck, ram.
Diatrypella Placenta Rehm, ram.
Didymosporium profusum (Grev.) Fr., ram.
Diplodia Alni Fckl., ram., trunc.
Dothidella Alni Peck, f.
Fracchiæa heterogena Sacc., ram.
Gnomoniella tubiformis (Tode) Sacc., f.
Helotiella citrinella (Rehm) Sacc., ram.
Leptothyrium alneum (Lév.) Sacc., f.
Massaria alpina Sacc., ram., cort.
Melampsora Alni Thüm., f.
Melanconium dimorphum Peck, ram.
Melanomma phæum Rehm, ram.
Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.
Ocellaria aurantiaca Rehm. cort.
Passalora bacilligera Mont. et Fr., f.
Phoma Phillipsiana Sacc. et Roum., ram.
Poria contigua (Pers.) Fr., lign.
Sphærella alnicola Peck, f. — Sph. Alni-viridis De Not., f.
Stemphylium Magnusianum Sacc., ram.
Tympanis alnea (Pers.) Fr., ram. — T. hysterioides Rehm, ram.
Valsa oxystoma Rehm, ram. — V. subcongrua Rehm, ram.

Alocasia cucullata Schott.

Glœosporium Thümenii Sacc., f.

Aloë Tourn.

Acremonium alternatum Link, f.
Dothidea aloicola P. Henn., f.
Mystrosporium polytrichum Cke.
Polystictus regius Miq., trunc.
Septosporium bulbotrichum Cda., f., caul.
Uredo Aloës Cke., f.
Verticillium pulvinulum Kalchbr. et Cke., f.

Aloë abyssinica Lam.

Asterella Rehmii P. Henn., f.
Discella aloëtica Sacc., f.
Montagnella uberata Sacc., f.

Aloë arborescens Mill.

Fusarium Aloës Kalchbr. et Cke., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., f.

Aloë Hanburyana Naud.
Gloeosporium macropus Sacc., scap.

Aloë latifolia Haw.
Phyllosticta Aloës Kalchbr., f.

Aloë lineata Haw.
Anthostomella nigro-annulata (B. et C.) Sacc., f.

Aloë maculata Thunb.
Asterella Rehmii P. Henn., f.

Aloë spicata L.
Phoma Debeauxiana Sacc., f.

Aloë variegata L.
Septoria Bellynckii West., f.

Aloë Volkensii Engl.
Phyllosticta Aloës Kalchbr., f.

Alonsoa R. et P.
Phytophthora Cactorum (Cohn et Leb.) Schroet.

Alopecurus L.
Claviceps microcephala (Wallr.) Tul., fr.
Dilophia graminis (Fckl.) Sacc., f.
Pestalozzina Soraueriana Sacc., f.
Sclerospora macrospora Sacc., f.
Sphærella Tassiana De Not., f., culm.

Alopecurus agrestis L.
Dilophospora graminis Desm., f., spic.
Leptosphæria microscopica Karst., f.
Sphæria Alopecuri Fr., culm.
Urocystis occulta (Wallr.) Rbh., f.

Alopecurus alpinus L.
Leptosphæria culmorum Awd., f., culm. — L. microscopica Karst., f.
Phyllachora gangræna (Fr.) Fckl., f.
Sphærella lineolata (Desm.) De Not., f. — Sph. pusilla Awd., f. — Sph. Wichuriana Schroet., f.

Alopecurus fulvus Sm.
Puccinia graminis Pers., f., culm.

Alopecurus geniculatus L.
Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.

Alopecurus geniculatus L.
Fusicladium Alopecuri Ell. et Ev., f.
Scolecotrichum graminis Fckl., f.

Alopecurus geniculatus L. var. aristulatus Munro.
Scolecotrichum graminis Fckl., f.
Uromyces Alopecuri Seym., f.

Alopecurus nigricans Horn.
Puccinia coronata Cda., f.

Alopecurus ovatus Knapp.
Leptosphæria insignis Karst., f.
Phacidium diminuens Karst. var. prominens Karst., f.

Alopecurus pratensis L.
Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
Excipulina graminum Karst., f.
Leptosphæria nigrans (Desm.) Ces. et De Not., f., vag.
Mastigosporium album Riess, f.
Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f., culm. — P. perplexans Plow., f. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Septoria Bromi Sacc., f.
Tilletia alopecurivora Ule, f. — F. striiformis (West.) Wint., f.

Aloysia Ort.
Sphærella Aloysiæ Pass., ram.

Aloysia citriodora Orteg.
Phoma Aloysiæ Pass., ram.
Pleospora Aloysiæ Tassi, ram.

Alphitonia excelsa Reiss.
Gloeosporium Alphitoniæ Cke. et Mass., f.

Alpinia aromatica Aubl.
Crepidotus Alpiniæ Berk., caul.

Alpinia cœrulea Benth.
Phyllachora Alpiniæ Sacc. et Berl., f.

Alsine Scop.
Nævia diaphana Rehm, caul.
Puccinia obliqua B. et C., f.
Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.
Sphærulina callista Rehm, caul.

Alsine biflora Whlbg.
Durella groenlandica (Rostr.) Sacc., caul.
Sphærella Stellarinearum (Rbh.) Karst., f.

Alsine laricifolia L.
Sphærella Alsines Pass., f.

Alsine rubra Whlbg.
Peronospora Alsinearum Casp., f. — P. Arenariæ (Berk.) Tul., f.

Alsine sedoides Frcel.
Pyrenop'iora nivalis (Niessl) Sacc. caul.

Alsine tenuifolia Whlbg.
Melampsorella Cerastii (Pers.) Schroet., f.
Rhabdospora Alsines Mont., caul.

Alsina verna Bartl.
Hendersonia tenella Schroet., f.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.
Sphærella Stellarinearum (Rbh.) Karst., f.

Alsine viscosa Schreb.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.

Alsodeia Thou.
Seynesia melan sticta Cke. et Mass., f.

Alsophila gigantea Hook
Marchalia filicina (B. et Br.) Sacc., f.

Alsophila Rebecca F. Müll.
Asterella Alsophilæ E. et Mass., f.

Alstonia scholaris R. Br.
Hysterium Alstoniæ Tassi, cort.

Alstroemeria L.
Scolecotrichum Alstrœmeriæ Allesch., f.
Uredo Alstrœmeriæ Diet., f.

Alstroemeria Ligtu L.
Æcidium Alstrœmeriæ Diet. et Neg., f.

Alternanthera achyrantha R. Br.
Cercospora Alternantheræ Ell. et Langl., f.

Alternanthera purpurea Hort.
Isaria filiformis Wallr. subsp. cladogena Sacc., caul.

Alternanthera sessilis R. Br.
Læstadia Cephalariæ (Awd.) Sacc. var. Alternantheræ Sacc., f.

Alternaria tenuis Nees.
Cephalosporium Acremonium Cda. var. majus Penz.

Althæa L.
Colletotrichum Malvarum (A. Br. et Casp.) Southw., f., caul.
Glœosporium Vincetoxici Fautr., caul.
Haplographium chlorocephalum (Fres.) Grove, caul.

Althæa apterocarpa Fenzl.
Puccinia Malvacearum Mont., f.

Althæa armeniaca Ten.
Puccinia Malvacearum Mont., f.

Althæa ficifolia Cav.
Puccinia Malvacearum Mont., f.

Althæa Heldreichii Boiss.
Puccinia Malvacearum Mont., f.

Althæa multiflora Rchb.
Puccinia Malvacearum Mont., f.

Althæa narbonensis Cav.
Puccinia Malvacearum Mont., f.

Althæa officinalis L.
Alternaria tenuis Nees, f.
Ascochyta althæina Sacc. et Bizz. et var. brunneo-cincta Brun., f.
Melanomma Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., caul.
Phoma Althææ Pass., caul. — Ph. Malvacearum West., caul. — Ph. nebulosa (Pers.) subsp. Althææ Sacc., caul.
Phyllosticta althæicola Pass., f.
Puccinia Malvacearum Mont., f.
Rhabdospora trichophila Sacc., caul.
Septoria Lachastreana S. et L., f.

Althæa rosea Cav.
Ascochyta parasitica Fautr., f.
Brachysporium striiforme (Cda.) Sacc., caul.
Cercospora althæina Sacc., f. — E. nebulosa Sacc., caul.

Althæa rosea Cav.

Diplodia Althææ Speg., caul.
Haplographium chlorocephalum (Fres.) Grove, caul.
Hormiactis alba Preuss, caul.
Phoma Alcearum Cke., caul. — Ph. labilis Sacc., caul. — Ph. Leburtonii West., sem. — Ph. Malvacearum West., caul.
Phyllachora deusta (Fr.) Sacc., caul.
Phyllosticta althæina Sacc., f. — Ph. destructiva Desm., f.
Physalospora Althææ (Kirchn.) Sacc., caul.
Puccinia heterogenea Lagh., f. — P. Malvacearum Mont., f. — P. Malvastri Peck, f.
Rhabdospora microspora Har. et Karst., caul.
Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.
Scolecotrichum Bonordenii Sacc., f.
Septoria Althææ Thüm., f. — S. Fairmani Ell. et Ev., f. — S. parasitica Fautr., f.
Verticillium tenerum Nees, caul.

Alysicarpus bupleurifolius DC.

Phoma anguina B. et C., caul.

Alyssum calycinum L.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Alyssum montanum L.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr.
Leptosphæria planiuscula (Riess) Ces. et De Not., caul.

Alyxia Banks.

Phyllachora Alyxiæ Pat., f.

Alyxia buxifolia R. Br.

Dothidea Alyxiæ Mass., f.
Puccinia Alyxiæ Cke. et Mass., f.
Sphærella Alyxiæ C. et M., f.

Alyxia stellata R. et Sch.

Meliola Mœrenhoutiana Mont., f.

Amanita Fr.

Cladosporium macrocarpum Preuss.
Poria agaricicola Ludw.

Amanita rubescens Fr.

Acrocylindrium Cordæ Sacc.

Amarantus L.
Cystopus Amaranti Schwein., f. — C. Bliti (Biv.) de By., f.
Fusarium roseum Link, caul.
Phialea Cacaliæ (Pers.) Gill. subsp. pallidior Sacc., caul.
Pocosphæria eriophora (Cke.) Berl., caul.
Pythium De Baryanum Hesse. — P. intermedium De By.

Amarantus albus L.
Cystopus Bliti (Biv.) De By., f.
Fusarium roseum Link, caul.
Phoma Amaranti Brun., caul.

Amarantus blitoides Watson.
Cystopus Bliti (Biv.) De By., f.

Amarantus Blitum L.
Cystopus Bliti (Biv.) De By., f.

Amarantus caudatus L.
Diplodina Amaranti Fautr., caul.

Amarantus chlorostachys Willd.
Cystopus Bliti (Biv.) de By., f.

Amarantus cristatus Noronha.
Cystopus Amaranti Schw., f. — C. Bliti (Biv.) de By., f.

Amarantus hybridus L.
Cystopus Bliti (Biv.) de By., f.

Amarantus melancholicus L.
Phyllosticta Molleriana Thüm., f.

Amarantus paniculatus L.
Cystopus Bliti (Biv.) De By., f.

Amarantus patulus Bert.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Amarantus retroflexus L.
Aposphæria Amaranti Ell. et Barth., caul.
Cercospora brachiata Ell. et Ev., f.
Cystopus Bliti (Biv.) de By., f.
Fusarium roseum Link, caul.
Macrosporium Amaranti Peck, f.
Phoma longissima (Pers.) West., caul.
Phyllosticta Amaranti Ell. et Ev., f. — Ph. Atriplicis Desm., f.

Amarantus spinosus L.
Phoma amaranthicola Brun., caul.

Amaryllis L.
Cercospora Amaryllidis Ell. et Ev., f.
Hypochnus filamentosus Pat., f.
Phyllosticta Amaryllidis Bres., f.
Vermicularia Liliacearum West., caul.

Amblystegium serpens B. S.
Isaria muscigena Cke. et Müll.

Ambrosia L.
Didymella nigrella (Fr.) Sacc., caul.
Leptosphæria rubicunda Rehm, caul.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Phoma Anethi (Pers.) Sacc., caul.
Phyllachora Ambrosiæ (Schw.) Sacc., caul.
Puccinia longipes Lagh., caul., pet.

Ambrosia artemisiæfolia L.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schröt., f.
Entyloma Compositarum Farl., f.
Erysiphe Ambrosiæ Schw., f.
Oidium Ambrosiæ Thüm., f.
Ophiobolus anguillides Cke., caul. — O. fulgidus (C. et P.) Sacc., caul.
Phyllachora Ambrosiæ (B. et C.) Sacc., f.
Physalospora Arthuriana Sacc., f.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl., f.
Puccinia Xanthii Schw., f.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.

Ambrosia elatior Bess.
Phyllachora Ambrosiæ (B. et C.) Sacc., f.

Ambrosia psilostachya DC.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schröt., f.
Entyloma Compositarum Farl., f.
Erysiphe Ambrosiæ Schw., f.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl., f.
Puccinia Xanthii Schw., f.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.

Ambrosia trifida L.
Æcidium Compositarum Mart. var. Ambrosiæ Burr., f.
Botrytis tephroidea Sacc. et Ell., caul.
Cercospora ferruginea Fckl., f. — C. racemosa Ell. et Mart., f.

Ambrosia trifida L.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schröt., f.
Diaporthe Arctii (Lasch) Nke., caul.
Diatrypella herbacea Ell. et Ev., caul.
Didymella prominens Ell. et Ev., caul.
Diplodia herbarum (Cda.) Lèv., caul.
Entyloma polysporum (Peck) Farl., f.
Erysiphe Ambrosiæ Schw., f.
Ophiobolus fulgidus (C. et P.) Sacc., caul. — P. glomus (B. et C.) Sacc., caul. — O. porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Phlyctæna arcuata Berk., caul.
Physalospora Ambrosiæ Ell. et Ev., f.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl., f.
Protomyces macrosporus Ung., f.
Puccinia Xanthii Schw., f
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.
Septoria bacilligera Wint., f.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Amelanchier Med.

Asteroma atramentarium Berk., f.
Coleopuccinia sinensis Pat., f.
Cytospora microstoma Sacc. var. Amelanchieris Cke., ram.
Fusicladium pirinum (Lib.) Fckl. var. Amelanchieris Sacc., f.
Graphiothecium parasiticum (Desm.) Sacc., f.
Hendersonia ambigua Brun., ram.
Massaria vomitoria B. et C., ram.
Phoma Amelanchieris Cke., ram.
Tympanis Aucupariæ (Pers.) Wallr., ram.

Amelanchier alnifolia Nutt.

Æcidium Blasdaleanum Diet. et Holw., f.
Dimerosporium Collinsii (Schw.) Thüm., f.
Entomosporium maculatum Lév., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Gymnosporangium clavariiforme (Jcq.) Reess, I, f.
Plowrightia phyllogena Harkn., f.
Roestelia lacerata (Sow.) Fr., f.

Amelanchier canadensis Torr. et Gr.

Anthostoma phæospermum (Ell.) Sacc., ram.
Diaporthe stictostoma Ell., ram. — D. tuberculosa (Ell.) Sacc., ram.
Dimerosporium Collinsii (Schw.) Thüm., f.
Discella canadensis Peck, ram.
Entomosporium Mespili (DC.) Fckl., f.
Gymnosporangium biseptatum Ell., f. — G. globosum Farl., f. — G. juniperinum (L.) Fr., f. — G. macropus Link, f. — G. Nidus-avis Thaxt., f.

Amelanchier canadensis Torr. et Gr.

Lasiosphæria Russellii (B. et C.) Sacc., f.
Lophiotrema pallidum (Ell.) Berl. et Vogl., lign.
Metasphæria Peckii (Speg.) Sacc., f.
Nummularia discreta (Schw.) Tul., ram.
Oidium destruens Peck, f.
Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.
Sphæronema pruinosum B. et C., ram.
Stysanus Stemonitis Cda., f.
Valsa ceratophora Tul., ram.

Amelanchier vulgaris Mnch.

Aposphæria Amelanchieris Karst., ram.
Diplodia Amelanchieris Sacc., ram.
Otthia Amelanchieris Karst., ram.
Teichospora Amelanchieris (Fab.) Sacc., trunc.

Ammi majus L.

Phoma ammiphila Lamb. et Fautr., caul. — Ph. grammica Moug., caul.
Puccinia apophysata Rbh., f.

Ammi Visnaga Lam.

Macrosporium atro-virescens Speg., caul.

Ammophila arenaria Lk. (Psamma arenaria R. Sch.).

Anthostomella ammophila (Ph. et Plw.) Sacc.
Ascochyta perforans (Rob.) Sacc., f.
Asterina ammophila Dur. et Mont., f.
Asteroma Graminis Westd., culm., vag.
Camarosporium graminicolum Ell. et Ev., culm. — C. metabletieum Trail. f.
Catharinea maritima Bomm. Rouss. Sacc., f.
Chitonospora ammophila Bomm. Rouss. Sacc., f.
Cladosporium perpusillum Sacc., culm.
Claviceps purpurea Tul., fr.
Cryptocoryneum Psammæ Oud., f. — Cr. scopiforme B. R. S., culm.
Cryptomela Ammophilæ (Dur. et Mont.) Sacc., f.
Darluca ammophila Sacc. Bomm. Rouss., f.
Dasyscypha patens (Fr.) Rehm, culm.
Didymosphæria Ammophilæ Fautr. et Roum., f. — D. arenaria Mouton, culm.
Diplodia nitens S. B. R., culm.
Diplodina Ammophilæ Trail, f.
Fusarium subtectum Rob., f.
Geopyxis ammophila Dur. et Mont., rad.
Helminthosporium Psammæ Oud., f.
Helotium maritimum (Rob. et Desm.) Sacc., f.
Hendersonia calospora Fautr., f. — H. culmiseda Sacc., culm.
Karschia perexigua B. R. S., f.

Ammophila arenaria Lk.

Leptosphæria Ammophilæ Rehm, culm. — L. Leersiana Sacc., culm. — L. littoralis Sacc., culm. — L. Marram (Cke.) Sacc., culm. — L. microscopica Karst., f.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm. et var. abbreviatum Rob. et Desm., f.

Metasphæria sabuletorum (B. et Br.) Sacc., f.

Microthyrium gramineum B. R. S., f.

Mollisia arenivaga (Desm.) Phill., f. — M. poæoides Rehm, f., culm. — M. rufula Sacc., culm.

Ophiobolus arenarius B. R. S., f. — O. graminis Sacc., f., culm. — O. herpotrichus (Fr.) Sacc., f., culm. — O. littoralis (Crouan) Sacc., f. — O. trichellus B. R. S., f.

Perisporium Ammophilæ Dur. et Mont., f.

Phoma Ammophilæ Dur. et Mont., f.

Pleomassaria Ammophilæ Oud., culm.

Pleospora infectoria Fckl., culm.

Psammina Bommeriæ Rouss. et Sacc., f.

Schizostoma ammophilum Bomm. Rouss. Sacc., f.

Spegazzinia Ammophilæ E. Rostr., f.

Sphærella lineolata (Desm.) De Not., f.

Sphæropsis lugubris B. R. S., culm., f.

Sporodesmium myrianum Desm., f., culm.

Tetraploa aristata B. et Br., culm.

Thecaphora Ammophilæ Oud., f.

Tiarospora Westendorpii Sacc. et March., f.

Tilletia striæformis (West.) Wint., f.

Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.

Vermicularia graminicola West., f.

Ammophila baltica Link.

Dasyscypha patens (Fr.) Rehm, culm.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm. et var. abbreviatum Rob. et Desm., f.

Ammophila longifolia Vas.

Mollisia clavigera Ell. et Ev., f.

Amœba

Nucleophaga Amœbæ Dang.

Amomum L.

Pisomyxa Amomi B. et Br., f.

Amomum Afzelii Rosc.

Glœosporium affine Sacc., f.

Amorpha L.
Æcidium Amorphæ Cke., f.

Amorpha Californica Nutt.
Uropyxis Amorphæ (Curt.) Schröt., f.

Amorpha canescens Nutt.
Cercospora passaloroides Wint., f.
Uropyxis Amorphæ (Curt.) Schröt., f.

Amorpha fruticosa L.
Ascochyta Amorphæ Allesch., ram.
Cercospora passaloroides Wint., f.
Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
Cucurbitaria Amorphæ (Wallr.) Fckl., ram.
Diaporthe Amorphæ Ell. et Ev., ram. — D. inæqualis (Curr.) Nke., ram. — D. Sorbariæ Nke., ram.
Diplodia Amorphæ (Wallr.) Sacc., ram.
Dothidea Amorphæ Rabh., ram.
Eutypella Amorphæ Ell. et Ev., ram.
Phoma Amorphæ Sacc., ram. — Ph. biformis Ell. et Barth., ram.
Quaternaria dissepta (Fr.) Tul., ram.
Septomyxa Amorphæ Allesch., ram.
Sphæropsis Amorphæ Ell. et Barth., ram.
Uredo kansensis Kell. et Sw., f.
Uropyxis Amorphæ (Curt.) Schröt., f.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.

Amorpha herbacea Walt.
Cladosporium Amorphæ Thüm., caul.
Uropyxis Amorphæ (Curt.) Schröt., f.

Amorpha microphylla Pursh.
Uropyxis Amorphæ (Curt.) Schröt., f.

Ampelodesmus tenax Lk.
Fusarium Ampelodesmi Fautr. et Roum., f.
Hypoderma Ampelodesmi Ces., f.
Leptosphæria culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm.
Lophodermium eximium Ces., f.
Massarina Marcucciana (Awd.) Sacc., culm.

Ampelopsis quinquefolia Michx.
Botryosphæria Berengeriana De Not., ram., trunc. — B. Quercuum (Schw.) Sacc., cort.
Cercospora Ampelopsidis Peck, f. — C. pustula Cke., f.
Coniothyrium Fuckelii Sacc., ram.

Ampelopsis quinquefolia Michx.
Cryptosporella Ampelopsidis (Ell.) Sacc., ram.
Cytospora Ampelopsidis C. Mass., sarm.
Diaporthe incompta Sacc., ram.
Diplodia Ampelopsidis Allesch., sarm. — D. Ampelopsidis Brun., ram.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., sarm.
Haplosporella viticola Cke. et Mass., sarm.
Hendersonia sarmentorum West., sarm.
Leptosphæria vagabunda Sacc., sarm.
Lophiotrema affine Speg., ram. — L. pygmæum Sacc., ram.
Macrophoma Ampelopsidis (C. et E.) Berl. et Vogl., ram. — M. hederacea Brun., ram.
Myxosporium Pholus Fautr. et Lamb., sarm.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort.
Ophioceras macrocarpum Sacc., ram.
Periconia pycnospora Fres., f., caul.
Phoma nidulans Grogn., ram. — Ph. pallens B. et C., ram.
Phyllosticta Allescheri Syd., f. — Ph. Labruscæ Thüm., f.
Physalospora Bidwellii (Ell.) Sacc., bacc.
Plasmopara viticola (B. et C.) Berl. et De Toni, f.
Podosporium rigidum Schw., ram.
Septoglœum Ampelopsidis (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Septoria Ampelopsidis Ell., f.
Sphæroderma bulbilliferum Berl., f.
Sphæronæma Ampelopsidis B. et C., ram.
Tubercularia sarmentorum Fr., sarm.
Uncinula Ampelopsidis Peck, f.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., sarm.
Vermicularia compacta Cke. et Ell., sarm.

Ampelopsis tricuspidata Sieb. et Zucc.
Phyllosticta Labruscæ Thüm., f.
Plasmopara viticola (B. et C.) Berl. et De Toni, f.

Amphicarpæa monoica Ell.
Cercospora monoica Ell. et Holw., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Stilbum Peckii Sacc., caul.
Synchytrium decipiens Farl., f., caul.
Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.
Vermicularia scandentium Schw., caul.

Amphisphæria Ces. et De Not.
Nectria asperula Wint.

Amsonia Walt.
Uredo Amsoniæ Cke., f.

Amsonia angustifolia Michx.
Coleosporium apocynaceum Cke., f.
Torula microsora Thüm., caul.

Amsonia ciliata Walt.
Coleosporium apocynaceum Cke., f.

Amsonia salicifolia Pursh.
Glœosporium Mollerianum Thüm., caul.

Amsonia Tabernæmontana Walt.
Æcidium Apocyni Schwein., f.

Amygdalus L.
Asterula Beyerinckii Vuill., f.
Chromosporium aureum (Cda.) Sacc., fr.
Clasterosporium Amygdalearum (Pass.) Sacc., f.
Coryneum Beyerinckii Oud., trunc., ram.
Diplodia Amygdali Cke. et Harkn., ram.
Mycena Nucidæ Brig., fr.
Pestalozzia Guepini Desm., f.
Trematosphæria pyrenogena (Dur. et Mont.) Sacc., fr.
Valsa ceratophora Tul., ram.

Amygdalus communis L.
Aspergillus atrovirens Karst., fr.
Dothiorella Amygdali Cke. et Mass., cort.
Eurotium lateritium Mont., fr.
Exoascus deformans (Berk.) Fckl., f.
Glœosporium amygdalinum Brizi, fr.
Irpex Bresadolæ Schulz., cort.
Macrosporium Amygdali Thüm., fr.
Polystigma rubrum (Pers.) DC., f.
Polystigmina rubra (Desm.) Sacc., f.
Rebentischia Massalongi Sacc., trunc.
Sterigmatocystis butyracea Bain., sem.
Uredo Pruni Cast., f.

Amygdalus nana L.
Cytospora cincta Sacc. subsp. amygdalina Karst., ram.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr. subsp. amygdalina Karst., ram.

Amygdalus Persica Cel. (cfr. Persica vulgaris DC.).
Eutypella Prunastri (Pers.) Sacc., ram.
Fusarium stictieum B. et C., ram.
Helminthosporium carpophilum Lév., fr.
Patellina cyathoidea Lév., ram.

Amygdalus Persica Cel. (cfr. Persica vulgaris DC.).
Phoma dealbata Pass., ram.
Puccinia Cerasi (Bér.) Cast., f. — P. Pruni-spinosæ Pers., f.
Teichospora endophlœa Pass., cort.

Anacardiaceæ
Leptosphæria brasiliensis Speg., f.
Phyllosticta brasiliensis Speg., f.

Anacardium Rottb.
Dicoccum Glaziovii Allesch., f.
Parodiella melioloides (B. et C.) Wint., f.

Anagallis L.
Septoria Anagallidis Rich., f.

Anagallis cœrulea Schrb.
Peronospora Anagallidis Schroet., f. — P. candida Fckl., f.

Anagallis phœnicea Lmk.
Peronospora candida Fckl., f

Anagyris fœtida L.
Diaporthe hemicrypta (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
Eutypella exanthemoides (Mont.) Sacc., cort.
Uromyces Anagyridis Roum., f.

Anamirta Colebr.
Cladosporium herbarum (Pers.) Link var. torulosum B. et Br., f.

Anamirta Cocculus W. et A.
Leptosphæria Harknessiana Ell. et Ev., trunc.
Phyllosticta Cocculi Thüm., f.

Ananassa Lindl.
Anthostomella mirabilis Speg., f.
Chalara paradoxa (De Seyn.) Sacc., fr.

Ananassa sativa Lindl.
Coniosporium Ananassæ (Zimm.) Sacc., f.
Thielaviopsis ethacetica Went, f., fr.

Anaptychia ciliaris Kbr.
Epicymatia Hageniæ (Rehm) Sacc., thall.
Nectria Fuckelii Sacc., thall., apoth.
Tichothecium leucomelarium (Mudd.) Berl. et Vogl., thall.

Anaptychia leucomelas Kbr.
Tichothecium leucomelarium (Mudd.) Berl. et Vogl., thall.

Anastatica hierochuntica Crtz.
Pleospora Anastaticæ Bagn., caul.

Anchusa angustissima Koch.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Anchura arvensis M. B.
Puccinia dispersa Eriks. et Henn., I, f. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in Æcidio.

Anchusa hybrida Ten.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Anchusa italica Retz.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.
Ramularia Anchusæ Mass., f.

Anchusa ochroleuca Bieb.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Anchusa officinalis L.
Erysiphe horridula (Wallr.) Lév., f.
Ophiobolus Cesatianus (Mont.) Sacc., caul. — O. tenellus (Awd.) Sacc., caul.
Puccinia dispersa Eriks. et Henn., I, f. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in Æcidio.

Anchusa undulata L.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Andira Pisonis Auct.
Ravenelia goyazensis P. Henn., f.

Andrachne cordifolia Müll.
Monosporidium Andrachnes Barcl., f.

Andromachia H. B.
Asterina irradians Pat., f.

Andromeda L.
Asterella clavuligera Cke., f.
Calosphæria microtheca (C. et E.) Sacc., ram.
Cenangella urceolata (Ell.) Sacc., ram.
Dasyscypha fuscidula (Cke.) Sacc., f.
Dimerosporium Ellisii Sacc., f.

Andromeda L.

Dothidea tetraspora B. et Br., ram.
Hymenochæte agglutinans Ell., ram.
Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram.
Metasphæria sublanosa (Cke.) Sacc., ram.
Microsphæra Vaccinii (Schw.) C. et Peck, f.
Phacidium nigrum Cke., f.
Physalospora entaxia (C. et E.) Sacc., ram.
Rosellinia arctispora (C. et E.) Sacc., ram. — P. ligniaria (Grev.) Nke. var. detonsa Cke., ram. — R. xylarispora (C. et E.) Sacc., ram.
Scleroderris crypta (Cke.) Sacc., ram.
Septoria pulchella B. et C., f.
Stereum ochraceo-flavum Schw., ram.
Trichopeziza marginata (Cke.) Sacc., f.
Valsa salicina Fr., ram.

Andromeda acuminata Sm.

Asterina diplodioides B. et C., f.
Hypoderma variegatum (B. et C.) Duby, ram.

Andromeda arborea L.

Cenangium Andromedæ (Schw.) Fr., cort.
Exidia recisa Fr., ram.
Glenospora ramorum (Schw.) B. et Br., ram.
Hydnum olivaceum (Schw.) Fr., trunc.
Hypoderma variegatum (B. et C.) Duby, ram.

Andromeda axillaris Lam.

Lophodermium hysterioides (Pers.) Sacc., f.
Phoma Andromedæ Schw., f.
Sphæria Andromedæ Schw., f. — Sph. Andromedarum Schw., f.
Sporomega Andromedæ (Schw.) Duby, ram.

Andromeda cassinæfolia Vent.

Phyllosticta Andromedæ West., f.

Andromeda coriacea Ait.

Hypoderma variegatum (B. et C.) Duby, ram.
Sporomega Andromedæ (Schw.) Duby, ram.

Andromeda ferruginea Walt.

Asteridium dothideoides Ell. et Ev., f. — A. lepidigenum Ell., f.
Linospora ferruginea Ell. et Mart., f.
Septoria pulchella B. et C., f.

Andromeda hypnoides L.

Micropeltis Blyttii Rostr., f.

Andromeda ligustrina Muhl.

Cryptosphæria vexata (Cke. et Ell.) Sacc., ram.
Cucurbitaria longitudinalis Peck, caul.
Didymosphæria grumata (Cke.) Rehm, ram.
Exobasidium Andromedæ Peck, ram.
Hypocrea rufa (Pers.) Fr., ram.
Melogramma fuliginosum Ell., ram.
Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.
Rhytisma decolorans Fr., f.
Sphærella punctiformis (Pers.) Rbh., f.
Sporomega cladophila (Lév.) Duby, ram. — S. degenerans (Fr.) Cda., ram.
Uredo Andromedæ Cke., f.
Valsa ligustrina Cke., ram.

Andromeda lycopodioides Pall.

Lophodermium gracile (Ehrbg.) Sacc., f. — L. orbiculare (Ehrbg.) Sacc., f.
Sphærella punctiformis (Pers.) Fr., f.

Andromeda nitida Bartr.

Corticium calceum Fr., ram.
Hypoderma variegatum (B. et C.) Duby, ram.
Lembosia Andromedæ Tracy et Earle, f., caul.
Sphæria Andromedæ Schw., f.
Sporomega Andromedæ (Schw.) Duby, ram.
Uredo Andromedæ Cke., f.

Andromeda polifolia L.

Eriosphæria Andromedæ (Rehm) Sacc., f.
Exobasidium Vaccinii (Fckl.) Wor., f., caul.
Lophodermium intermissum Starb., caul.
Phoma andromedina Karst., f.
Rhytisma Andromedæ (Pers.) Fr., f., fr.
Sphærella Polifoliæ Ell. et Ev., f. — Sph. Wichuriana Schröt. var. Andromedæ-polifoliæ Schröt., f.
Sphæropezia Andromedæ (Fr.) Rehm, f., caul.
Sporomega cladophila (Lév.) Duby, ram.
Stictis radiata (L.) Pers., ram.
Stigmatea Andromedæ Rehm, f.
Venturia Cassandræ Peck, f.

Andromeda racemosa L.

Dimerosporium Ellisii Sacc., f.
Ramularia Andromedæ Ell. et Mart., f.
Sporomega Andromedæ (Schw.) Duby, ram.
Valsa delicatulata C. et E., ram.
Venturia pezizoidea Sacc. et Ell., f.

Andromeda salicifolia Lam.

Meliola Andromedæ Pat., f.

Andromeda tetragona L.

Cenangium arcticum (Ehrbg.) Fr,, caul.
Didymella hyperborea (Karst.) Sacc., f.
Didymosphæria Cassiopes Rostr., f.
Exobasidium Vaccinii (Fckl.) Wor., f.
Leptosphæria Andromedæ (Awd.) Sacc., f. — L. hyperborea (Fckl.) Berl. et Vogl., f.
Lophodermium orbiculare (Ehrbg.) Sacc., f.
Metasphæria Cassiopes Rostr., f.
Sclerotinia Cassiopes Rostr., fr.
Sphærella inconspicua Schröt., ped.
Venturia Myrtilli Cke., f.

Andropogon L.

Anthostoma mortuosum (Ell.) Sacc., culm.
Anthostomella phæosticta (Berk.) Sacc., f.
Apiospora Striola (Pass.) Sacc., culm.
Aulographum culmigenum Ell., culm.
Belonium aberrans (Peck) Sacc., culm. — B. Andropogonis (B. et C.) Sacc., culm. — B. subgibbosum (Ell.) Sacc., culm.
Chætomella Andropogonis C. et E., f.
Claviceps pusilla Ces., fr.
Coniosporium Arundinis (Cda.) Sacc., culm.
Corticium graminicolum Ell. et Ev., culm.
Darluca arcuata Ell. et Ev., f. — D. Filum (Biv.) Cast., f.
Dinemasporium graminum Lév., f., culm. — D. minimum C. et Ell., f. — D. strigosum (Fr.) Sacc., f., culm.
Gnomonia Andropogonis Ell. et Ev., f.
Gonytrichum fulvum Ell., f., culm.
Gorgoniceps dinemasporioides (Ell. et Ev.) Sacc., vag.
Helotium rhizogenum Ell. et Ev., rad.
Hypocrella atramentosa (B. et C.) Sacc., f.
Lecanidion clavatum (Ell.) Sacc., f., culm. — L. tuberculosum (Ell.) Sacc., f.
Leptosphæria culmicola (Fr.) Karst., culm. — L. herpotrichoides De Not., culm. — L. latebrosa (Ell.) Sacc., culm. — L. Michotii (West.) Sacc., culm.
Lophionema implexum Ell. et Ev., f., vag.
Mesobotrys graminicola (B. et Br.) Sacc., f.
Mollisia atriella Cke., culm. — M. stenostoma B. et C., culm.
Nectria epichloë Speg. et var. rosea Bres., .
Patellaria aureo-coccinea B. et C., culm.
Phomatospora Berkeleyi Sacc., culm.
Phyllachora Andropogonis (Schw.) Karst. et Har., f. — Ph. Graminis (Pers.) Fckl., f.
Physalospora Festucæ (Lib.) Sacc., f.

Andropogon L.

Pleospora pyrenophoroides Sacc., f.
Pleurotus perpusillus Fr., rhiz.
Puccinia erythræensis Pazschke, f. — P. graminis Pers., f., culm. — P. substerilis Ell. et Ev., f.
Scutularia leucochæte (Ell. et Ev.) Sacc., vag.
Spegazzinia tessarthra (B. et C.) Sacc., culm.
Sphæria andropogicola Schw., f. — Sph. Andropogonis Schw., f. — Sph. luteo-maculata Schw., f.
Stictis arundinacea Pers., culm. — St. Sesleriæ Lib., f.
Tilletia irregularis Pazschke, f.
Trichopeziza albo-testacea (Desm.) Sacc., culm. — T. relicina Fckl., f., culm.
Uredo tonkinensis P. Henn., f.
Ustilago Cesatii F. de W., ovar. — U. cylindrica Peck, spic. — U. occulta P. Henn., culm. — U. Stuhlmanni P. Henn., inflor. — U. tonkinensis P. Henn., f.

Andropogon agrostoides Speg.

Tilletia calospora Pass., ovar.

Andropogon Allionii DC.

Pleospora Andropogonis Niessl, culm.

Andropogon angustifolius Parl.

Puccinia Cesatii Schröt., f.

Andropogon annulatus Forsk.

Schroeteria annulata Ell. et Ev., ovar.
Ustilago Andropogonis-annulati Bref., inflor.

Andropogon argyraceus Schult.

Ustilago Brunkii Ell. et Gall., vag.

Andropogon arundinaceus Scop.

Ustilago cruenta Kühn, in paniculis. — U. Reiliana Kühn, spic. — U. Sorghi (Link) Pass., ovar.

Andropogon avenaceus Michx.

Phyllachora culmicola (Schw.) Sacc., culm.
Vermicularia punctans Schw., f.

Andropogon bicornis L.

Ustilago bicornis P. Henn., inflor. — U. culmiperda Schroet., culm.

Andropogon brevifolius Sw.

Epichloë Schumanniana P. Henn.

Andropogon condensatus H. B. K.
Ustilago guaranitica Speg., inflor.

Andropogon contortus L.
Puccinia graminis Pers., f., culm.
Ustilago Ischæmi Fckl., inflor. — U. monilifera Ell. et Ev., ovar.

Andropogon Exothecus Hack.
Epichloë Volkensii P. Henn., vag.

Andropogon furcatus Muhl.
Asteroma graminis West., culm.
Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
Phyllachora graminis (Pers.) Fckl., f.
Puccinia Andropogonis Schw., f. — P. Phragmitis (Schum.) Kœrn., f.
Sorosporium Ellisii Wint., inflor.
Trichopeziza distincta (Peck) Sacc., culm.
Ustilago Andropogonis Kell. et Sw., ovar.

Andropogon foveolatus Del.
Ustilago Ischæmi Fckl., inflor.

Andropogon Gryllus L.
Colletotrichum Lineola Cda., f.
Dothidella fallax Sacc., f.
Puccinia Chrysopogi Barcl., f.
Septoria Grylli Sacc., f.
Spegazzinia ornata Sacc., f., culm.

Andropogon Hallii Hack.
Ellisiella caudata (Peck) Sacc., f.
Puccinia Andropogonis Schw., f.
Ustilago Andropogonis Kell et Sw., ovar.
Vermicularia affinis Sacc. et Br., culm.

Andropogon hirtus L.
Dothidella fallax Sacc., f.
Puccinia Cesatii Schröt., f.
Ustilago Ischæmi Fckl., inflor.

Andropogon Ischæmum L.
Ascochyta Ischæmi Sacc., f., culm.
Ceratostoma culmicolum Sacc., culm.
Cerebella Andropogonis Ces., glum., calyc.
Diplodia Ischæmi Pass., culm., rhiz.
Dothidella fallax Sacc., f.
Leptosphæria eustomoides Sacc., culm. — L. herpotrichoides De Not., culm. — L. Ischæmi Pass., culm. — L. Michotii (West.) Sacc., culm.

Andropogon Ischæmum L.

Puccinia Andropogonis Otth, f. — P. Cesatii Schröt., f.
Stagonospora Ischæmi Sacc., culm.
Stictis arundinacea Pers., culm.
Ustilago Ischæmi Fckl., inflor.

Andropogon lepidus Nees.

Sorosporium maranguensis P. Henn., inflor.
Uredo Andropogonis-lepidi P. Henn., f.

Andropogon leucostachyus H. B. K.

Ustilago leucostachya P. Henn., inflor.

Andropogon macrourus Michx.

Gorgoniceps dinemasporioides (Ell. et Ev.) Sacc., vag.
Sorosporium Ellisii Wint., inflor.
Uromyces graminicola Burr., f., culm.

Andropogon marginatus Steud.

Ceratium sphæroideum Kalchbr. et Cke.

Andropogon muricatus Retz.

Chætostroma aterrimum (Cke.) Sacc., f.
Coniosporium cinctum (B. et Br.) Sacc., f. — C. lineare (B. et Br.) Sacc., f.
Didymella Andropogonis Ell. et Ev., f.
Didymosphæria Andropogonis Ell. et Langl., culm.
Haplosporella tingens Ell. et Langl., culm.
Longloisula spinosa Ell. et Ev., culm.
Leptosphæria culmicola (Fr.) Karst., culm. — L. muricata Ell. et Ev., f.
Ophiobolus Andropogonis Ell. et Ev., f. — O. Medusæ Ell. et Ev. var. minor Ell. et Ev., f.

Andropogon nutans L.

Pleospora hysterioides Ell. et Ev., culm.
Puccinia clavispora Ell. et Barth., f. — P. omnivora Ell. et Ev., f.

Andropogon perforatus Trin.

Thecaphora Berkeleyana Fisch., spic.

Andropogon provincialis Lam.

Hypocrella Hypoxylon (Peck) Sacc., culm.
Puccinia Andropogonis Schw., f.
Sorosporium Ellisii Wint. var. provinciale Ell. et Gall., inflor.
Ustilago Andropogonis Kell. et Sw., ovar. — U. Ischæmi Fckl., inflor.

Andropogon pubescens Vis.

Ustilago Ischæmi Fckl., inflor.

Andropogon rufus Kunth.
Ustilago tumefaciens P. Henn., inflor.

Andropogon saccharoides Sw.
Leptosphæria Puiggarii Speg., f.

Andropogon Schœnanthus L.
Uredo Kærnbachii P. Henn., f.

Andropogon scoparius Michx.
Ellisiella caudata (Peck) Sacc., f.
Pezizella planodisca P. et C., f.
Phoma culmicola Schw., culm.
Phyllachora graminis (Pers.) Fckl., f.
Puccinia Baryi (B. et Br.) Wint., f. — P. Phragmitis (Schum.) Kœrn., f.
Sphæria nervisequia Schw., f.
Sorosporium Ellisii Wint., inflor.

Andropogon tener Kunth.
Cerebella Andropogonis Ces., glum., calyc.

Andropogon tuberculatus Hack.
Ustilago Andropogonis-tuberculati Bref., inflor.

Andropogon virginicus L.
Anthostoma mortuosum (Ell.) Sacc., culm.
Aulographum culmigenum Ell., culm.
Fusarium Andropogonis Cke., f.
Gnomonia Andropogonis Ell. et Ev., f.
Lophodermium culmigenum (Fr.) Karst., culm.
Metasphæria infuscans Ell. et Ev., vag.
Puccinia Ellisiana Thüm., f.
Sorosporium Ellisii Wint., inflor. — S. Everhartii Ell. et Gall., spic.
Uromyces Andropogonis Tracy, f.

Androsace L.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.
Sphærella Primulæ (Awd.) Wint., f.

Androsace Chamæjasme Host.
Didymella Chamæjasmes (Fckl.) Berl. et Vogl., caul.
Pyrenophora Androsaces (Fckl.) Sacc., f. — P. helvetica (Niessl) Sacc., caul.

Androsace elongata L.
Peronospora Androsaces Niessl, f.

Androsace glacialis Hoppe.
Puccinia Dubyi Müll., f.

Androsace helvetica Gaud.
Pyrenophora Androsaces (Fckl.) Sacc., f.

Androsace Laggeri Huet.
Puccinia Dubyi Müll., f.

Androsace occidentalis Pursh.
Peronospora Androsaces (Fckl.) Sacc., f.

Androsace rotundifolia Hardw.
Septoria Androsaces Pat., f.

Androsace septentrionalis L.
Cryptosporium Androsaces Rostr., caul.
Peronospora Androsaces Niessl, f.

Androsæmum officinale All.
Didymella exigua (Niess) Sacc., caul. — D. nemoralis Sacc., f.
Diplodia Androsæmi Sacc., caul.
Lophiotrema præmorsum (Lasch) Sacc. var. Androsæmi Brun., caul.
Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.
Phoma leptidula Sacc., caul.

Aneimia tomentosa Sw.
Uredo Aneimiæ P. Henn., f.

Anemone L.
Phleospora Anemones Ell. et Kell., f.
Stagonospora Anemones Pat., pet.

Anemone acutiloba Daws. (cfr. Hepatica acutiloba).

Anemone alpina L. (Pulsatilla alpina).
Plasmopara pygmæa (Ung.) Schröt., f.
Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f. — U. sorosporioides Kœrn., f., pet.

Anemone baldensis L.
Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone Caroliniana Walt.
Æcidium punctatum Pers., f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone coronaria L.
Æcidium punctatum Pers., f.
Gonytrichum rubrum Pat., rad.
Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone cylindrica Gray.
Æcidium Ranunculacearum DC.. f.
Didymaria Ungeri Cda.. f.
Phleospora Anemones Ell. et Kell., f.
Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f.

Anemone dichotoma L.
Æcidium Ranunculacearum DC., f.
Didymaria Ungeri Cda., f.
Plasmopara pygmæa (Ung.) Schroet.. f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schroet, f.

Anemone japonica S. et Z.
Phyllosticta Anemones P. Brun., f.
Septoria intermedia P. Brun., f.

Anemone montana Hoppe.
Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f.

Anemone multifida DC.
Æcidium Ranunculacearum DC., f.
Plasmopara pygmæa (Ung.) Schroet., f.
Puccinia fusca Relh.. f.

Anemone narcissiflora L.
Puccinia Schelliana Thüm., f. — P. vesiculosa Schlecht., f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone nemorosa L.
Æcidium leucospermum DC., f. — Æ. punctatum Pers., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Plasmopara pygmæa (Ung.) Schröt., f.
Puccinia fusca Relh., f.
Sclerotinia tuberosa (Hedw.) Fckl., rad.
Septoria Anemones Desm., f. — S. silvicola Desm., f.
Synchytrium Anemones (DC.) Wor., f., ped.
Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone palmata L.
Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone parviflora Michx.
Pleospora stenospora Schröt., f., pet.

Anemone patens L.
Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone patens L. var. Nuttalliana Gray.
Puccinia fusca Relh., f.

Anemone pennsylvanica L.
Æcidium Ranunculacearum DC., f.
Phyllosticta Anemones Ell. et Ev., f.
Plasmopara pygmæa (Ung.) Schröt, f.
Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone pratensis L. (Pulsatilla pratensis).
Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f. — P. fusca Relh., f.
Sphærella Pulsatillæ (Lasch) Awd., f.

Anemone Pulsatilla L.
Phlyctæna vagabunda Desm., f.
Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f., pet.
Sphærella Pulsatillæ (Lasch) Awd., f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone quinquefolia L.
Puccinia fusca Relh., f.

Anemone ranunculoides L.
Æcidium leucospermum DC., f. — Æ. punctatum Pers., f.
Plasmopara pygmæa (Ung.) Schröt., f.
Puccinia fusca Relh., f. — P. singularis Magn., f.
Synchytrium Anemones (DC.) Wor., f., ped.

Anemone silvestris L.
Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f. — P. fusca Relh., f.
Septocylindrium Anemones Delacr., f.
Synchytrium Anemones (DC.) Wor., f., ped.
Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone sphenophylla Pœpp.
Ascochyta patagonica Speg., pet.

Anemone sulphurea L.
Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f.

Anemone trifolia L.
Puccinia fusca Relh., f.
Septoria Anemones Desm., f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone vernalis L. (Pulsatilla vernalis).
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.
Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone Virginiana L.
Æcidium Ranunculacearum DC., f.
Didymaria Ungeri Cda., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Macrobatis platynus (Schw.) Starb., caul.
Phleospora Anemones Ell. et Kell., f.
Phyllosticta Ellisiana Lamb. et Fautr., f.
Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f.
Synchytrium Anemones (DC.) Wor., f., ped.

Anethum Fœniculum L.
Æcidium Fœniculi Cast., fr. — Æ. Umbelliferarum Boy. et Jacz., f., pet.
Physalospora fœniculacea (Mont.) Sacc., caul.

Anethum graveolens L.
Ascochyta anethicola Sacc., f.
Cyphella Tuba Weinm., caul.
Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.
Phoma Anethi (Pers.) Sacc., caul. — Ph. Preussii Sacc., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.

Angelica L.
Chætosphæria Angelicæ Crouan, caul.
Ciboria subularis Bull., fr.
Didymella nigrella (Fr.) Sacc., caul.
Hymenula vulgaris Fr., caul.

Angelica atropurpurea Hoffm.
Didymella Angelicæ (Ell. et Ev.) Sacc., caul.

Angelica Breweri Gray.
Phyllosticta Angelicæ Sacc., f.

Angelica genuflexa Nutt.
Puccinia Ellisii De Toni, f.

Angelica littoralis Fr.
Puccinia Angelicæ (Schum.) Fckl., f.

Angelica lucida L.
Sphæria Angelicæ-lucidæ Schw., f.

Angelica mexicana Vatke.
Asterina Pittieri Bomm. et Rouss., f.

Angelica pyrenaica Spr.
Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.

Angelica silvestris L.

Æcidium Angelicæ Rostr., f.
Anthostomella limitata Sacc., caul.
Comatricha Friesiana (De By.) Rost., caul.
Coniothyrium conoideum Sacc., caul.
Cylindrium Angelicæ (Cr.) Sacc., fr.
Dendryphium curtum B. et Br., caul.
Diaporthe Berkeleyi (Desm.) Nke., caul. — D. denigrata Wint., caul. — D. nigrella (Awd.) Niessl, caul.
Didymella operosa (Desm.) Sacc., caul.
Didymosphæria conoidea Niessl, caul.
Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.
Fusicladium depressum (B. et Br.) Sacc., f.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul.
Gloniella perexigua (Speg.) Sacc., caul.
Gnomoniella Angelicæ (Fckl.) Sacc., caul.
Helotium erythropus (Saut.) Sacc., caul
Helminthosporium nodosum Crou., caul.
Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.
Leptosphæria conoidea De Not., caul. — L. Doliolum (Pers.) De Not., caul. — L. modesta (Desm.) Karst., caul. — L. obesula Sacc., caul.
Leptostroma sphæroides Fr., caul.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc. var. Angelicæ Karst., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Melomastia Friesii Nke., caul.
Microthyrium Angelicæ Fautr. et Roum., caul.
Mollisia plicata (Rehm) Sacc., caul.
Nævia diaphana Rehm, caul.
Nectriella chlorina (Crou.) Sacc., caul. — N. Umbelliferarum (Crou.) Sacc., caul.
Ophiobolus Bardanæ (Fckl.) Rehm, caul. — O. porphyrogonus (Tode) Sacc., caul. — O. tenellus (Awd.) Sacc., caul.
Pezizella tyrolensis Rehm, caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul. — Ph. dolosella (Karst.) Sacc., caul. — Ph. Perula (Pers.) Gill., caul.
Phoma complanata (Tode) Desm., caul. — Ph. fœniculina Sacc., caul. — Ph. nebulosa (Pers.) Mont., caul.
Phyllachora Angelicæ (Fr.) Fckl., f.
Phyllosticta Angelicæ Sacc., f.
Pistillaria uliginosa Crouan, caul.
Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia Angelicæ (Schum.) Fckl., f. — P. bullata (Pers.) Schröt., f. — P. Pimpinellæ (Str.) Link, f.
Pyrenopeziza Chailletii (Pers.) Fckl., caul. — P. obtrita (Pers.) Sacc., caul.
Rhabdospora pleosporoides Sacc. var. rubescens Karst., caul.
Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.
Septogloeum Angelicæ (Cke.) Sacc., f.

Angelica silvestris L.
Sphaerella brionnensis Sacc. et Malbr., f. — Sph. polygramma (Fr.) Niessl. caul. — Sph. rubella Niessl et Schröt., caul.
Stagonopsis virens Mont., caul.
Stigmatea Ostruthii (Fr.) Oud., f.
Synchytrium aureum Schroet., f., caul.
Tapesia pileo-crocata (Crou.) Sacc., caul.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Angiopteris Teysmanniana De Vriese.
Ciboria vinosa Berl. et Sacc., stip.

Angræcum fragrans Thou.
Asteroma Angræci Gall. et Feuill., f.
Cercospora Angræci Feuill. et Roum., f.
Torula Galleti Roum., vag.

Anguillaria dioica R. Br.
Uredo Anguillariæ Cke., f.

Aniba perutilis
Phyllosticta Anibæ Massee, fr.

Anisacanthus Thurberi Gray.
Æcidium Anisacanthi Peck, f.

Anisotome geniculata Hook. f.
Æcidium Anisotomes Reich., caul., ped.

Anoda Cav.
Septoria Anodæ Speg., f.

Anoda Dilleniana Cav.
Phoma Dilleniana Rbh.. caul.

Anoda hastata Cav.
Puccinia heterospora B. et C., f. — P. Malvacearum Mont., f.
Uredo Anodæ Lév., f.

Anomatheca cruenta Lindl.
Uromyces Anomathecæ Cke., f.

Anomodon viticulosus Hook. et Tayl.
Synchytrium piriforme Reinsch, f.

Anona L.
Æcidium Anonæ P. Henn., f.

Anona L.
Pestalozzia conglomerata Bres., pericarp.
Phoma helvola B. et C., f.

Anona Cherimolia Wendl.
Ascochyta Cherimoliæ Thüm., f.
Uredo Cherimoliæ Lagh., f.

Anona Forskalii DC.
Diplodia ægyptiaca Tassi, fr.

Anona triloba L.
Diplodia Anonæ Sacc., ram.
Hysterographium Anonæ Celotti, ram.

Anonaceæ
Æcidium anonaceicola P. Henn., f.
Meloplia Anonæ Speg., f.
Ophiodothis paraguariensis Speg., f.
Phoma helvola B. et C., f.
Phyllachora incarcerata (Berk.) Sacc., f.
Ypsilonia cuspidata Lev., f.

Ansellia Lindl.
Stachybotrys gracilis Em. March., f.

Ansellia congoensis Engl.
Trichosphæria Anselliæ E. March.

Antennaria Grtn.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.

Antennaria alpina Gaertn.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.), Sacc., f.
Sphærella confinis Karst., f.

Antennaria plantaginifolia Hook.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schröt., f.
Phyllosticta Antennariæ Ell. et Ev., f.

Anthemis L.
Clasterosporium tenuissimum (Nees) Sacc., f., fl.
Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Phoma herbarum West., caul.

Anthemis arvensis L.
Peronospora leptosperma De By., f. — P. Radii De By., fl.

Anthemis austriaca Jcq.
Peronospora leptosperma De By., f. — R. Radii De By., fl.

Anthemis Cotula L.
Peronospora leptosperma De By., f.

Anthemis nobilis L.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f., caul.

Anthemis tinctoria L.
Leptosphæria dolioloides (Awd.) Karst., caul.

Anthericum L.
Hendersonia microsticta Berk., caul.

Anthericum ramosum L.
Pyrenopeziza denigrata (Kze.) Rehm, caul.

Anthistiria anathera Nees.
Puccinia Anthistiriæ Barcl., f., glum.

Anthistiria arundinacea Hassk.
Ustilago Bursa Berk., ovar.

Anthistiria ciliata L.
Tolyposporium Anthistiriæ Cobb, inflor.

Anthistiria tremula Nees.
Ephelis brevis B. et Br.

Anthoxanthum odoratum L.
Claviceps microcephala (Wallr.) Tul., fr.
Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
Puccinia Anthoxanthi Fckl., f. — P. borealis Juel, f. — P. graminis Pers., f., culm.
Sphæria Anthoxanthi Kirchn., culm.
Tilletia Anthoxanthi Blytt, ovar. — T. striiformis (West.) Wint., f.

Anthoxanthum Puellii Lec. et Lam.
Puccinia Anthoxanthi Fckl., f.

Anthriscus Hoffm.
Hymenula Anthrisci Briard, caul.
Phoma perpusilla Karst., caul.

Anthriscus Cerefolium Hoffm.
Allophylaria subliciformis Karst., caul.

Anthriscus Cerefolium Hoffm.

Calonectria Bloxami (B. et Br.) Sacc., caul.
Diaporthe Berkeleyi (Desm.) Nke., caul.
Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.
Rhabdospora caulogena Sacc., caul. — Rh. pleosporoides Sacc. subsp. longior Karst., caul.
Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.

Anthriscus silvestris Hoffm.

Cercospora Scandicearum Magn., f.
Erysiphe Umbelliferarum (Lèv.) De By., f.
Glonium Striola (Fr.) Karst., caul.
Leptosphæria dolioloides (Awd.) Karst. var. inops Karst., caul. — L. Doliolum (Pers.) De Not., caul.
Mollisia atro-cinerea Cke., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Phoma Anthrisci Brun., caul. — Ph. complanata (Tode) Desm., caul.
Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Protomyces macrosporus Ung., f., caul.
Pseudohelotium effugiens (Desm.) Sacc., caul. — P. eurotioides (Karst.) Sacc., caul. — P. tenuiculum (Karst.) Sacc., caul.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul. — P. denigrata (Kze.) Rehm, caul.
Septoria Anthrisci Pass. et Brun., f.
Trichopeziza crispula (Karst.) Sacc., caul. — T. sulphurea (Pers.) Fckl., caul.
Vermicularia complanata Karst., caul. — V. Dematium (Pers.) Fr. var. tenuica Karst., caul.

Anthurium Schott.

Cæoma Anthurii Har., f.

Anthurium Hookeri Kunth.

Glœosporium minimum Karst. et Har., f.

Anthurium Martianum Koch.

Glœosporium Anthurii Allesch., f., pet.

Anthurium scandens Engl.

Dothidea Anthurii Bomm. et Rouss., f.

Anthyllis L.

Eutypa tetragona (Duby) Sacc., ram.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.

Anthyllis maritima Schwgg.

Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schröt., f.

Anthyllis montana L.
Pleospora Anthyllidis Awd. et Niessl, caul.

Anthyllis Vulneraria L.
Ascochyta Vulnerariæ Fckl., f.
Cercospora brevipes Penz. et Sacc., f. — C. radiata Fckl., f.
Pleospora Anthyllidis Awd. et Niessl, caul.
Septoria Anthyllidis Sacc., f.
Sphærella Vulnerariæ Fckl., f.
Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schröt., f.

Antidesma L.
Asterina nubecula B. et C., f. — A. scutellifera Berk., f.
Puccinia æqualis P. Henn., f.

Antigonum Endl.
Coniosporium phyllophilum Karst., f.

Antirrhinum L.
Trichopeziza sulphurea (Pers.) Fckl., caul.

Antirrhinum hispanicum Chav.
Phyllosticta Linariæ Sacc., f.

Antirrhinum majus L.
Ascochyta decipiens Pass., caul.
Chætophoma Antirrhini Rich., caps.
Chætostroma hysterioides Sacc., caul.
Diplodina Antirrhini Fautr., caul.
Heptameria Thuemeniana (Niessl) Sacc., caul.
Rhabdospora nigrella Sacc., caul.
Septoria Antirrhini Desm., f., caul.

Antirrhinum Orontium L.
Epicoccum Duriæanum Mont., f.
Peronospora Antirrhini Schroet., f. — P. Linariæ Fckl., f.
Phoma herbarum West., caul.

Antithamnion Plumula (Ell.) Thur.
Chytridium Plumulæ Cohn.

Antitrichia curtipendula Brid.
Cyphella Neckeræ Fr.

Apargia Taraxaci Willd.
Æcidium amphigenum Hazsl., f.

Apargia tergestina Hoppe.
Sphærotheca detonsa (Fr.) Kickx, f.

Apeiba Aubl.
Xylaria Apeibæ Mont., fr.

Apera Spica Venti P. B.
Erysiphe graminis DC., f., culm.
Helminthosporium fugax Wallr., culm.
Puccinia graminis Pers., f., culm.
Tilletia separata Kze., ovar.

Aphania senegalensis Radlk.
Septoria Aphaniæ P. Henn., f.

Aphanomyces De By.
Olpidiopsis Aphanomycis Cornu.
Pseudolpidium Saprolegniæ (Al. Br.) Fisch.

Apiocystis Brauniana
Chytridium Braunii Dang.

Apios tuberosa Mnch.
Cercospora tuberosa Ell. et Kell., f.
Microsphæra Ravenelii Berk., f.
Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f. — U. Phaseoli Wint., f.

Apium australe Thou.
Septoria apiicola Speg., f.

Apium graveolens L.
Cercospora Apii Fres., f.
Macrosporium ramulosum Sacc., caul.
Phlyctæna Magnusiana (Allesch.) Bres., f.
Phyllosticta Apii Halst., f.
Puccinia Apii (Wallr.) Plow., f. — P. Castagnei Thüm., f.
Ramularia Heraclei (Oud.) Sacc., f.
Rhabdospora nebulosa (Desm.) Sacc., caul.
Septoria Petroselini Desm., f.

Aplectrum hiemale Torr.
Fusicladium Aplectri Ell. et Ev., f.
Phyllosticta Aplectri Ell. et Ev., f.

Aplopappus Cass.
Puccinia tuberculans Ell. et Ev., f.

Aplopappus Bloomeri Gray.
Lamproderma robustum Ell. et Ev., trunc.

Aplopappus integrifolius T. C. Porter.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Aplopappus spinulosus Phil.
Puccinia variolans Harkn., f., ram.

Aplopappus squarrosus Hook. et Arn.
Puccinia variolans Harkn., f., ram.

Aplotaxis DC.
Erysiphe taurina Lév., f.
Septoria sordidula (Lév.) Sacc., f.

Apluda aristata L.
Uredo Apludæ Barcl., f.

Apluda mutica L.
Hendersonia minutissima Sacc., caul.

Apocyneæ
Meliola clavatispora Speg., f. — M. intermedia Gaill., f.
Munkiella Caá-guazú Speg., f. — M. impressa Speg., f.

Apocynum L.
Cercospora Apocyni Ell. et Kell., f.
Erysiphe Montagnei Lév., f.
Hypocrea armeniaca B. et C., f.
Læstadia Apocyni Ell. et Ev., caul.
Pestalozziella Andersoni Ell. et Ev.. f.

Apocynum androsæmifolium L.
Cercospora Apocyni Ell. et Kell., f.
Cylindrosporium Apocyni Ell. et Ev., f.

Apocynum cannabinum L.
Æcidium Apocyni Schwein., f.
Cercospora Apocyni Ell. et Kell., f.
Nectria Apocyni Peck, caul.
Phyllosticta Apocyni Trel., f.
Septoglœum Apocyni Peck, f.
Septoria littorea Sacc., f.
Uromyces Demetrianus Pazschke, f.

Apocynum venetum L.
Melampsora Apocyni Tranzschel, f.
Septoria littorea Sacc., f.

Apocynum venetum L. var. sibiricum
Melampsora Apocyni Tranzsch., f.

Apodya brachynema Ehrbg.
Rozella Apodyae-brachynematis Cornu.

Apollonia canariensis Nees.
Gnomonia australis Wint., f.

Aporosa Lindleyana Baill.
Phyllachora exculpta (Berk.) Sacc., f.

Aposeris fœtida Less.
Æcidium Compositarum Mart. f.
Phyllosticta Aposeridis Allesch., f.
Protomyces Kreuthensis Kühn, f.

Aquilegia Trn.
Depazea Aquilegiæ Rbh., f.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.

Aquilegia alpina L.
Æcidium Aquilegiæ Pers., f.

Aquilegia atrata Koch.
Æcidium Aquilegiæ Pers., f.
Septoria Aquilegiæ Penz. et Sacc., f.

Aquilegia canadensis L.
Cercospora Aquilegiæ Kell. et Sw., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Aquilegia cœrulea James.
Puccinia Agrostidis Plow., I, f.
Sphærella cœrulea Ell. et Ev., caul.

Aquilegia glandulosa Fisch.
Æcidium Aquilegiæ Pers., f.
Gloeosporium Aquilegiæ Thüm., f. — G. Martianoffianum Thüm., f.

Aquilegia Haenkeana Koch.
Æcidium Aquilegiæ Pers., f.

Aquilegia Jonesii Parry.
Sphærella Aquilegiæ Ell. et Gall., f., pet.

Aquilegia nigricans Baumg.
Æcidium Aquilegiæ Pers., f.

Aquilegia pyrenaica DC.
Æcidium Aquilegiæ Pers., f.

Aquilegia Sternbergii Rchb.
Æcidium Aquilegiæ Pers., f.

Aquilegia vulgaris L.
Æcidium Aquilegiæ Pers., f.
Ascochyta Aquilegiæ (Roum. et Pat.) Sacc., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Illosporium maculicolum Sacc., f.
Leptosphæria modesta (Desm.) Karst., caul.
Metasphæria Aquilegiæ Bres., caul.
Phoma Aquilegiæ Rich., caul. — Ph. herbarum West., caul.
Phyllosticta aquilegicola Brun., f.
Puccinia Agrostidis Plow., I, f.
Septoria Aquilegiæ Ell. et Kell., f. — S. Penzigii Cocc. et Mor., f.

Arabis L.
Æcidium Bahiæ B. et C., f.
Labrella infuscans Ell. et Barth., caul.
Phomatospora Berkeleyi Sacc., caul.
Pleospora platyspora Sacc., caul.
Puccinia arabicola Ell. et Ev., f.
Pyrenophora depressa Peck, caul.
Rhabdospora longissima Sacc., caul.
Sphærella pachyasca Rostr., f., caul.
Sphæria siliquosarum Schw., f.

Arabis alpina L.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr.
Fusarium foliicola Allesch., f.
Metasphæria Arabidis Johans., f.
Phoma Arabidis-alpini Allesch., caul. — Ph. siliquarum Sacc. et Roum., fr.
Phyllosticta alpina Allesch., f.
Septoria arabidicola Rostr., caul., fr.
Sirococcus cylindroides Sacc., caul.
Sphærella pachyasca Rostr., f.
Sphærulina islandica Rostr., caul.

Arabis arcuata Gray.
Puccinia Holboelli Rostr., f.

Arabis arenosa Scop.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr.

Arabis arenosa Scop.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Arabis ciliata R. Br.
Phoma Berkeleyi Sacc., caul.
Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.
Rhabdospora longissima Sacc., caul.
Septoria Arabidis Sacc., f.

Arabis furcata Wats.
Belonium arabicolum Ell. et Ev., caul.

Arabis Gerardi Bess.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Sphærella confinis Karst. var. Hambergii Rom. et Sacc., f.

Arabis Halleri L.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Puccinia Thlaspeos Schub., f.

Arabis hirsuta L.
Cystopus candidus (Pers.) Lev., f., fr.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia Thlaspeos Schub., f.
Tilletia Thlaspeos Beck, fr.

Arabis Holboelli Hornemann.
Æcidium monoicum Peck, f.
Hendersonia Arabidis Rostr., caul.
Phlyctæna Andersoni Ell., caul.
Pleospora platyspora Sacc., caul.
Puccinia Holbœlli Rostr., f.
Sphærella pachyasca Rostr., caul., f.

Arabis Hookeri Lgl.
Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f., pet.
Septoria Arabidis Sacc., f.

Arabis Lyallii Watson.
Cornularia sphæroidea (Ell.) Sacc., caul.
Puccinia aberrans Peck, f.

Arabis lyrata L.
Sphærella Cruciferarum (Fr.) Sacc., fr., caul.

Arabis muralis Bert.
Cystopus candidus (Pers,) Lév., f., fr.

Arabis petræa Lmk.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr.
Ustilago seminum Juel, sem.

Arabis pumila Jcq.
Nectria alpina Wint.. f.
Phialea micans (Saut.) Sacc., f.
Pleospora pyrenaica Niessl, f.

Arabis retrofracta Grah.
Æcidium monoicum Peck, f.

Arabis Thaliana L.
Macrophoma bacillaris (Sacc.) Berl. et Vogl., caul.
Puccinia Thlaspeos Schub., f.

Araceæ
Hypocrella Mölleriana P. Henn., f.
Phyllachora Engleri Speg., f.

Arachis hypogæa L.
Cercospora personata (B. et C.) Ell., f.
Puccinia Arachidis Speg., f.
Uredo Arachidis Lagh., f.
Uromyces Arachidis P. Henn., f.

Aralia L.
Asteridium apertum Pat., f.
Coniosporium phyllophilum Karst., f.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Helicosporium Berkeleyi (Curt.) Sacc., trunc.
Leptosphæria comatella (C. et E.) Sacc., caul.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Macrophoma Araliæ Sacc. et Berl., f.
Meliola Araliæ Mont., f.
Phyllosticta Araliæ Sacc. et Berl., f.
Physalospora Araliæ Pat., f.
Trichopeziza relicina (Fr.) Fckl., caul. — T. setigera (Phill.) Sacc., caul.
Tubercularia lutescens Link, ram., trunc.

Aralia arborea Vell.
Chætomium Araliæ Cda., f., caul.

Aralia californica Wats.
Septoria Araliæ Ell. et Ev., f.
Sphærella Araliæ Cke. et Harkn., f.

Aralia hispida Vent.
Triphragmium clavellosum Berk., f.

Aralia nudicaulis L.
Cercospora leptosperma Peck, f.
Triphragmium clavellosum Berk., f.

Aralia papyrifera Hook.
Sphærella papyrifera Pass., pet.

Aralia pulchra
Macrophoma millepunctata (Penz.) Berl. et Vogl., f.

Aralia racemosa L.
Acrospermum album Peck, caul.
Belonidium minimum Ell. et Ev., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Rehm, caul.
Ramularia repens Ell. et Ev., f.

Aralia Sieboldii Hort.
Colletotrichum peregrinum Pass., f.

Aralia spinifera
Phoma Araliæ Cke. et Mass., caul.

Aralia spinosa L.
Botryosphæria Araliæ Curt., cort.
Cercospora atro-maculans Ell. et Ev., f.
Diaporthe Araliæ Ell. et Ev., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Eutypella densissima Ell. et Ev., trunc.
Fusarium nitidum B. et C., f., ram. — F. roseum Link, caul.
Haplosporella Araliæ Ell. et Ev., ram.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, ram. — H. variegatum (B. et C.) Duby, ram. — H. virgultorum DC., ram.
Hypoxylon coccineum Bull., ram.
Irpex lacteus Fr., ram.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Macrosporium commune Rbh., caul.
Næmatelia nucleata (Schw.) Fr., lign.
Pestalozzia brevipes Cke., pet.
Phoma melaleuca B. et C., pet.
Phyllachora nodicola (Schw.) Sacc., pet.
Phyllosticta Araliæ Ell. et Ev., f.
Stagonospora petiolorum Ell. et Ev., pet.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram.
Vermicularia maculans (Lk.) Desm., caul. — V. petiolorum Schw., pet.

Araucaria Juss.

Diplodia sapinea (Fr.) Fckl., ram.
Glœosporium Araucariæ Karst. et Har., f.
Pestalozzia funerea Desm., f.

Araucaria Bidwellii Hook.

Diplodia acicola Sacc. var. Araucariæ Penz., f. — D. microsporella Sacc. var. Araucariæ Penz. et Sacc., f.
Hendersonia Araucariæ Thüm., f.

Araucaria brasiliensis Loud.

Collybia apiahyna Speg., f., strob.
Coniothyrium pallido-fuscum Sacc., f.
Hendersonia Araucariæ Thüm., f.
Pseudomeliola brasiliensis Speg., f.

Araucaria Cunninghamii Sweet.

Hendersonia Araucariæ Thüm., f.

Araucaria excelsa R. Br.

Capnodium Araucariæ Thüm., f., ram.

Araucaria imbricata Pav.

Clasterosporium gibbum Sacc. Rouss. Bomm., f.
Leptosphæria californica (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram.
Pestalozzia funerea Desm., f.
Phoma deflectens S. B. R., f.
Stictis Araucariæ Phill. et Harkn., f.
Uleiella paradoxa Schröt., f.

Arauja albens Don.

Ascochyta Araujæ Speg., f.
Cercospora fumosa Speg., f.
Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
Diplodiella diversa (Speg.) Sacc., sarm.
Glœosporium americanum Speg., f.
Phoma atrificans Speg., sarm.
Puccinia Araujæ Lév., f.
Septoria Araujæ Speg., f. — S. purpureola Speg., f.
Sphæropsis sarmenticola (Speg.) Sacc., sarm.

Arbutus L.

Fusidium verrucosum Mont., f.
Gloniopsis pulla De Not., ram.
Rhytisma Arbuti Phill., f.
Sporonema obturatum (Fr.) Sacc., ram.

Arbutus Andrachne L.

Phoma Andrachnes Lév., f.

Arbutus canariensis Duham.

Septoria Unedonis Rob. et Desm., f.

Arbutus longifolia Andr.

Cercospora Molleriana Wint., f.

Arbutus Menziesii Pursh.

Coccomyces quadratus (Kze. et Schm.) Karst., caul.
Corticium calceum (Pers.) Fr., ram.
Cryptosporium punctiforme Cke. et Harkn., f.
Cyphella Ravenelii B. et Rav., trunc.
Diatrype prominens Cke. et Harkn., ram.
Diplodia maculata C. et Harkn., f.
Discosia minima B. et C., f.
Exobasidium Vaccinii (Fckl.) Wor., f.
Grandinia ocellata Fr., ram.
Homostegia rugodisca (Cke. et Harkn.) Sacc., f.
Macrophoma maculiformis (Cke. et Harkn.) Sacc., f.
Melasmia arbuticola Vize. f.
Phacidium Arbuti Cke. et Hark., f.
Sphærella arbuticola Peck, f. — Sph. maculiformis Awd., f.
Sphæropsis asterina (Cke. et Harkn.) Sacc., f.
Stictis radiata (L.) Pers., ram.
Uredo Arbuti Diet. et Holw., f.

Arbutus Unedo L.

Alternaria sirodesmioides Togn., trunc.
Anthostomella Unedonis (De Not.) Sacc., trunc.
Ascochyta Unedonis Sacc., f.
Ceratostomella Unedonis H. Fabre, caul.
Cercospora Molleriana Wint., f.
Coccosporium Unedonis De Not., ram
Coryneum microstictum B. et Br., ram.
Diplodia Unedonis Brun., ram.
Discosia vagans De Not., f.
Eutypa Fraxini (Nke.) Sacc., ram.
Lophiostoma vagans H. Fabre, ram.
Patellina leucoloma (Dur. et Mont.) Sacc., cort.
Phyllosticta Arbuti (Desm.) Sacc., f., — Ph. microsticta Dur. et Mont., f., ram. — Ph. Arbuti-Unedonis Pass., f.
Rosellinia appendiculata Berl. et Vogl., ram.
Septoria Arbuti Pass., f. — S. Unedonis Rob. et Desm., f.
Valsa ceratophora Tul. var. Arbuti B. et V., ram.

Arcella
Olpidium Arcellæ Sorok.

Arceuthobium pusillum Engelm.
Wallrothiella Arceuthobii (Peck) Sacc., caps.

Archangelica Hoffm.
Orbilia minutissima Rostr., caul.
Septoglœum Angelicæ (Cke.) Sacc., f.

Archangelica atropurpurea Hoffm.
Fusicladium Angelicæ Ell. et Ev., f. — F. depressum (B. et Br.) Sacc., f.
Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.
Septoria Dearnessii Ell. et Ev., f.
Sphærella Angelicæ Ell. et Ev., caul.

Archangelica decurrens Led.
Fusicladium depressum (B. et Br.) Sacc., f.
Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.

Archangelica littoralis Ag.
Puccinia Archangelicæ Blytt, f.

Archangelica officinalis Hoffm.
Asteroma Robergei Desm., caul.
Coniosporium Angelicæ Rostr., caul.
Cudoniella fructigena Rostr., fr.
Erysiphe Umbelliferarum (Lev.) De By., f.
Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.
Læstadia Archangelicæ Rostr., caul.
Orbilia minutissima Rostr., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Phoma complanata (Tode) Desm., caul.
Phyllachora Angelicæ (Fr.) Fckl., f.
Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.
Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.
Pyrenophora phæocomes (Reb.) Sacc., caul.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.
Septoglœum Angelicæ (Cke.) Sacc , f.

Arctagrostis latifolia Gris.
Læstadia graminicola Rostr., culm.
Leptosphæria Rousseliana (Desm.) Ces. et De Not., vag.
Mollisia graminea Karst., culm.
Pleospora Arctagrostidis Oud., caul.
Sphærella Tassiana De Not., f.

Arctostaphylos Adans.

Anthostoma sustentum (Plow.) Sacc., ram.
Cryptosporium falcatum Cke. et Harkn., f.
Epiclinium phacidioides Sacc. et Rom., f., ram.
Exoascus fulgens (Cke. et Harkn.) Sacc., f.
Exobasidium Vaccinii (Fckl.) Wor., f.
Harknessia Arctostaphyli Cke. et Harkn., f.
Sporodesmium induratum Cke., f.
Venturia Arctostaphyli Cke. et Harkn., f.

Arctostaphylos alpina Spr.

Asteroma alpinum Sacc., f.
Glœosporium alpinum Sacc., f.
Melampsora sparsa Wint., f.
Sphærella Arbuti Fr., f. — Sph. grumiformis Karst., f.
Teichospora propendula Karst., trunc.
Venturia alpina Sacc., f.

Arctostaphylos glauca Lindl.

Botryosphæria Arctostaphyli (Plowr.) Sacc., lign.
Sphæropsis Arctostaphyli (Vize) Sacc., f.

Arctostaphylos Manzanita Ell.

Phyllosticta amicta Ell. et Ev., f.

Arctostaphylos nevadensis Gray.

Hypoderma tunicatum Ell. et Ev., ram.
Melanomma alpestre Ell. et Ev., ram.
Placosphæria Arctostaphyli Ell. et Ev., ram.

Arctostaphylos pumila Nutt.

Harknessia Arctostaphyli Cke. et Harkn., f.

Arctostaphylos pungens H. B. K.

Exobasidium Arctostaphyli Harkn., f.
Glonium stellatum Mühl., lign.
Hysterographium vulvatum (Schw.) Sacc., ram.
Sphæropsis Arctostaphyli (Vize) Sacc., f.
Trichopeziza labrosa (Phill. et Harkn.) Sacc., f.

Arctostaphylos Uva ursi L.

Asterina conglobata B. et C., f.
Chrysomyxa Arctostaphyli Diet., f.
Coccomyces quadratus (Kze. et Schm.) Karst. subsp. ursinus Sacc. et Paol., f.
Coryneum arbuticolum (Sow.) Sacc., f.
Diplodia arbuticola (Fr.) Berk., f.
Exobasidium Vaccinii (Fckl.) Wor., f., caul.

Arctostaphylos Uva ursi L.
Godronia Ledi (Alb. et Schw.) Karst., f.
Pestalozzia depazeiformis Awd., f.
Phacidium Arctostaphyli Karst., f.
Sphæria obturata Fr., f.

Arctostaphylos viscida Gr.
Phyllosticta amicta Ell. et Ev., f.

Arcyria Hall.
Monosporium articulatum Bon.
Stilbum tomentosum Schrad.
Verticillium Rexianum Sacc.

Arcyria cinerea (Bull.).
Stilbum echinatum Ell. et Ev. — St. tomentosum Schrad.

Ardisia Sw.
Capnodium Thwaitesii Berk., caps.
Fumago vagans Pers., f.

Areca L.
Cyphella epileuca B. et C.
Fusarium Nectriæ-palmicolæ P. Henn., f.
Marasmius Arecarius Lour., caud.

Areca Catechu L.
Brachysporium Arecæ (B. et Br.) Sacc., f.

Areca oleracea Jcq.
Depazea Arecæ Spreng., f.

Areca sapida Sol.
Glœosporium Palmarum Oud., vag.
Phoma palmicola Wint., f.

Arenaria L.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f. — P. Venziana Sacc., f.

Arenaria biflora Watson.
Durella Grœnlandica (Rostr.) Sacc., caul.
Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.
Sphærella Stellarinearum (Rbh.) Karst., f. — Sph. Tassiana De Not., f.

Arenaria ciliata L.
Sphærella tingens Niessl, f.

Arenaria congesta Nutt.
Ustilago Arenariæ Ell. et Ev., fl.

Arenaria diffusa Ell.
Uredo arenariicola P. Henn., f.

Arenaria Grœnlandica Spreng.
Sphærella Stellarínearum (Rbh.) Karst., f.

Arenaria leptoclados Guss.
Puccinia Arenariæ (Schum) Schröt., f., caul.

Arenaria Michauxii Hook. f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Arenaria norvegica Gunn.
Sphærella densa Rostr., f.

Arenaria pungens Clem.
Puccinia fragilis Tracy et Gall., f.

Arenaria serpyllifolia E.
Peronospora Alsinearum Casp., f. — P. Arenariæ (Berk.) Tul., f.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.

Arenaria tetraquetra L.
Helminthosporium nubigenum Speg., f.
Venturia nubigena Speg., f.

Arenaria verna L.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia hysteriiformis Peck, f.
Sphærella Stellarinearum (Rbh.) Karst., f.

Arenaria verna L. var. hirta Watson.
Hendersonia tenella Schröt., f.
Sphærella Tassiana De Not., f.

Arenga saccharifera Mart.
Graphiola Phœnicis Poit., f.

Argemone platyceras Link.
Alternaria lancipes Ell. et Ev., f.
Glœosporium Argemones Ell. et Ev., f.

Argyreia elliptica Arw.
Æcidium Argyreiæ B. et Br., f.

Argyreia megapotamica Gris.
Cercospora Cordobensis Speg., f.

Argyrolobium calycinum Jaub. et Spach.
Uromyces striatus Schroet., f.

Argyrothamnia tricuspidata Müll. Arg.
Asteroma Argyrothamniæ Allesch., f.

Arisæma Dracontium Schott.
Æcidium Dracontii Schwein., f., pet.

Arisæma triphyllum Schott.
Uromyces Caladii (Schw.) Farl., f.

Arisarum simorhinum Dur.
Septoria Arisari (Dur. et Mont.) Sacc., f.

Arisarum vulgare Targ.-Toz.
Phyllosticta Arisari Bres., f.
Septoria Arisari (Dur. et Mont.) Sacc., f.

Aristida L.
Puccinia aristidicola P. Henn., f.
Uromyces Aristidæ Ell. et Ev., f.
Ustilago Bornmülleri P. Magn.

Aristida basiramea Engelm.
Uromyces Aristidæ Ell. et Ev., f.

Aristida cyanantha Steud.
Ustilago Aristidæ-cyananthæ Bref., fr.

Aristida dichotoma Michx.
Hendersonula Aristidæ (Schw.) Ell., f.
Phyllachora Aristidæ (Schw.) Sacc., f.
Sorosporium Ellisii Wint., inflor.

Aristida pallens Cav.
Placosphæria Aristidæ Allesch., f.
Sorosporium Aristidæ Neg.

Aristida pungens Desf.
Puccinia Aristidæ Tracy, f.

Aristida purpurascens Poir.
Hendersonula Aristidæ (Schw.) Ell., f.

Aristida purpurascens Poir.
Hypocrella Hypoxylon (Peck) Sacc., culm.
Ophiodothis Aristidæ Atk., culm.
Phyllachora Aristidæ (Schw.) Sacc, f.

Aristida purpurea Nutt.
Uromyces Aristidæ Ell. et Ev., f.
Ustilago Aristidæ Peck, in paniculis.

Aristida Rusbyi Scribner.
Sorosporium consanguineum Ell. et Ev., ovar.

Aristida stricta Michx.
Hendersonia effusa B. et C., culm.
Hypocrella Hypoxylon (Peck) Sacc., culm.
Phyllachora Aristidæ (Schw.) Sacc., f.

Aristolochia Tourn.
Diaporthe Tulasnei Nke., caul.

Aristolochia Clematites L.
Ascochyta Aristolochiæ Sacc., f.
Cercospora olivascens Sacc., f.
Puccinia Aristolochiæ (DC.) Wint., f.
Sacidium Spegazzinianum Sacc., f.
Septoria Aristolochiæ Sacc., f. et var. maculicola Brun., f.
Sphærella Clematitis Oud., caul.
Trichopeziza leucophæa (Pers.) Rehm, caul.

Aristolochia longa L.
Cercospora olivascens Sacc., f.
Puccinia Aristolochiæ (DC.) Wint., f.

Aristolochia Maurorum L.
Puccinia Aristolochiæ (DC.) Wint., f.

Aristolochia pallida Willd.
Puccinia Aristolochiæ (DC.) Wint., f.

Aristolochia rotunda L.
Puccinia Aristolochiæ (DC) Wint., f.

Aristolochia sempervirens L.
Phyllosticta Aristolochiæ Tassi, f.

Aristolochia serpentaria L.
Cercospora Serpentariæ Ell. et Ev., f.
Diplodia radicicola Tassi, rad.

Aristolochia Sipho L'Hér.
Diaporthe Tulasnei Nke., caul.
Didymosphæria epidermidis (Fr.) Fekl., caul. — D. diplospora (Cke.) Rehm, caul.
Phoma herbarum West., caul.
Vermicularia Siphonis Thüm., f.

Aristolochia tomentosa Sims.
Sphæropsis Squieriæ Clint., caul.

Aristotelia L Hér.
Erysiphe densa Berk., f.

Aristotelia racemosa Hook. f.
Cercospora Aristoteliæ Cke., f.
Sphærella Aristoteliæ Cke., f.

Armeria Willd. (cfr. Statice).
Pleospora platyspora Sacc., caul.

Armeria alpina Willd.
Uromyces Limonii (DC.) Lév., f., caul.

Armeria andina Pœpp.
Pleospora freticola Speg., ram.
Sphærella magellanica Speg., caul.

Armeria chilensis Boiss.
Uromyces Limonii (DC.) Lév., f., caul.

Armeria globulariæfolia Desf.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh. var. Armeriæ Sacc., caul.

Armeria longibracteata
Uromyces Limonii (DC.) Lév., f., caul.

Armeria maritima Willd.
Uromyces Limonii (DC.) Lév., f., caul.

Armeria plantaginea Willd.
Coniothyrium scapisedum Sacc. et Speg., caul.
Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.

Armeria Sibirica Turcz.
Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.
Pleospora platyspora Sacc., caul.

Armeria vulgaris Willd.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Armeria vulgaris Willd.
Sphærella pachyasca Rostr., f.
Uromyces Limonii (DC.) Lév., f. caul.

Armillaria mellea Vahl.
Cladosporium epimyces Cke.
Endomyces decipiens (Tul) Reess.
Hypomyces decipiens Tul.

Armoracia rusticana Fl. W. (cfr. Cochlearia Armoracia L.).
Ascochyta Armoraciæ Fckl., f.
Cercospora Armoraciæ Sacc., f.
Phyllosticta Orbicula Ell. et Ev., f.
Septoria Armoraciæ Sacc., f.
Sphærella Armoraciæ (Fckl.) Oud., f.

Arnica cordifolia Hook.
Entyloma arnicale Ell. et Ev., f.
Puccinia arnicalis Peck, f.
Ramularia arnicalis Ell. et Ev., f.

Arnica foliosa Nutt.
Puccinia nuda Ell. et Ev., f.

Arnica montana L.
Entyloma Calendulæ (Oud.) De By., f.
Phyllosticta Arnicæ Fckl., f.
Septoria Arnicæ Fckl., f.
Sphærella Arnicæ Speg., f.

Arnoseris minima Lk.
Entyloma Calendulæ (Oud.) De By., f.

Aronia rotundifolia Pers.
Aulographum vagum Desm., f.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign.
Gymnosporangium juniperinum (L.) Fr., I, f.

Aronicum Necker.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Aronicum altaicum DC.
Coleosporium Safianoffianum Thüm., f.

Aronicum Clusii Koch.
Puccinia Aronicæ-scorpioides (DC.) Mass., f. — P. expansa Link, f.
Sphærella Aronici Fckl., f.

Aronicum scorpioides Koch.
Fusicladium Aronici Sacc., f.
Puccinia Aronicæ-scorpioides (DC.) Magn., f.
Sphærella Aronici Pckl., f.

Arrabidæa DC.
Phyllachora Arrabidææ P. Henn., f.

Arrabidæa conjugata Mart.
Uredo Arrabidææ P. Henn., f.

Arrabidæa subsericea
Uredo Arrabidææ P. Henn., f.

Arracacha DC.
Cercospora Arracachæ Pat., f.

Arracacia Hartwegi Gr.
Puccinia Jonesii Peck, f.

Arrhenia Auriscalpium Fr.
Microsphæra Bresadolæ (Quél.) Bres.

Arrhenatherum elatius M. K.
Ascochyta graminicola Sacc., f.
Cintractia Avenæ Ell. et Tracy, ovar.
Exobasidium graminicolum Bres., f.
Phyllosticta stomaticola Bæuml., f.
Puccinia coronata Cda., f. — P. coronifera Kleb., f. — P. graminis Pers., f., culm. — P. Magelhænica Peyr., f. — P. perplexans Plow., f. — P. persistens Plow., f. — P. Phlei-pratensis Eriks. et Henn., f. — P. Rubigovera (DC.) Wint., f.
Sphærella lineolata (Desm.) De Not., f.
Tilletia striiformis (West.) Wint., f.
Uredo Avenæ Cast., f.
Urocystis Agropyri (Preuss) Schröt., f. — U. occulta (Wallr.) Rbh., f.
Uromyces Dactylidis Otth, f., culm.
Ustilago Notarisii Fisch. d. W., f. — U. perennans Rostr., inflor.

Artemisia L.
Æcidium Compositarum Mart. var. Artemisiæ C. et E., f.
Alternaria hispidula Ell., caul., f.
Camarosporium Compositarum (Cke. et Harkn.) Sacc., caul.
Cladosporium fuscum Link, f., caul.
Cucurbitaria solitaria Ell., caul. — C. umbilicata Ell., caul.
Cyphella Capula (Holm.) Fr. var. flavescens Pat., caul.
Diaporthe Arctii (Lasch) Nke., caul.

Artemisia L.

Didymosphæria brunneola Niessl, caul.
Dothidea Artemisiæ (Schw.) Cke., caul. — D. tetraspora B. et Br., ram.
Fusarium roseum Lk., caul.
Haplosporella opaca (C. et Ell.) Sacc., caul.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.
Leptosphæria cervispora (K. et C.) Sacc., caul. — L. Owaniæ Kalch. et Cke.,
Macrophoma Artemisiæ (Kalch. et Cke.) Berl. et Vogl., caul. [caul.
Melanomma occidentale (Ell.) Sacc., caul.
Melomastia Friesii Nke., caul.
Metasphæria metuloidea (Kalchbr. et Cke.) Sacc., caul
Pistillaria Quéletii Pat., caul.
Pleospora lanceolata (K. et Cke.) Sacc., caul. — P. refracta (Kalch. et Cke.) Sacc., caul.
Pyrenophora hispida (Niessl) Sacc., caul.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.
Rosellinia ovalis Ell., caul.
Schizoxylon decipiens Karst., caul.
Sterigmatocystis lutea Bain., sem.
Stuartella sulcata (Ell.) Sacc., caul.
Teichospora variabilis Ell. et Ev., caul.
Tubercularia herbarum Fr., caul.

Artemisia Abrotanum L.

Aposphæria Artemisiæ (Cda.) Sacc., rad., caul.
Cucurbitaria Abrotani Fautr., caul.
Cytospora Abrotani Fautr., caul.
Diplodia Abrotani Fckl., caul.
Dothidea Artemisiæ Schw.,
Puccinia Tanaceti DC., f., caul.
Tubercularia Abrotani Fautr., ram. — D. granulata Pers., ram.

Artemisia Absinthium L.

Camarosporium æquivocum (Pass.) Sacc., caul.
Cercospora Absinthii (Peck) Sacc., f. — C. olivacea Otth, f.
Cyathus fascicularis (Schw.) De Toni, rad.
Læstadia Absinthii Pass., caul.
Leptosphæria glœospora (B. et Curr.) Sacc., caul. — L. suffulta (Nees) Niessl. caul.
Phoma herbarum West., caul. — Ph. picea (Pers.) Sacc., caul.
Pseudohelotium Absinthii (Lasch) Sacc., caul.
Puccinia Tanaceti DC., f., caul.
Pyrenophora hispida (Niessl) Sacc., caul.
Schizostoma vicinellum Sacc., caul.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., caul.
Trichopeziza Absinthii (Lasch) Sacc., caul. — E. relicina (Fr.) Fckl., caul.
Tubercularia Abrotani Fautr., caul.

Artemisia afra Jacq.
Chaetomella Artemisiae Cke., f.

Artemisia annua L.
Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia austriaca Jacq.
Puccinia Asteris Duby, f., caul.

Artemisia Baumgartenii Bess.
Sphærella eriophila Niessl, f., caul.

Artemisia biennis Willd.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schröt., f.
Erysiphe Linkii Lév., f.
Peronospora leptosperma De By., f.

Artemisia borealis Pall.
Pleospora Abromeitiana P. Henn., caul. — P. herbarum (Pers.) Rbh., caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Puccinia Tanaceti DC., f.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.

Artemisia californica Less.
Montagnella tumefaciens (Ell. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram.
Plowrightia tuberculiformis (Ell.) Sacc., caul.
Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia campestris L.
Erysiphe Linkii Lév., f.
Helminthosporium Artemisiæ Cda., caul., rad.
Heptameria uncinata (Niessl) Rehm, caul.
Leptosphæria Artemisiæ (Fckl.) Awd., caul. — L. cæspitosa Niessl, caul. — L. crustacea Schroet., caul. — L. dumetorum Niessl, caul. — L. helminthospora (Ces.) De Not., caul. — L. valesiaca Wegel., caul.
Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul. — L. insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul. — L. macrostomoides De Not. subsp. Rehmianum Sacc., caul.
Lophiotrema Artemisiæ H. Fabre, caul. — L. crenatum (Pers.) Sacc., caul.
Mollisia fusco-rubra (Rehm) Sacc., caul.
Ophiobolus compressus Rehm, ram.
Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul.
Phoma picea (Pers.) Sacc., caul.
Pleospora coronata Niessl, caul. — P. eximia Rehm, caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Pseudohelotium Absinthii (Lasch) Sacc., caul. — P. c spitulosum (Bres.) Sacc., caul.

Artemisia campestris L.

Puccinia Asteris Duby, f., caul. — P. Tanaceti DC., f.
Rhabdospora Greschikii Bres., caul.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., caul.
Solenia granulosa Fckl., caul.
Teichospora Artemisiæ H. Fabre, caul.
Trichopeziza badia (Rehm) Sacc., caul. — T. relicina (Fr.) Fckl., caul.

Artemisia camphorata Vill.

Camarosporium æquivocum (Pass.) Sacc., caul.
Diaporthe oblita Sacc. et Speg., ram.
Dichomera æquivoca Pass., caul.
Didymella chætostoma Pass., caul.
Eutypa ludibunda Sacc., caul.
Gloniella minima Sacc., caul.
Leptosphæria camphorata Pass., caul.
Lophiosphæra anaxæa (Sacc.) Trev., caul.
Morinia pestalozzioides Berl. et Bres., caul.
Puccinia Tanaceti DC., f.
Sporocybe aterrima (Rbh.) Sacc., caul.

Artemisia cana Pursh.

Clasterosporium dothideoides Ell. et Ev., ram.
Leptosphæria Artemisiæ (Fckl.) Awd., caul.
Melanomma tetonense Ell. et Ev., cort.
Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia canadensis Michx.

Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia discolor Dougl.

Æcidium Compositarum Mart., f.
Erysiphe Linkii Lév., f.

Artemisia dracunculoides Pursh.

Æcidium Compositarum Mart., f.
Erysiphe Linkii Lév., f.
Puccinia Tanaceti DC., f.
Rhabdospora Artemisiæ Ell. et Ev., caul.

Artemisia Dracunculus L.

Æcidium Dracunculi Thüm., f.
Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia frigida Willd.

Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia glacialis L.
Sphærella eriophila Niessl, f., caul.

Artemisia glauca Pall.
Æcidium Martianoffianum Thüm., f., caul.
Erysiphe Linkii Lév., f.
Helminthosporium Artemisiæ Cda., caul., rad.
Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia Halodendron Turcz.
Æcidium Martianoffianum Thüm., f., caul.

Artemisia Herba alba Asso.
Hysterographium Artemisiæ Pat., caul.
Leptosphæria rhothomagensis Sacc. var. Artemisiæ Pat., caul.
Metasphæria Artemisiæ Pat., caul.
Orbilia serpentina Pat., caul.
Pleospora Artemisiæ Pat., caul.

Artemisia lanata Willd.
Sphærella eriophila Niessl, f., caul.

Artemisia Ludoviciana Nutt.
Æcidium Compositarum Mart., f.
Acanthostigma occidentale (Ell. et Ev.) Sacc., caul.
Erysiphe Linkii Lév., f.
Peronospora Halstedii Farl., f. — P. leptosperma De By., f.
Puccinia Tanaceti DC., f.
Septoria Artemisiæ Pass., f.

Artemisia macrantha Led.
Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia maritima L.
Cladosporium obtectum Rbh., f.
Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia monogyna W. K.
Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia Mutellina Vill.
Sphærella eriophila Niessl, f., caul.

Artemisia pontica L.
Puccinia Tanaceti DC., f., caul.

Artemisia pycnocephala DC.
Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.

Artemisia pycnocephala DC.

Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul.
Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia scoparia W. K.

Leptosphæria Artemisiæ (Fckl.) Awd., caul.
Rhabdospora Greschikii Bres., caul.

Artemisia scopulorum Gray.

Macrophoma Raui (Peck) Berl. et Vogl., f.

Artemisia serrata Nutt.

Erysiphe Linkii Lév., f.
Peronospora leptosperma De By., f.

Artemisia spicata Wulf.

Pyrenophora helvetica (Niessl) Sacc., caul.
Sphærella eriophila Niessl, f., caul.

Artemisia tridentata Nutt.

Leptosphæria lasioderma Ell. et Ev., caul.
Puccinia Tanaceti DC., f., caul.
Sporodesmium macrosporioides Ell. et Gall., caul.

Artemisia vulgaris L.

Allophylaria subliciformis Karst., caul.
Camarosporium affine Sacc. Bomm. Rouss., caul.
Cercospora ferruginea Fckl., f.
Cercospora fuscescens Niessl, caul.
Ciboria clavipes Hazsl., caul.
Cyphella villosa (Pers.) Karst., caul.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f., caul.
Diaporthe grammodes (De Not.) Sacc., caul. — D. orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Erysiphe Linkii Lév., f.
Haplosporella opaca (Cke. et Ell.) Sacc., caul.
Helminthosporium Artemisiæ Cda., caul., rad.
Leptosphæria Artemisiæ (Fckl.) Awd., caul. — L. cæspitosa Niessl, caul. — L. dumetorum Niessl, caul. — L. helminthospora (Ces.) De Not., caul. — L. Kalmusii Niessl, caul. — L. purpurea Rehm, caul.
Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul.
Nectriella Artemisiæ Fautr., caul
Niptera leucostoma (Karst.) Sacc., caul.
Ophiobolus tenellus (Awd.) Sacc., caul.
Patinella artemisioides (R. et P.) Sacc., caul.
Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul.
Phoma ferruginea Sacc., f.
Pleospora multiseptata Starb., caul. — P. vulgaris Niessl, ram.

Artemisia vulgaris L.

Pseudohelotium curotioides (Karst.) Sacc., caul. — P. micaceum (Pers.) Sacc., caul.
Puccinia Asteris Duby, f., caul. — P. Tanaceti DC., f.
Pyrenopeziza Artemisiæ (Lasch) Sacc., caul.
Reticularia carnea (Schum.) Fr.
Rhabdospora Artemisiæ Trail, caul. — R. tomispora Berl. et Bres., caul.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., caul. — Sch. decipiens Karst., caul.
Septoria Artemisiæ Pass., f. — S. fusca Peck, f.
Sphærella ferruginea Fckl., f.
Teichospora trabicola Fckl., caul.
Trichopeziza crispula (Karst.) Sacc., caul. — T. leucophæa (Pers.) Rehm, caul. — T. mollissima (Lasch) Fckl., caul. — T. relicina (Fr.) Fckl., caul. — T. sulphurea (Pers.) Fckl., caul.

Artemisia vulgaris L. var. californica.

Gloeosporium phyllachoroides Ell. et Ev., f.

Arthonia Ach.

Torula lichenicola Linds.

Arthonia astroidea Ach.

Pharcidia Arthoniæ (Arn.) Wint., thall.

Arthraxon Beauv.

Uromyces Arthraxonis P. Henn., f.

Arthrodesmus Ehrb.

Bicricium Naso Sorok.

Artocarpaceæ

Septoria crustacea Welw. et Curr., f.
Xylaria axillaris Welw. et Curr., ram.

Artocarpus Forst.

Hymenochæte noxia Berk., trunc.
Phyllachora microcenta (B. et Br.) Sacc., f.

Artocarpus incisa L.

Xylaria herculea (Miq.) Cke., trunc.

Artocarpus integrifolia L.

Marchalia constellata (B. et Br.) Sacc., f. — M. spurcaria (B. et Br.) Sacc., f.
Mucor Artocarpi B. et Br., fr. — M. fuscus (B. et C.) Berl. et De Toni, fr.
Pyrenochæta seminicola (B. et Br.) Sacc., sem.
Septoria Artocarpi Cke., f.

Artocarpus integrifolia L.
Sphærostilbe repens B. et Br., lign.
Strumella Darntiana Roum. et Wint., f.

Artocarpus Lakoocha Roxb.
Sphæropsis anomala B. et Br., ram.
Uredo Artocarpi B. et Br., f.

Arum L.
Cephalotrichum minimum (Fr.) Sacc., f.
Physalospora inanis (Schw.) Sacc., f.

Arum campanulatum Roxb.
Botrytis Mucedo (Cda.) Sacc., inflores.

Arum italicum Mill.
Æcidium Ari Desm., f.
Ascochyta arophila Sacc., f.
Cæoma Ari-italici (Requ.) Rud., f.
Colletotrichum Montemartinii Togn., f.
Ellisiella Ari Desm., f.

Arum maculatum L.
Æcidium Ari Desm., f.
Cæoma Ari-italici (Requ.) Rud., f.
Ellisiella Ari Pass., f.
Puccinia Phalaridis Plow., I, f.
Ramularia Ari Fautr., f.
Rhizopus reflexus Bain., f.
Septoria Ari Desm., f.
Ustilago plumbea Rostr., f., pet.
Vermicularia trichella Fr., f.

Arum triphyllum L.
Æcidium Dracontii Schwein., f., pet.

Arundinaria Michx.
Anthostomella albocincta Ell. et Ev., culm.
Didymosphæria Arundinariæ Ell. et Ev., culm.
Hypocrella tuberiformis (B. et Rav.) Atkins., culm.
Puccinia corticioides B. et Br., f.
Rosellinia geasteroides Ell. et Ev., culm.
Trichosphæria Arundinariæ Ell. et Ev., culm.
Valsaria pustulans (Ell. et Ev.) Sacc., caul.

Arundinaria falcata Nees.
Ascochyta Arundinariæ F. Tassi, f.

Arundinaria gigantea Nutt.

Melanconium sphærospermum (Pers.) Link, culm.

Arundinaria macrosperma Michx.

Acrothecium crustaceum (Schw.) Sacc., culm.
Apiospora Montagnei Sacc., culm.
Asteroma Robergii Desm., culm.
Aulographum Arundinariæ Cke., culm.
Belonium eustegiæforme (B. et C.) Sacc., culm.
Botrytis pallida B. et C., f.
Caryospora Langloisii Ell. et Ev., culm.
Cladosporium compactum B. et C., f.
Coniosporium gramineum (Ell. et Ev.) Sacc., f., culm. — C. inquinans Dur. et Mont., culm.
Corticium pezizoideum Ell. et Ev., culm.
Dasyscypha Arundinariæ (Berk.) Sacc., culm. — D. caulicola (Fr.) Sacc., f.
Dematium atro-purpureum (B. et C.) Sacc., rhiz.
Dendryphium Arundinariæ Cke., culm.
Diatrype consobrina Mont., culm.
Didymella combulliens (B. et C.) Sacc., culm. — D. eumorpha (B. et C.) Sacc., culm.
Dussiella tuberiformis (B. et Rav.) Pat., culm.
Epicoccum simplex B. et C., f.
Helicosporium Berkeleyi (Curt.) Sacc., culm.
Hypoxylon culmorum Cke., culm. — H. perforatum (Schw.) Fr., culm.
Leptosphæria arundinacea (Awd.) Sacc., f.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Macrophoma erumpens (B. et C.) Berl. et Vogl., f.
Melanconium sphærospermum (Pers.) Link, culm.
Meliola tenuis B. et C., f.
Metasphæria Arundinariæ (Cke.) Sacc., f.
Myxotrichum simile B. et C.
Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f.
Physalospora conica Ell. et Ev., culm.
Puccinia Arundinariæ Schw., f.
Pyrenopeziza Arundinariæ (B. et C.) Sacc., culm.
Ustilago hypodytes (Schl.) Fr., culm.
Stigmatea sclerotidea Cke., f.

Arundinaria tecta Muhl.

Diatrype consobrina Mont., culm.
Meliola tenuis B. et C., f.
Stictis helicotricha Ell. et Ev., f., vag.

Arundinella Rddi.

Ustilago Arundinellæ Bref., inflor.
Ustilaginoidea mossambicensis P. Henn., fr.

Arundinella setosa Trin.

Puccinia Arundinellæ Barcl., f.

Arundinella Wallichii Nees.

Puccinia Arundinellæ Barcl., f.

Arundo L.

Anthostomella clivulosa (Mont.) Sacc., culm. — A. stegophora (Mont.) Sacc., culm.
Apiospora inserta (B. et C.) Sacc., culm.
Belonidium rhenopalaticum Rehm, culm.
Dinemasporium graminum Lév., f., culm.
Haplaria grisea Link, f.
Lophiosphæra schizostoma (Mont.) Trev., culm.
Lophiostoma vagans Fabre, caul.

Arundo conspicua Forst.

Hadrotrichum arundinaceum Cke. et Mass., f.

Arundo Donax L.

Amphisphæria melanommoides Sacc., culm., rad.
Anthostomella minima Sacc., culm. — A. nitidissima (Dur. et Mont.) Sacc., culm. — A. phæosticta (Berk.) Sacc., f.
Apiospora Striola (Pass.) Sacc. var. minor Berl. et Sacc., culm.
Ascochyta donacina Sacc., culm.
Asteroma Donacis Grogn., f.
Aulographum Donacis Niessl, culm.
Chloridium atrum Cda.
Coniosporium Arundinis (Cda.) Sacc., culm., vag. — C. Donacis (Niessl) Sacc., f. — C. inquinans Dur. et Mont., culm.
Coniothecium donacinum Sacc., culm.
Coniothyrium arundinaceum Sacc., culm.
Cosmariospora Bizzozeriana Sacc., culm.
Cryptovalsa arundinacea Sacc., culm.
Cytoplea arundinicola Bizz. et Sacc., culm.
Dematium hispidulum (Pers.) Fr., f.
Dendrodochium microsorum Sacc., culm.
Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke. var. Spegazziniana Sacc., culm.
Didymaria donacina (Thüm.) Sacc., f.
Didymosphæria arundinicola Bizz., culm. — D. donacina (Niessl) Sacc., culm. — D. lusitanica (Niessl) Berl. et Volg., culm.
Dinemasporium hispidulum (Schrad.) Sacc., culm.
Diplodia arundinacea Dur. et Mont., culm. — D. myriospora Sacc., culm.
Diplodina clodiensis Sacc., culm.
Epicoccum neglectum Desm., culm. — E. purpurascens Ehrbg., f.
Eutypa arundinacea Sacc., culm. — E. bellula (Desm.) Sacc., culm. — E. lata (Pers.) var. Arundinis Dur. et Mont., culm.

Arundo Donax L.

Fusidium donacinum Thüm., f.
Gloniella microtheca Sacc. et Speg., culm.
Hendersonia donacina Mont., f. — H. Donacis Sacc., culm.
Leptosphæria donacina Sacc., culm. — L. recessa Pass., culm. — L. rhodophæa Bizz., culm.
Leptostroma donacinum Sacc., culm. — L. Donacis Schw., culm.
Lophidium hygrophilum Sacc., culm.
Lophiotrema culmifragum Speg., culm.
Melanconium Donacis Thüm., culm. — M. sphærospermum (Pers.) Link, culm.
Melanomma ceratophorum Sacc. et Speg., culm.
Microthyrium mauritanicum Dur. et Mont., culm.
Mollisia excelsior Karst., culm.
Myocopron coffeinum (Ces.) Sacc., culm.
Nectria hirtella Sacc. et Speg., culm.
Nectriella jucundula Sacc. et Speg., culm.
Omphalia Belliæ Johnst., culm.
Panus Fiabellulum Sacc. et Speg., culm.
Perisporium Arundinis Desm., f.
Phoma arundinella Sacc., culm. — Ph. donacella (Thüm.) Sacc., culm. — Ph. serialis Pat., culm.
Phyllachora Cyperi Rehm var. Donacis Berl. et F. Sacc., culm.
Physalospora Festucæ (Lib.) Sacc., f.
Pleospora Donacina (Fr.) Niessl, f. — P. herbarum (Pers.) Rbh. var. robusta Niessl, culm.
Pseudohelotium arundinellum (Sacc. et Speg.) Sacc., vag.
Puccinia Phragmitis (Schum.) Kœrn., f. — P. torosa Thüm., f., vag.
Rosellinia sublimbata (Dur. et Mont.) Pass., culm.
Scirrhia striæformis Niessl, culm.
Septoria arundinacea Sacc. var. rhizomatum Sacc., rhiz. — S. donacina Sacc., culm. — S. Donacis Pass., f. — S. oxyspora Penz. et Sacc., f.
Sordaria culmigena (Sacc.) Speg., culm.
Speira punctulata Cke. et Ell. var. latebrosa Bizz., culm.
Sphæropsis donacina Mont., vag.
Stagonospora Arundinis (Cke.) Sacc., culm. — St. epicalamia (Cke.) Sacc., culm.
Torula donacina Thüm., culm. — T. protea Sacc., culm.
Trichopeziza Arundinis (Fr.) Sacc., culm.
Trichosporium olivatrum Sacc., culm.
Valsaria donacina De Not., culm.

Arundo gigantea Walt.

Camarosporium minutulum (Dur. et Lév.) Sacc., f., vag.
Cryptomela Arundinis (Dur. et Mont.) Sacc., f., vag.

Arundo Hammon

Torula Hammonis Ehrbg.

Arundo isiaca Del.
Uredo Isiacæ Thüm., f., vag.

Arundo mauritanica Poir.
Amphisphæria diplasia (Dur. et Mont.) Sacc., culm.
Apiospora Montagnei Sacc., culm.
Asteroma concinnum Dur. et Mont., culm.
Cladosporium arundinaceum Mont., f.
Coniosporium Arundinis (Cda.) Sacc., culm., vag. — C. inquinans Dur. et Mont., culm.
Coniothecium seriale Dur. et Mont., culm.
Diatrype consobrina Mont., culm.
Eutypa lata (Pers.) var. Arundinis Dur. et Mont., culm.
Lophiostoma Crista-galli (Dur. et Mont.) Sacc., culm.
Metasphæria calamina (Dur. et Mont.) Sacc., culm.
Microthyrium mauritanicum Dur. et Mont., culm.
Rosellinia sublimbata (Dur. et Mont.) Pass., culm.

Arundo occidentalis Sieb.
Puccinia Phragmitis (Schum.) Kœrn., f.

Arundo Plinii Turr.
Puccinia Phragmitis (Schum.) Kœrn., f.

Asarum arifolium Michx.
Læstadia asarifolia (Cke.) Sacc., f.

Asarum canadense L.
Synchytrium Asari Arth. et Holw., f.

Asarum caudatum Lindl.
Puccinia asarina Kze., f.

Asarum europœum L.
Puccinia asarina Kze., f., caul.
Septoria Asari Sacc., f.
Sphæria Asari Kl., f.

Asarum virginicum L.
Sphæria concentrica B. et C., f.

Asclepiadaceæ
Asterina cristata Speg., f. — A. peraffinis Speg., f.
Asterostomella peraffinis Speg., f.
Clypeolum circinans Pat., f.
Phyllachora trivialis Speg., f.
Pseudopeziza phyllachorophila Speg., f.

Asclepiadaceæ

Puccinia Kunzeana P. Henn., f. — P. subcollapsa Ell., f., caul.
Uromyces echinodes (Kze.) P. Henn., f.

Asclepias L.

Cladosporium molle Cke., f.
Diplodia asclepiadea C. et Ell., caul.
Dothidella effusa Smith, f.
Mollisia Asclepiadis Ell. et Ev., caul.
Pestalozziella Andersoni Ell. et Ev., f.
Septosporium atrum Cda. caul.
Uredo Asclepiadis Schw., f.
Uromyces Asclepiadis Cke., f.

Asclepias amplexicaulis Michx.

Macrosporium Asclepiadeum Cke., f., caul.

Asclepias arenaria Torr.

Æcidium Brandegei Peck, f. — Æ. Jamesianum Peck, f.
Cercospora clavata (Ger.) Peck, f.

Asclepias campestris Decne.

Uromyces Howei Peck, f.

Asclepias Cornuti Decne.

Æcidium Jamesianum Peck, f.
Alternaria tenuis Nees, f.
Ascochyta Asclepiadis Ell. et Ev., f.
Asterella capnoides Ell., f.
Asterina capnoides Ell., f.
Cercospora clavata (Ger.) Peck, f. — C. Hanseni Ell. et Ev., f. — C. venturioides Peck, f.
Diaporthe Asclepiadis Ell. et Ev., caul.
Didymella Cornuti Ell. et Ev., caul.
Fusarium roseum Link, caul.
Hysterium librincolum Schw., caul.
Læstadia cinerescens (Schw.) Sacc., f.
Ophiobolus Asclepiadis H. Fabre, caul.
Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul.
Phyllachora Asclepiadis (Schw.) Sacc., caul.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Sphæropsis sphærospora Peck, caul.
Uromyces Howei Peck, f.

Asclepias Curassavica L.

Phoma folliculorum (Lév.) Sacc.

Asclepias eriocarpa Benth.
Scolecotrichum Asclepiadis Ell. et Ev., f.

Asclepias incarnata L.
Cercospora clavata (Ger.) Peck, f.
Phyllachora ornans (Schw.) Sacc., caul., caps.
Pleospora diplospora Ell. et Ev., caul.
Septoria asclepiadicola Ell. et Ev., f. — S. incarnata Ell. et Barth., f.
Uromyces Howei Peck, f.

Asclepias Jamesii Torr.
Æcidium Jamesianum Peck, f.
Cercospora clavata (Ger.) Peck, f.
Uromyces Howei Peck, f.

Asclepias obtusifolia Michx.
Cercospora clavata (Ger.) Peck, f.

Asclepias ovalifolia Decaisne.
Æcidium Jamesianum Peck, f.
Uromyces Howei Peck, f.

Asclepias phytolaccoides Lyon.
Vermicularia asclepiadea Pass., caul.

Asclepias rubra L.
Septoria asclepiadicola Ell. et Ev., f.

Asclepias speciosa Torr.
Æcidium Jamesianum Peck, f.
Cercospora clavata (Ger.) Peck, f.
Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr. var. Poggiolanum (Roum.), f.

Asclepias syriaca L.
Coniothyrium herbarum Schulz. et Sacc., caul.
Hysterium librincolum Schw., caul.
Læstadia cinerescens (Schw.) Sacc., f.
Macrosporium Asclepiadeum Cke., f.
Phoma asclepiadea Ell. et Ev., caul.
Phyllachora Asclepiadis (Schw.) Sacc., caul. — Ph. cinerascens (Schw.) Sacc., caul.
Sphæria cellulosa Wallr., caul. — Sph. lactescentium Schw., caul. — Sph. lilacina Schw., caul.
Uromyces Howei Peck, f.

Asclepias tuberosa L.
Æcidium Jamesianum Peck, f.

Asclepias tuberosa L.
Diaporthe Asclepiadis Ell. et Ev., caul.
Uromyces Howei Peck, f.

Asclepias verticillata L.
Æcidium Brandegei Peck, f., caul.
Nectria Apocyni Peck, caul.

Asclepiodora viridis Gray.
Cercospora Asclepiodoræ Ell. et Kell., f.

Ascophanus carneus (Pers.) Boud.
Botrytis fulgens March.

Ascyrum Crux-Andreæ L.
Æcidium hypericatum Schw., f.
Fusicladium ascyrinum Ell. et Ev., bract.

Asimina triloba Dun.
Anthostoma micrœcium Ell. et Ev., ram.
Capnodium Fuligo Berk. et Desm., f.
Cercospora Asiminæ Ell. et Kell., f.
Corticium incarnatum Fr., ram.
Cytospora carphosperma Fr., ram.
Dinemasporium hispidulum (Schrad.) Sacc., caul.
Dothiorella Asiminæ Ell. et Ev., ram.
Hirneola scutelliformis B. et C., ram.
Macrosporium olivaceum Ell. et Ev., f.
Phleospora Asiminæ Ell. et Morg., f.
Phoma microsporella Karst. et Har., f.
Poria contigua Pers., trunc.
Scleroderris rubra Morg., ram.
Sphærella Asiminæ Ell. et Kell., f.
Sphæropsis Asiminæ Ell. et Ev., ram.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram.
Vermicularia albo-maculata Schw.. f.

Asparagus L.
Æcidium capense Berk. et Curt., fr.

Asparagus caspius Hort.
Puccinia Asparagi DC., f., caul.

Asparagus falcatus L.
Puccinia phyllocladia Cke., f., caul.

Asparagus maritimus Pall.
Puccinia Asparagi DC., f., caul.

Asparagus officinalis L.

Cercospora Asparagi Secc., caul., ram. — C. caulicola Wint., caul., ram.
Ceuthospora Asparagi Lasch.
Cladosporium fasciculare (Pers.) Fr., caul.
Clypeosphæria Asparagi Fckl., caul.
Diaporthe Asparagi Fckl, caul.
Diplodia Asparagi Brun., caul.
Epicoccum purpurascens Ehrbg., f., caul.
Fusarium Asparagi Briard, caul. — F. Delacroixii Sacc., caul — F. subvioleaceum Roum. et Fautr., caul.
Fusoma pallidum Bon., caul.
Hendersonia Asparagi Pass., caul. — H. asparagina Fautr., caul.
Leptosphæria Asparagi Peck, caul. — L. asparagina Karst., caul. — L. comatella (C. et E.) Sacc., caul. — L. Passeriniana Sacc., caul. — L. præclara Karst., caul. — L. punctoidea Karst., caul.
Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul.
Macrophoma lanceolata (Cke. et Ell.) Berl. et Vogl., caul.
Macrosporium cæspitulum Cke., caul. — M. commune Rbh., caul.
Ophiobolus compar Karst., caul.
Phoma Asparagi Sacc., caul. — Ph. media Ell. et Ev., caul.
Pleospora Asparagi Rbh., caul. — P. herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia Asparagi DC., f., caul.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.
Richonia variospora Boud., rad.
Sphærella Asparagi Bres., caul.
Sporodesmium ignobile Karst., caul.
Stemphylium botryosum Wallr., caul.
Sterigmatocystis phæocephala (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
Torula herbarum Link, caul.
Vermicularia Asparagi Delacr., f. — V. Liliacearum West., caul.
Zopfia rhizophila Rbh., rad.

Asparagus verticillatus L.

Puccinia Asparagi DC., f., caul.

Asperugo procumbens L.

Peronospora Asperuginis Schröt., f.

Asperula L.

Depazea Asperulæ Lasch, f.

Asperula Aparine M. B.

Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Asperula commutata Presl.

Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Asperula cynanchica L.
Clathrospora Passeriniana Berl., caul.
Pleospora Asperulæ Pass., caul.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Asperula galioides Bieb.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Asperula Neilreichii Beck.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Asperula odorata L.
Cytospora Asperulæ Delacr., f.
Peronospora calotheca De By., f.
Phacidium verrucosum (Wallr.) Sacc., caul.
Phleospora Bresadolæ Allesch., f.
Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.
Septoria Asperulæ Baeuml., f.
Sphærella Asperulæ Roum. et Fautr., f.

Asperula oligantha Müll.
Uromyces Asperulæ Mac Alpine, f., caul.

Asperula paniculata Bge.
Phoma diaporthella Sacc., f., caul.

Asperula taurina L.
Puccinia helvetica Schröt., f.

Asperula tinctoria L.
Æcidium asperulinum Juel, f.

Asphodelus Tourn.
Diaporthe asphodelea Sacc., caul.
Macrosporium Asphodeli Pat., f.
Phoma Asphodeli Sacc., caul. — Ph. asphodelina Thüm., caps.
Typhula Asphodeli Pat., f.

Asphodelus albus Willd.
Macrophoma Solierii (Mont.) Berl. et Vogl., caul.
Puccinia Asphodeli Duby, f., caul.
Septoria asphodelina Sacc., f.
Stagonospora Asphodeli (Mont.) Sacc., caul., f.
Vermicularia Liliacearum West.. caul.

Asphodelus cerasiferus Gay.
Pestalozzia Asphodeli Boy. et Jacz., caul.
Puccinia Asphodeli Duby, f., caul.

Asphodelus fistulosus L.

Æcidium Asphodeli Cast., f., caul. — *Æ.* Barbeyi Roum., f., caul.
Septoria Asphodeli Mont., caul.
Stagonospora Asphodeli (Mont.) Sacc., caul., f.

Asphodelus luteus L.

Pleospora Asphodeli Rbh., caul.

Asphodelus microcarpus Viv.

Pleospora Asphodeli Rbh., caul.
Puccinia Asphodelii Duby, f., caul.

Asphodelus ramosus L.

Asteroma venulosum (Wallr.) Fckl., f.
Macrophoma Solierii (Mont.) Berl. et Vogl., caul.
Puccinia Asphodeli Duby, f. caul.

Asphodelus tenuifolius Cav.

Æcidium Asphodeli Cast., f., caul.
Puccinia Asphodeli Duby, f., caul.

Aspicilia alpina (Smflt.).

Tichothecium gemmiferum (Tayl.) Kbr., thall. — T. perpusillum (Nyl.) Arn., thall. — T. pygmæum Kbr., thall.

Aspicilia calcarea (L.) Kbr.

Epicymatia lichenicola Mass., apothec.
Karschia saxatilis (Schær.) Rehm, thall.
Leciographa centrifuga (Mass.) Rehm, thall. — L. monspeliensis (Nyl.) Müll.
Pharcidia Aspiciliæ (Lahm) Wint., thall.
Scutula Aspiciliæ (Müll. Arg.) Rehm, thall.
Tichothecium calcaricolum (Mudd.) Arn., thall. — T. pygmæum Kbr., thall. — T. rimosicolum (Leight.) Arn., thall.

Aspicilia cinerea (L.) Kbr.

Rosellinia aspera Hazsl., thall.
Tichothecium calcaricolum (Mudd.) Arn., thall. — T. gemmiferum (Tayl.) Kbr., thall. — T. perpusillum (Nyl.) Arn., thall.

Aspicilia cinereo-rufescens (Ach.) Th. Fr.

Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Aspicilia complanata (Körb.) Stein.

Tichothecium complanatæ (Arn.) Wint., thall.

Aspicilia gibbosa (Ach.) Kbr.

Tichothecium calcaricolum (Mudd.) Arn., thall. — T. gemmiferum (Tayl.) Kbr., thall. — T. perpusillum (Nyl.) Arn., thall.

Aspicilia mucosa Ach.
Physalospora psoromoides (Borr.) Wint.

Aspicilia mutabilis (Ach.) Kbr.
Physalospora psoromoides (Borr.) Wint.

Aspicilia polychroma Anzi.
Karschia leptolepis (Bagl.) Müll. Arg.

Aspidistra Ker.
Colletotrichum omnivorum Halst., f., pet.
Pyrenochæta Bergevini Roll., caul.

Aspidistra elatior Blume.
Septoria transversalis Sacc., f.
Sporotrichum Bolleanum Thüm., f.

Aspidium R. Br.
Gloeosporium Phegopteridis Frank, f.
Leptostroma Aspidiorum Schw., stip. — L. filicinum Fr., stip.
Phoma aspidiicola Pegl., pet.
Polyporus elegans (Bull.) Fr. subsp. minimus Fr., stip.

Aspidium aculeatum Sw.
Trichopeziza Aspidii (Lib.) Fckl., f., stip.
Verticillium Vizei Berk., f.

Aspidium aristatum Sw.
Taphrina Cornu-cervi Giesenh., f.
Urobasidium rostratum Giesenh., f.

Aspidium capense Willd.
Uredo Polypodii (Pers.) DC., f.

Aspidium curvifolium Sw.
Sarcorhopalum tubiforme Rabh., f.

Aspidium falcatum Sw.
Completoria complens Lohde, in cellulis.

Aspidium Filix-mas Sw.
Antennaria semiovata B. et Br., f.
Aulographum filicinum Lib., stip.
Dasyscypha aspidiicola (B. et Br.) Sacc., stip. — D. Filicis-maris (Saut.) Sacc., stip.
Helotium amœnum Fautr. — H. triste Sacc., stip.
Monographus Aspidiorum (Lib.) Fckl., stip.

Aspidium Filix-mas Sw.
Pezizella chrysostigma (Fr.) Sacc., stip. — P. Filicum (Phill.) Sacc., stip.
Pseudohelotium versicolor (Desm.) Sacc., f., stip.
Pseudostictis Filicis Fautr. et Lamb., stip.
Sphærella aquilina (Fr.) Awd., f. — Sph. Filicum (Desm.) Awd., f. — Sph. Polypodii (Rbh.) Fckl., f.
Trichopeziza hexagona Fckl., stip.
Tubercularia Filicis Lasch, stip.

Aspidium marginale Sw.
Fusidium Pteridis Kalchbr., f.

Aspidium spinulosum Sw.
Leptostromella filicina (B. et C.) Sacc., stip.
Septocylindrium Aspidii Bres., f.
Sphærella Filicum (Desm.) Awd., f.
Virgaria macrospora Karst.

Aspidium Thelypteris Sw.
Monographus Aspidiorum (Lib.) Fckl., stip.
Scirrhia microspora (Niessl) Sacc., stip.
Taphrina lutescens Rostr., f.

Aspidopterys caudata
Sacidium depazeoides Cke., f.

Aspidosperma Quebracho Schl.
Meliola levispoda Speg., f.
Micropeltis vagabunda Speg., f.
Phyllachora Quebrachii Speg., f.

Aspilia buphthalmiflora Gris.
Puccinia Aspiliæ Diet., f.

Asplenium Adiantum-nigrum L.
Sphærella Filicum (Desm.) Awd., f.

Asplenium angustifolium Michx.
Septoria Asplenii Ell. et Ev., f.

Asplenium Filix-femina Bernh.
Dasyscypha Carestiana (Rbh.) Sacc.
Cylindrosporium Filicis-feminæ Bres., f.
Helotium campanulæforme Fckl., caul.
Monographus microsporus Niessl, stip.
Pezizella chrysostigma (Fr.) Sacc., stip.
Pseudohelotium Aspidiorum (Rehm) Sacc., f.
Scirrhia confluens Starb., stip. — S. microspora (Niessl) Sacc., stip.

Asplenium Ruta muraria L.
Uredo Scolopendrii (Fckl.) Schroet., f.

Asplenium septentrionale Sw.
Leptosphæria Asplenii (Rbh. et Niessl) Sacc., f.
Sphærella Asplenii Awd., f.

Asplenium Trichomanes L.
Patouillardia lichenoides Roum., pet.
Sphærella Polypodii (Rbh.) Fckl., f.

Asprella Hystrix Lk.
Phyllachora Asprellæ Roum. et Fautr., f.
Puccinia apocrypta Ell. et Tracy, f.
Septoria microspora Ell., f.
Sphærella Hystrix Fautr., f.

Astelia Banks.
Aschersonia duplex Berk., f.

Aster L.
Æcidium Asterum Schwein., f.
Arthrobotryum atrum B. et Br., caul.
Cercospora asterata Atk., f.
Diaporthe mucronulata Sacc., caul. — D. orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Fusarium incarnatum (Desm.) Sacc., f., caul.
Hypoderma expallens (Schw.) Cke., caul.
Leptosphæria comatella (C. et E.) Sacc., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Mollisia astericola C. et E., caul.
Montagnella Heliopsidis (Schw.) Sacc., caul.
Ophiobolus Anguillides Cke., caul.
Ophiodothis Haydeni (B. et C.) Sacc., caul.
Phoma maculifera (B. et C.) Sacc., f.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.
Ramularia Virgaureæ Thüm., f.
Rhytisma astericolum Sacc., f. — R. Asteris Schw., f.
Sarcopodium flavum Fr., caul.
Stagonospora herbarum (Cke. et Harkn.) Sacc., caul.

Aster acuminatus Michx.
Puccinia Asteris Duby var. purpurascens Cke. et Peck, f.

Aster adscendens Lindl.
Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster alpinus L.
Æcidium Asteris Thüm., f. — Æ. Compositarum Mart., f.
Puccinia Asteris Duby, f.

Aster Amellus L.
Puccinia Asteris Duby, f.

Aster argophyllus Lab.
Podosporium grande Cke., caul.
Uromyces Asteris Mac Alp., f.

Aster azureus Lindl.
Puccinia Asteris Duby, f.

Aster canescens Pursh.
Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster Chamissonis Gray.
Puccinia Asteris Duby, f.

Aster chinensis L.
Phyllosticta Asteris Bres., f.

Aster commutatus Gray.
Erysiphe Asterum Schw., f.
Puccinia Asteris Duby, f.

Aster conspicuus Lindl.
Coleosporium Sonchi-arvensis (Pers.) Lév., f.
Erysiphe Asterum Schw., f.
Puccinia Asteris Duby, f.

Aster cordifolius L.
Æcidium Compositarum Mart., f.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Erysiphe Asterum Schw., f.
Eutypella herbicola Ell. et Ev., caul.
Puccinia Asteris Duby, f.
Septoria astericola Ell. et Ev., f. — S. atropurpurea Peck, f.

Aster corymbosus Ait.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Erysiphe Asterum Schw., f.
Puccinia Asteris Duby, f.

Aster diffusus Ait.
Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster divaricatus Nutt.
Æcidium microsporum Diet., f.

Aster Drummondi Lindl.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster ericoides L.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Erysiphe Asterum Schw., f.
Ophiodothis Haydeni (B. et C.) Sacc., caul.

Aster foliaceus Lindl.
Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster gracilis Nutt.
Rhytisma Solidaginis Schw., f.

Acer junceus Ait.
Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster lævis L.
Æcidium Compositarum Mart., f.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster Lindleyanus Torr. et Gray.
Æcidium Compositarum Mart., f.

Aster longifolius Lam.
Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster macrophyllus L.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Erysiphe Asterum Schw., f.
Puccinia Asteris Duby, f. et var. purpurascens Cke. et Peck, f.
Septoria atro-purpurea Peck, f.

Aster multiflorus Ait.
Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster miser Ait.
Puccinia Asteris Duby, f.

Aster Novæ-Angliæ L.
Plasmopara entospora (R. et C.) Schröt., I.
Puccinia Asteris Duby, f.

Aster Novæ-Angliæ L.
Ramularia macrospora Fres. var. Asteris Trel., f.

Aster Novi-Belgii Nees.
Diaporthe orthoceras Nke., caul.
Leptosphæria ogilviensis De Not., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul. — L. Niessleanum Sacc., caul.

Aster oblongifolius Nutt.
Æcidium Compositarum Mart., f.
Erysiphe Asterum Schw., f.
Phyllachora asterigena Ell. et Ev., f.

Aster paniculatus Lam.
Erysiphe Asterum Schw., f.
Puccinia Asteris Duby, f.

Aster ptarmicoides Torr. et Gr.
Phoma Jowana Sacc., f.

Aster pulchellus Eaton.
Puccinia macroecia Ell. et Ev., f.

Aster puniceus L.
Entyloma Compositarum Farl., f.
Orbilia assimilis (C. et P.) Sacc., caul.
Phoma Jowana Sacc., f.
Ramularia filaris Fres., f.
Septoria Punicei Peck, f.

Aster sagittifolius Willd.
Æcidium Compositarum Mart., f.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Erysiphe Asterum Schw., f.
Puccinia Asteris Duby, f.

Aster salicifolius Scholl.
Erysiphe Asterum Schw., f.
Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul.

Aster salignus Willd.
Leptosphæria conoidea De Not., caul.
Puccinia Asteris Duby, f.
Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.
Sphærella nebulosa (Pers.) Sacc., caul.

Aster sericeus Vent.
Æcidium Compositarum Mart., f.

Aster Shortii Hook.
Puccinia Asteris Duby, f.

Aster sinensis L.
Macrosporium florigenum Ell. et Dearn., fl.

Aster Tradescanti L.
Puccinia Asteris Duby, f.
Rhytisma astericolum Sacc., f.

Aster Tripolium L.
Fusidium Asteris Plow. et Phill., f.
Gibberella cyanogena (Desm.) Sacc., caul.
Leptothyrium asterinum B. et Br., f.
Orbilia ulcerata (Phill. et Plow.) Sacc., caul
Puccinia extensicola Plow., I, f.

Aster umbellatus Mill.
Coleósporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Erysiphe Asterum Schw., f.
Phyllosticta astericola Ell. et Ev., f.

Aster vimineus Lam. var. foliolosus Gray.
Erysiphe Asterum Schw., f.
Puccinia Asteris Duby, f.

Asterella Glaziovii P. Henn.
Aposphæria Glaziovii Allesch.

Asterina Lév.
Chætophoma Asterinarum Speg.
Dimerosporium Asterinarum Speg.
Hyaloderma piliferum Pat.

Asterina pseudo-pelliculosa Speg.
Chætophoma perpusilla Speg.

Asterina Salaciæ Allesch.
Coniothyrium Salaciæ Allesch.

Astilbe rivularis Buch.
Xenodochus Clarkianus Burcl., f.

Astragalus L.
Phoma Astragali Cke. et Harkn., caul.

Astragalus L.
Phyllosticta Astragali Peck, f.
Sphærella Astragali Curr., caul.
Ramularia Desmodii Cke. var. epiphylla Ell., f.
Septoria astragalicola Peck, f.
Uromyces coloradensis Ell. et Ev., f. — U. patagonicus Speg., f.
Vermicularia minuta (Link) Lib., caul.

Astragalus adsurgens Pall.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Microsphæra Ravenelii Berk., f.
Physalospora megastoma (Peck) Sacc., f.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus alopecuroides L.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus Alopecurus Pall.
Phyllosticta desertorum Sacc., f.

Astragalus alpinus L.
Æcidium Astragali-alpini Eriks., f. — Æ. carneum Nees, f.
Peronospora Trifoliorum De By., f.
Phoma Astragali-alpini Oud., caul.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f. — U. lapponicus Lagh., f.

Astragalus arenarius L.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus aristatus L'Hér.
Sphærella spinarum Awd., pet.

Astragalus austriacus Jacq.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus bisulcatus Gray.
Physalospora megastoma (Peck) Sacc., f.

Astragalus canadensis L.
Didymaria Astragali Ell. et Holw., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Peronospora Trifoliorum De By., f.
Ramularia Astragali Ell. et Holw., f.

Astragalus Carolinianus L.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Astragalus caryocarpus Ker.
Colletotrichum carpophilum Kell. et Sw., fr.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Astragalus Chamæleuce Gray.
Napicladium Astragali Ell. et Ev., f.

Astragalus Cicer L.
Physalospora Astragali (Lasch) Sacc., f.

Astragalus Cooperi Gray.
Microsphæra Astragali (DC.) Trev., f.

Astragalus cristatus L.
Pleospora eximia Rehm, vag.

Astragalus decumbens Gray.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Astragalus Drummondi Dougl.
Sorosporium Astragali Peck, sem.
Volutella occidentalis Ell. et Anders., caul.

Astragalus exscapus L.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus flexuosus Dougl.
Dendryphium nubilosum Ell. et Ev., f., caul.
Volutella occidentalis Ell. et Anders., caul.

Astragalus glumaceus Boiss.
Phyllachora melæna (Rbh.) Sacc., f.

Astragalus glycyphylloides DC.
Phyllosticta astragalicola Massal., f.

Astragalus glycyphyllus L.
Asterina melæna (Fr.) Sacc., caul.
Didymosphæria brunneola Niessl, caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Microsphæra Astragali (DC.) Trev., f.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Phoma melæna (Fr.) Mont. et Dur., caul.
Septoria Astragali Desm., f. et var. santonensis Brun., f.
Sphærella melæna (Fr.) Awd., caul.
Sphæria Astragali Kirchn., caul.
Thecaphora affinis Schneid., legum.

Astragalus glycyphylus L.
Trochila Astragali Rehm, caul.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus Halleri All.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus Hypoglottis L.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Fusicladium brevipes Ell. et Ev., f.
Physalospora megastoma (Peck) Sacc., f.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus Johannis Boiss.
Pleospora chlamydospora Sacc., caul.

Astragalus junceus Gray.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Astragalus lactiflorus Hook.
Peronospora Trifoliorum De By., f.

Astragalus leucophæus Sm.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus lobophorus Boiss.
Melampsora Leguminosarum Rabh., f.

Astragalus melilotoides Pall.
Æcidium Astragali Thüm., f.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus Menziesii Gray.
Phoma Astragali Cke. et Harkn., caul.

Astragalus mollissimus Torr.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus monspessulanus L.
Cucurbitaria Astragali Karst., et Har., caul.
Diplodina acervata (Lév.) Sacc., caul.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus multiflorus Gray.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Astragalus nigrescens Pall.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus Onobrychis L.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus opacus L.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus oroboides Horn.
Briardia Blyttiana Rostr., caul.
Uromyces splendens Blytt, f.

Astragalus pectinatus Dougl.
Physalospora aurantia Ell. et Ev., f.

Astragalus piptocephalus Boiss.
Pleospora chlamydospora Sacc., caul.

Astragalus ponticus Pall.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus racemulosus Boiss.
Melampsora Leguminosarum Rabh., f.

Astragalus scopulorum Port.
Sorosporium Astragali Peck, sem.

Astragalus testiculatus Pall.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus Tragacantha L.
Hendersonia Tragacanthæ Delacr., spin.
Phyllachora Tragacanthæ (Lév.) Sacc., f.
Pyrenophora Tragacanthæ (Rabh.) Sacc., pet.

Astragalus triphyllus Pursh.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Astragalus virgatus Pall.
Microsphæra Astragali (DC.) Trev., f.

Astrantia Trn.
Puccinia Astrantiæ Berk. et Curt., f.

Astrantia major L.
Ascochyta Astrantiæ Roum., f.
Asteroma dubium Allesch., caul. — A. Robergii Desm., caul.
Pseudopeziza Astrantiæ Niessl, f.
Puccinia Ægopodii (Schm.) Lk., f. — P. enormis Fckl., f., caul.

Astrantia major L.
Ramularia oreophila Sacc., f.
Rhabdospora Bresadolæ Allesch., caul.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Astrocaryum G. W. Mey.
Lycoperdon Astrocaryi Berk. et Curt., pet.
Zignoëlla Astrocaryæ (Cke.) Sacc., pet.

Astrocaryum vulgare Mart.
Cocconia Astrocaryi (Mont.) Sacc., f.

Astronium Jcq.
Meliola Weigeltii Kze., f.

Astronium juglandifolium Gris.
Phyllachora Astronii Speg., f.
Uredo rhombica Speg., f.

Atalantia Corr.
Meliola furcata Lév., f.

Atalantia buxifolia Oliv.
Phyllosticta disciformis Penz., f.

Atalantia monophylla DC.
Calonectria Volutella (B. et Br.) Sacc., f.

Athamanta cretensis L.
Puccinia Bunii (DC.) Wint., f. — P. Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Athamanta Matthioli Wulf.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Athamanta sicula L.
Phoma microspora Sacc., caul.

Atherosperma Labill.
Hemiarcyria fuliginea Cke. et Mass., f.

Athyrium alpestre Mett.
Hypochnus setosus Schroet., f.
Typhula Todei Fr., stip.

Atractylis microcephala Coss.
Hendersonia Atractylidis Pat., caul.

Atragene alpina L.
Æcidium Atragenes Tranzsch., f.
Marsonia Atragenes Thüm., f.
Pestalozzia truncata Lév., caul.
Pleurotus Kerneri Wettst., caul.
Plowrightia insculpta (Wallr.) Sacc., caul.
Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f. — P. Atragenes Haussm., f.
Rhabdospora leptospora (Mass.) Sacc., caul.
Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f.

Atriplex Tourn.
Botrytis epiphylla Pers., f.
Camarosporium patagonicum Speg., f.
Cyphella villosa (Pers.) Karst., caul.
Cystopus Bliti (Biv.) De By., f.
Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.
Leptosphæria echinella (Cke.) Thüm., caul.
Mollisia cinerea (Btsch.) Karst. var. albo-nigella Karst., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Pleospora oligomera Sacc. et Speg., caul.
Pyrenophora calvescens (Fr.) Sacc., caul.
Tolyposporium Davidsonii Diet. et Holw., perig.

Atriplex halimoides Lindl.
Zythia Atriplicis Tassi, caul.

Atriplex Halimus L.
Coniothyrium Halymi (Cast.) Sacc., f.
Stemphylium punctiforme Sacc., f.

Atriplex hastata L.
Diplodina Atriplicis Vestergr., f., caul.
Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.
Phoma longissima (Pers.) Sacc., caul.
Phyllosticta Atriplicis Desm., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Atriplex hortensis L.
Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.
Phoma atriplicina West., caul.
Phyllosticta Atriplicis Desm., f.
Stagonospora hortensis Sacc. et Malbr., caul.

Atriplex Magdalenæ Brandeg.
Camarosporium patagonicum Speg., f.

Atriplex nitens Schkhr.
Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.

Atriplex nitens Schkhr.

Phyllosticta Atriplicis Desm., f.

Atriplex patula L.

Peronospora effusa (Grev.) Rbh.. f.
Phoma atriplicina West., caul. — Ph. picea (Pers.) Sacc., caul. — Ph. longissima (Pers.) West., caul.
Pleospora coronata Niessl, caul.
Ramularia dubia Riess, f.
Septoria Atriplicis (West.) Fckl., f.
Urophlyctis pulposa (Wallr.) Schroet., f., caul.

Atriplex rosea L.

Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.

Atropa aristata Poir.

Æcidium Atropæ Mont., f.
Puccinia Atropæ Mont., ram.

Atropa Belladonna L.

Ascochyta Atropæ Bres., f.
Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.
Diaporthe Chailletii Nke., caul.
Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul.
Nævia Belladonnæ Rehm, caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Orbilia rosella (Rehm) Sacc., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Phoma Atropæ Roum., caul
Pirottæa gallica Sacc., caul.
Ramularia Atropæ Allesch., f.
Rhabdospora Belladonnæ Allesch., caul.
Sphærella Belladonnæ Br. et Har., f.
Thyridium lividum (Pers.) Sacc., ram.
Vermicularia Liliacearum West., caul.

Atropa frutescens L.

Anthostoma defossum (Dur. et Mont.) Sacc., caul.
Eutypella Atropæ (Mont.) Sacc., cort.

Attalea H. B. K.

Typhula Trailii B. et Cke.

Aucuba L.

Asterina pauper Roum. et Karst., f.

Aucuba japonica Thunbg.
Ascochyta Aucubæ Sacc. et Speg. et var. Brunaudiana Sacc., f. — A. aucubicola Wint., f.
Coniothyrium Aucubæ Sacc., ram.
Diaporthe Aucubæ Sacc., ram. — D. Ophites Sacc., ram.
Diplodia Aucubæ West., f. — D. aucubicola Sacc., ram.
Mucor succosus Berk., trunc.
Phoma Aucubæ West., f., ram. — Ph. aucubicola Brun., trunc. — Ph. insularis Cke. et Mass., ram.
Phyllosticta Aucubæ Sacc. et Speg., f. — Ph. aucubicola Sacc., f. — Ph. indica Roum. et Karst., f.
Physalospora pustulata Sacc., ram.
Pleospora Aucubæ (West.) Lamb., f. et var. gallica Brun., f.
Rhabdospora Aucubæ Brun., lign.
Spetoria Aucubæ West., f.

Aucuba lanceolata Hort.
Phyllosticta indica Roum. et Karst., f.

Audibertia humilis Benth.
Ophiobolus claviger Harkn., caul.

Audibertia incana Benth.
Puccinia nigrescens Peck, f., caul.

Audibertia stachyoides Benth.
Durella nigro-cyanea (Phill. et Harkn.) Sacc., caul.

Auerswaldia Baccharidis Pat.
Pezizella anonyma Rehm.

Aurantiaceæ
Calonectria leucorrhodina (Mont.) Speg., f.

Auricularia Bull.
Badhamia Fuckeliana Rost.
Didymium australe Massee.

Auricularia mesenterica (Dicks.)
Rhopalomyces magnus Berl.

Avena L.
Erysiphe graminis DC., f.
Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc., culm.
Metasphæria Avenæ (Awd.) Sacc., f. — M. Graminum Sacc., f., culm.
Pholiota vermiflua Peck, culm.

Avena barbata Brot.
Puccinia graminis Pers., f., culm.

Avena brevis Roth.
Ustilago Avenæ (Pers.) Jens., ovar.

Avena bulbosa Willd.
Scolecotrichum graminis Fckl., f.

Avena fatua L.
Puccinia graminis Pers., f., culm.
Ustilago Avenæ (Pers.) Jens., ovar.

Avena flavescens L.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Ustilago Avenæ (Pers.) Jens., ovar.

Avena hybrida Peterm.
Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f., culm.

Avena nuda L.
Ustilago Avenæ (Pers.) Jens., ovar. — U. levis (Kell. et Sw.) Magn. ovar.

Avena orientalis Schreb.
Puccinia coronata Cda., f.
Ustilago Avenæ (Pers.) Jens., ovar.

Avena Parlatorei Woods.
Delitschia graminis Niessl, culm.

Avena planiculmis Schrad.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Septoria graminum Desm., f.,

Avena pratensis L.
Puccinia pratensis Blytt, f.
Tilletia Avenæ Ule, f..

Avena pubescens Huds.
Leptosphæria nigrans (Desm.) Ces. et De Not, f., vag.
Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet., f.
Ustilago Avenæ (Pers.) Jens., ovar.

Avena sativa L.
Acremoniella verrucosa Togn., culm., vag.
Epicoccum neglectum Desm., f.
Fusicladium destruens Peck, f.

Avena sativa L.

Helminthosporium avenaceum Curt., culm.
Leptosphæria culmicola (Fr.) Karst., culm. — L. eustoma (Fr.) Sacc. culm., — L. Tritici (Gar.) Pass., f.
Leptostroma Avenæ Brun., f.
Macrosporium Sarcinula Berk., f.
Phialea culmicola (Desm.) Gill., culm.
Pleospora infectoria Fckl., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — P. coronifera Kleb., f. — P. graminis Pers., f., culm.
Pyrenophora relicina (Fckl.) Sacc., culm. — P. trichostoma (Fr.) Sacc., culm.
Sarcopodium avenaceum Fr., culm.
Septoria Avenæ B. Frank, f.
Ustilago Avenæ (Pers.) Jens., ovar. — U. levis (Kell. et Sw.) Magn., ovar.

Avena Scheuchzeri All.

Stegia subvelata Rehm var. Winterii Rehm, f.
Venturia graminicola Wint., f.

Avena sterilis L.

Puccinia coronata Cda., f.

Avena strigosa Schreb.

Ustilago Avenæ (Pers.) Jens., ovar.

Axyris amarantoides L.

Rhabdospora maculans Sacc. et Berl., ram.

Azalea L.

Cheiromyces comatus Ell. et Ev., ram.
Microthyrium microscopicum Desm., f., ram.
Pleospora decipiens Ell. et Ev., lign.
Scleroderris crypta (Cke.) Sacc., ram.
Thyridium ambleium (C. et Ell.) Sacc., trunc.
Valsa decidua Cke. et Ell., ram. — V. delicatula Cke. et Ell., ram.

Azalea nudiflora L.

Colpoma Azaleæ (Schw.) Cke., cort.
Dacryomyces Azaleæ Schw., ram.
Exobasidium Azaleæ Peck, ram.
Ramularia angustata Peck, f.
Sporocybe Azaleæ (Peck) Sacc., caps.
Trichosporella Azaleæ (Schw.) Cke., ram.
Uredo Azaleæ Thüm., f.

Azalea pontica L.

Exobasidium discoideum Ell., f.

Azalea procumbens L.
Mycosphærella polyspora Johans., ped., fr.

Azalea viscosa L.
Colletotrichum Azaleæ Ell. et Ev., f.
Exobasidium discoideum Ell., f.
Pestalozzia Guepini Desm., f.
Physalospora viscosa (C. et E.) Sacc., ram.
Rosellinia xylariispora (Cke. et Ell.) Sacc., ram.
Sphærographium hystricinum (Ell.) Sacc., ram.
Sporomega Andromedæ (Schw.) Duby, ram.
Synchytrium Vaccinii Thomas, f.
Uredo Azaleæ Thüm., f.
Valsa decidua Cke. et Ell., ram.

Azara integrifolia R. P.
Uredo Azaræ Neg., f.

Azara lanceolata Hook.
Asterina Darwinii Berk., f.

Azara serrata R. P.
Asterula Azaræ Lév., f.

Azorella Lam.
Clitocybe Tucala Speg.
Phoma antarctica Speg., f.
Pleospora antarctica Speg., f.

Azorella glebaria Gray.
Sorosporium antarcticum Speg., f.

Azorella trifurcata Pers.
Metasphæria macrospora Speg., f.
Pleospora magellanica Speg., f.

Baccharis L.
Æcidium baccharidicola P. Henn., caul. — Æ. Baccharidis Diet., f.
Ascochyta Baccharidis Pat., f.
Asterina granulosa (Kl.) Hook. et Arn., f.
Corticium incarnatum Fr. ram.
Diaporthe Baccharidis Cke., caul.
Dimerosporium Baccharidis (B. et Rav.) Sacc., f. — D. punctiforme P. Henn., f.
Dothidea Baccharidis Cke., ram.
Dothidella Berkeleyana (Berk.) Berl. et Vogl., f.
Hymenochæte tabacina (Sow.) Lév., ram.
Melanomma seminis (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram.

Baccharis L.
Phleospora baccharidicola Speg., f.
Physalospora Arthuriana Sacc., f.
Puccinia baccharidicola P. Henn., f. — P. Mölleriana P. Henn., f.
Sphærella Baccharidis Pat., f.
Stagonospora Baccharidis Ell., f.
Uredo Baccharidis Speg. f.

Baccharis axillaris DC.
Dothidella Hieronymi Speg., f., ram.

Baccharis calvescens DC.
Puccinia evadens Harkn., f., caul.

Baccharis cassinoides DC.
Puccinia Baccharidis-cassinoidis P. Henn., f.

Baccharis cylindrica DC.
Puccinia Baccharidis-cylindricæ P. Henn., f.

Baccharis Douglasii.
Cercospora Baccharidis Ell. et Ev., f.
Cercosporella Baccharidis Ell. et Ev., f.

Baccharis dracunculifolia DC.
Puccinia evadens Harkn., f., caul. — P. Henningsii Diet., f.

Baccharis elæoides Remy.
Cæoma Negerianum Diet., caul.
Uredo valdiviana Diet. et Neg., f.

Baccharis eupatorioides Hook. et Arn.
Puccinia chilensis Diet. et Neg., f.

Baccharis genistelloides Poepp.
Dothidella tinctoria (Tul.) Sacc., f.

Baccharis glutinosa Hook. et Arn.
Cæoma punctato-striatum Diet. et Neg., caul., f.

Baccharis halimifolia L.
Diaporthe Baccharidis Cke. var. gallica Brun., ram.
Dimerosporium melioloides (B. et C.) Ell., f.
Diplodina Baccharidis Sacc., ram.
Hendersonia Coronillæ Cke., ram.
Phoma Baccharidis Brun., ram.

Baccharis megapotamica Spreng.
Æcidium pachycephalum Diet., f.

Baccharis oblongifolia Pers.
Auerswaldia Baccharidis Pat., ram.
Dimerosporium spectabile Pat., f.
Fomes Baccharidis Pat., trunc.
Saccardia atro-viridula Rehm, f.

Baccharis pilularis DC.
Coleosporium Baccharidis Cke. et Harkn., f.
Leptosphæria bicuspidata (C. et H.) Berl. et Vogl., ram.
Melanomma seminis (C. et H.) Berl. et Vogl., ram.
Puccinia evadens Harkn., f., caul.

Baccharis Pingræ DC.
Hymenopsis lecanidiiformis (Speg.) Sacc., caul.
Meliola sororcula Speg., f.
Pleospora vulgatissima Speg., f., caul.
Septoria Pingræ Speg., f.

Baccharis polyantha H. B. K.
Dothidella tinctoria (Tul.) Sacc., f.

Baccharis triplinervis Bak.
Asteridium baccharidicolum P. Henn., f.
Dimerosporium baccharidicolum P. Henn., f.
Puccinia Baccharidis-triplinervis P. Henn., f.

Baccharis viminea DC.
Coleosporium Baccharidis Cke. et Harkn., f.
Puccinia evadens Harkn., f., caul.

Bacillariaceæ.
Ectrogella Bacillariacearum Zopf.
Enteromyxa paludosa Cienk.

Bæomyces (Pers.)
Karschia allothallina (Nyl.) Rehm, thall. — K. scabrosa (Ach.) Rehm, thall

Bæomyces carneus Flk.
Celidium neglectulum (Nyl.) Karst., thall., apothec.

Bæomyces roseus Pers.
Celidium ericetorum (Flot.) Rehm, thall.
Nesolechia inquinans (Tul.) Mass., thall.
Thelocarpon epibolum Nyl. var. epiboloides Nyl., thall.

Bæomyces rufus Flk.
Ahlesia lichenicola Fckl., thall.
Nesolechia inquinans (Tul.) Mass., thall.
Thelocarpon Ahlesii Rehm, thall. — Th. epithallinum Leight., thall.

Bahia Lag.
Æcidium Bahiæ Berk. et Curt., f.

Bailleria aspera Aubl.
Æcidium pumilio Kze., f.

Ballota L.
Leptosphæria acuta (Moug.) Karst., caul.

Ballota fœtida Lmk.
Ophiobolus ulnosporus (Cke.) Sacc., caul.

Ballota Miersii.
Eurotium chilense Mont., f.

Ballota nigra L.
Asteroma Ballotæ Fckl., caul.
Depazea balloticola Fr., f.
Erysiphe Galeopsidis DC., f.
Helminthosporium fuscum Fckl., caul.
Leptosphæria dumetorum Niessl, caul. — L. pellita (Rbh.) Sacc., caul.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Ophiobolus pellitus (Fckl.) Sacc., caul. — O. ulnosporus (Cke.) Sacc., caul.
Phoma acuta Fckl., caul. — Ph. phyllostictea Sacc. et Penz., caul. — Ph. polygramma (Fr.) Sacc., caul.
Pleospora media Niessl, caul.
Ramularia Ballotæ Massal., f.
Sarcopodium roseum (Cda.) Fr., caul.
Septoria Lamii Pass., f.
Sphærella polygramma (Fr.) Niessl, caul.

Balsamea Gled.
Uredo Balsamodendri Cke., f.

Balsamina hortensis Desp. (Impatiens Balsamina L.).
Cronartium Balsaminæ Niessl, f.
Phoma duplex Sacc., caul.
Septoria Balsaminæ Pass., f. — S. Nolitangeris Ger., f.
Vermicularia Balsamitæ Schw., caul.

Balsamodendron Kth.
Fusicoccum indicum Tassi, in drupa.

Balsamorrhiza deltoidea Nutt.
Puccinia Balsamorrhizæ Peck, f.

Balsamorrhiza macrophylla Nutt.
Puccinia Balsamorrhizæ Peck, f.
Uredo Balsamorrhizæ Peck, f.

Balsamorrhiza sagittata Nutt.
Puccinia Balsamorrhizæ Peck, f.

Bambusa Schreb.
Agaricus bambusigenus B. et C., rad. — Ag. versipes B. et Br., rad.
Anthostoma eumorphum Sacc. et Paol., culm.
Anthostomella Puiggarii Speg., f.
Apiospora Montagnei Sacc., culm. — A. Punctum Sacc. et Speg., f. — A. Striola (Pass.) Sacc., culm.
Arcyria viridis Zoll., culm.
Astrocystis mirabilis B. et Br., culm.
Calonectria Balanseana Berl., f.
Chloridium microsporum Ces., culm.
Cladosporium fasciculatum Cda., f., culm. — C. graminum Cda., f.
Clypeosphæria crenulata (Berk.) Sacc., culm.
Coniosporium circumscissum (B. et Br.) Sacc. — C. pulvinatum A. L. Smith. [culm.
Cŏrdella coniosporioides Speg., f., culm.
Craterellus rugiceps B. et C.
Crepidotus bambusinus Pat., culm.
Cryptospora Bambusæ Speg., culm.
Curreya bambusicola Speg., f.
Cyathus byssisedus (Jungh.) Tul., culm.
Cyphella stictoidea Speg., vag., culm.
Cytospora Bambusæ Pat., culm.
Dictyophora merulina Berk., trunc.
Didymosphæria Bambusæ Roll., culm.
Diplodia Bambusæ Ell. et Langl., culm.
Dothidella Bambusæ Cke., f.
Erinella albo-sulphurea Pat., caryops. — E. bambusina Bres., culm.
Eriosphæria calospora Speg., culm.
Gloniella orbicularis (B. et Br.) Sacc., culm.
Hypocrea tuberculata Pat., f. — H. virescenti-flava Speg., culm.
Favolus semipellucidus Zoll.
Fomes bambusinus Pat., culm.
Hobsonia gigaspora Berk., culm.
Hormomyces pezizoideus Speg., culm.
Hydnum citrinum Zoll., rad.
Hymenochæte Pellicula B. et Br.
Hypocrella Bambusæ (B. et Br.) Sacc., infloresc. — H. semiamplexa (Berk.) Sacc., spic.

Bambusa Schreb.

Hypoxylon perforatum (Schw.) Fr., culm.
Irpex flavus Klotzsch.
Itajahya galericulata Möll., rad.
Laschia testudinella Fr., trunc.
Lentinus perpusillus Speg., culm.
Leptosphæria Bambusæ Roll., culm. — L. Weddellii (Mont.) Sacc., culm.
Leptostroma bambusinum Delacr., culm.
Macrosporium graminum Cke., f.
Marasmius bambusinus Fr., f.
Melanconium bambusinum Speg., culm. — M. stictoides Sacc. et Paol., f.
Melanomma tornatum Sacc. et Paol., culm.
Melanopsamma tenerrima Speg., culm.
Meliola Bambusæ Pat., f.
Merulius cuticularis Lév., culm.
Metasphæria Bambusæ Roll., culm. — M. fusariispora (Mont.) Sacc., f.
Mycena Bambusarum Berk., trunc.
Nectria fuscostoma A. L. Smith, vag. — N. lanata Pat., culm. — N. vagabunda
Nectriella Bambusæ (B. et Br.) Sacc., f., culm. [Speg., f.
Omphalia succinea Speg., culm.
Oospora Cookei Sacc., culm.
Paranectria albo-lanata Speg., f.
Peniophora bambusicola B. et Br.
Phoma pelliculosa B. et Br., culm.
Phyllachora gracilis Speg., f.
Phyllosticta bambusina Speg., f.
Physalospora maculans Karst., f.
Pleospora Bambusæ Pass., f.
Pleurotus heteropus Speg., culm. — P. microscopicus Speg., culm.
Podosporium aciculare Sacc. et Paol., culm.
Polyporus anthelminticus Berk., culm.
Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr. subsp. Cristula Kl., culm.
Poria Büttneri P. Henn., culm.
Porothelium bombycinum Speg., culm.
Puccinia longicornis Pat. et Har., f. — P. Schottmülieri P. Henn., culm.
Rhopographus hysterioides (Ces.) Sacc., culm.
Rosellinia spadicea Ces., culm.
Roussoëlla nitidula Sacc. et Paol., culm.
Sphærella Bambusæ Pat., culm.
Sphærostilbe Bambusæ Pat., culm.
Stilbum Bambusæ Pat., culm.
Torula Bambusæ Pat., f. — T. graminis Desm., f., culm.
Uredo Bambusarum P. Henn., f.
Vizella guaranitica Speg., culm.

Bambusa arundinacea Humb. et Bonpl.

Anthostomella Bambusæ (Lév.) Sacc., culm. — A. italica Sacc. et Speg., f.

Bambusa arundinacea Humb. et Bonpl.

Apiospora Montagnei Sacc., culm. — A. Striola (Pass.) Sacc., culm.
Cenangium helvolum Jungh., culm.
Coniosporium Bambusæ (Thüm. et Bolle) Sacc., culm
Guepinia rediviva Jungh., culm.
Leptostroma donacinum Sacc. subsp. bambusellum Sacc., culm.
Leptothyrium culmigenum Sacc. et Brun., culm.
Naucoria trichialis Lév., f., culm.
Phyllachora bonariensis Speg.
Septoria Bambusæ Brun., f.
Sphæria hypoxantha Lév., culm.
Sphæropsis decipiens Lév., culm. — Sph. Passerinii Brun., culm. — Sph. subglobosa Cke., culm.

Bambusa maxima Poir.

Coniosporium Bambusæ (Thüm. et Bolle) Sacc., culm.

Bambusa mitis Poir.

Leptostroma donacinum Sacc. subsp. bambusellum Sacc., culm.
Leptothyrium Angelæ Sacc., culm.
Rosellinia amblystoma Berl. et F. Sacc., culm.

Bambusa nigra Lodd.

Coniosporium Bambusæ (Thüm. et Bolle) Sacc., culm.

Bambusa Simoni Carr.

Melanconium hysterinum Sacc., culm.

Bambusa spinosa Roxb.

Helminthosporium Bambusæ Cke., f., culm.
Physalospora Bambusæ (Rbh.) Sacc., f.

Bambusa Thouarsii Kunth.

Puccinia Baryi (B. et Br.) Wint., f.

Bambusaceæ.

Auerswaldia bambusicola Speg., culm.
Brefeldiella brasiliensis Speg., f.
Didymosphæria rhytidosperma Speg., culm.
Dimerosporium dubiosum Speg., f.
Fusarium gigas Speg., culm.
Helminthosporium caaguazuense Speg., f.
Munkia Martyris Speg., ram.
Nectria puberula Speg., culm.
Phyllachora bambusina Speg., f.
Placosphæria scirrhioides Speg., f.
Schizoxylon bambusinum Speg., ram.

Bambusaceæ.
Scirrhiella curvispora Speg., culm.
Zukalia bambusella Speg., f.
Zythia lancispora Speg., f.

Bangia atro-purpurea Lyngb.
Pythium gracile Schenk.

Bangia fusco-purpurea (Dillw.) Lyngb.
Chytridium entosphæricum Cohn.

Banisteria L.
Puccinia Banisteriæ P. Henn., f.

Banisteria chrysophylla Lam.
Phoma Banisteriæ Tassi, ram.
Septoria Banisteriæ Tassi, f.

Banisteria Clauseniana Juss.
Puccinia Banisteriæ P. Henn., f.

Banksia L. f.
Didymosphæria Banksiæ Cke., f.
Mycena subcorticalis Cke. et Mass., ram.
Pestalozzia Banksiana Cav., f.
Tympanis toomensis B. et Br., fr.

Banksia integrifolia Schlecht.
Sphærella Banksiæ Cke. et Mass., f.

Banksia marginata Cav.
Diplodiella Banksiæ Tassi, in folliculo.
Parodiella Banksiæ Sacc. et Bizz., f.

Banksia Menziesii R. Br.
Stereum umbrinum Fr., cort.

Baphia nitida Lodd.
Uredo Baphiæ P. Henn., f.

Baptisia australis B. Br.
Cercospora velutina Ell. et Kell., f.

Baptisia leucantha Torr. Gr.
Sphærella baptisiæcola (Cke.) Sacc., caul.

Baptisia leucophæa Nutt.
Æcidium Kellermannii De Toni, f.
Sphærella leucophæa Ell. et Kell., f.

Baptisia perfoliata R. Br.
Anthostomella Baptisiæ (Cke.) Sacc., caul.
Macrosporium Baptisiæ Thüm., f.
Septoria Baptisiæ Cke., f.
Sphæropsis Baptisiæ Thüm., sarm.

Baptisia tinctoria R. Br.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Leptosphæria comatella (C. et E.) Sacc., caul.
Sphærella baptisiæcola (Cke.) Sacc. caul. — Sph. granulata Ell. et Ev., caul.

Barbacenia purpurea Hook.
Meliola glabra B. et C., f.

Barbarea arcuata Rchb.
Æcidium Barbareæ DC., f., pet.
Puccinia Barbareæ (DC.) Cke., f.

Barbarea præcox R. Br.
Æcidium Barbareæ DC., f., pet.
Puccinia Barbareæ (DC.) Cke., f.

Barbarea stricta Andrz.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Ramularia Cochleariæ Cke., f.

Barbarea vulgaris R. Br.
Æcidium Barbareæ DC., f., pet.
Cercospora Nasturtii Pass. subsp. Barbareæ Sacc., f.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul. — L. maculans (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Macrosporium caudatum Cke. et Ell., caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Ramularia Barbareæ Peck. f.

Barbula W. M.
Rhizogaster muscicola Reinsch, f.

Barbula tortuosa W. M.
Leciographa Arnoldi Rehm.

Barkhausia fœtida DC.
Æcidium Barkhausiæ Roum., f.

Barkhausia fœtida DC.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Barkhausia intybacea DC.
Fusoma inæquale Preuss, f.

Barkhausia taraxacifolia Spreng.
Leptosphæria modesta (Desm.) Karst. var. rubellula Desm., caul.
Rhabdospora nebulosa (Desm.) Sacc. var. minor Desm., f., caul.

Barleria L.
Asterina Barleriæ Pat., f.

Barnadesia Mut.
Cronartium paraguayense Speg., f.
Tuberculina paraguayensis Speg., f.

Barnadesia spinosa L.
Dimerosporium Barnadesiæ Pat., f.
Linospora Barnadesiæ Pat., f.
Poria mollusca Fr., ram.

Barosma scoparia Eckl. et Zeyh.
Meliola microtheca Lév., f.

Barringtonia speciosa Wall.
Diplodia Barringtoniæ Tassi, bacc.
Phoma Barringtoniæ Cke. et Mass., f.
Phyllachora Barringtoniæ (B. et Br.) Sacc., f.

Bartramia pomiformis Hedw.
Cladosporium epibryum Cke. et Mass., caps.

Bartsia alpina L.
Asteroma Bartsiæ Rostr., f.
Camarosporium Rostrupii Sacc., infloresc.
Glœosporium Mougeotii Desm., .
Myxotrichum cancellatum Phill., caul.
Ovularia Bartsiæ Rostr., f.
Phialea glanduliformis (Rehm) Sacc. var. Bartsiæ Rehm, caul.
Placosphæria Bartsiæ C. Mass., f.
Plasmopara densa (Rbh.) Schröt., f.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fck., caul.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.
Rhytisma Pedicularis (DC.) Rehm, f.

Bassia latifolia Roxb.
Uromyces echinulatus Niessl, f.

Bassovia spina alba Gris.
Æcidium solaninum Speg., f.

Batatas edulis Choisy. (Ipomœa Batatas Lam.).
Acrocystis Batatæ Ell. et Halst., tub.
Botrytis nivosa Cke., tub.
Cladosporium tuberum Cke., tub.
Coleosporium Ipomœæ (Schw.) Burrill, f.
Coniosporium epiphyllum Sacc., f.
Cystopus Convolvulacearum Otth et Speg., f. — C. Ipomœæ-panduratæ (Schw.) Stev. et Sw., f.
Nectria Ipomœæ Halst., caul.
Phoma Batatæ Ell. et Halst., tub.
Phyllosticta Batatæ Thum., f. — Ph. bataticola Ell. et Mart., f.
Sphæronema fimbriatum (Ell. et Halst.) Sacc., tub.
Typhula gyrans (Batsch) Fr., caul.

Bauhinia L.
Meliola Pazschkeana Gaill., f.
Phyllachora tenuis (Berk.) Sacc., f.
Phyllosticta Bauhiniæ Cke., f.
Poria carneo-pallens Berk. var. cinerea Bres., trunc.
Rhytisma Bauhiniæ Nees, f.
Uredo Bauhiniæ B. et C. f.
Uromyces Bauhiniæ P. Henn., f. — U. Dietelianus Pazschke, f. — U. goyazensis P. Henn., ram.

Bauhinia aculeata L.
Phyllosticta candicans Pass., f.

Bauhinia glandulosa DC.
Gloeosporium obtusipes Sacc., ram.

Bauhinia grandiflora Juss.
Diaporthe tropicalis Speg., ram.
Schizoxylon argentinum Speg., ram.

Bauhinia rubiginosa Bong.
Uredo bauhinicola P. Henn., f.

Bauhinia tomentosa L.
Ravenelia indica Berk., f.
Uromyces verruculosus B. et Br., f.

Bauhinia Vahlii Wight et Arn.
Coniothyrium globuliferum Rabh., f.
Trabutia Bauhiniæ Wint., f.

Beckmannia erucæformis Host.
Erysiphe graminis DC., f.

Begonia L.
Phyllachora Begoniæ Pat., f.
Sphærella Begoniæ Pat, f.

Begonia discolor R. Br.
Spicaria verticillata (Cda.) Harz, f.

Begonia tuberosa Lam.
Phyllosticta Begoniæ P. Brun., f.

Belamcanda chinensis Adans.
Heterosporium gracile (Wallr.) Sacc., f.

Bellevalia romana Sw.
Ustilago Vaillantii Thüm., ovar.

Bellevalia trifoliata Kunth.
Ustilago Vaillantii Thüm., ovar.

Bellidiastrum Micheli Cass.
Æcidium Bellidiastri Ung., f.
Dendrophoma Bellidiastri Allesch., scap.
Entyloma Calendulæ (Oud.) De By., f.
Puccinia Bellidiastri (Ung.) Wint., f. — P. firma Diet., I, f.
Septoria Bellidiastri Allesch., f.

Bellis perennis L.
Entyloma Bellidis Krieger, f.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Protomyces Bellidis Krieger, f.
Puccinia distincta Mac Alp., f., scap. — P. obscura Schrot., I, f.
Ramularia Bellidis Sacc., f.
Septoria bellidicola Rob. et Desm., f. — S. Bellidis Rob. et Desm., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Bellis silvestris Cyr.
Uredo Bellidis Dur. et Mont., f.

Benzoin odoriferum Nees.
Diatrype Hystrix (Tode) Fr., ram.

Berberis L.

Arthonia dispersa (Schrad.) Rehm, ram., trunc.
Crepidotus Berberis Britz., trunc.
Cucurbitaria rufo-fusca (Fr.) De Not., ram.
Diaporthe velata (Pers.) Nke., ram.
Diplodia microsporella Sacc., ram.
Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
Hendersonia Berberidis Fautr., ram. — H. sarmentorum West., ram.
Lachnella Berberidis (Pers.) Fckl., ram.
Lecideopsis excipienda (Nyl.) Rehm, ram.
Lophiostoma Sauteri Nke., ram.
Puccinia antarctica Speg., f. — P. Meyeri-Alberti Magn, f.

Berberis ætnensis Presl.

Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis altaica Pall.

Phyllosticta Westendorpii Thüm., f.
Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis amurensis Rupr.

Puccinia graminis Pers. I, f.

Berberis aristata DC.

Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis asiatica Rosb.

Glœosporium Berberidis Cke., f.
Ovularia Berberidis Cke., f.
Phyllosticta asiatica Cke., f.

Berberis brachybotrys C. Gay.

Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis buxifolia Lam.

Cæoma Berberidis Lév., f.
Ceuthospora magellanica Speg., f.
Chætomium setosum Wint., ram.
Diplodia brachyspora Sacc., ram.
Puccinia Berberidis Mont., f. — P. Magelhænica Peyr., I. f.
Uropyxis Neumanniana Magn., f.

Berberis Canadensis Pursh.

Cucurbitaria Berberidis (Pers.) Grev., ram.
Plowrightia Berberidis (Wahlbg.) Sacc., ram.
Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis Canadensis Pursh.
Valsa æquilinearis (Schw.) Ell., ram.
Valsaria Farlowiana Sacc., ram.

Berberis Caroliniana Sw.
Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis crassifolia DC.
Puccinia Berberidis Mont., f.

Berberis Darwinii Hook.
Puccinia Berberidis Mont., f.

Berberis empetrifolia DC.
Phoma empetrifolia Brun., ram.
Puccinia Berberidis Mont., f.

Berberis Fischeri Hort.
Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis glauca DC.
Ascochyta australis Speg., f.
Puccinia Berberidis Mont., f.

Berberis heterophylla Juss.
Blennoria patagonica Speg., f.
Coniothyrium Bergii Speg., spin.

Berberis heteropoda Schrenk.
Puccinia Magelhænica Peyr., I, f.

Berberis ilicifolia Forst.
Camarosporium antarcticum Speg., ram.
Corticium incarnatum (Pers.) var. antarcticum Speg., ram.
Dasyscypha australis (Speg.) Sacc., f.
Eriosphæria australis Speg., ram.
Eutypa paraffinis Speg., ram.
Helotium Buccinula Speg., f.
Hirneola antarctica Speg., ram.
Hypoderma brachysporum Speg., f.
Laschia antarctica Speg., trunc., ram.
Microthyrium antarcticum Speg., f.
Nectria insularis Speg., ram.
Pholiota subflammans Speg., trunc.
Phoma insularis Speg., f.
Pleonectria antarctica Speg., ram.
Pleosphæria fuegiana Speg., ram.

Berberis ilicifolia Forst.
Pleurotus Blakei B. et C., trunc.
Sphærella australis Speg., f.
Tubercularia antarctica Speg., ram.
Uredo æcidiiformis Speg., f. — U. antarctica Speg., f.
Zignoëlla longispora Speg., ram.

Berberis macrophylla Hort.
Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis Neubertii Hort.
Phyllosticta Berberidis Rbh., f.
Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis pinnata Lagasca.
Coccomyces coronatus (Schum.) De Not., f.
Puccinia mirabilissima Peck, f.

Berberis repens Lindl.
Æcidium Berberidis Gmel., f.
Puccinia mirabilissima Peck, f.

Berberis sibirica Pall.
Puccinia graminis Pers, I, f.
Rhabdospora eriosporoides Vestergr., ram.

Berberis spathulata Schrad.
Diaporthe detrusa (Fr.) Fckl., ram.

Berberis spinulosa St. Hil.
Puccinia Berberidis Mont., f.

Berberis trifolia Schult.
Puccinia Berberidis Mont., f.

Berberis vulgaris L.
Æcidium graveolens Shuttlew., f. — Æ. Magellhænicum, f.
Anthostomella Berberidis Rich., ram.
Ascochyta berberidina Sacc., ram.
Camarosporium Berberidis Cke., ram. — C. berberidicolum Delacr., ram.
Coniothyrium Berberidis Fautr., ram. — C. Fuckelii Sacc., ram. — C. insitivum Sacc., ram.
Cryptovalsa Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
Cucurbitaria Berberidis (Pers.) Grev., ram.
Diaporthe detrusa (Fr.) Fckl., ram. — D. maculans Sacc. et Flag., ram. — D. pycnostoma Otth, ram.
Diatrype Berberidis Cke., ram.

Berberis vulgaris L.

Didymella Cadubriæ Sacc., ram.
Didymosphæria epidermidis (Fr.) Fckl., ram.
Diplodia brachyspora Sacc., ram.
Diplodina epidermidis Lamb. et Fautr., ram.
Eutypa heteracantha Sacc., ram. — E. ludibunda Sacc., ram.
Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
Lachnella Berberidis (Pers.) Fckl., ram.
Læstadia angulata (Fckl.) Sacc., f. — L. Berberidis Delacr., ram.
Leptosphæria Berberidis Rich., ram. — L. Coniothyrium Sacc., ram.
Leptothyrium Berberidis Cke. et Mass., f. — L. Berberidis Rich., f.
Lophodermium hysterioides (Pers.) Sacc., f.
Massaria berberidicola (Otth) Jacz., ram. — M. Berberidis Oud., ram. — M. marginata Fckl., ram.
Massariella Rosæ (Otth) Jacz., ram.
Melasmia Berberidis Thüm. et Wint., f.
Microsphæra Berberidis (DC.) Lév., f.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., ram.
Oidium Berberidis Thüm., f. — O. erysiphoides Fr., f.
Otthia Lisæ (De Not.) Sacc., ram.
Pezicula cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram.
Phialea sordida (Fckl.) Sacc., ram. — Ph. tenera (Saut.) Sacc., f.
Phoma berberina Sacc. et Roum., ram. — Ph. detrusa Sacc., ram. — Ph. melaleuca B. et C., ram.
Phomatospora Berberidis Rich., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta Berberidis Rbh., f. — Ph. Westendorpii Thüm., f.
Pleonectria Lamyi (Desm.) Sacc., ram.
Pleospora orbicularis Awd., ram. — P. parvula Berl., ram.
Plowrightia Berberidis (Wahlbg.) Sacc., ram.
Puccinia Magelhænica Peyr., I, f.
Pyrenochæta Berberidis (Sacc.) Brun., ram.
Rosellinia Niesslii Awd., ram.
Septoria Berberidis Niessl, f.
Sphærella ambiens Starb., f. — Sph. Berberidis Awd., f.
Stagonospora microscopica (Fr.) Sacc., ram.
Trematosphæria megalospora (De Not.) Sacc., ram.
Trichopeziza radians (Saut.) Sacc., ram. — T. tryblidioides (Rbh.) Sacc., ram.
Tubercularia Berberidis Thüm., ram. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.
Valsa conoidea Rehm, ram.
Valsaria Farlowiana Sacc., ram. — V. insitiva Ces. et De Not., ram.

Berchemia volubilis DC.

Æcidium pulcherrimum Rav., f.
Eutypella Berchemiæ (Cke.) Sacc., ram.
Glonium medium Cke., ram.
Helminthosporium lanceolatum Cke., cort.

Berchemia volubilis DC.
Tryblidiella rufula (Spreng.) Sacc., ram.

Berteroa incana DC. (cfr. Farsetia incana R. Br.).
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Leptosphæria conferta Niessl, caul.
Pleospora coronata Niessl, caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Septoria Berteroæ Thüm., f.

Bertholletia H. et B.
Sterigmatocystis carnea v. Tiegh., in nuce.

Bertholletia excelsa H. et B.
Tieghemella repens Berl. et De Toni.

Bertia moriformis (Tode) De Not.
Acrospermum virescens (Quél.) Sacc.
Barya parasitica Fckl.

Beta Cicla L.
Cercospora Betæ (Rbh.) Frank, f.
Fusicolla Betæ Bon., rad.
Peronospora Schachtii Fckl., f.
Uromyces Betæ (Pers.) Kühn, f.

Beta maritima L.
Uromyces Betæ (Pers.) Kühn, f.

Beta vulgaris L.
Ascochyta Betæ Prill. et Delacr., pet. — A. beticola Prill. et Delacr., pet.
Cercospora beticola Sacc., f.
Clasterosporium putrefaciens (Fckl.) Sacc., f.
Diplodia beticola Prill. et Delacr., pet.
Fusarium argillaceum (Fr.) Sacc., rad.
Fusicolla Betæ Bon., rad.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul., f.
Haplaria rhizophila Sacc. et F. Sacc., rad.
Macrosporium cladosporioides Desm., f. — M. commune Rbh., f.
Oospora virescens (Link) Wallr., rad.
Peronospora Schachtii Fckl., f.
Phoma Betæ Rostr., rad. — Ph. tabifica Prill., f.
Phyllosticta Betæ Oud., f.
Pionnotes Betæ (Desm.) Sacc., rad.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh. f. foliicola Rehm, f. — P. oligomera Sacc et Speg., caul.
Septoria Betæ West., f.

Beta vulgaris L.
Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.
Sphærella tabifica Prill. et Delacr., pet.
Uredo beticola Bell., f., caul.
Uromyces Betæ (Pers.) Kühn, f.
Verticillium rufum (Schwabe) Rabh., rad.
Zythia leucocomia (B. et Br.) Sacc., rad.

Beta vulgaris var. rapacea Koch.
Œdomyces leproides Trab., rad.
Uromyces Betæ (Pers.) Kühn, f.

Betonica Alopecurus L.
Ovularia Betonicæ Massal, f. — O. Robiciana Voss., f.
Ustilago Betonicæ Beck, fl.

Betonica hirsuta L.
Phoma Betonicæ Sacc., caul.

Betonica Jacquini Gr. et G.
Uredo Betonicæ Voss, f.

Betonica officinalis L.
Leptosphæria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul. — L. modesta (Desm.) Karst., caul.
Phyllosticta Betonicæ Brun., f.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Rhabdospora Betonicæ Sacc. et Br., caul.
Sphærella polygramma (Fr.) Niessl, caul.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Betonica stricta Ait.
Sphæria Betonicæ Kirchn., caul.

Betula Tourn.
Acrothecium tenebrosum (Pr.) Sacc., cort., lign.
Ægerita virens Carm., cort.
Anthostoma decipiens (DC.) Nke., trunc. — A. ferrugineum Nke., lign. — A. microsporum Karst., cort. — A. tuberculosum (Schw.) Cke., lign.
Aposphæria peregrina Karst., lign.
Armillaria mucida Schrad., trunc.
Arthothelium Flotowianum Körb., cort.
Asteroma Betulæ Rob. et Desm., f.
Asterosporium Hoffmanni Kze., ram.
Bombardia fasciculata Fr., lign.
Botrytis ochracea (Preuss) Sacc., trunc. — B. virella Fr., trunc. — B. virella Fr. var. ærugineo-glauca Karst., lign.

Betula Tourn.

Brachysporium longipilum (Cda.) Sacc. et var. effusum Karst., cort.
Bulgaria pellucens (Schum.) Fr., trunc.
Calicium disseminatum (Ach.) Fr., cort. — C. trachelinum Ach., lign.
Calosphæria ciliatula (Fr.) Karst., ram., cort. — C. pusilla (Whlbg.) Karst., cort.
Cenangella Hartzii Rostr., ram. — C. radulicola (Fckl.) Rehm, ram.
Cenangium Betulæ Fr., cort. — C. pulveraceum (Alb. et Schw.) Fr., ram.
Ceratosphæria rostrata (Kickx) Sacc., lign.
Ceratostomella dispersa (Karst.) Sacc., cort. — C. rostrata (Fr.) Sacc., lign.
Chætosphæria pannicula (B. et C.) Sacc., rad.
Chlorosplenium æruginosum (Ed.) De Not., lign. — Chl. versiforme (Pers.) Karst., lign.
Cladoderris minima Oke. et Br., trunc.
Cladosporium lignicolum Cda., lign.
Cladotrichum undiquevorsum Preuss, lign.
Clasterosporium herculeum Ell., f.
Clypeosphæria imperfecta Ell. et Ev., cort. — C. minor Ell. et Ev., rad.
Coccomyces coronatus (Schum.) De Not., f. — C. laciniatus (Alb. et Schw.) Karst., f. — C. tumidus (Fr.) De Not., f.
Cœlosphæria exilis (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
Collybia platyphylla Fr., trunc. — C. pulla Schaeff., trunc. — C. velutipes Curt., trunc.
Coniothecium conglutinatum Cda., lign.
Coprinus purpureophyllus Jacob., ram.
Coronophora gregaria (Lib.) Fckl., ram.
Corticium cœrulescens Karst., cort. — C. confluens Fr., cort. et var. subcalceum Karst., lign. — C. convolvens Karst., lign. — C. leve Pers. subsp. pelliculare Karst., lign. — C. levissimum Karst., lign. — C. livido-cœruleum Karst., lign. — C. martianum B. et C. ram. — C. roseum Pers., lign. — C. rutilans Bref., cort., — C. sarcoides Fr., ram.
Coryne atro-virens (Pers.) Sacc., trunc., lign. — C. prasinula Karst., lign. — C. sarcoides (Jcq.) Tul., trunc. — C. Starbäckii Karst., cort. — C. stemmata Karst., lign. — C. urnalis (Nyl.) Sacc., trunc.
Coryneum compactum B. et Br., ram. — C. disciforme Kze. et Schum., ram. et var. ellipticum B. et Br., trunc. — C. Kunzei Cda., ram. — C. Notarisianum Sacc., f.
Crepidotus croceo-tinctus Peck, lign.
Cryptospora vasculosa (Fr.) Cke., ram.
Cucurbitaria conglobata (Fr.) Ces. et De Not., ram.
Cylindrotrichum oligospermum Bon., lign.
Cyphella punctiformis (Fr.) Karst., f.
Cytospora ambiens Sacc., ram. — C. chrysosperma (Pers.) Fr., ram. — C. decipiens Sacc., ram. — C. germanica Sacc., ram. — C. melasperma Fr., ram. — C. personata Fr., ram.
Dacryomyces cerebriformis Bref., lign. — D. fragiformis (Pers.) Nees, lign. — D. mesentericus Karst., cort.

Betula Tourn.

Dactylaria simplex (Preuss) Sacc., lign.
Dactylosporium macropus (Cda.) Harz, lign.
Dædalea cinerea Fr., trunc. — D. confragosa Pers., trunc. — D. discolor Fr., trunc.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Dasyscypha bicolor (Bull.) Fckl., ram. — D. dryina (Karst.) Sacc., lign. — D. patula (Pers.) Sacc., f.
Dendrophoma Pulvis-pyrius Sacc., trunc.
Dendryphium nitidum Karst., lign.
Dermatea Betulæ Rehm, cort. — D. fusispora Ell. et Ev., ram.
Diaphanium lacteum Fr., lign. — D. serpens Karst., cort.
Diaporthe platasca (Berk.) Sacc., ram.
Diatrype asterostoma B. et C., ram. — D. disciformis (Hoffm.) Fr., ram. — D. euphorea (Fr.) Cke., ram. — T. sordida (Pers.) Cke., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella melasperma (Fr.) Sacc., cort. — D. nigro-annulata (Grev.) Nke., ram. — D. verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Didymella uberiformis (Schw.) Cke., cort.
Didymium effusum (Link) Fr., f. — D. fulvipes Fr., lign. — D. subcastaneum Romell, f.
Didymosphæria Wallrothii (Hepp) Rehm, cort.
Didymosporium acuminatum (Schw.) Sacc., ram.
Dinemasporium Betulæ (Fckl.) Sacc., lign.
Discina orbicularis Peck, lign.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Dothiorella Betulæ (Preuss) Sacc., cort. — D. pyrenophora (Karst.) Sacc. subsp. Betulæ Karst., ram.
Durella Lecideola (Fr.) Rehm, lign. — D. melanochlora (Somm.) Rehm, lign.
Epidochiopsis atro-virens Karst., lign.
Eutypa flavo-virescens (Hoffm.) Tul., ram. — E. polycocca (Fr.) Karst., ram. — E. spinosa (Pers.) Tul., ram.
Eutypella angulosa (Nke.) Sacc., cort. — E. cerviculata (Fr.) Sacc., ram. — E. Halseyana (Schw.) Berl. et Vogl., ram. — E. microspora (C. et E.) Sacc., ram.
Exidia albida (Huds.) Bref. subsp. tuberculata Karst., ram. — E. corrugativa Bref., trunc. — E. glandulosa (Bull.) Fr., trunc., cort., lign. et subsp. plicata Kl., trunc. — E. picea B. et C., trunc. — E. repanda Fr., ram.
Favolus Boucheanus Klotzsch, trunc.
Femsjonia luteo-alba Fr., cort.
Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
Flammula Sarrazini Roum., ram.
Fomes excavatus Berk., trunc. — F. fomentarius (L.) Fr., trunc. — F. marginatus Fr., trunc. — F. nigricans Fr., trunc.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium lateritium Nees, ram. — F. longum (Wallr.) Sacc., ram.
Fusicoccum coronatum Karst., f. — F. glœosporoides Sacc. et Roum., ram.

Betula Tourn.

Gelatinosporium magnum Ell., ram.
Gloniella byssiseda (Crou.) Sacc., lign.
Gnomoniella mirabilis (Peck) Sacc., f.
Grandinia microspora Karst., lign. — G. mucida Fr., lign.
Helicosporium viride (Cda.) Sacc., lign.
Helminthosporium apiculatum Cda., ram., lign. — H. betulinum Cda., lign.
Helotium epiphyllum (Pers.) Fr., f. — H. immarginatum Karst., lign. — H. kermesinum Fr., f. — H. pallescens (Pers.) Fr., cort., lign. — H. parile Karst., ram. et subsp. languidum Karst., ram. — H. uliginosum Fr., ram.
Hendersonia Glabræ Cke., ram. — H. polycystis B. et Br., ram.
Homostegia coscinodisca Ell. et Ev., cort.
Hormiscium septonema (Pr.) Sacc. var. betulinum Karst., cort.
Hormodendrum olivaceum (Cda.) Bon., lign.
Hydnum strigosum Sw., trunc.
Hymenochæte corrugata (Fr.) Lév., trunc.
Hypholoma lacrimabundum Fr., trunc. — H. melantinum Fr., trunc. — H. subpapillatum Karst., lign.
Hypochnus anthochrous (Pers.) Fr., cort., lign. — H. asperulus Karst., lign. — H. aureus Fr., cort.
Hypocreopsis riccioidea (Bolt.) Karst., cort.
Hypoxylon argillaceum (Pers.) Berk., trunc. — H. atro-viride Ell. et Ev., cort. — H. coccineum Bull., ram. — H. fuscum (Pers.) Fr., cort. — H. Morsei B. et C. ram. — H. multiforme Fr., ram., trunc. — H. perforatum (Schw.) Fr., ram. — H. rubiginosum (Pers.) Fr., ram. — H. serpens (Pers.) Fr., [lign.
Hysterium betulinum Schw., cort. — H. sphærioides Karst., lign.
Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram.
Irpex lacteus Fr., trunc., ram. — I. obliquus (Schrad.) Fr., trunc., ram. — I. pallescens Fr., trunc. — I. sinuosus Fr., ram.
Isaria carnea Pers., lign.
Julella monosperma (Peck) Sacc., lign.
Kneiffia irpicoides Karst., cort. — K. nivea Karst., cort. — K. sera (Pers.) Karst., cort. — K. setigera Fr., trunc., lign.
Lachnella corticalis (Pers.) Fr., cort.
Lasiosphæria xestothela (B. et C.) Sacc., ram.
Lentinus strigosus (Schw.) Fr., trunc.
Marasmius cæspitosus Peck, rad. — M. funicularis (Fr.) Karst., trunc.
Melanconiella biansata (Ell. et Ev.) Berl. et Vogl., ram. — M. decorahensis Ell., ram. — M. Meschuttii (Ell. et Ev.) Berl. et Vogl., ram.
Melanconium betulinum Schm. et Kze., ram. — M. bicolor Nees, ram. — M. gracile Ell. et Ev., ram.
Melanomma Aspegrenii (Fr.) Fckl., trunc. — M. glaucinum (Fr.) Starb., ram. — M. setosum Mont., lign.
Melanopsamma ampulligera Karst. et Starb., cort. — M. obtusa Karst., lign.
Myxosporium croceum (Pers.) Lk., ram.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort. — N. mammoidea Plowr., trunc. — N. Peziza (Tode) Fr., lign. — N. sanguinea (Sibth.) Fr., lign., cort.

Betula Tourn.

Nematogonium aurantiacum Desm., cort., lign.
Panus betulinus Peck, lign. — P. dorsalis Bosc., trunc.
Patellaria olivaceo-virens (Schw.) Fr., trunc.
Phacidium hemisphæricum Fr., cort.
Pholiota luteifolia Peck, lign.
Phyllachora asteromorpha (Schw.) Sacc., f.
Pleospora lichenalis (Peck) Sacc., cort.
Pleurotus limpidoides Karst., trunc. — P. placentodes Berk., lign. — P. sapidus Kalch., trunc. — P. semicaptus B. et C., ram.
Polyporus lepideus Fr., trunc. — P. pubescens (Schum.) Fr., trunc. — P. varius Fr., trunc.
Polystictus aureo-nitens Pat. et Peck, trunc. — P. biformis Kl., trunc. — P. cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — P. hirsutus Fr., trunc. — P. pergamenus Fr. subsp. pseudopergamenus Thüm., trunc. — P. pectilis Berk., trunc. — P. stereoides Fr., trunc.
Poria subarida Peck, trunc.
Quaternaria dissepta (Fr.) Tul., ram.
Rhabdospora fibriseda (Berk.) Sacc., lign.
Septonema radians B. et R., cort.
Sphærella sparsa (Wallr.) Awd., f.
Sphæria compar Fr., ram. — Sph. socialis Kze., ram.
Sphærographium seriatum (B. et C.) Sacc., ram.
Stagonospora betulina (Rostr.) Sacc., ram.
Steganosporium irregulare (B. et C.) Sacc., ram.
Stereum complicatum Fr., ram. — St. versicolor (Sw.) Fr., trunc.
Thyrsidium botryosporum Mont., ram., cort.
Trichia persimilis Karst., lign.
Trichopeziza albo-lutea (Pers.) Sacc., lign.
Valsa Nepalensis (Berk.) Sacc., ram.
Xylographa parallela (Ach.) Fr., lign.
Zygodesmus granulosus Peck, ram. — Z. sublilacinus Ell. et Holw., lign., cort.

Betula alba L.

Acrotheca atra (Pr.) Sacc., trunc.
Antennaria lævigata Cda., cort.
Asterosporium Hoffmanni Kze., ram.
Bispora intermedia Cda., lign.
Brachysporium longipilum (Cda.) Sacc. et var. effusum Karst., cort.
Calloria Winteri Kze., f.
Calosphæria affinis Nke., ram. — C. aurata Nke., trunc. — C. ciliatula (Fr.) Karst., ram. — C. reniformis Rich., ram. — C. vasculosa Sacc., ram.
Cenangium striatulum (Mont.) Sacc., ram.
Ceuthospora subcorticalis Fckl., cort.
Clasterosporium fasciculare (Cda.) Sacc., lign.
Coniophora Betulæ Karst., cort.
Coniosporium ferruginascens Karst., cort. — C. miserrimum Karst., cort.

Betula alba L.

Coniothecium betulinum Cda., ram.
Coronophora gregaria (Lib.) Fckl., ram. — C. epidermidis Cda., ram.
Corticium pelliculare Karst., cort., lign.
Coryneum betulinum Schulz., ram.
Cryptospora Betulæ Tul., ram.
Cryptosporium Neesii Cda. var. betulinum Sacc., ram.
Cucurbitaria Karstenii Sacc., ram.
Cytospora betulicola Fautr., ram. — C. betulina Ehrbg., ram. — C. flavo-virens Sacc., ram. — C. horrida Sacc., ram.
Dacryomyces radicellatus Karst., trunc.
Diaporthe exasperans Nke., ram. et var. santonensis Pass., ram. — D. transversalis Karst., ram.
Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella decorata Nke., ram. — D. favacea (Fr.) Ces. et De Not., ram. — D. melæna Nke., ram. — D. nigro-annulata (Grev.) Nke., ram. — D. verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Didymosphæria Betulæ (Niessl) Sacc., ram.
Dothidella betulina (Fr.) Sacc., f.
Enchnoa lanata Fr., ram.
Eutypella angulosa (Nke.) Sacc., cort.
Exoascus Betulæ Fckl., f. — E. turgidus Sad., f.
Fenestella Betulæ (N. et R.) Sacc., ram. — F. vestita (Fr.) Sacc., ram.
Fomes fomentarius (L.) Fr., trunc. — F. igniarius (L.) Fr., trunc. — F. nigricans Fr., trunc.
Fuckelina microspora Sacc., lign.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium lateritium Nees, ram.
Fusicladium Betulæ Aderh., f.
Glœosporium Betulæ (Lib.) Mont., f. — G. betulinum Westd., f.
Gloniopsis biformis (Fr.) Sacc., lign.
Glonium excipiendum Karst., lign.
Gnomonia campylostyla Awd., f. — G. setacea (Pers.) Ces. et De Not., f.
Gnomoniella emarginata (Fckl.) Sacc., f. pet. — G. tubæformis (Tode) Sacc., f.
Godronia belonospora (Karst.) Sacc., lign. — G. Urceolus (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
Graphium album (Cda.) Sacc., cort. — G. Desmazieri Sacc., trunc. — G. flavo-virens (Alb. et Schw.) Sacc., f.
Helminthosporium betulinum Cda., lign — H. confervoides Cda., cort.
Helotium epiphyllum (Pers.) Fr., f. — H. Friesii (Weinm.) Sacc., f. — H. fusisporum Schroet., ram. — H. immarginatum Karst., lign. — H. kermesinum Fr., f. — H. parile Karst., ram. — H. phacidioides Sacc., f. — H. Phiala (Vahl) Fr., ram.
Hendersonia polycystis B. et Br., ram. — H. punctoidea Karst., cort.
Hyalopus tener Preuss, trunc.
Hydnum argutum Fr., lign., cort. — H. aureum Fr., ram. — H. cirratum Pers., trunc. — H. corrugatum Fr., trunc. — H. diversidens Fr., trunc.

Betula alba L.

— H. fusco-atrum Fr., lign., trunc. — H. leoninum Fr., trunc. — H. pudorinum Fr., ram. — H. squalinum Fr., lign. — H. subcarneum Fr., trunc. — H. subgelatinosum Karst., lign.

Hypoxylon atropurpureum Fr., lign. — H. coccineum Bull., ram. — H. fuscum (Pers.) Fr., cort. — H. multiforme Fr., ram., trunc. — H. serpens (Pers.) Fr., lign.

Hysterium angustatum Alb. et Schw., cort. — H. betulinum Schw., cort. — H. pulicare Pers., cort. et var. læve Pers., cort. — H. sphærioides Karst., lign.

Irpex lacteus Fr., trunc., ram. — I. obliquus (Schrad.) Fr., trunc., ram. — I. paradoxus (Schrad.) Fr., cort., lign. — I. sinuosus Fr., ram.

Isaria carnea Pers., lign.

Kneiffia irpicoides Karst., cort. — K. sera (Pers.) Karst., cort. — K. setigera Fr., trunc., lign.

Lachnella corticalis (Pers.) Fr., cort. — L. dovrensis Rostr., cort.

Lamproderma violaceum (Fr.) Rostr., cort.

Lasiosphæria Britzelmayri Sacc. subsp. fennica Karst., cort. — L. caudata (Fckl.) Sacc., lign. — L. crustacea Karst., lign. — L. immersa Karst., lign. — L. ovina (Pers.) Ces. et De Not., lign.

Lecanidion Bagnisianum Sacc., lign.

Lentinus lepideus Fr., trunc., ram. — L. scoticus B. et Br., trunc. — L. strigosus Fr., lign., trunc. — L. tomentellus Karst., trunc.

Lentomita longicollis Karst., lign.

Lenzites betulina (L.) Fr., trunc. — L. Cookei Berk., trunc. — L. Cratægi Berk., trunc., ram. — L. septentrionalis Karst., trunc.

Leptothyrium Betulæ Fckl., f.

Libertella betulina Desm., ram.

Lycoperdon betulinum Humb., ram.

Macrophoma corticicola (Pr.) Berl. et Vogl., cort.

Marsonia Betulæ (Lib.) Sacc., f.

Massaria Argus (B. et Br.) Tul., ram. — M. Niessleana Rehm, ram.

Massariella scoriadea (Fr.) Cke., ram.

Massarina eburnea (Tul.) Sacc., ram.

Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.

Melanconis stilbostoma (Fr.) Tul., ram., cort.

Melanconium betulinum Schm. et Kze., ram. — M. bicolor Nees, ram. — M. piriforme Preuss, cort.

Melanomma Aspegrenii (Fr.) Fckl., trunc. — M. glaucinum (Fr.) Starb., ram. — M. Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., cort., lign. — M. subdispersum (Karst.) Berl. et Vogl., cort.

Melanopsamma latericollis (Fr.) Sacc., lign.

Melogramma Betulæ Oud. et Destrée, ram.

Meniospora glauca (Lk.) Pers., cort. — M. Preussii Fckl., cort. — M. tortuosa Cda., cort.

Merulius fugax Fr., lign. — M. tremellosus Schrad., trunc.

Microglossum multiforme (Henning) Sacc., ram.

Betula alba L.

Micropera betulina Sacc. et Roum., cort.
Microsphæra Friesii Lév., f. — A. penicillata (Wallr.) Lév., f.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst., ram. — M. livido-fusca (Fr.) Gill., cort., lign. — M. perparvula Karst., cort. — M. personata (Karst.) Sacc., cort. — M. ramealis Karst., trunc.
Monilia arctica Karst., lign.
Mycena lactea Fr. var. lignicola Karst., lign.
Myxosporium devastans Rostr., ram., trunc. — M. Lanceola Sacc. et Roum., ram. — M. ovatum (Pr.) Sacc., cort. — M. Rhois (B. et C.) Sacc., ram. — M. subviride Ell. et Ev., ram. — M. tumidum (Bon.) Sacc., ram. — M. viride (B. et C.) Sacc., ram.
Myxotrichum glaucum Preuss, lign.
Niptera invisibilis Starb., lign.
Nummularia discreta (Schw.) Tul., ram. — N. gigas Plow., cort.
Odontia cristulata Fr., lign. — O. fimbriata Pers., trunc.
Odontotrema subintegrum Nyl., lign.
Œdocephalum dichotomum Preuss, ram.
Ombrophila janthina Karst., ram.
Ophiobolus inflatus Sacc. et Briard, ram.
Orbilia coccinella (Somm.) Karst., cort.
Otthia ambiens Niessl, ram.
Panus conchatus Fr., trunc. — P. ringens Fr., trunc., ram. — P. Schultzii Kalch., trunc. — P. stipticus (Bull.) Fr., trunc. — P. torulosus Fr., trunc.
Patinella stenotheca Karst., lign.
Peniophora Karstenii Massee, cort.
Perisporium betulinum (A. et S.) Fr., f.
Pezizella candida Starb., lign. — P. Cyathus (Nees) Sacc., ram. — P. leucella (Karst.) Sacc., f. — P. leucostigma (Fckl.) Sacc., trunc. — P. tumidula (Rob. et Desm.) Sacc., f. — P. uvidula (Karst.) Sacc., lign. — P. versatilis (Fr.) Sacc., f.
Phialea straminella (Karst.) Sacc., lign.
Phlebia radiata Fr., cort.
Pholiota curvipes Fr., lign. — Ph. heteroclita Fr, trunc. — Ph. mutabilis Schaeff., trunc. — Ph. squarrosa Müll., trunc. — Ph. sublutea Vahl, trunc. — Ph. tuberculosa Fr., trunc.
Phoma oppilata (Fr.) Sacc., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta betulina Sacc., f. — Ph. Sydowiana Bres., f.
Pionnotes sanguinea (Fr.) Sacc., trunc.
Pistillaria pusilla (Pers.) Fr., f.
Pleomassaria siparia (B. et Br.) Tul., ram.
Pleospora Spegazziniana Sacc. var. betulina Sacc. et Br., ram. — H. Vogliniana Sacc., cort.
Pleurotus algidus Fr., lign. — P. atro-cœruleus Fr., trunc. — P. circinatus Fr., lign. — P. cornucopioides Pers., trunc. — P. furvellus Karst., trunc. — P. ostreatus Jacq., trunc. — P. petaloides Fr., trunc. — P. pantoleu-

Betula alba L.

cus Fr., trunc. — P. pulmonarius Fr., trunc. — P. salignus Schrad., trunc. — P. serotinus Schrad., trunc. — P. subpalmatus Fr., trunc. — P. unguicularis Fr., cort. — P. violaceospermus Britz., trunc.

Plowrightia Karstenii Delacr., cort. — Pl. virgultorum (Fr.) Sacc., ram.

Pluteus nanus Pers., trunc. — P. semibulbosus Lasch, trunc.

Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — P. arcularius (Batsch) Fr., ram. — P. betulinus Fr, trunc. — P. chioneus Fr., trunc. — P. ciliatus Fr., ram. — P. croceus (Pers.) Fr., trunc. — P. cuticularis (Bull.) Fr., trunc. — P. dichrous Fr., trunc. — P. elegans (Bull.) Fr., ram. — P. fumosus (Pers.) Fr., trunc. — P. lepideus Fr., trunc. — P. niveus Fr., trunc. — P. pallescens Fr., trunc., ram. — P. pellitus Karst., trunc., ram. — P. pubescens (Schum.) Fr., trunc. — P. varius Fr., trunc.

Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — P. hirsutus Fr., trunc. — P. lithuanicus Blonski, ram. — P. nigricans Lasch, trunc. — P. polymorphus Rostk., ram. — P. radiatus (Sow.) Fr., trunc. — P. simulans Blonski, trunc. — P. stereoides Fr., trunc. — P. velutinus Fr., trunc. — P. versicolor (L.) Fr., trunc., ram. — P. zonatus Fr., trunc.

Poria corticola Fr., cort. — P. expallens Karst., lign. — P. ferruginosa (Schrad.) Fr., trunc. — P. Medulla-panis (Pers.) Fr., lign. — P. mollusca Fr., lign. — P. rufa (Schrad.) Fr., trunc. — P. sanguinolenta Alb. et Schw., lign. — P. separabilis Karst., cort. — P. subspadicea Fr., trunc. — P. vaporaria Fr., trunc. — P. vulgaris Fr., trunc., ram. — P. Xylostromatis Fckl., trunc.

Propolis Betulæ Fckl., ram. — P. faginea (Schrad.) Karst., lign.

Prosthemium betulinum Kze., ram.

Protomyces corticola Karst., cort.

Pseudohelotium granulosellum (Karst.) Sacc., lign. — P. hyalinum (Pers.) Fckl., lign. — P. punctiforme (Grev.) Sacc., f. — P. vitreolum (Karst.) Sacc., lign. — P. xylitum (Karst.) Sacc., ram., lign.

Pseudophacidium Betulæ Rehm, ram.

Pseudovalsa aucta (B. et Br.) Sacc., ram. — P. lanciformis (Fr.) Ces. et De Not., ram.

Psilocybe polycephala Paul., trunc.

Pyrenopeziza betulicola Fckl., f. — P. lignicola (Phill.) Sacc., lign.

Quaternaria Persoonii Tul., ram.

Rabenhorstia personata Fr., cort.

Radulum aterrimum Fr., ram. — R. fagineum (Pers.) Fr., ram. — R. orbiculare Fr., cort. — R. pendulum Fr., cort., lign.

Rhynchostoma cornigerum Karst. cort. — Rh. rubro-tinctum Karst., lign.

Rhytisma nervale (Alb. et Schw.) Rehm, f.

Rœsleria onygenoides Karst., lign.

Rosellinia conglobata (Fr. et Fckl.) Sacc., cort. — R. Desmazierii (B. et Br.) Sacc., trunc. — R. pulveracea (Ehrh.) Fckl., lign. — R. subcorticalis Fckl., cort.

Scleroderris pulveracea (Hazsl.) Sacc., cort. — S. seriata (Fr.) Rehm, cort.

Sclerotinia adusta Karst., f.

Betula alba L.

Scutularia reducta Karst., lign.
Seiridiella ramealis Karst., ram.
Septonema exile Karst., cort. — S. secedens Cda., cort.
Septoria Betulæ (Lib.) West., f. — S. betulina Pass., f.
Sillia ferruginea (Pers.) Karst., ram., cort.
Sirococcus difformis Karst., lign.
Solenia anomala (Pers.) Fr., ram. — S. fasciculata Pers., ram. — S. ochracea Hoffm., ram. — S. stipitata Fckl., lign.
Sphærella harthensis Awd., f. — Sph. maculiformis (Pers.) Awd., f.
Sphærocolla aurantiaca Karst., cort.
Sphæronæma fasciculatum Mont. et Fr., trunc. — Sph. polymorphum Awd. subsp. affine Sacc., ram. — Sph. sphæricum Preuss, lign.
Sphæropsis Betulæ Cke., ram. — Sph. conglobata Sacc., cort.
Sphærostilbe flavo-viridis Fckl., ram.
Sporodesmium moriforme Peck subsp. corticolum Karst., cort. — Sp. polymorphum Cda., lign., cort.
Sporoschisma mirabile B. et Br., lign.
Stagonospora betulina (Rostr.) Sacc., ram. — St. cupularis Karst., lign. — St. oppilata (Fr.) Sacc., ram.
Steganosporium irregulare Fautr., ram. — St. muricatum Bon., ram.
Stemphylium atrum (Preuss) Sacc., lign. — St. paradoxum (Cda.) Fckl., cort.
Stereum album Quél., trunc. — St. cotyledoneum Fr., trunc. — St. hirsutum (Wlld.) Fr., trunc. — St. purpureum Pers., trunc. — St. vorticosum Fr., trunc.
Stilbospora Kickxii West., ram.
Stilbum hirsutum Hoffm., trunc. — St. pellucidum Schrad., lign.
Synchytrium aureum Schröt., f.
Tapesia atro-sanguinea Fckl., lign. — T. fusca (Pers.) Fckl., ram. — T. pileo-crocata (Crou.) Sacc., ram. — T. pseudosanguinea (Rehm) Sacc., trunc.
Teichospora Chevalierii Karst., lign. — T. deflectens Karst., lign.
Thyridium Betulæ Fautr., ram.
Thyrsidium betulinum Karst., cort.
Torula cinereo-virens Karst., lign.
Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc. — T. gibbosa (Pers.) Fr., trunc. — T. mollis Fr., ram. — T. suaveolens (L.) Fr., trunc.
Trematosphæria Carestiæ Pass., cort.
Tremella elegans Fr., cort. — T. fimbriata Pers., ram. — T. intumescens Sm., trunc., ram. — T. lutescens Pers., ram. — T. mesenterica Retz, ram. — T. sarcoides (Dicks.) Fr., trunc., ram. — T. viscosa Berk., lign.
Trichægum rhizospermum Cda., lign.
Trichopeziza araneo-cincta (Phill.) Sacc., f. — T. cœrulescens (Rehm) Sacc., cort. — T. fusca (Schum.) Sacc., lign.
Trichosphæria pilosa (Pers.) Fckl., cort.
Triposporium elegans Cda., lign.
Trogia crispa (Pers.) Fr., ram.
Tubercularia vulgaris Tode et var. Betulæ Wallr., ram.

Betula alba L.

Tympanis conspersa Fr., cort. — T. mutata (Fckl.) Rehm, ram.
Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f.
Ustulina linearis Rehm, cort. — U. vulgaris Tul., trunc.
Valsa Auerswaldii Nke., ram. — V. betulicola Schulz., ram. — V. betulina Nke., ram. — V. ceratophora Tul., ram. — V. germanica Nke., ram.
Valsaria fennica (Karst.) Sacc., cort. — V. Niesslii (Wint.) Sacc., ram.
Valsella adhærens Fckl., ram. — V. polyspora (Nke.) Sacc., ram.
Venturia ditricha (Fr.) Karst., f.
Wallrothiella minima (Fckl.) Sacc., ram.
Zignoëlla ovoidea (Fr.) Sacc., lign.
Zygodesmus fuscus Cda., lign., ram.

Betula carpathica Willd.

Bispora intermedia Cda., lign.
Cryptomela betulina (Cda.) Sacc., ram.
Cytospora Salicis (Cda.) Rbh., ram.
Venturia ditricha (Fr.) Karst., f.

Betula carpinifolia S. Z.

Cenangium compressum Schw., ram. — C. molliusculum Schw., ram. — C. laminare Fr., ram.
Hypoxylon transversum (Schw.) Sacc., trunc.

Betula excisa Hort.

Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.

Betula fastigiata Hort.

Fusicladium Betulæ Aderh., f.

Betula glandulosa Michx.

Apiospora Rosenvingei Rostr., ram.
Dothidella betulina (Fr.) Sacc., f.

Betula Gmelini Bunge.

Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.

Betula humilis Schrk.

Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.

Betula intermedia Thomas.

Dothidella betulina (Fr.) Sacc., f.
Tapesia fusca (Pers.) Fckl., cort.
Taphrina carnea Johans., f.

Betula lenta L.

Dædalea ferruginea Schm., ram.

Betula lenta L.

Exidia picea B. et C., ram.
Gelatinosporium betulinum Peck, ram.
Glœosporium Betularum Ell. et Mart., f.
Hymenochæte unicolor B. et C., cort.
Massariella scoriadea (Fr.) Cke., ram.
Melanconiella apocystis (Peck) Berl. et Vogl., ram.
Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.
Polystictus hirsutus Fr., trunc.
Septoria microsperma Peck, f.
Stereum sericeum Schw., trunc.

Betula lutea Michx.

Asterosporium betulinum Peck, ram.
Diatrypella betulina (Peck) Sacc., ram.
Ditiola conformis Karst., ram.
Irpex rimosus Peck, cort.
Gelatinosporium betulinum Peck, ram. — G. fulvum Peck, ram.
Odontia tenuis Peck, lign.
Omphalia subgrisea Peck, lign.
Polystictus hirsutus Fr., trunc. — P. pergamenus Fr., ram., trunc.
Septoria betulicola Peck, f.
Sillia ferruginea (Pers.) Karst., ram.
Stilbum madidum Peck, trunc.
Valsaria nigrispora (Peck) Berl. et Vogl., ram.

Betula nana L.

Diaporthe aristata (Fr.) Karst., ram.
Didymosphæria nana Rostr., f.
Dothidella betulina (Fr.) Sacc., f. et var. Betulæ-nanæ (Whlbg.) Karst., f.
Exoascus alpinus (Johans.) Sacc., f., ram. — E. nanus (Johans.) Sacc., f., ram.
Gnomonia campylostyla Awd., f.
Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.
Plowrightia virgultorum (Fr.) Sacc. var. nana Karst., ram.
Taphrina bacteriosperma Johans., f., ram. — T. carnea Johans., f.

Betula nigra L.

Botrytis minutula Schw., trunc.
Coryneum compactum B. et Br., ram.
Cytospora betulina Ehrbg., ram.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Diplodia Betulæ West., trunc.
Enchnoa lanata Fr., ram.
Eutypella angulosa (Nke.) Sacc., cort. — E. niphoclina (Cke.) Sacc., cort.
Glœosporium Betularum Ell. et Mart., f.
Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr., trunc., cort.
Hysterium angustatum Alb. et Schw., ram., cort.

Betula nigra L.

Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Steganosporium muricatum Bon., ram

Betula occidentalis Hook.

Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.

Betula odorata Bechst.

Calicium præcedens Nyl., ram.
Cyphella lateritia Rostr., ram.
Dendrodochium betulinum Rostr., trunc.
Exoascus Betulæ Fckl., f. — E. turgidus Sad., f.
Glonium betulinum Rostr., ram.
Kneiffia fragilis Karst., lign.
Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.
Polyporus melinus (Karst.) Sacc., trunc.
Taphrina carnea Johans., f.

Betula papyracea Ait.

Diatrypella betulina (Peck) Sacc., ram. — D. favacea (Fr.) Ces. et De Not., ram.
Eutypella cerviculata (Fr.) Sacc., ram.
Fusicoccum Betulæ Cke., ram.
Hypoxylon multiforme Fr., ram. — H. transversum (Schw.) Sacc., trunc.
Melanconium betulinum Schm. et Kze., ram. — M. bicolor Nees, ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Pleurotus ostreatus Jacq., trunc.
Taphrina flava Farl., f.
Trogia crispa (Pers.) Fr., ram.

Betula populifolia Ait.

Botryodiplodia valsoides (Peck) Sacc., cort.
Calosphæria ciliatula (Fr.) Karst., ram.
Cladosporium Scribnerianum Br. et Rav., f.
Coryneum Kunzei Cda., ram.
Cryptospora Betulæ Tul., ram. — C. tomentella Peck, cort.
Diatrypella discoidea Cke. et Peck, ram.
Dothidella betulina (Fr.) Sacc., f.
Helminthosporium arbusculoides Peck, cort.
Lenzites Cookei Berk., trunc.
Melanconis stilbostoma (Fr.) Tul., ram.
Melanconium betulinum Schm. et Kze. ram. — M. bicolor Nees. ram.
Scleroderris betulina (Peck) Sacc., cort.
Septoria Betulæ (Lib.) West., f.
Taphrina flava Farl., f.
Valsaria Niesslii (Wint.) Sacc., ram.

Betula populifolia Ait.

Valsella adhærens Fckl., ram.
Venturia ditricha (Fr.) Karst., f.

Betula pubescens Ehrh.

Dothidella betulina (Fr.) Sacc., f.
Exoascus Betulæ Fckl., f.
Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.
Melanconis betulina Otth, ram.
Taphrina carnea Johans., f.
Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc. — T. gibbosa (Pers.) Fr., trunc. — T. mollis Fr., ram.
Tremella elegans Fr., cort. — T. intumescens Sm., ram. — T. lutescens Pers., ram.
Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f.
Venturia ditricha (Fr.) Karst., f.

Betula pumila L.

Diatrypella betulina (Peck) Sacc., ram.
Melanconis stilbostoma (Fr.) Tul., ram.
Melanconium betulinum Schm. et Kze., ram.

Betula Socolowii Jacq.

Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.

Betula tristis Wormsk.

Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.

Betula turkestanica Hort.

Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.

Betula verrucosa Ehrh.

Cytospora betulina Ehrbg., ram.
Dothidella betulina (Fr.) Sacc., f.
Exoascus Betulæ Fckl., f. — E. turgidus Sad., f.
Fusarium Thuemenii Sacc., ram.
Glœosporium betulinum Westd., f.
Irpex hirsutus Kalchbr., trunc.
Libertella betulina Desm., ram.
Massaria Argus (B. et Br.) Tul., ram.
Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.
Melanconium betulinum Schm. et Kze., ram.
Melanopsamma pomiformis (Pers.) Sacc., lign., trunc.
Microsphæra Friesii Lév., f.
Myxosporium devastans Rostr., ram., trunc.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Pleurotus acerinus Fr., trunc.

Betula verrucosa Ehrh.

Polystictus sciurinus Kalchbr., trunc.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Pseudovalsa lanciformis (Fr.) Ces. et De Not., ram.
Rosellinia subcorticalis Fckl., cort.
Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f.
Sphæronæma exiguum Karst., cort.
Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — St. purpureum Pers., trunc. — St. vorticosum Fr., trunc.
Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc. — T. gibbosa (Pers.) Fr., trunc.
Tremella elegans Fr., cort. — T. fimbriata Pers., ram. — T. lutescens Pers., ram.
Zignoëlla nitidula Sacc., lign.
Zygodesmus fulvus Sacc., trunc.

Biatora Fr.

Leciographa urceolata (Th. Fr.) Rehm, thall.

Biatora Berengeriana Mass.

Pharcidia hygrophila (Arn.) Wint. var. Berengeriana Arn., thall.

Biatora coarctata (Sw.).

Physalospora microthelia (Wallr.) Wint., thall.

Biatora cyrtella (Ach.) Kbr.

Pharcidia Punctillum (Arn.) Wint., thall.

Biatora decolorans Fr.

Tichothecium decolorans Rehm, thall.

Biatora luteola (Schrad.).

Muellerella polyspora Hepp, thall.

Biatora rupestris (Scop.) Fr.

Pharcidia dispersa (Lahm) Wint., thall.

Biatora vernalis (L.) Fr.

Leciographa urceolata (Th. Fr.) Rehm, thall.

Biatorina commutata (Ach.) Mass.

Pseudotryblidium Neesii (Flot.) Rehm,

Biatorina diluta (Pers.) Fr.

Karschia lignyota (Fr.) Sacc.
Pharcidia dispersa (Lahm) Wint., thall.
Tichothecium gemmiferum (Tayl.) Kbr., thall.

Biatorina lenticularis (Flot.) Kbr.
Tichothecium gemmiferum (Tayl.) Kbr., thall.

Bidens L.
Cercospora umbrata Ell. et Holw., f.
Ciboria subularis Bull., fr.
Leptosphæria clivensis (B. et Br.) Sacc., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Mollisia lycopincola Rehm, caul.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Ophiobolus anguillides Cke., caul.
Puccinia Bidentis Diet. et Holw., f.
Ramularia concomitans Ell. et Holw., f.

Bidens andicola H. B. K.
Protomyces andinus Pat., caul.
Uromyces Bidentis Lagh., f.

Bidens bipinnata L.
Cercospora megalopotamica Speg., f.
Septoria Bidentis Sacc., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Bidens cernua L.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Bidens chrysanthemoides Michx.
Cercospora umbrata Ell. et Holw., f.
Entyloma Compositarum Farl., f.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Bidens connata Mühl.
Erysiphe fuscata B. et C., f.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Bidens frondosa L.
Æcidium Compositarum Mart. var. Bidentis Burr., f.
Cercospora umbrata Ell. et Holw., f.
Diplodina Bidentis Fautr. et Roll., caul.
Erysiphe fuscata B. et C., f.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Bidens helianthoides H. B. K.
Septoria Balansæ Speg., f.
Uredo Bidentis P. Henn., f.

Bidens leucantha Pœpp.
Entyloma guaraniticum Speg., f.

Bidens pilosa L.
Entyloma Bidentis P. Henn., f.
Uredo Bidentis P. Henn., f.

Bidens tripartita L.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Leptosphæria clivensis (B. et Br.) Sacc., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.
Septoria Bidentis Sacc., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Bigelovia DC.
Dothidea Bigeloviæ Ell. et Ev., caul.
Macrosporium puccinioides Ell. et Anders., ram.
Phleospora Bigeloviæ Ell., f.
Puccinia Bigeloviæ Ell. et Ev., f.

Bigelovia Douglasii Gray.
Æcidium Bigeloviæ Peck, caul., f.
Dendryphium sphærioides Ell. et Ev., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Bigelovia graveolens Gray.
Stemphylium laxum Ell. et Ev., caul.

Bigelovia graveolens Gray. var. albicaulis Gray.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f. — E. sepulta Ell. et Ev., f., caul.

Bignonia L.
Botrytis grisea (Schw.) Sacc., caps.
Capnodium elongatum Berk. et Desm., f.
Cercospora bignoniæcola Speg., f.
Darluca australis Speg., f.
Œdemium atrum Link, f., cort.
Pestalozzia austro-caledonica Crié, f.
Phyllachora amphigena Speg., f. — Ph. nitidula Pat., f.
Plowrightia Balanseana S. R. B., f.
Podosporium rigidum Schw., ram.

Bignonia L.

Polystictus hirsutus Fr., trunc.
Puccinia Bignoniacearum Speg., f.
Uredo Bignoniacearum Speg., f.
Valsa coronata (Hoffm.) Fr., ram.
Valsaria Bignoniæ (Schw.) Cke., ram.

Bignonia capreolata L.

Asterella Bignoniæ Ell. et Ev., f.
Dimerosporium tropicale Speg., f.
Diplodia Bignoniæ Tassi, ram.
Dothidea Bignoniæ Fr., ram.
Glœosporium Bignoniæ Pass., f.
Meliola bidentata Peck, f.
Sphærella Capreolatæ Pass., f.

Bignonia Catalpa L. (cfr. Catalpa bignonioides Walt.).

Cladosporium Bignoniæ Schw., caps.
Diplodia Catalpæ Speg., ram.
Polyporus distortus Schw., rad., lign.

Bignonia radicans L. (cfr. Tecoma radicans Juss.)

Bignonia Tweediana Lindl.

Ascochyta Tweediana Penz. et Sacc., caps. — A. Winteri Sacc., f.
Dendrodochium clavipes Penz. et Sacc., caps.
Myrothecium roridum Tode, f.
Phyllosticta Tweediana Penz. et Sacc., caps.

Bignoniaceæ

Acrospermum bignoniicola P. Henn., f.
Æcidium circinatum Wint., f.
Atractium cronartioides Speg., f.
Broomella Munckii Speg., f.
Meliola arachnoidea Speg., f. — M. Harioti Speg., f.
Ophiodothis Balansæ Speg., f.
Phyllachora tenuis Speg., f.
Seynesia paraguayensis Speg., f.
Sirococcus brasiliensis Speg., f.
Uredo cuticulosa Ell. et Ev., fr.

Bilimbia microcarpa Th. Fr.

Leciographa urceolata (Th. Fr.) Rehm, thall.

Bilimbia obscurata (Smflt.).

Leciographa urceolata (Th. Fr.) Rehm, thall.

Bilimbia sphæroides (Dicks.) Th. Fr.
Leciographa parasitaster (Nyl.) Arn., thall.

Billbergia Thunb.
Couturea dimerosporioides Speg., f.
Dimerosporium imperspicuum Speg., f.
Volutella roseola Cke.
Zukalia dimerosporioides Speg., f.

Biscutella lævigata L.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Bispora catenulata Cda.
Sporodesmium elegans Cda.

Blainvillea latifolia DC.
Uromyces Blainvilleæ Berk., f.

Blastenia Pers.
Leciographa urceolata (Th. Fr.) Rehm, thall.

Blastenia arenaria (Pers.) Mass.
Karschia tegularum (Arn.) Rehm, thall.

Blechnum L.
Cæoma superficialis Speg., f.
Microthyrium pulchellum Speg., f.
Ophionectria tropicalis Speg., f.

Blechnum hastatum Kaulf.
Uredo Blechni Diet. et Neg., f.

Blechnum occidentale L.
Cyphella paraguayensis Speg., f.

Blechnum Spicant Rth.
Helotium Blechni Crou., f.
Uredo Scolopendrii (Fckl.) Schröt., f.

Blechum R. Br.
Puccinia Blechi Lagh., f.

Blephilia hirsuta Benth.
Puccinia Menthæ Pers. f. americana Burr., f.

Blitum Tourn.
Phoma longissima (Pers.) West., caul.

Blitum capitatum L.
Septoria Atriplicis (West.) Fckl., f.

Blumea viscosula
Cercospora Blumeæ Thüm., f.

Bobartia spathacea
Didymosphæria Spatharum Wint.
Hendersonia sparsa Wint.

Bocconia cordata Willd.
Leptosphæria Bocconiæ (C. et E.) Sacc., caul.

Bœhmeria Jacq.
Puccinia Bœhmeriæ P. Henn., f.

Bœhmeria cylindrica Willd.
Æcidium Urticæ Schum., f.
Cercospora Bœhmeriæ Peck, f.
Septoria tenuissima Wint., f.

Bœhmeria nivea Hook. et Arn.
Diplodia Rheea Cke., caul.
Metasphæria Bœhmeriæ (Rabh.) Sacc., caul.
Phoma Rheea Cke.. caul.

Bœrhaavia discolor H. B. K.
Cercospora furfurella Speg., f.

Bœrhaavia hirsuta L.
Cystopus platensis Speg., f.

Bœrhaavia verticillata Poir.
Septoria Bœrhaaviæ Pat., f.

Boisduvalia densiflora Wats.
Puccinia Boisduvaliæ Peck, f. — P. Œnotheræ Vize, f.

Boisduvalia Torreyi Wats.
Puccinia Boisduvaliæ Peck, f.

Bolax glebaria Comm.
Sphærella patagonica Speg., f.

Boletinus porosus Berk.
Zythia boleticola Ell. et Ev.

Boletus Dill.
Amblyosporium Botrytis Fres.
Aspergillus virens Lk.
Botrytis ramosa Pers. — B. spicata Preuss.
Coremium niveum Cda.
Dactylium Boletorum (Ehrbg.) Sacc.
Hypomyces Linkii Tul. — H. luteo-virens (Fr.) Tul.
Monosporium agaricinum Bon.
Mucor capitato-ramosus Schw.
Peckiella Tulasneana (Plow.) Sacc.
Penicillium roseum Link var. coremioides Kickx.
Sepedonium chrysospermum (Bull.) Fr. — S. Tulasneanum Sacc.
Sporodinia Aspergillus (Scop.) Schröt.
Thamnidium paradoxum (B. et C.) Berl. et De Toni.

Boletus badius Fr.
Isaria splendens Rbh.

Boletus cyanescens Bull.
Hypomyces chlorinus Tul.

Boletus duriusculus Schulz.
Phyllachora fungicola (Schulz.) Sacc.

Boletus edulis Bull.
Hypomyces chrysospermus Tul.

Beletus felleus Bull.
Heterosporium epimyces Cke. et Mass.

Boletus scaber Fr.
Hypomyces chlorinus Tul. — H. chrysospermus Tul.

Boletus subtomentosus L.
Hypomyces chlorinus Tul. — H. chrysospermus Tul.

Boltonia asteroides L'Hér.
Septoria Erigerontis B. et C. var. Boltoniæ Webb., f.

Bomarea Mirb.
Heterosporium Allii Ell. et M. var. Bomareæ Pat., f.
Uredo Bomareæ Lagh., f.

Bomarea edulis Herb.
Puccinia Bomareæ P. Henn., f.

Bombax globosum Aubl.
Favolus giganteus Mont., trunc.

Bombax malabaricum DC.
Myxotrichum foliicolum Niessl, f.

Bombyliospora De Not.
Stenocybe major (Nyl.) Kbr.

Bonplandia trifoliata Willd.
Trematosphæria porphyrostoma (Kze.) Fckl., cort.

Boopis leucanthema Pœpp.
Puccinia Boopidis Neger, f.

Boraginaceæ
Fusarium herbarum (Cda.) Fr., caul.
Phoma punctata Speg., caul.

Borago Tourn.
Cylindrosporium Myosotidis Sacc., f.

Borago officinalis L.
Entyloma serotinum Schroet., f.
Erysiphe horridula (Wallr.) Lév., f.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Borassus flabelliformis Murr.
Hypholoma coronatum Fr., rad.

Borreria Mey.
Peronospora Borreriæ Lagh., f.

Borreria micrantha Torr. et Gray.
Asterula Tracyi Peck, f.
Cercospora Borreriæ Ell. et Ev., f.

Borreria verticillata Mey.
Uromyces Borreriæ P. Henn., f.

Borrichia frutescens DC.
Puccinia mirifica Dict. et Holw., f.
Uromyces triannulatus B. et C., f.

Boscia somalensis Engl.
Dimerosporium Bosciæ P. Henn., f.

Bossiæa cinerea R. Br.
Æcidium eburneum Mac Alp., f.

Botryosphæria Hibisci (Schw.) Sacc.
Chondromyces aurantiacus (B. et C.) Thaxt.

Botryosphæria inflata Cke. et Mass.
Nectriella gigaspora Cke. et Mass.

Botrytis Acinorum Pers.
Melanospora fallax Zuk.

Botrytis Bassiana Bals.
Melanospora parasitica Tul.

Botrytis racemosa (Bull.) DC.
Hemiscyphe rhizopoides Preuss.

Botrytis tenella Sacc.
Gymnoascus umbrinus Boud.

Boucerosia Munbyana Decne.
Macrosporium Boucerosiæ Dur. et Mont., f.

Bougainvillea Juss.
Marasmius calobates Kalchbr., f.

Bougainvillea spectabilis Willd.
Cladosporium arthrinioides Thüm. et Beltr., f.

Bougainvillea splendens
Cladosporium arthrinioides Thüm. et Beltr., f.

Bougainvillea stipitata Gris.
Æcidium Bougainvilleæ Speg., f., ram.
Puccinia Bougainvilleæ Schröt., f.

Boussingaultia baselloides H. B. K.
Cercospora Boussingaultiæ Roum., f.

Bouteloua ciliata Gris.
Ustilago Hieronymi Schroet.

Bouteloua curtipendula Torr.
Puccinia vexans Farl., f.

Bouteloua hirsuta Lag.
Puccinia vexans Farl., f.
Ustilago minor Norton, f.

Bouteloua humilis Hieron.
Ustilago Bouteloуæ-humilis Bref., inflor.

Bouteloua oligostachya Torr.
Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
Puccinia Bartholomewii Diet., f. — P. graminis Pers., f. — P. vexans Farl., f.
Ustilago Bouteloуæ Kell. et Sw., ovar. — U. pilifera Norton.

Bouteloua racemosa Lag.
Puccinia vexans Farl., f.
Uredo Bouteloуæ Arth., f.
Ustilago filifera Norton.

Bouvardia Salisb.
Puccinia lateritia B. et C., f.

Bouvardia triphylla Gr.
Æcidium Bouvardiæ Diet. et Holw., f.

Bouvardia versicolor Ker.
Haplosporella Bouvardiæ Pass., ram.
Rhabdospora Bouvardiæ Pass., ram.

Bowlesia tenera Spreng.
Protomyces macrosporus Ung., f.
Septoria Bowlesiæ Speg., f.
Uromyces hemisphæricus Speg., f., caul.

Brabeium stellatifolium L.
Periconiella velutina (Wint.) Sacc., f.
Phyllosticta Owaniana Wint., f.

Brachistus Grisebachii Hiern.
Æcidium solaninum Speg., f.

Brachychiton populneus R. Br.
Septoria ochraceo-maculans Thüm., f.

Brachyelytrum aristatum Beauv.
Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
Phyllachora graminis (Pers.) Fckl., f.

Brachypodium P. Br.
Acrospermum compressum Tode, culm.
Belonium pallens Sacc., culm., vag.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.

Brachypodium P. B.

Erinella mutabilis Quél., culm.
Metasphæria Brachypodii (Pass.) Sacc., f.
Oomyces carneo-albus (Lib.) B. et Br., f., culm.
Physalospora Festucæ (Lib.) Sacc., f.
Pleospora infectoria Fckl., culm.
Scolecotrichum graminis Fckl., f.

Brachypodium pinnatum P. B.

Hendersonia culmicola Sacc., culm.
Leptosphæria culmifraga (Fr.) Ces. et De Not.. culm. et subsp. linearis Sacc.. culm. — L. Michotii (West.) Sacc., culm.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Phyllachora Brachypodii Roum., f. — Ph. Bromi Fckl., f.
Pleospora punctiformis Niessl, f.
Puccinia Baryi (B. et Br.) Wint., f.
Septoria affinis Sacc.. f. — S. brachypodiicola Brun.. f. — S. Tritici Desm., f.
Stagonospora graminella Sacc., culm. — St. subseriata (Desm.) Sacc.. culm.
Tilletia olida (Riess) Wint., f.
Uromyces Dactylidis Otth, f.

Brachypodium ramosum R. et Sch.

Lophiostoma Brachypodii Fabre, f., culm.

Brachypodium silvaticum R. et Sch.

Acrospermum compressum Tode, culm. — A. decipiens Pass., f.
Belonium pallens Sacc., culm., vag.
Lasiosphæria hispidula Sacc. et Speg., culm.
Leptosphæria culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm. — L. microscopica Karst., f. — L. sylvatica Pass., f.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Mastigosporium album Riess, f.
Phoma Brachypodii Brun., f.
Phyllachora Bromi Fckl., f.
Puccinia Baryi (B. et Br.) Wint., f.
Septoria Brachypodii Pass., f. — S. Bromi Sacc., f. — S. graminum Desm., f. — S. Tritici Desm., f.
Sphærella Tassiana De Not., f., culm.
Stictis arundinacea Pers., culm.
Tilletia olida (Riess.) Wint., f.
Uromyces Dactylidis Otth, f.
Vermicularia relicina Fr., culm.

Brachystemon virginicum Michx.

Phyllachora Brachystemonis (Schw.) Sacc., f.

Brachythecium Schpr.

Lasiosphæria muscicola De Not.

Brassica L.

Alternaria Brassicæ (Berk.) var. macrospora Sacc., f.
Anixia perichænoides (Cke.) Sacc., caul.
Aposphæria densiuscula Sacc. et Roum., trunc.
Ascobolus incolor Quél., trunc.
Aspergillus purpureo-fuscus Schw., caul.
Asteroma Brassicæ Chev.. f.
Bolacotricha grisea B. et Br., trunc.
Botrytis lateritia Schw., caul. — B. racemosa (Bull.) DC., trunc.
Boudiera Brassicæ (Crouan) Sacc., trunc.
Chætomella Brassicæ (Schw.) Starb.
Coniothyrium Crepinianum Sacc. et Roum., caul.
Dacryomyces capitatus Schw., caul.
Dendrodochium rubellum Sacc. var. Brassicæ Sacc.. caul.
Diaporthe coramblicola (B. et Br.) Sacc., caul.
Diatrype Brassicæ Cke., caul.
Endodesmia glauca B. et Br., caul.
Fusarium herbarum (Cda.) Fr., caul. — T. roseum Link, caul.
Fusoma torulosum (B. et C.) Sacc., caul.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., caul.
Gloœsporium concentricum (Grev.) B. et Br., f.
Gonatobotrys simplex Cda., caul.
Graphium stilboideum Cda., caul.
Helminthosporium brassicicolum Schw., f. — H. folliculatum Cda., culm. — H. Libertianum Roum., caul. — H. rhopaloides Fres., caul.
Helotium brassicæcolum (Schw.) Sacc., caul. — H. herbarum (Pers.) Fr., caul.
Hormiscium laxum Wallr., caul.
Leptosphæria maculans (Desm.) Ces. et De Not., caul. — L. olericola (B. et C.) Sacc., caul.
Macrosporium Brassicæ Berk., f., caul., fr. — M. commune Rbh. var. circinans B. et C., f.
Nectriella furfurella (B. et Br.) Sacc., caul. — N. Helenæ Sacc. et Roum., caul. — N. Keithii (B. et Br.) Sacc., caul.
Ophiobolus nigrificans (Cke.) Sacc.. caul.
Pezizella brassicæcola (Berk.) Sacc., caul.
Phoma herbarum West., caul. — Ph. siliquarum Sacc. et Roum. — Ph. Siliquastrum Desm.
Puccinia Brassicæ Mont., f.
Sporotrichum foliorum Desm., f. — Sp. sporulosum Link, caul.
Stilbum annulatum B. et C., caul. — St. Spraguei B. et C., caul.

Brassica acephala DC.

Alternaria Brassicæ (Berk.) Sacc., f.

Brassica campestris L.

Cercosporella albo-maculans (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Brassica campestris L.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Polydesmus exitiosus Kirchn., caul.

Brassica capitata L.
Plasmodiophora Brassicæ Wor., rad.
Trichostroma olivaceum Preuss, caul.

Brassica crispa Rafin.
Leptosphæria salebrosa (Preuss) Sacc., trunc.
Plenodomus Rabenhorstii Preuss, trunc.

Brassica Napobrassica Mill.
Cylindrosporium Brassicæ Fautr. et Roum., f.
Mystrosporium Stemphylium Cda. var. Brassicæ Karst., caul.

Brassica Napus L.
Cercospora Bloxami B. et Br., f.
Cylindrosporium Brassicæ Fautr. et Roum., f.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr., caul.
Hymenula microsporella Karst. — H. vulgaris Fr. subsp. Brassicæ Karst., caul.
Leptosphæria Napi (Fckl.) Sacc., caul.
Melanospora macrospora Karst., rad.
Ovularia Brassicæ Bres. et Allesch., f.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Phoma Lingam (Tode) Desm., caul.
Phyllosticta Brassicæ Brun., f. — Ph. Napi Sacc., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Sphærella napicola Fautr., caul.
Sporodesmium Onnii Karst., caul.
Sporotrichum vile Karst., caul.

Brassica nigra Koch.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Pleospora media Niessl, caul.
Septoria Brassicæ Ell. et Ev., f.

Brassica oleracea L.
Acremonium Brassicæ Schulz. et Sacc., caul.
Alternaria Brassicæ (Berk.) Sacc., f.
Anixia perichænoides (Cke.) Sacc., caul.
Apiosporium Brassicæ (Lib.) Fckl., caul.
Arthrobotrys recta Preuss, caul.
Ascochyta Brassicæ Thüm., f.
Botrytis cana Kze. et Schm., f. — B. vulgaris Fr., f.

Brassica oleracea L.

Cladosporium atrum Lk., caul. — Cl. macrocarpum Preuss, caul.
Colletotrichum Brassicæ Schulz. et Sacc., caul.
Coprinus Brassicæ Peck, caul.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr., caul.
Diaporthe incrustans Nke., caul.
Diplococcium Libertianum (Roum.) Sacc., caul.
Diplodiella Cardonia Flag. et Sacc., caul.
Fusarium Brassicæ Thüm., caul. — F. tenellum Sacc. et Br., caul.
Gibberella cyanogena (Desm.) Sacc., caul.
Helminthosporium folliculatum Cda., caul.
Leptothyrium Brassicæ Preuss, f.
Macrosporium Brassicæ Berk., f., caul. — M. Cheiranthi (Lib.) Fr., f.
Metasphæria agminalis (Lév.) Sacc., caul.
Mucor Beaumontii Berk. et Curt., f. — M. lutescens Lk., caul.
Nectria Brassicæ Ell. et Sacc., caul. — N. Rousseauana Sacc. et Roum., caul.
Olpidium Brassicæ (Wor.) Dang. — O. radicicolum De Wild., rad.
Papulospora sepedonioides Preuss, caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Phoma Brassicæ Thüm., caul. — Ph. incrustans (Nke.) Sacc., caul. — Ph. Lingam (Tode) Desm., caul. — Ph. Napobrassicæ Rostr., rad. — Ph. oleracea Sacc., caul.
Phyllosticta Brassicæ (Curr.) West., f.
Plasmodiophora Brassicæ Wor., rad.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Rhopalidium Brassicæ Mont. et Fr., f.
Rhytisma giganteum (Rabh.) Fr., f.
Sordaria lanuginosa (Preuss) Sacc., caul.
Sphærella brassicicola (Duby) Ces. et De Not., f.
Sphæria Olerum Fr., caul.
Sporocybe brassicæcola (B. et Br.) Sacc., caul. — Sp. cuneifera (B. et Br.) Sacc., caul.
Sporormia Brassicæ Grove, caul.
Trichosphæria erythrella (Wallr.) Fckl., caul.
Tridentaria alba Preuss, caul.
Tubercularia Brassicæ Lib., caul. — T. liceoides Fr., caul.
Uromyces Brassicæ Niessl, caul.
Valsaria atrata Sacc. et Br., caul.
Verticillium fulvum (Schw.) Sacc., caul.
Zythia Brassicæ Sacc. et Roum., cort.

Brassica Rapa L.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr., caul.
Leptosphæria Napi (Fckl.) Sacc., caul. — L. nigrella (Rbh.) Fckl., caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Polydesmus exitiosus Kirchn., caul.
Sphæronæma Brassicæ Togn., caul.

Braya Sternb. et Hoppe.
Sphærella confinis Karst., f.

Brayera anthelmintica Kunth.
Coniothyrium abyssinicum Tassi, caul.
Cyphella Brayeræ P. Henn., pet.
Stigmatea vexans Wint., f.

Breweria R. Br.
Meliola francevilleana Gaill., f.

Brickellia Ell.
Puccinia Brickelliæ Peck, f. — P. pinguis Diet. et Holw., f.
Pucciniosira Brickelliæ Diet. et Holw., f.

Bridelia scandens Willd.
Pestalozzia mangalorica Thüm., f.

Briza maxima L.
Puccinia graminis Pers., f.

Briza media L.
Leptosphæria Brizæ Pass., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f., culm.
Tilletia Brizæ Ule, f. — T. striiformis (West.) Wint., f.

Briza minor L.
Entyloma crastophilum Sacc., f.

Brizopyrum Link.
Puccinia graminis Pers., f., culm.
Uromyces Dactylidis Otth, f. — U. Peckianus Farl., f.

Brizopyrum spicatum Hook. et Arn.
Cerebella Spartinæ Ell. et Ev., spic.
Physalospora Cynodontis Delacr., f.

Brodiæa capitata Benth.
Puccinia nodosa Ell. et Harkn., f.

Brodiæa Howellii Wats.
Stagonospora cylindrocarpa (Ell. et Ev.) Sacc., scap.

Brodiæa laxa Wats.
Uromyces Brodiææ Ell. et Harkn., f.

Bromelia L.
Hendersonia Bromeliæ Pat., f.
Vermicularia Colchici Fckl., f.

Bromelia Landbeckii Lechl.
Torula valdiviensis Sacc., f.

Bromelia Serra Gris.
Metasphæria Caraguata Speg., f.

Bromeliaceæ.
Aulographum maculare B. et Br., f.
Leptostromella Bromeliæ (Pat.) Sacc., caul.
Phyllachora atroinquinans Wint., f.

Bromus L.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Exobasidium graminicolum Bres., f.
Leptosphæria herpotrichoides De Not., culm.
Lophiotrema semiliberum (Desm.) Sacc., culm.
Phyllachora Bromi Fckl., f.
Pistillaria hyalina Quél., f. — P. inæqualis Lasch, f.
Pleospora pyrenophoroides Sacc., f.

Bromus antarcticus Hook. f.
Aulographum Bromi Berk., f.

Bromus arvensis L.
Puccinia dispersa Eriks. et Henn., f. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Bromus asper L.
Anthostomella Bromi Rich., culm.
Erysiphe graminis DC., f.
Leptosphæria culmicola (Fr.) Karst., culm. — L. culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f., culm. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Sphærella longissima Fckl., f.

Bromus brachystachys Hng.
Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Bromus brizæformis Willk.
Puccinia dispersa Eriks. et Henn., f.

Bromus ciliatus L.
Pleospora vulgaris Niessl, f., culm.

Bromus ciliatus L.
Rostrupia tomipara (Trel.) Lagh., f.
Urocystis Agropyri (Preuss.) Schröt., f.
Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Bromus commutatus Schr.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Septoria Bromi Sacc., f.

Bromus erectus Huds.
Phoma festucina Thüm., vag.
Sclerotinia granigena Quél., sem.
Stagonospora subseriata (Desm.) Sacc., f., culm.
Tilletia striiformis (West.) Wint., f.
Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.

Bromus Hookerianus Thurb.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Bromus inermis Leyss.
Puccinia coronata Cda., f.
Tilletia striiformis (West.) Wint., f.
Urocystis Agropyri (Pr.) Schröt., f.

Bromus lanceolatus Roth.
Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Bromus longiflorus Spr.
Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Bromus macranthus Desv.
Placosphæria magellanica Speg., f.
Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Bromus macrostachyus Desf.
Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Bromus madritensis L.
Ustilago bromivora F. d. W., ovar.
Vermicularia affinis Sacc. et Br., culm.

Bromus mollis L.
Erysiphe graminis DC., f., culm.
Oidium monilioides Link. var. ochraceum Thüm., f.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Septoria affinis Sacc., f. — S. Bromi Sacc., f.
Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Bromus rubens L.
Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Bromus secalinus L.
Erysiphe graminis DC., f.
Macrophoma graminella (Sacc.) Berl. et Vogl., f.
Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Bromus silvaticus Gmel.
Hendersonia silvatica Fautr., f.
Lophodermium Robergei (Desm.) Sacc., f.

Bromus sterilis L.
Angiopoma campanulatum Lév., fr.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Septoria graminum Desm., f.

Bromus tectorum L.
Erysiphe graminis DC., f.
Puccinia graminis Pers., f., culm. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f., culm.

Bromus texanus Gr.
Puccinia Schedonnardi Kell. et Sw., f., vag.

Bromus unioloides H. B. K.
Æcidium graminellum Speg., f.
Cintractia patagonica Cke. et Mass.
Erysiphe graminis DC., f.
Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Brongniartia H. B. K.
Ravenelia Brongniartiæ Diet. et Holw., f.

Brongniartia nudiflora H. B. K.
Ravenelia glanduliformis B. et C., f.

Broussonetia papyrifera Vent.
Chætosphæria fusca Fckl., ram. — Ch. phæostoma Fckl., ram.
Cladotrichum polysporum Cda., ram.
Coniothyrium anserinum Sacc., ram. — C. incrustans Sacc., ram. — C. paradoxum (Brun.) Sacc., ram.
Cryptovalsa Nitschkei Fckl., ram.
Cytosporina peregrina (M. et Fr.) Sacc., ram.
Diplodia incrustans Sacc., ram.
Diplodiella fibriseda Sacc., ram.
Dothiorella Mori Berl., ram.
Eutypa heteracantha Sacc., ram. — E. lata (Pers.) Tul., ram.

Broussonetia papyrifera Vent.
Fenestella callispora (Duby) Cke., ram.
Fusarium lateritium Nees, ram.
Gibberella flacca (Wallr.) Sacc., ram. — G. moricola (De Not.) Sacc.
Hirneola Auriculæ-Judæ (L.) Berk., trunc.
Leptosphæria Coniothyrium Sacc., ram.
Melanomma Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., lign.
Orbilia vinosa (Alb. et Schw.) Karst., cort.
Phoma Broussonetiæ Sacc., ram. — Ph. crassipes Cke., ram.
Pleurotus Gemmellari Inz., trunc.
Rhabdospora Montagnei Sacc., ram.
Thyridaria incrustans Sacc., ram.
Torula Broussonetiæ Thüm. et Bolle, ram.
Typhula filiformis (Bull.) Fr., f.
Valsaria anserina (Pers.) Sacc., ram. — V. insitiva Ces et De Not., ram.
Valsella Papyriferæ (Schw.) Berl. et Vogl., ram.

Brownea grandiceps Jacq.
Scolecopeltis ophiospora (Pat.) Sacc., f.

Brunella L. (cfr. Prunella).
Æcidium Prunellæ Wint., f.
Asteroma Prunellæ Purt., f.

Brunella vulgaris L.
Æcidium Prunellæ Wint., f.
Asteroma Brunellæ Allesch., f. — A. Prunellæ Purt., f.
Diaporthe Desmazierii Niessl, caul.
Hypospila Brunellæ Ell. et Ev., f.
Illosporium cretaceum Oud., f.
Linospora Brunellæ Ell. et Ev., f.
Leptosphæria Brunellæ Ell. et Ev., caul.
Phoma denigrata Desm., caul.
Phyllosticta Brunellæ Ell. et Ev., f.
Ramularia Brunellæ Ell. et Ev., f. — R. Harioti Sacc., f.
Septoria Brunellæ Ell. et Ev., f. — S. Trailiana Sacc., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Brunonia australis Sm.
Puccinia Brunoniæ Mac Alp., f.

Bryanthus taxifolius Gray.
Antennaria arctica Rostr., ram.

Bryonia dioica Jcq.
Didymella Bryoniæ (Fckl.) Rehm, sarm.

Bryonia dioica Jcq.
Fusidium Bryoniæ Brun., f.
Phoma tecta Pass., caul.
Ramularia Bryoniæ Fautr. et Roum., f.
Septoria Cucurbitacearum Sacc., f.

Bryonia radicans?
Sacidium Bryoniæ Schw., ram.

Bryopsis plumosa (Huds.)
Olpidium Bryopsidis De Bruyne.

Bryum Dill.
Phialea piriformis (Hedw.) Gill.

Bryum ligulatum Schreb.
Chondrioderma Trevelyani (Grev.) Rost.

Bryum pendulum Schpr.
Pleospora muscicola Cke. et Mass.

Buchloë dactyloides Engelm.
Cercospora seminalis Ell. et Ev., spic.
Fusarium graminum Cda., culm.
Puccinia kansensis Ell. et Barth., f. — P. vexans Farl. var. Buchloës Webb., f., culm.
Tilletia Buchloëana Kell. et Sw., ovar.
Ustilago Buchloës Ell. et Tracy, f.

Buddleia L.
Diplodia Buddleiæ Pat., f.
Meliola obducens Gaill., f.
Sphærella Puiggarii Speg., f.
Zukalia Buddleiæ Pat., f.

Buddleia auriculata Benth.
Meliola inermis Kalch. et Cke., f. — M. quinquespora Thüm., f.
Phyllosticta auriculata Kalch. et Cke., f.
Septoria Thümenii Sacc., f.

Buddleia globosa Hoppe.
Phoma Buddleiæ Cke., ram.

Buddleia Lindleyana Fort.
Phoma Lindleyana Sacc., ram.

Buddleia polystachya Fres.
Cladosporium Heuglinianum Thüm., f.

Buddleia salvifolia Lam.
Septoria Buddleiæ K. et Cke., f.

Buellia myriocarpa (DC.).
Karschia thallophila (Ohlert) Rehm, thall.

Buellia parasema (Ach.) Th. Fr.
Melaspilea Rhododendri (Arn. et Rehm) Almq.

Büttneria glabrescens Benth.
Skepperia andina Pat., ram.

Buffonia annua DC.
Phlyctæna Buffoniæ Mont., f.

Bulbine aloides Willd.
Uromyces Bulbines Thüm., f.

Bulbine latifolia Spreng.
Uromyces Bulbines Thüm., f.

Bulbochæte Ag.
Chytridium minus Lac. et Sur.
Vampyrella pendula Cienk.

Bulbocodium vernum L.
Urocystis Colchici (Schl.) Rbh., f.

Bulgaria inquinans (Pers.) Fr.
Torula fusca (Bon.) Sacc.

Bumelia Sw.
Phoma circumscripta Cke., f. — Ph. Curtisii Sacc., f
Sphærella Bumeliæ Cke., f.

Bumelia lycioides Willd.
Diplodia Bumeliæ Tassi, ram.
Phoma Bumeliæ F. Tassi, ram.
Septoria Bumeliæ Sacc., f.

Bumelia oblongifolia Nutt.
Polystigma Bumeliæ (Schw.) Sacc., f.

Bunias orientalis L.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Buphthalmum salicifolium L.
Septoria Buphthalmi Allesch., f.
Uromyces Junci (Desm.) Tul., I, f.

Bupleurum Tourn.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.

Bupleurum aristatum Bartl.
Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.

Bupleurum aureum Fisch.
Septoria bupleuricola Sacc., f.

Bupleurum falcatum L.
Ascochyta Bupleuri Thüm., f.
Asteroma Bupleuri Sacc. et Roum., f.
Heteropatella hendersonioides Fautr. et Lamb., caul.
Leptosphæria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Leptostromella hysterioides (Fr.) Sacc., caul.
Phyllosticta Bupleuri (Fckl.) Sacc., f.
Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.
Uredo Bupleuri Barcl., f.

Bupleurum frutescens Hill.
Septoria Bupleuri Desm., f.

Bupleurum fruticosum L.
Coniothyrium Montagnei Cast., caul.
Corticium Bupleuri Roum., caul.
Phyllosticta Bupleuri (Fckl.) Sacc., f.
Pleospora varians Ces., f.
Septoria Bupleuri Desm., f.

Bupleurum Gerardi Jacq.
Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.

Bupleurum gibraltaricum Lam.
Phyllosticta Bupleuri (Fckl.) Sacc., f.

Bupleurum gramineum Vitt.
Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.

Bupleurum longifolium L.
Asteroma dubium Allesch., caul. — A. Robergii Desm., caul.
Leptosphæria modesta (Desm.) Karst., caul.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.

Bupleurum longifolium L.
Rhabdospora Bresadolæ Allesch., caul.
Septoria bupleuricola Sacc., f. — S. bupleurina Gen. de Lamarl., f.

Bupleurum obovatum.
Ascochyta Bupleuri Thüm., f.

Bupleurum protractum Link. et Hoffmgg.
Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.

Bupleurum ranunculoides L.
Asteroma Thümenii Sacc., f.

Bupleurum rigidum L.
Asteroma Bupleuri Sacc. et Roum., f.

Bupleurum rotundifolium L.
Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.

Bupleurum spinosum Gou.
Læstadia Bupleuri (Dur. et Mont.) Sacc., f.

Bupleurum stellatum L.
Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.
Sphærella leptoasca Awd., f.

Bupleurum tenuissimum L.
Cercospora Bupleuri Pass., caul.
Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.

Burchardia umbellata R. Br.
Puccinia Burchardiæ Sacc., f.

Bursaria spinosa Cav.
Botryotrichum Lachnella Sacc., ram.
Capnodium Walteri Sacc., f., ram.
Nummularia pusilla Sacc., ram.

Bursera gummifera Jcq.
Dædalea Burseræ Pat., lign.

Butea frondosa Wall.
Cladosporium butæcolum Cda., fr.

Butomus umbellatus L.
Cladochytrium Butomi Büsg., f.
Doassansia Niesslii De Toni, f.
Physoderma Butomi Karst., f.

Buxus balearica Lam.

Fusarium roseum Link, f.
Volutella Buxi (Cda.) Berk., f.

Buxus citrifolia Spreng.

Helminthosporium martinicense Thüm., f.

Buxus sempervirens L.

Anixia Buxi Magnin, f.
Ascochyta buxina Sacc., f. — A. limbalis Sacc., f.
Blennoria Buxi Fr., f.
Clasterosporium hormiscioides (Cda.) Sacc., ram.
Coniosporium Buxi Westd., ram.
Cytospora Buxi Desm., ram.
Diaporthe retecta (Fckl.) Sacc., ram.
Didymella buxicola H. Fabre, ram.
Didymosphæria buxina Pass., ram.
Diplodia Buxi Fr., f. — D. buxicola Sacc., ram. — D. buxella Sacc., ram. — D. inconspicua Cke., f.
Ditopella Vizeana Sacc. et Speg., ram.
Dothidea puccinioides (DC.) Fr., f., ram.
Fracchiæa heterogena Sacc., ram.
Fusarium Fuckelii Sacc., trunc. — F. roseum Link, f.
Glœosporium Louisiæ Bæuml., f. — G. pachybasium Sacc., f.
Glonium minusculum Sacc. et Penz., rad.
Hymenula stictoidea Bomm. Rouss. Sacc., f.
Hypocrea rufa (Pers.) Fr. et var. sublateritia Sacc., ram.
Hyponectria Buxi (DC.) Sacc., f.
Julella Buxi H. Fabre, ram.
Læstadia Buxi (Fckl.) Sacc., f. — L. buxifolia (Cke.) Sacc., f. — L. excentrica (Crié) Sacc., f.
Lamproderma nigrescens Sacc., f.
Leptosphæria revocans Sacc., ram.
Leptostroma punctiforme Wallr., f.
Leptothyrium Buxi Pass., f.
Lisea Buxi (Fckl.) Sacc., ram.
Lophiostoma maculans H. Fabre, trunc.
Macrophoma Candollei (B. et Br.) Berl. et Vogl., f. — M. leucostigma (DC.) Berl., et Vogl., f. — M. Mirbelii (Fr.) Berl. et Vogl., f.
Melanomma Buxi H. Fabre, ram.
Metasphæria papulosa (Dur. et Mont.) Sacc.
Microthyrium microscopicum Desm., f.
Mucor hyalinus Cke., f.
Nævia pallida (Fckl.) Rehm, f.
Nectria Desmazierii De Not., ram.
Nectriella Rousseliana (Mont.) Sacc., f.
Niptera perpusilla B. R. S., ram.

Buxus sempervirens L.

Otthia amica S. B. R., ram.
Pestalozzia funerea Desm. var. discolor Sacc., f.
Phoma delitescens (Wallr.) Sacc., f., ram. — Ph. phacidioides Sacc., f. — Ph. stictica B. et Br., ram.
Phyllosticta buxina Sacc., f. — Ph. limbalis Pers., f.
Phymatosphæria yunnanensis (Pat.) Speg., cort.
Physarum didermoides (Ach.) Rost., f., ram.
Pleurographis buxicola Pass., ram.
Puccinia Buxi DC., f.
Rhamphoria Buxi Rich., lign.
Rosellinia Buxi Fabre, trunc.
Septoria phacidioides Desm., f.
Sphærella Patouillardi Sacc. et subsp. Briardi Sacc., f.
Sporocybe byssoides (Pers.) Bon., ram.
Stagonospora Arcus (B. et Br.) Sacc., ram.
Teichospora Buxi H. Fabre, ram. — T. macrothele B. R. S., ram. — T. princeps (Fab.) Sacc., ram.
Trinacrium subtile Riess, f.
Trochila Buxi Capron, f.
Tryblidium hysterinum Duf., ram., trunc.
Tubercularia versicolor Sacc., ram.
Uromyces ambiens Cke., f.
Verticillium Buxi (Link) Awd. et Fleisch., f. — V. compactiusculum Sacc., ram.
Volutella Buxi (Cda.) Berk., f.

Byrsonima Rich. et Juss.

Æcidium byrsonimaticola P. Henn., f. — Æ. Byrsonimatis P. Henn., f.
Uredo uberabensis P. Henn., f.

Byrsonima crassifolia DC.

Macrophoma Byrsonimæ Pat., fr.
Panus anastomosans Pat., rad. — P. Byrsonimæ Pat., trunc.

Bystropogon L'Hér.

Melogramma biparasiticum Pat.
Dimerosporium Labiatarum Pat., f.

Bystropogon hirsutus Max.

Nectria uredinicola Pat., ram.

Cacalia L.

Æcidium Compositarum Mart., f.
Asteroma atratum Chev., f. — A. Cacaliæ Desm., f.
Phialea Cacaliæ (Pers.) Gill., caul.

Cacalia L.
Trichopeziza relicina (Fr.) Fckl., caul.
Uredo Kleiniæ Mont., f.

Cacalia albifrons L.
Acrospermum conicum Pers., caul.

Cacalia atriplicifolia L.
Æcidium Compositarum Mart., f.
Coleosporium Cacaliæ Magnin, f.
Septoria Cacaliæ E. et K., f.

Cacalia hastata L.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Puccinia Tranzschelii Diet., f.
Rhytisma hysterioides Fr., caul.
Uromyces Cacaliæ (DC.) Ung., f.

Cacalia reniformis Lam.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Cacalia suaveolens L.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Cacalia tuberosa Nutt.
Septoria Cacaliæ E. et K., f.
Sphærotheca Castagnei Lëv., f.

Cachrys L.
Uromyces Cachrydis Har., ram.

Cactus L.
Asterina Wrightii B. et C.
Coniothyrium globulisporum Speg., cort.
Hebeloma Thomasianum Cke.
Phytophthora Cactorum (Cohn et Leb.) Schroet.

Cactus Opuntia L.
Ceratocarpia Cactorum Roll., in spinis.
Ceriospora bonaërensis Speg., f.
Diplodia Cacti Roll., ram.
Nectriella jucunda (Mont.) Sacc., ram.
Rhytisma Cacti Schw., f.
Stictis Opuntiæ Roll.
Teichospora inverecunda (De Not.) Sacc., ram.
Vermicularia Cacti (Schw.) Starb., f.

Cactus peruvianus Sw.
Phoma Cacti Berk., trunc.
Stilbospora Cacti Lév., caul.

Cactus Tuna L.
Saccardia Tunæ (Spr.) Starb., cort.

Cæsalpinia L.
Ravenelia Cohniana P. Henn., f., ram.

Cæsalpinia sepiaria Roxb.
Myiocopron granulatum (B. et Br.) Sacc., f.

Cajaponia
Uromyces Cajaponiæ P. Henn., f.

Cakile americana Nutt.
Phyllosticta allantospora Ell. et Ev., f.

Cakile maritima Scop.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Caladium Vent.
Cercospora Caladii Cke., f.
Macrophoma surinamensis (B. et C.) Berl. et Vogl., f.
Monilia pruinosa Cke. et Mass., f.
Sphærella Caladii (Schw.) Sacc., f.

Caladium sagittæfolium Sieb.
Uromyces Caladii (Schw.) Farl., f.

Calamagrostis Adans.
Acrospermum graminum Lib., f., caul.
Apiospora parallela (Karst.) Sacc., culm.
Ascochyta Calamagrostidis Brun., culm.
Belonidium vexatum De Not., f., culm.
Calonectria obvoluta (Karst.) Sacc., f.
Claviceps microcephala (Wallr.) var. Acus Desm., fr.
Cylindrocolla graminea Karst., culm.
Dasyscypha carneola Sacc., f. — D. sphærocephala (Wallr.) Rehm, culm.
Fusoma triseptatum Sacc., f.
Hysteropsis culmigena Rehm, culm.
Leptosphæria sparsa (Fckl.) Sacc., f.
Metasphæria coccodes (Karst.) Sacc., culm. — M. Graminum Sacc., f., culm.
Mollisia graminea Karst., culm.
Orbilia calamaria (Ces.) Sacc., f., culm. — O. fugax Bomm. Rouss. Sacc., culm.
Phragmonævia hypopyrrha Rehm, f.

Calamagrostis Adans.

Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f.
Pistillaria culmigena Fr., culm. — P. hyalina Quél., f. — P. inæqualis Lasch, f.
Septoria nebulosa Rostr., f., culm.

Calamagrostis arenaria (L.) Roth. (cfr. Ammophila arenaria).

Calamagrostis arundinacea (L.) Rth.

Belonidium vexatum De Not., f., culm.
Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
Leptothyrium crastophilum B. R. S., culm., f.
Macrophoma graminella (Sacc.) Berl. et Vogl., f.
Pleospora vagans Niessl, f., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f., culm.
Tilletia Calamagrostidis Fckl., f. — T. striiformis (West.) Wint., f.

Calamagrostis Canadensis Beauv.

Acrospermum graminum Lib., f., culm.
Cylindrosporium Calamagrostidis Ell. et Ev., f.
Epichloë typhina (Pers.) Tul., f.
Hadrotrichum lineare Peck, f.
Pilidium graminicolum Peck, f.
Puccinia amphigena Diet., f. — P. Baryi (B. et Br.) Wint., f. — P. striatula Peck, f.
Trichopeziza agrostina (Peck) Sacc., culm.

Calamagrostis Epigeios L.

Claviceps microcephala (Wallr.) Tul., Fr.
Dilophia graminis (Fckl.) Sacc., f.
Hendersonia graminicola Lév., f.
Leptosphæria culmicola (Fr.) Karst., culm. — L. Fuckelii Niessl, culm., vag.
Lophiotrema pusillum Fckl., culm., f.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Mollisia Poæ (Fckl.) Sacc., f.
Pleospora donacina (Fr.) Niessl, f.
Puccinia coronata Cda., f. — P. coronifera Kleb., f. — P. graminis Pers., f., culm. — P. pygmæa Erikss., f. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Septoria Epigeios Thüm., f.
Tilletia Calamagrostidis Fckl., f. — T. striiformis (West.) Wint., f.
Trichopeziza albo-testacea (Desm.) Sacc., culm.
Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.
Venturia exosporioides (Desm.) Sacc., f.

Calamagrostis Groenlandica Kunth.

Claviceps purpurea (Pers.) Tul., fr.

Calamagrostis Halleriana DC.
Belonidium rufum Schröt., f., vag.
Fusoma biseptatum Sacc., f.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Sphærella Tassiana De Not., f., culm.
Tilletia Calamagrostidis Fckl., f.

Calamagrostis lanceolata Roth.
Hadrotrichum lineare Peck, f.
Pirottæa uliginosa Karst., f.
Pleospora vagans Niessl, f., culm.
Puccinia Calamagrostidis P. Syd., f. — P. coronata Cda., f.
Tilletia Calamagrostidis Fckl., f.

Calamagrostis Lapponica Trin.
Mollisia graminea Karst., culm.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Calamagrostis longifolia Hook.
Mollisia clavigera Ell. et Ev., f.
Niptera Ellisii Rehm, f., culm.
Puccinia amphigena Diet., f. — P. graminis Pers., f., culm.

Calamagrostis neglecta Fr.
Puccinia coronata Cda., f.

Calamagrostis phragmitoides Hartm.
Hendersonia crastophila Sacc., culm.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Septoria nebulosa Rostr., f.
Sphærella Tassiana De Not., f., culm.

Calamagrostis Pickeringii Gray.
Tilletia striiformis (West.) Wint., f.

Calamagrostis purpurascens R. Br.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Physalospora leptosperma Rostr., culm.

Calamagrostis silvatica DC.
Claviceps microcephala (Wallr.) Tul., fr.
Leptosphæria culmicola (Fr.) Karst., culm. — L. culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm. — L. Fuckelii Niessl, culm., vag.
Nectria graminicola B. et Br., f.
Pleospora vagans Niessl, f., culm.
Septoria Calamagrostidis (Lib.) Sacc., f.

Calamagrostis stricta Trin.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Septoria nebulosa Rostr., f.

Calamintha Mnch.
Diaporthe Tulasnei Nke., caul.
Pleospora fibrillosa Berl., caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Sporotrichum epiphyllum Link, f.

Calamintha Acinos Clairv.
Erysiphe Galeopsidis DC., f.
Peronospora Calaminthæ Fckl., f.
Puccinia Menthæ Pers., f.
Pyrenopeziza compressula Rehm, caul.
Ramularia Menthæ Thüm., f.

Calamintha alpina Lam.
Puccinia Menthæ Pers., f.

Calamintha grandiflora Mœnch.
Puccinia Menthæ Pers., f.

Calamintha Nepeta Clairv.
Ophiobolus Calaminthæ (Pass.) Sacc., caul.

Calamintha officinalis Mönch.
Puccinia Menthæ Pers., f.

Calamus L.
Diplodia Calami Niessl, f.
Diplodiella dubia Delacr., culm.
Lembosia globulifera Pat., f.
Omphalia subintegrella P. Henn., caul.
Placosphæria Calami Delacr., culm.
Seynesia grandis (Niessl) Wint., scap.

Calamus fasciculatus Roxb.
Pleogibberella calamia (Cke.) Berl. et Vogl., fr.

Calamus rudentum Lour.
Phyllachora calamigena (B. et Br.) Sacc.

Calandrinia Leana Port.
Uromyces unitus Peck, f.

Calandrinia Menziesii Hook.
Peronospora Claytoniæ Farl., f.

Calceolaria L.
Botrytis corolligena Cke. et Mass., fl.
Entyloma Calceolariæ Lagh., f.

Calea L.
Puccinia Uleana P. Henn., f.

Calendula arvensis L.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Sphærotheca Calendulæ Malbr. et Roum., caul. — Sph. Castagnei Lév., f., caul.

Calendula fulgens DC.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f., caul.

Calendula officinalis L.
Cercospora Calendulæ Sacc., f.
Entyloma Calendulæ (Oud.) De By., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Calendula pluvialis L.
Entyloma Calendulæ (Oud.) De By., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Calepina Corvini Desv.
Diplodina Calepinæ Tassi, caul.

Calimeris altaica Nees.
Hendersonula phyllachoroides Sacc., f.
Rhabdospora Cirsii Karst. var. Calimeridis Sacc., caul.
Puccinia Asteris Duby, f.

Calla palustris L.
Cercospora Callæ Peck et Clint., f.
Septoria Callæ (Lasch) Sacc., f.

Calliandra Benth.
Asterella flexuosa Wint., f.
Asterina brasiliensis Wint., f.
Ravenelia echinata Lagh. et Diet., f. — R. Lagerheimiana Diet., f.

Calliandra grandiflora Benth.
Ravenelia mexicana Tranzsch. et Diet., f.

Calliandra longipes Benth.
Uredo Longipedis P. Henn., f.

Calliandra macrocephala Benth.
Ravenelia Dieteliana P. Henn., f.

Callicarpa americana L.
Botryosphæria Callicarpæ Cke., cort.
Cercospora Callicarpæ Cke., f.
Coniothyrium Callicarpæ Cke., ram.
Diatrype Callicarpæ B. et Rav., ram.
Meliola amphitricha Fr., f. — M. Cookeana Speg., f.

Callirrhoë involucrata Gray.
Æcidium Callirrhoës Ell. et Kell., f. — Æ. tuberculatum Ell. et Kell., f.
Cercospora althæina Sacc., f.
Pistillaria Bartholomæi Ell. et Ev., caul.
Puccinia Malvastri Peck, f.
Vermicularia sparsipila Ell. et Kell., f.

Callistemon R. Br.
Phyllosticta flavidula Sacc., f.

Callistephus chinensis Nees. (cfr. Aster chinensis L.).
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Callithamnion cruciatum Agardh.
Chytridium Plumulæ Cohn.

Callithamnion Pylaiæi Mont.
Chytridium Plumulæ Cohn.

Callitriche L.
Doassansia Ulei Schroet., caul.

Callixene marginata Lam.
Æcidium Callixenes Berk., f.
Microthyrium antarcticum Speg., f.

Callopisma Agardhianum (Ach.).
Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Callopisma aurantiacum (Lightf.) Kbr.
Tichothecium pygmæum Kbr. var. microcarpum Arn., thall.

Callopisma cerinum (Ehrh.) Kbr.
Tichothecium cerinarium (Mudd.) Berl. et Vogl., apoth. — T. pygmæum Kbr. var. microcarpum Arn.

Callopisma chalybæum (Flot.) Duf.
Leciographa centrifuga (Mass.) Rehm, thall.

Callopisma ferrugineum (Huds.) Fr.
Leciographa urceolata (Th. Fr.) Rehm, thall.
Pharcidia dispersa (Lahm) Wint., thall.

Callopisma rubellianum (Tayl.) Kbr.
Tichothecium gemmiferum (Tayl.) Kbr., thall.

Calluna vulgaris Salisb.
Aposphæria schizothecioides (Preuss) Sacc., lign. — A. stigmospora Lamb. et Sacc., ram.
Cenangella Ericæ (Niessl) Rehm, ram., f.
Chætosphæria pileo-ferruginea Crouan, ram.
Collonema schizothecioides (Pr.) Grove, lign.
Dasyscypha distinguenda (Karst.) Sacc., trunc.
Didymella Barbieri (Westd.) Sacc., ram.
Echinella setulosa Mass. et Crossl., trunc.
Godronia callunigena Karst., ram. — G. Ericæ (Fr.) Rehm, f., ram.
Gorgoniceps obscura Rehm, ram.
Hysterium fruticum Sacc., ram. — H. pulicare Pers., ram.
Leptosphæria Ericæ (Fr.) Malbr., ram.
Melanomma Lenarsii (West.) Sacc., trunc.
Melaspilea Rhododendri (Arn. et Rehm) Almq., ram.
Metasphæria Callunæ Fautr., ram.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst., ram.
Pestalozzia Callunæ Ces., ram.
Phoma Callunæ Karst., ram. — Ph. Ericæ (Fr.) Sacc., trunc.
Physalospora Callunæ (De Not.) Sacc., ram.
Pirottæa setulosa (Mass. et Crossl.) Sacc., ram.
Plowrightia polyspora (Bref.) Sacc., ram.
Propolis Betulæ Rehm var. Callunæ Bomm. Rouss. Sacc., trunc.
Pseudophacidium Callunæ Karst., ram.
Stagonospora Lambottiana Sacc., trunc.
Tapesia fusca (Pers.) Fckl., ram. — T. melaleucoides Rehm, rad.
Valsa tenella H. Fabre, ram.

Calocera corticalis Fr.
Sphæria ampla Fr., ram.

Calocera glossoides (Pers.) Fr.
Microcera pluriseptata Cke. et Mass.

Calochortus Gunnisonii S. Wats.
Puccinia anachoreta Ell. et Harkn., f.

Calochortus flavus Wats.
Puccinia Calochorti Peck, f.

Calochortus nudus Wats.
Puccinia anachoreta Ell. et Harkn., f.

Calochortus Nuttallii Torr. et Gr.
Puccinia Calochorti Peck, f.

Calonyction speciosum Choisy.
Septocylindrium platense Speg., f.

Calophanes Burkei T. Anders.
Æcidium Acanthacearum Cke., f.

Calophyllum Calaba Jcq.
Pestalozzia Calabæ West., f.

Calophyllum Walkeri Wight.
Scirrhia Calophylli (B. et Br.) Sacc., f.

Calotropis gigantea Ait.
Macrophoma Keckii (Thüm.) Berl. et Vogl., caul.

Calotropis procera R. Br.
Macrophoma Calotropidis (Thüm.) Berl. et Vogl., f.

Calpurnia silvatica E. Mey.
Ascochyta Calpurniæ Wint., f.
Ravenelia glabra K. et Cke., f. — R. glanduliformis B. et C., f. — R. stictica B. et Br., f.

Caltha L.
Cercospora Calthæ Cke., f.

Caltha biflora DC.
Puccinia areolata Diet., f.

Caltha leptosepala DC.
Puccinia Treleasiana Pazschke, f.

Caltha palustris L.
Æcidium Calthæ Grev., f.
Cylindrosporium niveum B. et Br., f. — C. Ranunculi (Bon.) Sacc., f.
Depazea calthæcola DC., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Fabræa Rousseauana Sacc. et Bomm., f.

Caltha palustris L.

Læstadia palustris Fr., f.
Phacidium Calthæ Phill., f.
Puccinia Calthæ Link, f. — P. Zopfii Wint., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Calycanthus L.

Blitrydium nigro-cinnabarinum (Schw.) Sacc., ram.
Botryosphæria Calycanthi (Schw.) Sacc., ram.
Camarosporium Calycanthi Sacc. Bomm. Rouss., ram.
Cytospora laxa B. et C., ram.
Didymosporium Calycanthi Schw., ram.
Phoma Calycanthi Schw., f.
Tubercularia Calycanthi Schw., ram.

Calycanthus floridus L.

Ascochyta Calycanthi Sacc. et Speg., f.
Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
Coryneum impressum Preuss, ram.
Diaporthe Flageoletiana Sacc., ram.
Diplodia Calycanthi (Schw.) Sacc., ram.
Epicoccum purpurascens Ehrbg., f.
Hendersonia sarmentorum West., ram.
Septoria Calycanthi Sacc. et Speg., f.
Sphærella Coneglanensis Speg., f.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.

Calycanthus lævigatus Willd.

Diplodia Calycanthi (Schw.) Speg., ram.
Septoria Calycanthi Sacc. et Speg., f.

Calycanthus occidentalis Hook. et Arn.

Phoma aromatica Cke., ram.

Calycanthus præcox L.

Macrosporium Calycanthi Cav., f.
Phyllosticta Calycanthi Sacc. et Speg., f.
Tubercularia Calycanthi Pass., ram.

Calycotome spinosa Link.

Diplodia Calycotomes Roll., ram.
Eutypa tetragona (Duby) Sacc., ram.
Glœosporium Pseudo-phoma Penz. et Sacc., ram.
Læstadia Calycotomes Roll., ram.
Lophidium fraudolentum (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
Phoma Calycotomes Roll., ram.

Calystegia sepium R. Br. (cfr. Convolvulus sepium L.).

Ascochyta Calystegiæ Sacc., f.
Cystopus Ipomœæ-panduratæ (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Fusarium roseum Link, caul.
Mazzantia sepium Sacc. et Penz., caul.
Phoma Calystegiæ Cke., caul. — Ph. herbarum West., caul. — Ph. sepium Brun., caul.
Phyllosticta Calystegiæ Sacc., f. — Ph. nervisequa Sacc., f.
Placosphæria sepium Brun., caul.
Plowrightia Calystegiæ (C. et H.) Berl. et Vogl., caul.
Puccinia Convolvuli (Pers.) Cast., f., caul.
Septoria Calystegiæ West., f. — S. flagellaris Ell. et Ev., f.
Thecaphora hyalina Fgh., fr.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.

Camelina Crntz.

Pythium complens Fisch. — P. De Baryanum Hesse.

Camelina dentata Pers.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Camelina microcarpa Andrz.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Camelina sativa Crtz.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Glœosporium microscopicum Karst. et Har., f.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Camellia L.

Ascochyta minutissima Pass., ram.
Asterina cincta Berk., f.
Coryneum Camelliæ Mass., f.
Hendersonia maculans (Cda.) Lév., f.
Leptosphæria Camelliæ Cke. et Mass., f.
Sacidium Camelliæ Cke. et Mass., f.

Camellia japonica L.

Ascochyta Camelliæ Pass., f. — A. heterophragmia Pass., f.
Diaporthe Camelliæ Tassi, ram.
Diplodia Camelliæ Berl., f. — D. camelliæcola P. Brun., ram.
Exobasidium Camelliæ Shirai, inflor.
Hendersonia Camelliæ Pass., ram. — H. subalbicans Ger., ram.
Leptostroma Camelliæ Zenker, f.
Macrophoma Camelliæ Pass., ram. — M. japonica Pass., f.

Camellia japonica L.

Macrosporium Camelliæ Cke. et Mass., f.
Meliola Camelliæ (Catt.) Sacc., f.
Pestalozzia Camelliæ Pass., ram. — P. Guepini Desm., f. — P. inquinans Karst., f.
Phoma Camelliæ Pass., ram. — Ph. camalliæcola Brun., ram. — Ph. ejiciens Pass., ram. — P. longicruris Pass., ram. — Ph. tecta Pass., ram. — Ph. tenuis Pass., ram.
Phyllosticta Camelliæ West. f. — Ph. camelliæcola Brun., f. — Ph. neglecta P. Brun., f.
Rhabdospora advena Pass., ram.
Sphærulina Camelliæ Pass., ram.
Vermicularia microchæta Pass., f.

Camellia reticulata Lindl.

Pestalozzia Guepini Desm., f.

Camellia Thea Link.

Læstadia Camelliæ (Cke.) Berl. et Vogl., f.
Phoma Camilleæ Cke., f.

Campanula L.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Euryachora stellaris (Pers.) Fckl., f., caul.
Moliisia rubidula Rehm, caul.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.
Ramularia Coleosporii Sacc., f.
Septoria Campanulæ (Lév.) Sacc., f.
Sphærella pachyasca Rostr., f., caul.

Campanula alliariæfolia Willd.

Phyllosticta fallax Allesch., f.

Campanula Americana L.

Septoria Campanulæ (Lév.) Sacc., f.
Sphærella Campanulæ Ell. et Kell., caul.

Campanula barbata L.

Puccinia Heideri Wettst., f.

Campanula bononiensis L.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.
Phyllachora Campanulæ (DC.) Fckl., f.

Campanula cæspitosa Scop.

Sphærulina callista Rehm var. Vossii Rehm, f.

Campanula carpathica Jcq.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.
Phyllosticta carpathica Allesch., f.

Campanula caucasica Bieb.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula Cervicaria L.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula fragilis Cyr.
Pleospora Campanulæ-fragilis Pass., caul.

Campanula glomerata L.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.
Phyllosticta Campanulæ Sacc. et Speg., f.
Pseudopeziza radians (R. et D.) Sacc., f.
Ramularia macrospora Fres., f.

Campanula Græcia Boiss.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula Grossekii Heuff.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula Hostii Baumg.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f., caul.

Campanula latifolia L.
Cladosporium macrocarpum Preuss, caul.
Marsonia Campanulæ Bres. et Allesch., f.
Ophiobolus immersus Trail, caul.
Ramularia Campanulæ-latifoliæ Allesch., f. — B. macrospora Fres., f.

Campanula macrantha Fisch.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula Medium L.
Acrothecium parvisporum (Pr.) Sacc., caul.
Dendryphium irregulare Preuss, caul.
Graphium leucocephalum (Wallr.) Sacc., caul.
Sporocybe brevipes (Wallr.) Sacc., caul.

Campanula patula L.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f., caul.
Pseudopeziza radians (Rob. et Desm.) Sacc., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Campanula persicifolia L.
Peronospora Corollæ Tranzsch., fl.

Campanula pulcherrima Schrank. et Zeyh.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula pyramidalis L.
Ramularia macrospora Fres., f.

Campanula rapunculoides L.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.
Pyrenopeziza Campanulæ Fckl., caul.
Ramularia macrospora Fres., f.
Synchytrium globosum Schroet.,

Campanula Rapunculus L.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.
Pseudopeziza radians (Rob. et Desm.) Sacc., f.
Puccinia Campanulæ Carm., f.

Campanula rhomboidalis L.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula rotundifolia L.
Æcidium Campanulæ Gaill., f.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f., caul.
Puccinia Campanulæ Carm., caul.
Septoria obscura Trail, f.
Sphærella pachyasca Rostr., f., caul.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Campanula rupestris Risso.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula Scheuchzeri Vill.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f., caul.

Campanula sibirica L.
Pseudopeziza sibirica Sacc., f.

Campanula thyrsoidea L.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula Trachelium L.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.
Diaporthe minuscula Sacc. et Speg., caul.
Phoma Trachelii Allesch., caul.

Campanula Trachelium L.
Placosphæria Campanulæ (DC.) Bæuml., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Phyllachora Campanulæ (DC.) Fckl., f.
Phyllosticta Campanulæ Sacc. et Speg., f.
Pseudopeziza radians (Rob. et Desm.) Sacc., f.
Pyrenopeziza Campanulæ Fckl., caul.
Ramularia macrospora Fres., f.
Rhabdospora Campanulæ Fautr., caul.
Sphærella intermixta Niessl, f.

Campanula uniflora L.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia Campanulæ Carm., f., caul.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.
Sphærella pachyasca Rostr., f., caul.

Campanula versicolor S. Sm.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula Zoysii Wulf.
Leptosphæria Plemeliana Niessl, f.
Metasphæria pachyasca (Niessl) Sacc., f.
Sphærella intermixta Niessl, f.

Campanumæa Bl.
Puccinia Campanumææ Pat., f.

Camphora officinarum Nees.
Diplodia Camphoræ Tassi, ram.
Diplodiella Camphoræ Sacc., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Phyllosticta aromatophila Sacc., f.

Camphorosma monspeliaca L.
Camarosporium Camphorosmæ (Cast.) Sacc., caul.
Leptosphæria serbica Schroet., caul.
Uredo Camphorosmæ Cast., f.

Campulosus monostachyus Beauv.
Puccinia Campulosi Thüm., f.

Canarium commune L.
Amanitopsis Canarii (Jungh.) Sacc., ram.
Isaria dendroidea Jungh., trunc.

Canavalia obtusifolia DC.
Septoria Molleriana Bres., f.

Candelaria vitellina Mass.
Nesolechia vitellinaria (Nyl.) Rehm, thall.

Canna L.
Aulographum maculare B. et Br., f.
Erinella orinocensis Pat. et Gaill., caul.

Canna coccinea Mill.
Cyphella Urbani P. Henn., vag.

Canna glauca L.
Anthostomella achira Speg., f.
Ophiobolus linosporoides Speg., f.

Canna indica L.
Macrosporium bulbotrichum Cke., f.
Uredo Cannæ Wint., f.

Cannabis sativa L.
Botrytis infestans (Hazsl.) Sacc., caul.
Dendrophoma Marconii Cav., caul.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul.
Ophiobolus cannabinus Pass., caul.
Peronospora cannabina Otth, f.
Phoma herbarum West., caul.
Phyllosticta Cannabis (Kirchn.) Speg., f.
Sclerotinia Kauffmanniana Tichom., caul.
Septoria cannabina Peck, f. — S. Cannabis (Lasch) Sacc., f.
Sordaria Wiesneri Zuk., in fibris.
Sphærella Cannabis Wint., caul.
Sphæria Cannabis Schw., ram.
Sporotrichum sulphureum Grev., caul.

Canscora decussata Schult.
Phoma Canscoræ Rabh., caul.

Cansjera Rheedii Gmel.
Marchalia maculosa (B. et Br.) Sacc., f.

Cantharellus Adans.
Hypomyces insignis B. et C.

Cantharellus aurantiacus (Wulf.) Fr.
Hypomyces aurantius (Pers.) Fckl.

Cantharellus cibarius Fr.
Hypomyces insignis B. et C.
Peckiella transformans (Peck) Sacc.

Canthium campanulatum Thw.
Hemileia Canthii B. et Br., f.

Canthium latifolium F. Müll.
Diplodia canthiifolia Cke. et Mass., f.

Capnodium Footii Berk.
Oospora hyalinula Sacc.

Capparis L.
Ascochyta Capparidis (Cast.) Sacc., caul.
Cryptosporium circinans Welw. et Curr., f.
Hendersonia biseptata Sacc., ram.
Massecella Capparidis (Hobs.) Diet., f. (syn. Cronartium Capparidis Hobs.).

Capparis citrifolia Lam.
Oncospora bullata Kalchbr. et Cke., f.

Capparis cynophallophora L.
Asterina radians Ell., f.

Capparis Gueinzii Sond.
Asterina sphærasca Thüm., f.
Ephelis viridans (Kalchbr. et Cke.) Sacc., f.
Sphæropsis enormis Sacc., f.

Capparis jamaicensis Jacq.
Asteridium lepidigenoides Ell. et Ev., f.
Hysterium Capparidis B. et C., f.

Capparis rupestris S. et Sm.
Camarosporium suseganense Sacc. et Speg., f.
Cercospora Capparidis Sacc., f.
Cystopus Capparidis De By., f.
Diaporthe Castrensis Sacc. et Speg., ram.
Hendersonia rupestris Sacc. et Speg., f.
Phyllosticta Capparidis Sacc. et Speg., f.
Pleospora Collaltina Sacc. et Speg., ram.
Septoria Capparidis Sacc., f.

Capparis sarmentosa A. Cunn.
Didymosphæria conoidella Sacc. et Berl., ram.

Capparis spinosa L.
Cercospora Capparidis Sacc., f.
Cystopus Capparidis De By., f.
Glœosporium hians Peck et Sacc., in sepalis.

Capparis spinosa L.

Leptosphæria Capparidis Pass., ram.
Phoma capparidina Pass., ram. — Ph. Capparidis Pass., ram. — Ph. herbabarum West., ram. — Ph. hysterina Karst. et Roum., ram.

Capsella Bursa pastoris Mnch.

Cylindrosporium Capsellæ Ell. et Ev., f.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., caul., fr.
Olpidium radicicolum De Wild., rad.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Plasmodiophora Brassicæ Wor., rad.
Pythium De Baryanum Hesse.

Capsicum L.

Labrella Capsici Fr., caps.
Macrosporium commune Rbh., f.

Capsicum annunm L.

Glœosporium piperatum Ell. et Ev., f.

Capsicum frutescens L.

Glœosporium Mollerianum Thüm., caul.

Capsicum pubescens R. et P.

Stilbum Capsici Pat., caul.

Caragana arborescens L.

Arthonia dispersa (Schrad.) Rehm, ram.
Camarosporium Caraganæ Karst., ram
Corticium confluens Fr. subsp. cæsio-album Karst., cort.
Cucurbitaria Caraganæ Karst., ram., trunc.
Cyphella albo-violascens (Alb. et Schw.) Karst., ram.
Diaporthe Caraganæ Jacz., ram.
Diplodia Caraganæ Schnabl, ram.
Erysiphe Martii Lév., f.
Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
Fomes fomentarius (L.) Fr. var. leucificus Kalchbr., ram.
Melasmia Caraganæ Thüm., f.
Phoma Roumeguerii Sacc., f. — Ph. Spæthiana Allesch. et Syd., f.
Phyllosticta gallarum Thüm., f.
Torula Caraganæ Thüm., cort.
Tubercularia Laburni Op., ram.
Uredo Caraganæ Thüm., f.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Caragana frutescens Medic.

Cucurbitaria Caraganæ Karst., ram., trunc.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Caragana pygmæa DC.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Cardamine L.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.
Sphærella Cruciferarum (Fr.) Sacc., f., caul.

Cardamine africana L.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Cardamine alpina Willd.
Puccinia Cruciferarum Rud., f.

Cardamine amara L.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Septoria Cardamines Fckl., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Cardamine asarifolia L.
Puccinia Cruciferarum Rud., f.

Cardamine axillaris Wedd.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Cardamine bellidifolia L.
Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., caul.
Puccinia Cruciferarum Rud., f.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.
Sphærella Cruciferarum (Fr.) Sacc., f., caul.

Cardamine geraniifolia DC.
Phoma glacialis Speg., caul.

Cardamine hirsuta L.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Cardamine impatiens L.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Cardamine Ludoviciana Hook.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Cardamine parviflora L.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Cardamine pratensis L.
Cystopus candidus (Pers.) Lev., f.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Phoma nebulosa (Pers.) Mont., caul.
Septoria Cardamines Fckl., f.
Sphærella Cruciferarum (Fr.) Sacc., f., caul.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Card mine resedifolia L.
Puccinia Cruciferarum Rud., f.

Cardamine rhomboidea DC.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Septoria Dentariæ Peck, f.

Cardamine stylosa DC.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Cardiospermum Halicacabum L.
Puccinia Arechavaletæ Speg., f.

Cardiospermum microcarpum H. B. K.
Æcidium Cardiospermi Cke., f.

Cardiospermum velutinum Hook. et Arn.
Puccinia Arechavaletæ Speg., f.

Carduus L.
Acrospermum compressum Tode, caul.
Diaporthe Arctii (Lasch) Nke., caul.
Fusarium diffusum Carm., caul.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul.
Phialea Cacaliæ (Pers.) Gill., caul.
Phoma Grovei Berl. et Vogl., caul. — Ph. sanguinolenta Grove, caul.
Pyrenopeziza Carduoum Rehm, caul.

Carduus acanthoides L.
Leptosphæria purpurea Rehm, caul.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
Ustilago Cardui F. d. W., fl.

Carduus crispus L.
Ovularia Vossiana Thüm. et var. jubadskana Sacc., f.
Puccinia Cardui Plow., f. — P. Hieracii (Schum.) Mart., f.
Ramularia Cardui Karst., f.

Carduus defloratus L.

Fusicladium Aronici Sacc., f.

Carduus nutans L.

Leptosphæria carduina Pass., bract.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul. — O. pellitus (Fckl.) Sacc., caul.
Ovularia Vossiana (Thüm.) Sacc., f.
Pseudohelotium micaceum (Pers.) Sacc., caul.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
Ustilago Cardui F. d. W., fl.

Carduus Personata Jacq.

Fusicladum Schnablianum Allesch., f.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul.
Phyllosticta Personatæ Allesch., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
Ramularia Cardui Karst., f.

Carduus pycnocephalus Jacq.

Phoma Pycnocephali Pass., caul.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Carex Mich.

Actidium caricinum Schw., culm., f.
Actinothyrium graminis Kze., f.
Allophylaria byssacea (Karst.) Sacc., f.
Amerosporium Caricum (Lib.) Sacc., f.
Anthracoidea Caricis (Pers.) Bref., fr.
Arthrinium caricicolum Kze. et Schm., f. — A. sporophleum Kze., f.
Ascochyta serialis Sacc., f.
Belonidium caricincolum Rehm, f.
Brachysporium flexuosum (Cda.) Sacc., culm., vag.
Cephalotrichum curtum Berk., f.
Chætomium elatum Kze., f.
Ciboria tenella Karst., culm.
Cintractia Junci (Schw.) Trel., culm., fl.
Cladosporium caricicolum Cda., f., culm. — Cl. graminum Cda., f., culm. — Cl. nodulosum Cda., f., culm.
Coprinus tigrinellus Boud., culm.
Coronellaria caricinella Karst., f.
Corticium Aurora Berk., f.
Cryptomela atra (Kze.) Sacc., f., culm. — Cr. Caricis (Cda.) Sacc., f.
Cyphella caricina Peck, f.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Dasyscypha Caricis (Desm.) Sacc., f. — D. cœruleo-alba (Rehm) Sacc., f. — D. phæomorpha (Rehm) Sacc., f.
Didymosphæria palustris (B. et Br.) Sacc., f.

Carex Mich.

Dinemasporium graminum Lév., f., culm.
Epicoccum caricicolum Schw., f.
Epidochium affine Desm., culm.
Erinella hapala (B. et Br.) Sacc., culm.
Fusarium Caricis Oud., f. — F. Gaudefroyanum Sacc., f.
Glœosporium caricinum Sacc., f.
Goniosporium puccinioides (Kze. et Schm.) Lk., f. — G. punctiforme Speg., f.
Haplographium chlorocephalum (Fres.) Grove, f
Hyalodothis Caricis Pat., spic.
Hymenula pellicula (Desm.) Sacc., f.
Leptosphæria clara (Cke. et Awd.) Sacc., f. — L. epicarecta (Cke.) Sacc., f. — L. hemicrypta Oud., f.
Leptostroma caricinum Fr. f. — L. inundatorum Schw., culm.
Lophiosphæra perpusilla Sacc., f.
Marasmius limosus Boud. et Quél.
Metasphæria Cumana (Sacc. et Speg.) Sacc., f.
Mollisia euparaphysata Schröt., f. — M. juncina Rehm, culm. — M. puccinioidea (De Not.) Sacc., f.
Nectriella carnea (Desm.) Sacc., f.
Omphalia hirsuta (Tode) Quél.
Ophiobolus herpotrichus (Fr.) Sacc., f., culm.
Ophiodothis vorax (B. et C.) Sacc., f., culm., spic.
Periconia nigriceps (Peck) Sacc., f. — P. opaca Cke., f.
Pezizella perexigua (Schroet.) Sacc., f. — P. turgidella (Karst.) Sacc., f.
Phacidium ignobile Karst., f.
Phialea Constantini (Boud.) Sacc., f.
Phyllachora sphærospora Pat., f. — Ph. thanatophora (Lév.) Sacc., f.
Pistillaria Boudieri Pat., f.
Puccinia Bolleyana Sacc., f. — P. fusiformis Diet., f.
Pyrenopeziza cervinula (Cke.) Sacc., culm. — P. Karstenii Sacc. var. Caricis Rehm, f. — P. yogoënsis (Ell. et Gall.) Sacc., f.
Schizothyrium neglectum (Duby) Sacc., f.
Septoria carnea Ell. et Ev., f. — S. gracillima (Cke.) Sacc., f. — S. nigrificans Pat. f.
Sphærella lineolata (Desm.) De Not., f.
Sphæria perigynicola Schw.
Stagonospora macropus (B. et Br.) Sacc., f.
Stictis arundinacea Pers., f.
Torula graminis Desm., f.
Trichopeziza amœna (Boud.) Sacc., f. — T. asema (Phill.) Sacc., f.
Trichosphæria exosporioides Fckl., f.
Ustilago leucoderma Berk., vag.
Venturia Eres (B. et Br.) Ces. et De Not., f. — V. microchæta Pat., f.
Volutella melaloma B. et Br., f. — V. Therryana Sacc., f., culm.

Carex acuta L.

Cladosporium caricicolum Cda., f., culm.

Carex acuta L.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Didymella proximella (Karst.) Sacc., f.
Lophodermium caricinum (Desm.) Duby., f., culm.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
Septoria caricicola Sacc., f.
Sphærella pusilla Awd., f. — Sph. recutita (Fr.) Cke., f.
Trichopeziza hystricula (Karst.) Sacc., f.
Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet., f.
Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar. — U. subinclusa Körn., ovar.

Carex acutiformis Ehrh.

Belonidium aurantiacum Rehm, f.
Fusicladium caricinum Bres., f.
Goniosporium puccinioides (Kze. et Sch.) Lk., f.
Lophodermium caricinum (Desm.) Duby, f., culm.
Phragmonævia hysterioides (Desm.) Rehm, f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
Septoria caricinella Sacc. et Roum., f.

Carex adusta Boott.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
Thecaphora aterrima Tul., spic.

Carex alba L.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Physalospora alpestris Niessl, f.
Puccinia silvatica Schröt., f.

Carex alpestris All.

Pleospora discors (Mont.) Ces. et De Not., f.
Thecaphora aterrima Tul., spic., f.

Carex alpina Swartz.

Sphærella Tassiana De Not., f.

Carex Amphora Fr. et Sav.

Stagonophora cirrata Pat., f.

Carex ampullacea Good.

Anthracoidea subinclusa Bref., fr.
Phialea dolosella (Karst.) Sacc. subsp. nivella Karst., f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar. — U. subinclusa Körn., ovar.

Carex angustata Boott.

Phleospora Caricis Ell. et Ev., f.

Carex aquatilis Wahlbg.
Phacidium fuscellum Karst., f., culm.
Pleospora pentamera Karst., f., culm.
Sphærella Tassiana De Not., f. — Sph. Wichuriana Schröt., f.

Carex arenaria L.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Lophodermium caricinum (Desm.) Duby, f., culm.
Phoma arenaria Sacc., f.
Pleococcum Robergei Desm. et Mont., f., culm.
Pleospora discors (Mont.) Ces. et De Not., f. — P. vagans Niessl, f., culm.
Puccinia arenariicola Plow., f. — P. Schoeleriana Plow., f.
Sclerotinia Duriæana Tul., culm.
Septoria caricina Brun., f.
Sphærella recutita (Fr.) Cke., f.
Torula rhizophila Cda., rhiz.
Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar.

Carex aterrima Hppe.
Pleospora discors (Mont.) var. microspora Niessl, f.

Carex atrata L.
Phacidium diminuens Karst., f.
Stegia subvelata Rehm var. Winterii Rehm, f.

Carex baccans Nees.
Ustilago endotricha Berk., in paniculis.

Carex bengalensis Roxb.
Ustilago endotricha Berk., in paniculis.

Carex bicolor All.
Sphærella Tassiana De Not., f.

Carex brasiliensis St. Hil.
Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar.

Carex brizoides L.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Puccinia silvatica Schröt., f.

Carex cæspitosa L.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Phacidium diminuens Karst., f.
Phialea Scutula (Pers.) Gill., f., culm.

Carex canescens L.
Leptostroma caricinum Fr., f.

Carex canescens L.
Phacidium diminuens Karst., f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
Tilletia Fischeri Karst., ovar.

Carex capillaris L.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Septoria punctoidea Karst., f.

Carex capitata L.
Phacidium diminuens Karst., f.

Carex cephaloidea Dewey.
Septoria caricinella Sacc. et Roum., f.

Carex collina Willd.
Goniosporium puccinioides (Kze. et Sch.) Lk., f.

Carex conoidea Schkuhr.
Ramularia canadensis Ell. et Ev., f.

Carex crinita Lam.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Dasyscypha crinella (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Goniosporium puccinioides (Kze. et Schm.) Lk., f.
Phyllachora Caricis (Fr.) Sacc., f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex curvula All.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Pleospora Elynæ (Rbh.) Ces. et De Not., f.
Stegia subvelata Rehm var. Winterii Rehm, f.
Thecaphora aterrima Tul., spic.

Carex Davalliana Sm.
Puccinia dioicæ Magn., f.
Vermicularia Davalliana Br. et Har., f.

Carex depauperata Good.
Septoria caricinella Sacc. et Roum., f.

Carex digitata L.
Arthrinium Morthieri Fckl., f.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Physalospora caricicola Karst., f.
Schizonella melanogramma (DC.) Schroët., f.
Stagonospora gigaspora Niessl, f.

Carex digitata L.
Thecaphora oligospora Cocconi, spic.
Trichosporium tortuosum Karst., f.

Carex dimorpha Brot.
Phoma teretiuscula Sacc., f.
Pleospora pentamera Karst., f., culm.
Puccinia dioicæ Magn., f.

Carex dioica L.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Puccinia dioicæ Magn. f.

Carex distans L.
Hendersonia distans Brun., f.

Carex divulsa Good.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Phoma caricicola Brun., f.
Puccinia silvatica Schröt., f.
Septoria Caricis Pass., f.
Vermicularia Caricis Brun., f.

Carex Douglasii Boott.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex elongata L.
Phacidium diminuens Karst., f. — Ph. ignobile Karst., f.
Pseudohelotium dispersellum (Karst.) Sacc., f.

Carex ericetorum Poll.
Arthrinium caricolum Kze. et Schm., f.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Dasyscypha callimorpha (Karst.) Sacc., f.
Phacidium diminuens Karst., f.
Puccinia silvatica Schröt., f.
Schizonella melanogramma (DC.) Schröt., f.

Carex extensa Good.
Puccinia extensicola Plowr., f.

Carex ferruginea All.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex festiva Dewey.
Phacidium diminuens Karst., f.
Tilletia arctica Rostr., f., culm.

Carex filicina Nees.
Puccinia Caricis-filicinæ Barcl., f., vag.

Carex filifolia Nutt.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex filiformis L.
Puccinia caricina DC., f. — P. Caricis (Schum.) Reb., f., culm.
Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar. — U. subinclusa Körn., ovar.

Carex firma Host.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Pleospora discors (Mont.) Ces. et De Not., f.
Puccinia firma Diet., f.
Schizonella melanogramma (DC.) Schröt., f.

Carex flava L.
Puccinia silvatica Schröt., f.

Carex fœtida Vill.
Pleospora heterospora De Not., culm., f.

Carex folliculata L.
Leptosphæria folliculata Ell. et Ev., f.
Metasphæria carectorum (B. et C.) Sacc., f.
Sphærella perigynicola (Schw.) Cke., perigyn.

Carex Fraseri Andr.
Botrytis torta Ell. et Ev., f.
Epidochium melanochlorum Desm.
Stachylidium caricinum Ell. et Ev., f.
Trichægum nodulosum Ell. et Ev., f.

Carex frigida All.
Puccinia Caricis-frigidæ Fisch., f.

Carex fuliginosa Schkuhr.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex fulva Good.
Puccinia paludosa Plow., f.

Carex fusca All.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex glareosa Wahlbg.
Camptoum curvatum (Kze. et Schm.) Link, f.
Cintractia arctica Lagh., f. — C. Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Cladosporium caricicolum Cda., f., culm.
Phacidium diminuens Karst., f.
Pleospora pentamera Karst., f., culm.
Sphærella pusilla Awd., f.

Carex glauca Scop.
Chætostroma Caricis (Fckl.) Sacc., f.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Goniosporium puccinioides (Kze. et Sch.) Lk., f.
Lophodermium caricinum (Desm.) Duby, f., culm.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst. var. caricina Sacc., f.
Periconia atra Cda., culm.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — P. silvatica Schröt., f.
Pyrenochæte exosporioides Sacc., f.
Septoria lineolata Sacc. et Speg., f.
Sporocybe atra (Desm.) Sacc., f.
Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet., f.

Carex Goodenoughii Gray.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Dasyscypha callimorpha (Karst.) Sacc., f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — P. paludosa Plow., f. — P. Schroeteriana Kleb., f. — P. silvatica Schröt., f.

Carex gracilis Curt.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex gynobasis Vill.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Pleospora discors (Mont.) Ces. et De Not., f.

Carex gynomanes Bert.
Thecaphora aterrima Tul., spic.

Carex hirta L.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Goniosporium puccinioides (Kze. et Sch.) Lk., f.
Leptosphæria culmicola (Fr.) Karst., culm.
Mollisia caricina Fautr., f.
Nævia seriata (Lib.) Fckl. et var. spectabilis Fautr., f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
Septoria caricinella Sacc. et Roum., f.
Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet., f.

Carex hispidula Gaud.
Pleospora discors (Mont.) var. valesiaca Niessl, f.

Carex humilis Leyss.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex hyperborea Drej.
Metasphæria macrotheca Rostr., f.

Carex intumescens Rudge.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
Uromyces perigynius Halst., f.

Carex japonica Thbg.
Diplodia caricina Sacc., f.

Carex lacustris Schkuhr.
Clasterosporium caricinum Schw., f.

Carex lævigata Sm.
Leptosphæria epicarecta (Cke.) Sacc., f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex lagopina Whlbg.
Cintractia arctica Lagh.. f.
Phacidium diminuens Karst., f.
Sphærella Tassiana De Not., f.

Carex leporina L.
Phacidium fuscellum Karst., f., culm.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — P. silvatica Schröt., f.

Carex ligerica Gay.
Niptera melanophæa Rehm, f. — N. phæa (Rehm) Sacc., f.
Puccinia ligericæ P. Syd., f. — P. Schoeleriana Plow., f. — P. silvatica Schw., f.
Sphærella recutita (Fr.) Cke., f.
Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar.

Carex limosa L.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Puccinia limosæ Magn., f.

Carex Linkii Willd.
Thecaphora aterrima Tul., spic.

Carex livida Willd.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex Magellanica Lam.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex marcida Boott.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex Michelii Host.
Schizonella melanogramma (DC.) Schroet., f.
Thecaphora aterrima Tul., spic.

Carex microglochin Whlbg.
Leptosphæria gigaspora Niessl, f.
Phacidium ignobile Karst., f.
Sphærella Wichuriana Schröt., f.

Carex misandra R. Br.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Septoria punctoidea Karst., f.

Carex montana L.
Actinothecium caricicolum Cke., f.
Arthrinium Morthieri Fckl., f. — A. sporophleoides Fckl., f., culm.
Diplonævia Caricum (Awd.) Sacc., f.
Stagonospora gigaspora Niessl, f.

Carex muricata L.
Leptostromella caricina Brun., f.
Phialea culmicola (Desm.) Gill., caul.
Phoma caricicola Brun., f.
Phyllosticta Caricis (Fckl.) Sacc., f.
Puccinia tenuistipes Rostr., f.
Stagonospora Caricis (Oud.) Sacc., f.
Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet., f.

Carex nardina Pr.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Pleospora discors (Dur. et Mont.) Ces. et De Not., f. — P. Elynæ (Rbh.) Ces. et De Not., f.
Septoria punctoidea Karst., f.

Carex Nebraskensis Dav.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex nitida Host.
Pleospora discors (Mont.) Ces. et De Not., f.
Schizonella melanogramma (DC.) Schroet., f.

Carex obesa All. var. minor Boott.

Macrophoma Caricis (Fr.) Berl. et Vogl., f.
Pleospora Elynæ (Rbh.) Ces. et De Not., f. — P. heterospora De Not., f., culm.
Sphærella pusilla Awd., f.

Carex Œderi Ehrh.

Phyllachora Caricis (Fr.) Sacc., f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — P. silvatica Schroet., f.

Carex oligosperma Wahlbg.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex ornithopoda Willd.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — P. dioicæ Magn., f.

Carex pallescens L.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — P. silvatica Schröt., f.
Stagonospora Caricis (Oud.) Sacc., f.
Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet., f.

Carex pallida Lge.

Uromyces magellanicus Speg., f.

Carex paludosa Good.

Arthrinium caricicolum Kze. et Schm., f.
Belonidium Asteroma (Fckl.) Sacc., f.
Camptoum curvatum (Kze. et Schm.) Lk., f.
Corticium Typhæ Fckl., culm.
Didymosphæria minuta Niessl, f.
Hymenula rubella Fr., caul.
Leptosphæria gigaspora Niessl, f.
Metasphæria puccinioides (Speg.) Sacc., f.
Myropyxis caricicola Ces., f., culm.
Neottiospora Caricum Desm., f.
Phragmonævia hysterioides (Desm.) Rehm, f.
Ustilago subinclusa Körn., ovar.

Carex panicea L.

Arthrinium Morthieri Fckl., f.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Leptosphæria caricina Schroet., f.
Lophodermium caricinum (Desm.) Duby, f., culm.
Neottiospora Caricum Desm., f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — P. paludosa Plow., f. — P. silvatica Schröt., f.

Carex paniculata L.

Calloria cornea (B. et Br.) Phill., culm.

Carex paniculata L.
Herpotrichia macrotricha (B. et Br.) Sacc., f.
Ophiobolus chætophorus (Crou.) Sacc., f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
Sphacelia ambiens (Desm.) Sacc., culm.

Carex pauciflora Lightf.
Coccomyces insignis Karst., f.
Lophiostoma collinum Speg., f.

Carex patula L.
Lophiostoma collinum Speg., f.
Pseudopeziza caricina (Lib.) Sacc., f.

Carex pedata Whlbg.
Septoria punctoidea Karst., f.
Sphærella saxatilis Schröt., f.

Carex pediformis C. A. Mey.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex pendula Huds.
Anth[illegible]omella phæosticta (Berk.) Sacc., f. — A. punctulata (Rob. et Desm.) [Sacc., f.
Leptosphæria Caricis Schroet., f.
Macrophoma caricina (Thüm.) Berl. et Vogl., culm.
Mollisia chionea Mass. et Cross., culm.
Neottiospora Caricum Desm., f.
Ophiobolus eucryptus (B. et Br.) Sacc., f.
Septocylindrium caricinum Sacc., f.
Sphærella pusilla Awd., f.
Venturia exosporioides (Desm.) Sacc., f.
Zythia maxima Fautr., f.

Carex Pennsylvanica Lam.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Cryptosporium nubilosum Ell. et Ev., f.
Phyllachora Caricis (Fr.) Sacc., f.
Phyllosticta Caricis (Fckkl.) Sacc., f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
Schizonella melanogramma (DC.) Schröt., f.
Sorosporium atrum Peck, spic.

Carex Persoonii Sieb.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex pilosa Scop.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex pilosa Scop.
Pseudohelotium parvulum (De Not.) Sacc., f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
Septoria caricicola Sacc., f. — P. caricinella Sacc. et Roum., f.
Thecaphora aterrima Tul., spic.

Carex pilulifera L.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Leptosphæria Michotii (West.) Sacc., f.
Lophiostoma collinum Speg., f.
Phacidium ignobile Karst., f.
Puccinia silvatica Schröt., f.

Carex plantaginea .
Excipula dispersa Lév., f.

Carex præcox Jcq.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Pleospora discors (Mont.) Ces. et De Not., f.
Puccinia silvatica Schröt., f.
Schizonella melanogramma (DC.) Schröt., f.
Septoria caricicola Sacc., f.
Thecaphora aterrima Tul., spic.

Carex pratensis Drejer.
Sphærella Wichuriana Schröt., f.

Carex procera Kunth.
Ustilago Thümenii Fisch. de W., ovar.

Carex Pseudo-Cyperus L.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar.

Carex pubescens Muhl.
Uromyces perigynius Halst., f.

Carex pulicaris L.
Puccinia dioicæ Magn., f.

Carex pulla Good.
Goniosporium puccinioides (Kze. et Sch.) Lk., f.
Leptosphæria caricinella Karst., f. — L. consobrina Karst., f. — S. epicarecta [(Cke.) Sacc., f.
Mollisia cymbispora Rostr., f.

Carex pyrenaica Whlbg.
Synchytrium Caricis Tracy et Earle, f.

Carex ramosa Schkuhr.
Ustilago subolivacea P. Henn., ovar.

Carex rariflora Smith.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Entyloma caricinum Rostr., f.
Leptostroma caricinum Fr., f.
Metasphæria macrotheca Rostr., f.
Phacidium ignobile Karst., f.
Sphærella pusilla Awd., f. — Sph. Wichuriana Schröt., f.

Carex recurva Huds.
Goniosporium puccinioides (Kze. et Schm.) Lk., f.
Lophodermium caricinum (Desm. et Rob.) Duby, f., culm.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst., f.
Tolyposporium Cocconii Mor., f.

Carex remota L.
Puccinia silvatica Schröt., f.

Carex retroflexa Muhl.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex rigida Good.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Entyloma caricinum Rostr., f.
Leptostroma caricinum Fr., f.
Metasphæria macrotheca Rostr., f.
Nævia atro-sanguinea Rostr., f.
Phacidium ignobile Karst., f., culm.
Puccinia silvatica Schröt., f.
Schizonella melanogramma (DC.) Schröt., f.
Sphærella pusilla Awd., f. — Sph. Wichuriana Schröt., f.

Carex riparia Curt.
Amerosporium Caricum (Lib.) Sacc., f.
Anthracoidea subinclusa Bref., fr.
Belonidium Asteroma (Fckl.) Sacc., f.
Clasterosporium caricinum Schw., f.
Coniothyrium fallax Roll., f.
Hendersonia riparia Sacc., f.
Læstadia caricicola (Fckl.) Sacc., f.
Leptosphæria caricicola Fautr, f.
Metasphæria Cumana (Sacc. et Speg.) Sacc., f.
Mollisia caricinella Brun., f. — M. graminea Karst. var. caricina Sacc., f.
Neottiospora Caricum Desm., f.
Ophiobolus chætophorus (Crou.) Sacc., f. — O. herpotrichus (Fr.) Sacc., f., culm.

Carex riparia Curt.

Phoma caricicola Brun., f.
Pleospora subriparia (Cke.) Sacc., f.
Puccinia angustata Peck, f. — P. Caricis (Schum.) Reb., f.
Septoria caricicola Sacc., f. — S. riparia Pass., f.
Sphærella caricicola (Fckl.) Wint., f.
Sphæropsis caricina Pass., f.
Stagonospora caricinella Brun., f. — St. macrosperma Sacc. et Roum., f. — St. paludosa (S. et Sp.) Sacc., f.
Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar. — U. subinclusa Körn., ovar.

Carex rostrata With.

Phacidium ignobile Karst., f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar. — U. subinclusa Körn., ovar.

Carex rotundata Wahlbg.

Phacidium diminuens Karst., f.
Sphærella Wichuriana Schröt., f.

Carex rufina Drejer.

Phacidium ignobile Karst., f., culm.

Carex rupestris All.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Cladosporium graminum Cda., f.
Phacidium diminuens Karst., f.
Pleospora pentamera Karst., f., culm.
Puccinia rupestris Juel, f. — P. silvatica Schröt., f.
Pyrenophora Wichuriana (Schröet.) Sacc., f.
Septoria punctoidea Karst., f.
Sphærella Tassiana De Not., f. — Sph. Wichuriana Schröt., f.

Carex salina Whlbg.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Lophodermium caricinum (Rob. et Desm.) Duby, f.
Phacidium ignobile Karst., f.

Carex saxatilis L.

Leptosphæria epicarecta (Cke.) Sacc., f.
Lophodermium caricinum (Rob. et Desm.) Duby, f.
Mollisia cymbispora Rostr., f.
Sphærella saxatilis Schröt., f.

Carex Schreberi Schrk.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Puccinia silvatica Schröt., f.

Carex Schreberi Schrk.
Septoria Caricis Pass., f.

Carex scirpoidea Michx.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Cladosporium graminum Cda., f., culm.
Phacidium fuscellum Karst., f.
Pleospora Elynæ (Rbh.) Ces. et De Not., f.
Sphærella pusilla Awd., f.

Carex scoparia Schkuhr.
Pyrenopeziza cervinula (Cke.) Sacc., culm.
Uromyces caricinus Ell. et Ev., f.

Carex sempervirens Vill.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Microthyrium alpestre Sacc., f.
Physalospora alpestris Niessl, f.
Uromyces Dietelianus Ed. Fisch., f.

Carex siccata Dewey.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex silvatica Huds.
Dasyscypha Caricis (Desm.) Sacc., f. — D. caricicola Sacc., f.
Epicoccum diversisporum Preuss, f.
Ériospora leucostoma B. et Br., f.
Leptosphæria caricina Schroet., f.
Stagonospora Caricis (Oud.) Sacc., f.

Carex sparganioides Muhl.
Puccinia ludibunda Ell. et Ev., f. — P. Sparganioidis Ell. et Barth., f. — P. tecta Ell. et Barth., f.

Carex sparsiflora Steud.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Leptosphæria Caricis Schroet., f.

Carex spathea Thunb.
Cintractia caricicola P. Henn., bract.

Carex stellulata Good.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Leptosphæria Caricis Schroet., f.
Macrophoma Caricis (Fr.) Berl. et Vogl., f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
Pyrenopeziza multipuncta (Peck) Sacc., f., culm.

Carex stenophylla Willd.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex stipata Muhl.
Pleospora laxa Ell. et Gall., f., culm.

Carex straminea Willd.
Pleospora laxa Ell. et Gall., f., culm.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex stricta Lam.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Eriospora leucostoma B. et Br., f.
Goniosporium puccinioides (Kze. et Sch.) Lk., f.
Macrosporium transversum Peck, f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — P. dioicæ Magn., f. — P. paludosa Plow., f.
Sclerotinia Duriæana Tul., culm.
Stagonospora Strictæ Ell. et Ev., f.
Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet., f.
Uromyces Caricis Peck, f.

Carex stylosa C. A. Mey.
Lophodermium caricinum (Rob. et Desm.) Duby, f.
Phacidium ignobile Karst., f.

Carex supina Whlbg.
Arthrinium sporophleoides Fckl., f., culm.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Pleospora Elynæ (Rbh.) Ces. et De Not., f. — P. heterospora De Not., culm., f.
Puccinia caricicola Fckl., f.

Carex tenuis Host.
Sphærella pusilla Awd., f.

Carex tomentosa L.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex trichocarpa Muhl.
Puccinia caricina DC., f.

Carex trichostyles Franch.
Sphærulina Caricis Pat., f.

Carex trinervis Degl.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex umbellata Schkuhr.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex ursina Dew.
Phacidium diminuens Karst., f.

Carex ustulata Whlbg.
Pyrenophora hispidula (Niessl) Sacc.

Carex utriculata Boott.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Niptera caricinella Peck, f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex vaginata Tausch.
Arthrinium naviculare Rostr., f.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Pezizella citrinula (Karst.) Sacc., f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — P. vaginatæ Juel, f.

Carex varia Muhl.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Septoria lineolata Sacc. et Speg., f.
Sphærella recutita (Fr.) Cke., f.

Carex verna Vill.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex vesicaria L.
Anthracoidea subinclusa Bref.
Dasyscypha curvipila (Karst.) Sacc., f.
Phacidium diminuens Karst., f.
Phragmonævia macrospora (Karst.) Rehm, f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — P. microsora Koern., f.
Septoria papillata Karst., f.
Stamnaria hyalopus Karst., f.
Typhula caricina Karst., f.
Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar. — U. subinclusa Körn., ovar.

Carex virens Lam.
Puccinia silvatica Schröt., f.

Carex vulgaris Fr.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Nævia atro-sanguinea Rostr., f.
Phacidium fuscellum Karst., f. — Ph. ignobile Karst., f.
Puccinia uliginosa Juel, f.

Carex vulgaris Fr.
Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet., f.

Carex vulgaris Fr. var. hyperborea Boott.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Leptosphæria caricinella Karst., f.
Lophodermium caricinum (Rob. et Desm.) Duby, f.
Metasphæria macrotheca Rostr., f.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst., f.
Phacidium fuscellum Karst., f. — Ph. ignobile Karst., f.
Phoma Caricis (Fr.) Sacc., f.
Septoria punctoidea Karst., f.
Sphærella Tassiana De Not., f. — Sph. Wichuriana Schroet., f.

Carex vulpina L.
Macrosporium heteroschemon Fautr., culm.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — P. Vulpinæ Schröt., f.
Sphærulina vulpina Lamb. et Fautr., culm., f.

Carex vulpinoidea Mchx.
Puccinia vulpinoideæ Diet. et Holw., f.

Carica L.
Asterina Caricarum Rehm, f.
Rabenhorstia discoidea Speg., ram.

Carica Papaya L.
Ascochyta Caricæ Pat., pet.
Cercospora Caricæ Speg., f.
Diplodia Papayæ Thüm., ram.
Excipula gregaria Fr. et Kze., pet.
Glœosporium Papayæ P. Henn., ram.
Patellea gregaria Kze., f., pet.
Phoma microsporella Karst. et Har., f.
Phyllosticta Caricæ-Papayæ Allesch., f. — Ph. Papayæ Sacc., epicarp.
Rhinotrichum gossypinum Speg., f.

Carica quercifolia Solms.
Cercospora Vasconcelliæ Speg., f.

Carissa Arduina Lam.
Dothidea Arduinæ Kalchbr. et Cke., f.
Lembosia congesta Wint., ram.
Phyllosticta Carissæ Kalchb. et Cke., f.

Carissa ovata R. Br.
Puccinia Carissæ Cke. et Mass., f.

Carlina L.
Dasyscypha labiata (Rob. et Desm.) Sacc., f., caul.

Carlina acanthifolia All.
Phoma arvernica Sacc. et Flag., f.

Carlina acaulis L.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Helotium robustius Karst., in anthod.
Leptosphæria anthophila Sacc. et Speg., in anthod.
Metasphæria Cynaracearum (Niessl) Sacc., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
Sphærella Compositarum Awd., f., caul.
Sphæria Carlinæ Kirchn., f.

Carlina corymbosa L.
Erysiphe taurina Lév., f.

Carlina lanata L.
Erysiphe taurina Lév., f.

Carlina vulgaris L.
Anthostomella tomicoides Sacc., caul.
Cercospora Carlinæ Sacc., f.
Diaporthe perexigua Sacc., caul.
Mollisia nemophila Sacc., f.
Phialea Cacaliæ (Pers.) Gill., caul.
Phoma perexigua Sacc., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., f. — P. vulgaris Niessl, caul.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
Sphærella affinis Wint., f. — Sph. Carlinæ Wint., f. — Sph. Compositarum Awd., f., caul.
Venturia montellica Sacc., f.

Carludovica R. et P.
Metasphæria palmicola Pat., f.
Mucor aureus Mont., caul.

Carludovica palmata Ruiz. et Pavon.
Glœosporium intermedium Sacc. var. subramulosum Sacc., f.

Carolinea macrocarpa Cham.
Phoma Trabutiana Sacc., f.

Carpesium L.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Carpha schœnoides R. Br.

Didymella Carphæ Speg., f.
Ustilago Carphæ Speg., spic.

Carphephorus tomentosus Torr. et Gr.

Fusarium aurantiacum (Link) Sacc., culm.

Carpinus L.

Acremoniella velutina (Fckl.) Sacc., ram., cort.
Actidium diatrypoides Cke., trunc.
Ægerita candida Pers., lign., cort.
Amphisphæria heteromera Br. et Sacc., trunc. — A. Magnusiana Sacc. Bomm. Rouss., lign. — A. decipiens (DC.) Nke., trunc.
Anthostoma ferrugineum Nke., lign. — A. gastrinum (Fr.) Sacc., cort.
Arthothelium Beltraminianum Mass., cort. — A. fusco-cinereum (Zwackh.) Mass., trunc. — A. ruanum (Mass.) Rehm, cort.
Asteroma vagans Desm., f.
Bispora catenulata Cda., lign.
Bisporella monilifera (Fckl.) Sacc., lign.
Bombardia fasciculata Fr., lign.
Botryosphæria Berengeriana De Not. subsp. pachyspora Sacc., ram. — B. Quercuum (Schw.) Sacc. var. Carpini Sacc., ram.
Botrytis rhodospora (Ehrbg.) Sacc., trunc.
Brachysporium macrotrichum (Cda.) Sacc., ram.
Calosphæria villosa Nke., ram.
Cenangella Ravenelii (Berk.) Sacc., ram.
Ceratocladium microspermum Cda. et var. horridum Cda., ram.
Ceratosphæria rhenana (Awd.) Berl. et Vogl., lign.
Ceratostoma cuspidatum Fr., lign.
Ceratostomella cirrhosa (Pers.) Sacc., lign.
Chlorosplenium æruginosum (Œd.) De Not., lign.
Cladosporium epiphyllum (Pers.) Mart., f. — Cl. nodulosum Cda., f.
Clasterosporium asperum Sacc. et Schulz., lign. — Cl. cornigerum Ell. et Ev., cort.
Coccomyces coronatus (Schum.) De Not., f.
Cœlosphæria cupularis (Pers.) Karst., ram.
Coryne sarcoides (Jacq.) Tul., trunc.
Coryneum umbonatum Nees, ram.
Cryptovalsa depressa (Fr.) Sacc., ram. — C. Nitschkei Fckl., ram.
Cytospora Acharii Sacc., ram. — C. ambiens Sacc., ram. — C. decipiens Sacc., ram. — C. decorticans Sacc., ram. — C. flavo-virens Sacc., cort., lign. — C. incarnata Fr., ram.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Dasyscypha crassipes (Wallr.) Sacc., trunc.
Dendrophoma Pulvis-pyrius Sacc., lign., cort., trunc.
Depazea carpinea (Schw.) Fr., f.
Diaporthe carpinigera (B. et C.) Sacc., ram.

Carpinus L.

Diatrype discostoma Cke., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Endothia gyrosa (Schw.) Fckl., cort., lign.
Eutypella Leaiana (Berk.) Sacc., ram.
Fenestella canadensis Ell. et Ev., cort. — F. princeps Tul., ram.
Flammula Bresadolæ Schulz., trunc.
Fracchiæa callista B. et C., ram.
Helicosporium Berkeleyi (Curt.) Sacc., trunc.
Heterobasidium chlorascens Mass., cort.
Hypoxylon Morsei B. et C., ram.
Marasmius Schulzeri Quél., trunc.
Pseudovalsa lanciformis (Fr.) Ces. et De Not. var. elliptica Peck, cort.
Thyridaria myriangioides (B. et Rav.) Sacc., cort.
Titania Berkeleyi Berl., cort.
Ustulina vulgaris Tul., trunc.

Carpinus americana Michx.

Actidium diatrypoides Cke., trunc.
Calosphæria microsperma Ell. et Ev., ram.
Cenangella Ravenelii (Berk.) Sacc., ram.
Cenangium rubiginosum Cke., ram.
Clasterosporium pulcrum Ell. et Ev., cort.
Corticium lacteum Fr., cort., lign. — C. Oakesii B. et C., cort.
Cryptosporella aurea (Fckl.) Sacc., ram.
Cylindrosporium Dearnessii Ell. et Ev., f.
Cytospora leucosperma (Pers.) Fr., ram.
Dasyscypha nivea (Hedw.) Sacc., ram., lign.
Depazea carpinea (Schw.) Fr., f.
Dermatea carnea Cke. et Ell., ram.
Diaporthe Carpini (Pers.) Fckl., ram. — D. carpinigera (B. et C.) Sacc., ram. — D. Ellisii Rehm, ram. — D. leucosarca Ell. et Ev., ram.
Diatrype discostoma Cke., ram.
Discula Peckiana Sacc., ram.
Eutypella carpinicola Ell. et Ev., trunc. — E. cerviculata (Hoffm.) Tul., ram. — E. Leaiana (Berk.) Sacc., ram.
Exoascus australis Atkins., f.
Fracchiæa callista B. et C., ram.
Fusarium cinnabarinum (B. et C.) Sacc., f., ram.
Fusicladium effusum Wint. var. carpineum Ell. et Ev., f.
Gnomoniella fimbriata (Pers.) Sacc., f.
Gloeosporium Carpini (Lib.) Desm., f. — G. Robergei Desm., f.
Helicosporium Berkeleyi (Curt.) Sacc., trunc.
Heterobasidium chlorascens Massee, cort.
Hypoxylon commutatum Nke., ram. — H. epiphæum B. et C., ram. — H. fuscum (Pers.) Fr., trunc., ram. — H. Morsei B. et C., ram.
Irpex deformis Fr., ram.

Carpinus americana Michx.

Karstenula carpincola (Ell. et Ev.) Berl., ram.
Lachnella flammea (Alb. et Schw.) Fr., ram.
Læstadia carpinea (Fr.) Sacc., f.
Lasiosphæria canescens (Pers.) Karst., trunc.
Libertella betulina Desm., ram.
Melanconiella chrysostoma (Fr.) Sacc., ram.
Melanconium triangulare Ell. et Ev., ram.
Melogramma vagans De Not., cort.
Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.
Nectria coccinea (Pers.) Fr., cort.
Næmatelia cerebriformis Ellis, ram.
Pezicula carpinea (Pers.) Tul., ram. — P. cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram.
Phoma sordida Sacc., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Pilacre Petersii B. et C., trunc.
Pleomassaria Carpini Fckl., ram.
Radulum lætum Fr., ram. — R. orbiculare Fr., ram.
Septomyxa Carpini Peck, cort.
Solenia anomala (Pers.) Fr., ram., trunc.
Sphæropsis carpinea Sacc. et Br., ram.
Sporocybe parasitica (Peck) Sacc., ram.
Stereum complicatum Fr., ram. — St. hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — St. ochroleucum Fr., trunc. — St. rugosum Fr., trunc.
Stilbospora brevis Berk. et Rav., cort.
Streptothrix atra B. et C., trunc.
Strumella steganosporioides Ell. et Ev., ram.
Tapesia chlorotica (Fr.) Fckl., ram. — T. fusca (Pers.) Fckl., ram.
Taphrina Carpini (Rostr.) Johans., f.
Thyridaria lateritia (Ell.) Sacc., lign.
Thyrsidium botryosporum Mont., ram. — Th. hedericolum (De Not.) var. Carpini Sacc., ram. — Th. Micheneri (B. et C.) Sacc., ram.
Titania Berkeleyi Berl., cort.
Trametes serpens Fr., trunc., cort., lign.
Trichosphæria acanthostroma (Mont.) Sacc., cort., lign. — T. subcorticalis (Peck) Sacc., cort.
Valsaria actidia Berk. et Rav., ram.
Xerotus Vitis B. et C., ram.

Carpinus Betulus L.

Agyrium densum Fckl., lign.
Anthostoma carbonescens Nke., lign. — A. decipiens (DC.) Nke., trunc.
Anthostomella nitidula Sacc., ram.
Aposphæria rugulosa Sacc., lign.
Ascochyta carpinea Sacc., f.
Auricularia Schulzeri Quél. et Bres., ram.
Belonidium imperspicuum Bomm. Rouss. Sacc., lign.

Carpinus Betulus L.

Bovista Bresadolæ (Schulz.) De Toni, trunc.
Cenangella Carpini (Hazsl.) Sacc., cort.
Cenangium Carpini Rehm, ram.
Ceratostomella capilliformis Bomm. Rouss. Sacc., lign. — C. cirrhosa (Pers.) Sacc., lign.
Chætopsis stachyobola Cda., cort.
Chætosphæria pezizæformis Schulz., ram. — Ch. Saccardiana Schulz., lign.
Chloridium Schulzeri Sacc., trunc.
Ciboria bolaris (Btsch.) Fckl., ram.
Clonostachys spectabilis (Harz) Sacc., ram.
Cœlosphæria cupularis (Pers.) Karst., ram.
Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
Corticium comedens (Nees) Fr., ram. — C. confluens Fr., trunc. — C. nudum Fr., trunc. — S. polygonium Pers. — C. radiosum Fr., cort.
Coryne atro-virens (Pers.) Sacc., trunc. — C. Cylichnium (Tul.) Sacc., trunc. — C. sarcoides (Jacq.) Tul., trunc. — C. urnalis (Nyl.) Sacc., trunc.
Coryneum umbonatum Nees, ram.
Cryptosporella aurea (Fckl.) Sacc., ram.
Cryptosporium amygdalinum Sacc., ram.
Cucurbitaria Carpini Sacc., ram.
Cytospora Acharii Sacc., ram. — C. decorticans Sacc., ram. — C. flavo-virens Sacc., lign. — C. leucosperma (Pers.) Fr., ram.
Cytosporina cerviculata Sacc., ram.
Dacryomyces fragiformis (Pers.) Nees, cort., lign.
Dendrodochium fugax Bomm. Rouss. Sacc., trunc.
Diaporthe bitorulosa (B. et Br.) Sacc., ram. — D. Carpini (Pers.) Fckl., ram. — D. carpinicola Fckl., ram. — D. decipiens Sacc., ram. — D. hyperopta Nke., ram. — D. Kunzeana Sacc., ram. — D. minuta Nke., ram. — D. mucosa Wint., ram. — D. sordida Nke., ram.
Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Didymosphæria nitidula Sacc., ram.
Didymosporium Carpini Cda., ram.
Dimerosporium pulchrum Sacc., f.
Dinemasporium decipiens (De Not.) Sacc., lign.
Diplodia Carpini Sacc., ram. — D. microsporella Sacc., ram.
Endothia gyrosa (Schw.) Fckl., cort.
Endoxyla austriaca Bäuml., trunc.
Eutypa Acharii Tul., ram. — E. flavo-virescens (Hoffm.) Tul., ram. — E. heteracantha Sacc., ram. — E. lata (Pers.) Tul., ram. — E.ludibunda Sacc., ram.
Eutypella cerviculata (Fr.) Sacc., ram.
Exidia glandulosa (Bull.) Fr., trunc., cort., lign.
Fenestella bipapillata (Tul.) Sacc., ram. — F. princeps Tul., ram.
Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc. — F. fomentarius (L.) Fr., trunc.
Fusarium Carpini Schulz. et Sacc., ram. — F. socium Sacc., cort.
Fusicoccum Carpini Sacc., ram. — F. Kunzeanum Sacc., ram.

Carpinus Betulus L.

Gibellula pulchra Cav., f.

Gloeosporium Carpini (Lib.) Desm., f. — G. Rhois (West.) Kickx var. Fuckelii Sacc., f. — G. Robergei Desm., f.

Gnomonia amœna Awd., f., pet. — F. Arnstadtiensis Awd., f. — G. errabunda (Rob.) Awd., f. — G. ischnostyla (Desm.) Fckl., f.

Gnomoniella fimbriata (Pers.) Sacc., f. — G. nervisequa (Wallr.) Sacc., f. — G. tubæformis (Tode) Sacc., f.

Graphium socium Sacc., lign.

Helminthosperium folliculatum Cda., ram. — H. leucospermum Cda., ram. — H. macrocarpum Grev., ram. — H. minutum Schulz. et Sacc., lign. — H. subuliferum Cda., lign.

Helotium carpinicolum Rehm, f. — H. citrinum (Hedw.) Fr., ram. — H. epiphyllum (Pers.) Fr., f. — H. subcarneum (Schum.) Sacc., lign.

Hendersonia Carpini Sacc., ram. — H. carpinicola Sacc., ram.

Hyalopus ater Cda., lign.

Hydnum crinale Fr., lign. — H. fusco-atrum Fr., trunc., lign. — H. hirtum Fr., trunc. — H. membranaceum Bull., lign. — H. ochraceum Pers., trunc. — H. udum Fr., lign.

Hypocrea hypomycella Sacc., cort. — H. tremelloides (Schum.) Fr., lign.

Hypospila Rehmii Sacc., f.

Hypoxylon coccineum Bull., ram. — H. commutatum Nke., ram. — H. fuscum (Pers.) Fr., cort. — H. luridum Nke., ram. — H. rubiginosum (Pers.) Fr., ram. — H. serpens (Pers.) Fr., lign.

Irpex canescens Fr., trunc. — I. lacteus Fr., trunc., ram. — I. obliquus (Schrad.) Fr., ram., trunc. — I. paradoxus (Schrad.) Fr., trunc.

Isaria spiculosa Wallr., trunc.

Karschia lignyota (Fr.) Sacc., lign.

Kneiffia setigera Fr., trunc.

Lachnella flammea (Alb. et Schw.) Fr., ram.

Læstadia carpinea (Fr.) Sacc., f.

Lasiosphæria hirsuta (Fr.) Ces. et De Not., lign. — L. mutabilis (Pers.) Fckl., lign. — L. ovina (Pers.) Ces. et De Not., lign. et var. glabrata Fr., lign. — L. radiata (Fckl.) Sacc., ram. — L. spermoides (Hoffm.) Ces. et De Not., trunc., lign. — L. strigosa (Alb. et Schw.) Sacc., lign.

Lenzites Quéletii Schulz. var. crassior Schulz. et var. populina Schulz., trunc.

Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.

Leptothyrium Carpini Brun., bract. — L. Carpini Roum. et Fautr., ram.

Libertella faginea Desm., ram. — L. parva Fautr. et Lamb., ram.

Linospora Carpini Schroet., f.

Macrophoma carpinicola Delacr., f.

Massaria carpinicola Tul., ram. — M. macrospora (Desm.) Sacc., ram. — M. maculata (Wallr.) Sacc., ram.

Massarina eburnella Sacc., ram. — M. microcarpa (Fckl.) Sacc., ram.

Melampsora Carpini (Nees) Fckl., f.

Melanconiella chrysostroma (Fr.) Sacc., ram. — M. spadicea (Tul.) Sacc., ram.

Melanconium bicolor Nees, ram. — M. diffluens Cda., ram. — M. Gleditschiæ

Carpinus Betulus L.

Bacc., ram. — M. magnum (Grev.) Berk., trunc. — M. ramulorum Cda., cort. — M. stromaticum Cda., ram.

Melanomma fuscidulum Sacc., ram.

Melanopsamma numerosa Fautr., lign. — M. pomiformis (Pers.) Sacc., lign. trunc.

Melogramma vagans De Not., cort.

Merulius Corium Fr., trunc., ram. — M. rufus Pers., trunc. — M. tremellosus Schrad., trunc.

Metasphæria depressa (Fckl.) Sacc., ram. — M. sepincola (Fr.) Sacc., ram. — M. subsimilis Schulz. et Sacc., ram.

Mollisia livido-fusca (Fr.) Gill., cort., lign.

Mycena nivea Quél. et Schulz., rad. — M. ræbarrhiza Lasch, trunc.

Myxosporium deplanatum (Lib.) Sacc., ram.

Næmospora microspora Desm., ram.

Nectria applanata Fr., ram. — N. cinnabarina (Tode) Fr., cort. — N. silacea Schulz. et Sacc., lign.

Nummularia Bulliardi Tul., ram.

Ocellaria Betuli (Alb. et Schw.) Rehm, ram.

Odontia livida Bres., lign.

Ohleria rugulosa Fckl., lign.

Patinella Ulmi (Crou.) Sacc., lign.

Periconia glaucophæna Rbh., lign.

Pestalozzia breviata Sacc., f.

Pezicula carpinea (Pers.) Tul., ram. et var. tetraspora Sacc., cort. — P. cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram.

Phialea fructigena (Bull.) Gill., fr.

Phlebia contorta Fr., trunc.

Pholiota aurivella Batsch, trunc. — Ph. squarrosa Müll., trunc.

Phoma sordida Sacc., ram.

Phomatospora Berkeleyi Sacc., ram.

Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.

Phyllostieta carpinea Sacc., f. — Ph. Carpini Schulz. et Sacc., f.

Pilacre Petersii B. et C., trunc.

Pleomassaria Carpini Fckl., ram.

Pleurotus olearius DC. subsp. Carpini Fr., trunc. — P. septicus Fr. var. sessilis Allesch., ram.

Pluteus pellitus Pers. var. punctillifer Quél., trunc.

Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — P. brumalis (Pers.) Fr., ram. — P. chioneus Fr., ram. — P. giganteus (Pers.) Fr., trunc. — P. melanopus Fr., ram. — P. pallescens Fr., trunc., ram. — P. pallidus Schulz. et Kalchbr., trunc. — P. picipes Fr., trunc., lign. — P. pubescens (Schum.) Fr., trunc. — P. resinosus (Schrad.) Fr., trunc. — P. sulphureus (Bull.) Fr., trunc.

Polystictus Brusinæ Schulz., trunc. — P. hirsutus Fr., trunc. — P. polymorphus Rostk., ram. — P. radiatus (Sow.) Fr., trunc. — P. velutinus Fr., trunc. — P. versicolor (L.) Fr., trunc. — P. zonatus Fr., trunc.

Poria ambigua Bres., trunc. — P. contigua (Pers.) Fr., trunc. — P. corticola

Carpinus Betulus L.

Fr., cort. — P. eupora Karst., trunc. — P. ferruginosa (Schrad.) Fr., trunc. — P. mucida (Pers.) Fr., lign. — P. sanguinolenta Alb. et Schw., lign. — P. vaporaria Fr., trunc. — P. vulgaris Fr., trunc., ram.

Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign. — P. parallela Fckl., ram.

Pseudohelotium puberulum (Lasch) Fckl., f. — P. scrupulosum (Karst.) Sacc., lign.

Pseudovalsa macrosperma (Tul.) Sacc., ram.

Pyrenopeziza rugulosa Fckl., ram. — P. Stilbum Fckl., lign.

Quaternaria Persoonii Tul., ram.

Radulum aterrimum Fr., ram. — R. lætum Fr., ram. — R. molare Fr., cort., trunc. — R. orbiculare Fr., cort. — R. pendulum Fr., cort., lign. — R. quercinum Fr., lign.

Rhabdospora fusicoccoides Sacc. et Roum., cort.

Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign.

Sarcinella heterospora Sacc., f.

Septosporium bulbotrichum Cda., lign.

Solenia ochracea Hoffm., ram., trunc. — S. stipitata Fckl., lign.

Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f. — Sph. millegrana Cke., f.

Sphæria echinata Rabh., ram.

Sphæronæma Acicula S. R. B., lign.

Sphæronæmella flavo-viridis (Fckl.) Sacc., lign.

Sphæropsis carpinea Sacc. et Br., ram.

Sporormia Carpini Fautr., lign.

Sporotrichum tenue (Cda.) Rbh., lign.

Stereum gausapatum Fr., trunc. — St. hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — St. rugosum Fr., trunc. — St. spadiceum Fr., trunc.

Stictis compressa Ell. et Ev., ram. — St. radiata (L.) Pers., ram., lign.

Stilbospora angustata Pers., ram.

Stysanus strictus Sacc. et Schulz., ram.

Thyrsidium botryosporum Mont., ram. — Th. hedericolum (De Not.) var. Carpini Sacc., ram.

Titæa callispora Sacc., f.

Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc. — T. gibbosa (Pers.) Fr., trunc. — T. rubescens Fr., trunc. — T. serpens Fr., trunc., cort., lign.

Trematosphæria pertusa (Pers.) Fckl., lign.

Tremella fimbriata Pers., ram. — T. lutescens Pers., ram.

Trichopeziza ciliata (Fckl.) Sacc., f.

Trichosporium nigricans Sacc., cort., lign.

Tuberculariа ciliata Ditm. var. sessilis Sacc., ram. — T. mutabilis Nees, ram. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.

Ustulina vulgaris Tul., trunc.

Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. ceratospora Tul., ram. — V. decorticans Fr., ram. — V. demissa Nke., ram.

Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.

Valsella nemoralis Allesch., ram.

Volutella setosa (Grev.) Berk., lign.

Carpinus Betulus L.

Xylaria Delitschii Awd., fr. — X. digitata (L.) Grev., lign. — X. Hypoxylon (L.) Grev., trunc. — X. longipes Nke., trunc. — X. polymorpha (Pers.) Grev., lign.

Zignoëlla Haynaldii Schulz. et Sacc., lign. — Z. Pulviscula (Curr.) Sacc., lign. Z. ramenticola Schulz. et Sacc., lign. — Z. sociabilis Schulz. et Sacc., trunc.

Carpinus Duinensis Scop.

Phyllosticta carpinea Sacc., f.

Carthamus tinctorius L.

Puccinia Carthami Cda., f.

Carum Bulbocastanum Koch.

Puccinia Bunii (DC.) Wint., f.

Carum Carvi L.

Cladochytrium Kriegerianum (Magn.) Fisch., f.

Synchytrium aureum Schröt., f.

Carya Nutt.

Acrospermum viridulum B. et C., ram.

Amerosporium microsporum (C. et Ell.) Sacc., lign.

Amphisphæria Langloisii Ell. et Ev., ram.

Argynna polyedron (Schw.) Morg., lign.

Asterostroma albido-carneum (Rav.) Mass., cort.

Calospora apatela (Ell. et Holw.) Sacc., ram.

Caryospora minor Peck, fr.

Comatricha crypta (Schw.) Morg., cort.

Corticium Auberianum Mont., trunc., ram., cort.

Cyphella Ravenelii B. et Rav., cort.

Dactylaria mucronatula Ell. et Langl., lign.

Daldinia concentrica Ces. et De Not., trunc.

Dermatella caryigena Ell. et Ev., ram.

Diaporthe eusticha Ell. et Ev., ram. — D. Woolworthii (Peck) Sacc., ram.

Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.

Didymosphæria vagans Ell. et Ev., ram.

Eutypa maura (Fr.) Sacc., lign. — E. stellulata (Fr.) Sacc., ram.

Eutypella constellata (B. et C.) Berl. et Vogl., ram.

Favolus europæus Fr., trunc.

Fenestella amorpha Ell. et Ev., ram.

Fomes hemileucus B. et C., trunc. — F. igniarius (L.) Fr., trunc. — F. scutellatus Schw., ram., trunc.

Glonium caryigenum Ell. et Ev., fr.

Grandinia tuberculata B. et C., trunc., ram.

Graphium leucocephalum (B. et C.) Sacc., cort. — G. rigidum (Pers.) Sacc., trunc.

Carya Nutt.

Helicomyces scandens Morg., cort., lign.
Helminthosporium Arbuscula B. et C., cort.
Hendersonia nobilis Dur. et Mont., pet.
Hirneola Auricula-Judæ (L.) Berk., trunc.
Hydnum casearium Morg., trunc. — H. glabrescens B. et Rav., trunc. — H. mucidum Fr., trunc.
Hymenochæte purpurea Cke. et Morg., cort.
Hypocrea gelatinosa (Tode) Fr., ram.
Hysterium ellipticum Fr., cort. — H. pulicare Pers., cort.
Irpex pallescens Fr., trunc.
Lichenopsis sphæroboloidea Schw., ram.
Massariella seriata Cke., ram.
Massariovalsa sudans (B. et C.) Sacc., ram.
Melanconium intermedium Peck, ram.
Melanomma nucigena (B. et C.) Sacc., fr.
Melanopsamma abscondita Ell. et Ev., fr. — M. nucigena Ell. et Ev., fr.
Metasphæria lejostega (Ell.) Sacc., ram.
Michenera Artocreas B. et C., ram.
Nectria coccinea (Pers.) Fr., cort.
Panus farinaceus Schum., trunc.
Pestalozzia nucicola Ell. et Ev., fr.
Phyllosticta Caryæ Peck, f.
Pilacre Petersii B. et C., trunc.
Pleurotus atrocœruleus Fr., trunc.
Polyporus abortivus Peck, trunc. — P. cuticularis (Bull.) Fr., trunc. — P. endocrinus Berk., trunc. — P. nidulans Fr., trunc. — P. plebeius Berk., lign.
Polystictus pergamenus B. et Br., trunc. — P. purpureo-fuscus Cke., trunc.
Poria Alabamæ B. et C., ram. — P. niphodes B. et Br., lign. — P. Salleana Berk., lign. — P. spissa Schw., trunc. — P. vaporaria (Pers.) Fr., trunc.
Pseudovalsa Fairmani Ell. et Ev., lign.
Pyrenomyxa invocans Morg., lign.
Radulum molare Fr., ram. — R. pallidum B. et C., cort.
Rhytisma seriale Schw., lign.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., ram.
Schizostoma hysterioides Ell. et Ev., ram.
Septoria Caryæ Ell. et Ev., f.
Sphærella dendroides Schw., f. — Sph. punctiformis (Pers.) Fr., f.
Sphærostilbe cinnabarina Tul., trunc. — Sph. gracilipes Tul., ram.
Sphærulina myriadea (DC.) Sacc., f.
Stereum albobadium Schw., cort.
Thelephora retiformis B. et C., cort.
Thyridium ambleium (C. et Ell.) Sacc., ram.
Valsa caryogena B. et C., ram. — V. ceratophora Tul., ram. — V. conscripta C. et E., ram. — V. decorticans Fr., ram. — V. deusta Ell. et Ev., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.

Carya alba Nutt.

Botryodiplodia juglandicola (Schw.) Sacc., ram.
Botrytis cinerella Sacc. et Wint., cort.
Broomella chlorina (Cke.) Sacc., trunc.
Clavaria spathulata Peck, ram.
Corticium cinereum Pers., cort.
Cryptospora Caryæ Peck, ram.
Cytospora caryogena Ell. et Ev., ram.
Diaporthe apocrypta (C. et E.) Sacc., ram.
Diatrype collariata Cke. et Ell., ram.
Diplodia caryogena Ell. et Ev., ram.
Discosia rugulosa B. et C., f.
Eutypa ludibunda Sacc., ram.
Eutypella juglandina (C. et Ell.) Sacc., ram.
Fomes conglobatus Berk., cort.
Fusicladium effusum Wint., f.
Glœosporium Caryæ Ell. et Dearn., f. — G. Caryæ Ell. et Ev., f.
Gloniopsis Cookeana (Ger.) Sacc., cort.
Gnomoniella tubæformis (Tode) Sacc., f.
Hendersonia Davisii Ell. et Ev., f. — H. eximia B. et C., lign. — H. pustulata Ell. et Ev., fr.
Hysterium macrosporum W. R. Ger., lign. — H. magnosporum Ger., lign.
Illosporium cæsium Schw., lign.
Melanconium gracile Ell. et Ev., ram. — M. magnum (Grev.) Berk., ram. — M. pallidum Peck, ram. — M. stenosporum Ell. et Ev., cort.
Microstroma Juglandis (Bér.) Sacc., f.
Nectria pallida Ell. et Ev., cort.
Phyllachora juglandicola (Schw.) Sacc., f.
Phyllosticta caryogena Sacc., f.
Pleonectria missouriensis (Ell. et Ev.) Sacc., cort.
Pleurotus niger Fr., trunc.
Pluteus chrysophlebius B. et Rav., trunc.
Poria Caryæ Schw., trunc. — P. nigra Berk., trunc.
Radulum molare Fr., cort., trunc. — R. pallidum B. et C., cort.
Ramularia albo-maculata Peck, f.
Rhytisma Juglandis Schw., f.
Sarcoscypha floccosa Schw., ram.
Sphærella convexula (Schw.) Thüm., f. — Sph. punctiformis (Pers.) Rabh., f.
Sphæropsis Caryæ Cke. et Ell., ram. — Sph. pericarpii Peck, fr.
Sphærostilbe cinnabarina Tul., trunc. — Sph. gracilipes Tul., ram.
Stereum Leveilleanum B. et C., trunc. — St. purpureum Pers., trunc.
Streptothrix atra B. et C., trunc.
Teichospora nucis Ell. et Ev., fr.
Tilmadoche gyrocephala (Mont.) Rost., cort.
Trematosphæria caryophaga (Schw.) Sacc., fr.
Tremella intumescens Sm., trunc., ram. — T. lutescens Pers., ram. — T. mesenterica Retz, ram.

Carya alba Nutt.

Tryblidium insculptum Cke., ram.
Valsa chlorodisca C. et E., ram. — V. juglandicola (Schw.) Cke., ram.
Xylaria carpophila (Pers.) Fr., fr. — X. Hypoxylon (L.) Grev., trunc.

Carya amara Nutt.

Ceratophorum uncinatum (Clint. et Peck) Sacc., f.
Cylindrosporium caryogenum Ell. et Ev., f.
Fusicladium effusum Wint., f.
Hysterium nucicolum Schw., fr.
Microstroma Juglandis (Bér.) Sacc., f.
Sphærella convexula (Schw.) Thüm., f.

Carya aquatica Nutt.

Microstroma Juglandis (Bér.) Sacc., f.
Pestalozzia sphærelloides Ell. et Langl., f.

Carya olivæformis Nutt.

Dendrodochium simile Ell. et Ev., cort.
Eutypa heteracantha Sacc., ram.
Fusicladium caryogenum Ell. et Langl., f. — F. effusum Wint., f.
Phyllachora Missouriensis (Schw.) Sacc., fr.

Carya porcina Nutt.

Phoma exocarpina Peck, pericarp.
Sphæropsis Gallæ (Schw.) B. et C., ram.
Strumella atra (Schw.) Sacc., lign.

Carya sulcata Nutt.

Strumella atra (Schw.) Sacc., lign.

Carya tomentosa Nutt.

Cercospora Halstedii Ell. et Ev., f.
Hypoxylon exaratum (Schw.) Sacc., cort.
Melanconium oblongum Berk., ram.
Microstroma Juglandis (Bér.) Sacc., f.
Myxosporium luteum Ell. et Ev., cort.
Oidium pulvinatum Cke., f.
Peniophora cinerea (Fr.) var. fumigata Thüm., ram.
Phlebia coccineo-fulva Schw., trunc.
Rhytisma Juglandis Schw., f.
Sphærella convexula (Schw.) Thüm., f.
Stereum purpureum Pers., trunc. — St. sanguinolentum (Alb. et Schw.) Fr., trunc.
Strumella atra (Schw.) Sacc., lign.
Trematosphæria caryophaga (Schw.) Sacc., fr.
Valsa juglandicola (Schw.) Cke., ram.

Caryophyllaceæ.
Leptosphæria Sarraziniana Sacc. et Roum.
Leptostromella orbicularis Berl., caul.

Caryota urens L.
Botrytis erythropus Lév., f.
Galera siliginea Fr., trunc.
Gloeosporium Nanoti Prill. et Delacr., f.
Melanconium melanoxanthum B. et Br., pet.

Casalea St. Hil.
Fusidium magellanicum Speg., f.

Cascarilla Wedd.
Trematosphæria porphyrostoma (Kze.) Fckl., cort.

Cassandra calyculata Don.
Ascochyta Cassandræ Peck, f.
Cenangium Cassandræ Peck, pet., f. — C. pezizoides Peck, f., pet.
Discella arida Peck, f.
Dothichiza Cassandræ Ell. et Ev., ram.
Exobasidium Cassandræ Peck, f.
Godronia Cassandræ Peck, ram.
Hypoderma Cassandræ Ell. et Ev., ram.
Lophodermium maculare (Fr.) De Not., ram., f. — L. orbiculare (Ehrbg.) Sacc., f.
Synchytrium Vaccinii Thomas, f.
Uredo Cassandræ B. et C., f.
Venturia Cassandræ Peck, f. — V. pulchella Cke. et Peck, f.

Cassava.
Cercospora Cassavæ Ell. et Ev., f.

Casselia brasiliensis Nees.
Acrophyton principis Eschw., f.

Cassia Tourn.
Cladosporium asteromatoides Sacc., fr.
Diorchidium Puiggarii Speg., f.
Helminthosporium cassiæcolum B. et C., f.
Hypoderma commune Duby, ram.
Leptosphæria cassiæcola Ell. et Ev., ped.
Macrosporium commune Rbh., f. — M. guaraniticum Speg., legum.
Mystrosporium polytrichum Cke., caul.
Phyllachora Cassiæ P. Henn., f.
Phyllosticta sordidula Speg., legum.
Pleospora Cassiæ Ell. et Ev., caul.

Cassia Tourn.

Ravenelia microcystis Pazschke, f. — R. Ulcana P. Henn., f. — R. Urbaniana P. Henn., f.
Sphærella sordidula Speg., caps.
Tubercularia leguminum Cke. et Mass., legum.
Uredo cassiicola P. Henn., f. — U. cyclogena Speg., f. — U. pallidula Cke. et Mass., f., ram., legum. — U. Puiggarii Speg., f.

Cassia Abrus L.

Macrophoma cassiocarpa (Cke.) Berl. et Vogl., legum.
Ravenelia indica Berk., f.
Sphæropsis Abrus Cke., ram.

Cassia acutifolia Del.

Cercospora nigricans Cke., f.

Cassia Chamæcrista L.

Æcidium Cassiæ Ell. et Kell., f.
Cercospora Chamæcristæ Ell. et Kell., f., legum.
Pestalozzia lateripes Ell. et Ev., legum.
Ravenelia cassiæcola Atkins., f.
Septoria cassiæcola Kell. et Sw., f.

Cassia corymbosa Lam.

Cercospora sphæroides Speg., f.
Uredo cyclogena Speg., f.

Cassia Fistula L.

Diplodia Cathartocarpi B. et Br., f.
Hyalopus filiformis Cda.

Cassia goratensis Fres.

Cercospora Cassiæ P. Henn., f.
Uredo mruariensis P. Henn., f.

Cassia Marylandica L.

Cercospora simulata Ell. et Ev., f.
Coniothyrium cassiæcolum Cke., caul.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Cassia nyctitans L.

Cercospora pimulicola Atk., f.
Ravenelia cassiæcola Atkins., f.

Cassia obtusifolia Vis.

Cercospora nigricans Cke., f.

Cassia occidentalis L.
Æcidium Cassiæ Bres., f.
Cercospora nigricans Cke., f. — C. occidentalis Cke., f. — C. personata (B. et C.) Ell. var. Cassiæ-occidentalis B. et C., f.
Macrosporium cassiæcolum Thüm., legum. — M. leguminum Cke., legum. — M. Ravenelii Thüm., ram.
Phoma Cassiæ Sacc., ram.

Cassia Petersiana Bolle.
Ravenelia Stuhlmanni P. Henn., f.

Cassia Tora L.
Cercospora atromaculans Ell. et Ev., f. — C. nigricans Cke., f.
Ravenelia macrocystis B. et Br., f.

Cassine L.
Capnodium Footii Berk. et Desm., f.

Cassine capensis L.
Diatrype Mac-Owaniana Thüm., ram.
Diplodia Cassinopsidis Kalchbr. et Cke., ram.

Cassine Maurocenia L.
Capnodium Footii Berk. et Desm., f.

Cassinia aculeata R. Br.
Gibberidea plagia (Cke. et Mass.) Sacc., ram.

Cassinopsis capensis Harv.
Cercospora Cassinopsidis Wint., f.
Diatrype capensis Kalchbr. et Cke., ram.
Sphærella Cassinopsidis K. et Cke., f.

Cassiope lycopodioides Don. (cfr. Andromeda lycopodioides).
Lophodermium gracile (Ehrb.) Sacc., f. — L. orbiculare (Ehrbg.) Sacc., f.
Sphærella punctiformis (Pers.) Fr., f.

Cassiope Mertensiana G. Don.
Exobasidium Cassiopes Peck, f., ram.

Cassiope tetragona Don. (cfr. Andromeda tetragona L.).
Cenangium arcticum (Ehrbg.) Fr., caul.
Didymella hyperborea (Karst.) Sacc., f.
Didymosphæria Cassiopes Rostr., f.
Exobasidium Vaccinii (Fckl.) Wor., f.
Leptosphæria Andromedæ (Awd.) Sacc., f.
Metasphæria Cassiopes Rostr., f.

Cassiope tetragona Don. (cfr. Andromeda tetragona L.).

Sclerotinia Cassiopes Rostr., caps.
Sphærella inconspicua Schroet, ped.
Venturia Myrtilli Cke., f.

Cassytha filiformis Mill.

Phoma Cassythæ Allesch., caul.

Castanea Tourn.

Acrospeira mirabilis B. et Br., fr.
Agyrium rufum (Pers.) Fr., lign.
Angelina rufescens (Schw.) Duby, ram.
Anthostoma gastrinum (Fr.) Sacc., cort. — A. melanotes (B. et Br.) Sacc., ram.
Anthostomella umbrinella (De Not.) Sacc., cort.
Arthonia punctiformis Ach., cort.
Asteroma Castaneæ Desm., f.
Auricularia mesenterica (Dicks.) Fr., trunc.
Blitrydium enteroleucum Pass., cort.
Botryosphæria Castaneæ (Schw.) Sacc., ram.
Botrytis sphærospora (Ces.) Sacc., cort.
Brachysporium obovatum (Berk.) Sacc., lign.
Calicium breve De Not., lign. — C. parietinum Ach., cort., lign. — C. pusillum Floerke, cort., lign. — C. trabinellum Ach., lign. — C. trachelinum Ach., lign.
Calosphæria assecta (Schw.) Sacc., ram. — C. scabriseta (Schw.) Sacc., cort.
Cenangium Castaneæ Schw., ram. — C. fibrisedum Schw., lign.
Ceratophorum epiphyllum (B. et C.) Sacc., f. — C. subulatum Cke. et Ell., [cort.
Ceratostoma carpophilum Ell., fr.
Ceriomyces hepaticus Sacc., trunc.
Chlorosplenium Schweinitzii Fr., trunc.
Ciboria echinophila (Bull.) Sacc., involucr.
Clypeosphæria Notarisii Fckl., ram.
Coccomyces coronatus (Schum.) De Not., f. — C. dentatus (Kze. et Schm.) Sacc., f.
Coniothecium effusum Cda., lign.
Coremium glaucum Fr., f.
Coryneum decipiens B. et C., cort. — C. epiphyllum Schw., f. — C. Kunzei Cda., ram. — C. pustulatum Speg., ram.
Cribraria didermoides Schum., f.
Cryptospora cinctula (Cke. et Peck) Sacc., ram.
Cyphella punctiformis (Fr.) Karst., f.
Cytospora ambiens Sacc., ram. — C. ceratophora Sacc., ram.
Dacryomitra pusilla Tul., lign.
Dacryomyces fragiformis (Pers.) Nees, cort., lign.
Dasyscypha translucida (B. et C.) Sacc., ram. — D. turbinulata (Schw.) Sacc., cort. — D. vix-visibilis (Schw.) Sacc., cort.
Dematium Castaneæ Schw., ram.

Castanea Tourn.

Dendrophoma Therryana Sacc. et Roum., cort.
Dermatea purpurascens Ell. et Ev., ram.
Dermatella dissepta (Tul.) Sacc., cort.
Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Didymella castanella (C. et Ell.) Sacc., ram. — D. lophospora Sacc. et Speg. subsp. echinophila Sacc., f.
Dinemasporium decipiens (De Not.) Sacc., lign. — D. hispidulum (Schrad.) Sacc., lign.
Endothia gyrosa (Schw.) Fckl., cort., lign.
Eutypa spinosa (Pers.) Tul., ram.
Favolus abnormis Schw., cort.
Fenestella castanicola (B. et C.) Sacc., ram.
Fistulina radicata Schw., trunc.
Fusarium coccineum Schw., cort.
Hæmatomyces orbicularis Peck, lign.
Helminthosporium fasciculatum Schw., f.
Helotiella cornuta (Ell.) Sacc., lign.
Hormomyces aurantiacus Bon., trunc.
Hypoxylon enteromelum (Schw.) Berk., ram. — H. fuscum (Pers.) Fr., cort. — H. multiforme Fr., ram., trunc.
Hysterium insidens Schw., lign.
Hysterographium Gerardi (Cke. et Peck) Sacc., trunc. — H. variabile (C. et P.) Sacc., lign.
Lachnella citrina Peck, cort.
Lachnolus globosus (Schw.) Rost.
Læstadia castanicola Ell. et Ev., f. — L. rubescens Ell. et Ev., f.
Lenzites corrugata Klotzsch, trunc.
Melanomma Eckfeldtii (Ellis) Sacc., lign.
Merulius Corium (Pers.) Fr., trunc.
Pestalozzia concentrica B. et Br., f. — P. Everharti Sacc., f. — P. monochæta Desm., f.
Phyllachora Castaneæ (Schw.) Sacc., f. [
Polyporus crispus (Pers.) Fr., trunc. — P. cupuliformis B. et C., ram.
Poria tenuis (Schw.) Cke., trunc.
Rosellinia Corticium (Schw.) Sacc., ram.
Sphærographium capillare (Ell. et Harkn.) Sacc., cort.
Sphæronema parabolicum (Tode) Fr., lign. — Sph. ventricosum (Ach.) Fr., cort.
Sporotrichum cohærens Schw., ram.
Stereum abietinum (Pers.) Fr., trunc. — St. Chailletii Fr., trunc.
Thelebolus minutissimus (Schw.) De Toni, cort.
Valsa caryogena B. et C., ram.

Castanea chrysophylla Dougl.

Phyllostista castanicola Ell. et Ev., f.

Castanea dentata March.

Cryptospora cinctula (C. et P.) Sacc., ram.

Castanea dentata March.

Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Leptothyrium Castaneæ (Spr.) Sacc., f.
Melanconis modonia Tul., ram.
Omphalia Campanella Batsch, pet.
Peniophora quercina (Fr.) Cke., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Steganosporium Castaneæ Lib., ram. — St. castanicolum (B. et C.) Sacc., ram.

Castanea japonica.

Læstadia orientalis Ell. et Ev., f.

Castanea pumila Michx.

Gnomoniella vulgaris (Ces. et De Not.) Sacc., f.
Helminthosporium macrocarpum Grev., ram.
Melanconium cinctum B. et C., ram.
Pestalozzia concentrica B. et Br., f.
Phyllosticta Castaneæ Ell. et Ev., f.
Thelephora albo-marginata Schw., cort.

Castanea vesca Gaertn.

Acrostalagmus niveus Delacr., rad.
Anthostoma gastrinum Sacc., cort.
Anthostomella rostrispora (Ger.) Sacc. var. foliicola Sacc., f.
Calosphæria ciliatula (Fr.) Karst., ram.
Chætosphæria parvula Sacc., ram.
Ciboria echinophila Sacc., caps.
Clypeosphæria Notarisii Fckl., ram.
Corticium comedens (Nees) Fr., ram.
Cryptosporella innata (B. et C.) Sacc., ram.
Cryptosporium epiphyllum Cke. et Ell., f.
Cryptovalsa Nitschkei Fckl., ram.
Cucurbitaria Castaneæ Sacc., ram.
Cytodiplospora Castaneæ Oud., ram.
Dædalea quercina (L.) Pers., trunc. — D. unicolor Fr., trunc.
Dendrophoma Therryana Sacc., trunc.
Diaporthe castanea (Tul.) Sacc., ram. — D. castaneti Nke., ram. — D. innata (B. et C.) Sacc., ram. — D. leiphæmoides (Fckl.) Sacc., ram. — D. minuta Nke., ram. — D. nigro-cincta Pass., ram.
Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella minuta Nke., ram.
Diplodia Castaneæ Sacc., ram., cort., rad.
Diplodina Castaneæ Prill. et Delacr., cort.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Dothiorella Berengeriana Sacc., ram.
Embolus Clarus Sacc. et Speg., lign.
Endothia gyrosa (Schw.) Fckl., ram.

Castanea vesca Gaertn.

Eutypa ludibunda Sacc., ram.
Eutypella elegans Niessl, cort.
Exidia epapillata Bref., trunc.
Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
Fistulina hepatica Fr., trunc. — F. pallida B. et Rav., trunc. — F. radicata Schw., trunc.
Fusicoccum castaneum Sacc., ram. — F. cinctum Sacc. et Roum., ram.
Glœosporium castanicolum Ell. et Ev., f.
Glonium Castaneæ (Crouan) Sacc., lign.
Gnomonia setacea (Pers.) Ces. et De Not., f., pet.
Haplosporella obscura Pass., ram.
Helminthosporium macrocarpum Grev., cort. et var. caudatum B. et Br., ram. — H. persistens Cke. et Ell., ram.
Helotium epiphyllum (Pers.) Fr., f.
Hendersonia castaneicola Delacr., rad. — H. geographica Ell. et Ev., f.
Hydnum fuscoatrum Fr., trunc. — H. xanthum B. et C., trunc.
Hymenochæte insularis Berk., trunc. — H. rubiginosa (Schrad.) Lév., cort.
Hypoxylon effusum Nke., ram. — H. fuscum (Pers.) Fr., cort. — H. multiforme Fr., ram., trunc.
Hysterium Castaneæ Fr., lign. — H. pulicare Pers., cort. — H. Tryblidiastrum De Not., lign.
Kalmusia Breidleri Bæuml., lign. — K. dealbata Sacc., lign.
Læstadia echinophila (Ces.) Sacc., caps. — L. echinophila (Schw.) Sacc., in spinis.
Lasiosphæria hirsuta (Fr.) Ces. et De Not., lign. — L. hispida (Tode) Fckl., lign., trunc. — L. ovina (Pers.) Ces. et De Not., lign. — L. spermoides (Hoffm.) Ces. et De Not., trunc., lign.
Lenzites betulina Fr., trunc.
Leptothyrium Castaneæ (Spr.) Sacc., f. — L. castanicolum Ell. et Ev., f. — L. medium Cke., f.
Lophiostoma quadrinucleatum Karst., lign. — L. rhopaloides Sacc., lign.
Lophodermium petiolicolum Fckl., f., pet. et subsp. echinophilum Speg., caps.
Macrosporium commune Rbh., f.
Melanconis modonia Tul., ram.
Melanconium ellipticum Cda., cort. — M. sanguineum Rabh., cort.
Melanomma Gibellianum Sacc., rad. — M. Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., lign.
Melanospora Gibelliana Matt., f. — M. stysanophora Matt., f.
Meniospora ciliata Cda., cort.
Metasphæria involucralis (Pass.) Sacc.
Microthyrium Michelianum Togn., ram.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst. var. luteola Sacc., ram. — M. melaleuca (Fr.) Sacc., lign. et subsp. echinicola Sacc., ram.
Mucor Castaneæ Rbh., fr. — M. echinophilus Schw., caps.
Mycena corticola Schum., trunc. — M. pruinata Fr., lign.
Mycogone cervina Ditm. var. castanicola Mich., sam.
Mytilidion santonicum Brun., cort.

Castanea vesca Gaertn.

Myxosporium minutulum Sacc., cort.
Næmospora croceola Sacc., ram. — M. microspora Desm., ram.
Nectria fibriseda (Schw.) Sacc., cort. — N. rhizophila Delacr., rad.
Niptera castanea (Sacc.) Sacc., lign. — N. subbiatorina Rehm, trunc.
Nummularia Bulliardi Tul., ram.
Odontia bugellensis Ces., lign.
Ombrophila marchica P. Sydow, pet.
Peniophora quercina (Fr.) Cke., ram.
Perichæna depressa Rostr., ram.
Pestalozzia Saccardiana Vogl., f.
Pezicula cinnamomea (DC.) Sacc., cort.
Phacidium coronatum Fr., f. — Ph. dentatum Kze. et Schm., f.
Phialea fructigena (Bull.) Gill., fr.
Phleospora Æsculi Cke., f.
Pholiota squarrosa Müll., trunc.
Phoma brunneo-tincta B. et C., fr. — Ph. castanea Peck, ram. — Ph. endogena Speg., fr. — Ph. rhizophila Delacr., rad.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta maculiformis Sacc., f. — Ph. Nubecula Pass., f.
Pleurotus glandulosus Bull., trunc.
Pluteus cervinus Schæff., trunc.
Polynema ornatum (De Not.) Lév., trunc.
Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — P. Barrelieri Viv., rad. — P. sulphureus (Bull.) Fr., trunc.
Polystictus hirsutus Fr., trunc. — P. velutinus Fr., trunc. — P. versicolor (L.) Fr., trunc. — P. zonatus Fr., trunc.
Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — P. medulla-panis Fr., trunc. — P. tenuis Schw., cort. — P. vaporaria Fr., trunc. — P. vitrea Pers., trunc. — P. vulgaris Fr., trunc., ram.
Propolina cervina Sacc., lign.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Pseudohelotium hyalinum (Pers.) Fckl., trunc., lign., cort.
Pseudovalsa lanciformis (Fr.) Ces. et De Not., ram.
Pyrenopeziza ligni (Desm.) Sacc., lign.
Quaternaria Persoonii Tul., ram.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign.
Septoria Castaneæ Lév., f. — L. castanicola Desm., f. — L. Gilletiana Sacc., f. — L. ochroleuca B. et C., f.
Sillia ferruginea (Pers.) Karst., ram.
Sphærella arcana Cke., f. — Sph. Castaneæ Togn., ram. — Sph. etrusca Togn., trunc. — Sph. maculiformis (Pers.) Awd., f. — Sph. oblivia Cke., f. — Sph. punctiformis (Pers.) Rabh., f. — Sph. sparsa (Wallr.) Awd., f.
Sphæria enterocantha Schw., ram. — Sph. fuscescens Schw., cort. — Sph. Juniperi Fr., cort. — Sph. monstrosa Schw., lign. — Sph. oligostoma Schw., cort.
Sphæronæma Ludwigii Sacc., lign.

Castanea vesca Gaertn.

Sphæropsis Castaneæ Togn., ram.
Spicaria fumosa Ell. et Ev., caps.
Sporonema Castaneæ Massal., f. — Sp. dubium Massal., f.
Sporotrichum cæsiellum Fr., f.
Staganospora Castaneæ C. Mass., f.
Steganosporium Castaneæ Lib., ram.
Stictis bullata Pers., ram.
Stilbospora modonia Sacc., ram.
Stilbum fasciculatum B. et Br., lign.
Teichospora parasitica Pass., ram.
Torula exitiosa De Seyn., rad.
Trametes gibbosa (Pers.) Fr., trunc.
Tremella lutescens Pers., ram. — T. moriformis Berk., ram., cort.
Trichia Serpula Rost., trunc.
Trichopeziza aranea (De Not.) Sacc., caps. — T. ciliaris (Fckl.) Sacc., f.
Tubercularia minor Link, ram. — T. radicicola Delacr., rad. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.
? Urocystis italica (Sacc. et Speg.) De Toni, sem.
Ustulina vulgaris Tul., trunc.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. ceratophora Tul., ram. — V. coronata (Hoffm.) Fr., ram. — V. pullula B. et C., ram.
Valsaria purpurascens (DC.) Sacc., ram.
Vermicularia trichella Fr., f.
Volutella stellata Peck, lign.
Wallrothiella squalidula (Cke. et Peck) Sacc., lign.

Castanospermum A. Cunn.

Asterina platystoma Cke. et Mass., f.

Castanospermum australe A. Cunn.

Chætophoma cutricha Sacc. et Berl., f.

Castilleia L. f.

Æcidium micropunctum Ell. et Ev., f.

Castilleia affinis Hook. et Arn.

Uredo Castilleiæ Tracy et Earle, f.

Castilleia coccinea Spreng.

Æcidium Pentastemonis Schw., f.

Castilleia miniata Dougl.

Leptosphæria concinna Ell. et Ev., caul.
Ramularia Castilleiæ Ell. et Ev., f.
Sphærella vagans Ell. et Ev., caul.

Castilleia sessiliflora Pursh.
Æcidium Pentastemonis Schw., f.

Casuarina Forst.
Pestalozzia Casuarinæ Cke. et Mass., ram.
Polystictus venustus Berk., lign.
Trichopeziza Sphærula Sacc., cort.

Casuarina equisetifolia L.
Hypochnus anthochrous (Pers.) Fr., cort., lign.
Phoma Casuarinæ Tassi, ram.

Casuarina stricta Dryand.
Cladotrichum nigrescens (Link) Sacc., lign.

Catabrosa P. B.
Lophodermium culmigenum (Fr.) Karst., culm.

Catabrosa algida Fr.
Leptosphæria algida Rostr., f.
Phacidium diminuens Karst. var. prominens Karst., f.

Catabrosa aquatica P. B.
Entyloma Catabrosæ Johns., f.
Puccinia graminis Pers., f., culm.

Catalpa Juss.
Botrytis grisea (Schw.) Sacc., caps.
Gloniopsis decipiens De Not., trunc., cort.
Helminthosporium crustosum Schw., ram.
Hypoxylon Catalpæ (Schw.) Sacc., cort.
Lophiostoma subrugosum (Schw.) Sacc., lign.
Macrophoma Baculum (Ger.) Berl. et Vogl., ram.
Mucor truncorum Link, trunc.
Nummularia Clypeus (Schw.) Cke., ram.
Pezizella Leguminum (Schw.) Sacc., legum.
Phoma herbarum West., caul.
Pistillaria mucedinea Boud., cort. — P. mucoroides Boud., cort.
Polystictus hirsutus Fr., trunc.
Sphæria catalpicola Schw., f.
Sphæronæma Catalpæ Schw., cort.
Torula olivascens Schw., cort.

Catalpa bignonioides Walt. (cfr. Bignonia Catalpa).
Cercospora Catalpæ Wint., f.
Clasterosporium capsularum (Thüm.) Sacc., caps.
Coniothecium capsularum Grogn., caps.

Catalpa bignonioides Walt. (cfr. Bignonia Catalpa).
Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
Diaporthe petiolorum Sacc. et Speg., pet.
Enchnosphæria Caput-Medusæ Sacc. et Speg., ram.
Epicoccum neglectum Desm., f.
Glœosporium Catalpæ Ell. et Ev., f.
Helotium fumigatum Sacc. et Speg., ram.
Hysterographium Fraxini (Pers.) De Not., ram.
Macrosporium Catalpæ Ell. et Mart., f.
Microsphæra elevata Burr., f.
Phoma carpogena Sacc. et Roum., caps. — Ph. Catalpæ (Thüm.) Sacc., caps. — Ph. herbarum West., caul. — Ph. vaga Rob., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta Bignoniæ West., f. — Ph. Catalpæ Ell. et Mart., f.
Pleospora Spegazziniana Sacc., ram.
Polyporus distortus Schw., rad.
Septoria Catalpæ Sacc., f.
Thyridium pulchellum Sacc. et Speg., lign.
Vermicularia angustata Schw., ram. — V. petiolorum Schw., pet.

Catalpa speciosa Ward.
Capnodium axillatum Cke., f.
Cercospora Catalpæ Wint., f.
Chætophoma Catalpæ Cke., f.
Microsphæra elevata Burr., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.

Cathartocarpus Pers.
Valsa Cathartocarpi (Lév.) Cke., ram.

Cathestechum procumbens Parl.
Ustilago Cathestechi P. Henn., f.

Catocarpus alpicolus (Whlbg.).
Tichothecium macrosporum Hepp, thall. — T. pygmæum Kbr., thall. — T Stigma Kbr., thall.

Catocarpus polycarpus (Hepp).
Tichothecium peregrinum (Flot.) Wint., thall.

Catopyrenium cinereum (Pers.).
Thelocarpon impressulum Nyl.

Cattleya labiata Lindl.
Dendrodochium Cattleyæ Allesch., bulb.

Caulophyllum thalictroides Michx.
Botrytis streptothrix (Cke. et Ell.) Sacc., f.

Caulophyllum thalictroides Michx.
Cercospora Caulophylli Peck, f.
Diaporthe Gladioli Ell. et Ev., caul.
Orbilia Caulophylli Ell. et Ev., caul.
Phoma Caulophylli Ell. et Ev., caul.

Cayaponia Manso.
Uromyces Cayaponiæ P. Henn., f.

Ceanothus L.
Coniothyrium vacciniicolum (Schw.) Starb., ram.
Cytospora Ceanothi Schw., ram.
Diatrype Ceanothi Cke. et Harkn., ram.
Didymosphæria Ceanothi (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., sarm.
Erysiphe Ceanothi Schw., f.
Gloniopsis connivens (Cke. et Harkn.) Pazschke, ram.
Hysterographium Ceanothi (Phill. et Harkn.) Berl. et Vogl., caul. — H. prælongum (Schw.) Sacc., ram.
Leptosphæria Ceanothi (C. et H.) Berl. et Vogl., ram.
Valsa Ceanothi (Schw.) Cke., ram.

Ceanothus africanus L.
Anthostoma anceps Berl. et Sacc., ram.

Ceanothus americanus L.
Discula microspora (B. et C.) Sacc., ram.
Erysiphe Ceanothi Schw., f.
Physalospora ceanothina (Peck) Sacc., ram.

Ceanothus arborescens Mill.
Cercospora fuliginosa Ell. et Ev., f.

Ceanothus integerrimus Hook. et Arn.
Stictis Chrysopsis Ell. et Ev., ram.

Ceanothus ovatus Desf.
Æcidium Ceanothi Ell. et Kellerm., f.
Cercospora Ceanothi K. et Sw., f.

Ceanothus thyrsiflorus Esch.
Cylindrosporium Ceanothi Ell. et Ev., f.

Cedrela bogotensis Tr. et Pl.
Dothiorella Cedrelæ Pass., fr.

Cedrela brasiliensis Juss.
Phyllachora Balansæ Speg., f.

Cedrela odorata L.

Dimerosporium Urbanianum P. Henn., f.
Polyporus Colossus Fr., trunc.

Cedrela sinensis Juss.

Triphragmium Cedrelæ Hori, f.

Cedrus Loud.

Amphisphæria aquatica (Ell. et Ev.) Berl. et Vogl., ram.
Aposphæria fibricola (Berk.) Sacc., lign.
Coniothyrium Cedri Roll., con.
Dædalea quercina (L.) Pers., trunc.
Dendrodochium densipes Sacc. et Ell., cort.
Dendryphium Harknessii Ell., trunc.
Glonium nitidum Ell., ram.
Helicomyces aureus Cda., ram.
Labrella cedrina Dur. et Mont., f.
Hydnum Stephensoni B. et Br., trunc.
Hypocrea armeniaca B. et C., f. — H. minima Sacc. et Ell., cort.
Marasmius candidus (Bolt.) Fr., f., ram. — M. præacutus Ell., trunc.
Melanomma deciduum Ell. et Ev., lign.
Odontia fusca Cke. et Ell., trunc.
Ombrophila subaurea Cke., ram.
Pleurotus niphetus Ell., trunc., ram.
Polystictus circinatus Fr., trunc.
Polyporus Schweinitzii Fr., trunc.
Poria farinella Cke., trunc.
Solenia villosa Fr., lign.
Xylographa parallela (Ach) Fr., lign.
Zignoëlla albocincta (Cke. et Ell.) Sacc., lign.

Cedrus Deodara Loud.

Diplodia Deodaræ Brun., f. — D. Juniperi Westd. subsp. Deodaræ Thüm., ram.
Peridermium Cedri Barcl., f.

Cedrus Libani Barrel.

Phoma strobiligena Desm., strob.
Scleroderris orientalis Ell. et Ev., ram.

Celastrus L.

Asterina ditricha Kalchbr. et Cke., f.
Botryosphæria propullulans (Schw.) Cke., sarm.
Clypeosphæria mamillana (Fr.) Lamb., ram.
Depazea celastrina Lév., f.
Didymosporium erumpens Schw., ram.
Dimerosporium Fumago (Niessl) Sacc., f.
Sphæria subconfluens Schw., ram.

Celastrus buxifolius L.

Asterina Mac-Owaniana Kalchbr. et Cke., f.
Clasterosporium Celastri (Thüm.) Sacc., spin.
Dimerosporium Mac-Owanianum (Thüm.) Sacc., f.
Exosporium Celastri Kalchbr., f.
Mystrosporium aterrimum B. et C.

Celastrus scandens L.

Aponectria inaurata (B. et Br.) Sacc., ram.
Asteridium Celastri E. et K., f.
Botryodiplodia Celastri (Cke.) Sacc., ram.
Botryosphæria Hibisci (Schw.) Sacc., caul.
Camarosporium abnorme (Peck) Sacc., ram.
Cercospora melanochæta Ell. et Ev., f.
Corticium comedens (Nees) Fr., cort.
Cytospora Celastri Clements, ram. — C. celastrina Ell. et Barth., ram.
Diatrype celastrina Ell. et Ev., ram.
Didymella Celastri Brun., ram.
Diplodia celastrina Ell. et Ev., ram.
Exidia lurida Schw., ram.
Haplosporella velata Ell. et Barth., trunc.
Leptothyrium Celastri B. et C., ram.
Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.
Nectria Celastri (Schw.) Peck, ram.
Phoma pallens B. et C., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta Celastri Ell. et Ev., f.
Ramularia Celastri Ell. et Mart., f.
Sphæropsis celastrina Peck, ram. — Sph. propullulans (Schw.) Peck, ram.
Tubercularia Celastri Schw., ram., sarm.
Valsa dolosa (Fr.) Nke., ram.

Celmisia coriacea Raoul.

Uredo Celmisiæ Cke., f.

Celmisia longifolia Cass.

Uredo Celmisiæ Cke., f.

Celosia cristata L.

Phyllosticta Celosiæ Thüm., f.

Celosia trigyna L.

Cercospora Gilbertii Speg., f.

Celtis Tourn.

Acrospermum foliicolum Berk., f.
Arthonia punctiformis Ach., cort.

Celtis Tourn.

Capnodiastrum paraguayense Speg., f.
Cytosporina hysterioides Cke., ram.
Didymella Celtidis (B. et C.) Sacc., ram.
Fusarium lateritium Nees, ram.
Haplosporella Celtidis Ell. et Ev., ram.
Hymenochæte purpurea Cke. et Morg., ram.
Hypoxylon notatum B. et C., ram. — H. serpens (Pers.) Fr., lign.
Lichenopsis sphæroboloidea Schw., ram.
Macrosporium antennæforme B. et C., f.
Melanconium Celtidis Ell. et Ev., ram.
Sphæropsis Gallæ (Schw.) B. et C., ram.
Trichothecium roseum (Pers.) Link, f., ram.
Triposporium elegans Cda., lign.
Uredo Celtidis Pazschke, f.
Valsaria quadrata (Schw.) Sacc., ram.

Celtis australis L.

Coniothyrium Celtidis Brun., ram. — C. olivaceum Bon., ram.
Cryptovalsa Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
Diaporthe australis Sacc. et Speg., ram.
Didymella australis H. Fabre, ram.
Diplodia australis Pass., ram. — D. Celtidis Roum., ram.
Eutypa ludibunda Sacc., ram. — E. scabrosa (Bull.) Fckl., lign.
Exoascus Æmiliæ Pass., f. — E. Celtidis (Sad.) Sacc., f.
Fusarium Celtidis Ell. et Tracy, fr. — F. sphæriæforme Sacc., ram.
Gyroceras Celtidis (Biv.) M. et Ces., f.
Phyllosticta destruens Desm., f.
Pleospora Celtidis (Cast.) Sacc., f.
Septoria Celtidis Sacc., f.
Sphærella Castagnei Har. et Br., f. — Sph. Celtidis Pass., f.
Stachylidium extorre Sacc., lign.
Stigmella Celtidis Pass., f.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.

Celtis boliviensis Pl.

Capnodiastrum guaraniticum Speg., f.

Celtis occidentalis L.

Amphisphæria nuda Ell. et Ev., cort.
Anthostoma formosum Ell. et Ev., cort.
Blitrydium hiascens (B. et C.) Sacc., cort.
Camarosporium Celtidis Ell. et Ev., ram.
Cercospora Spegazzinii Sacc., f.
Cytospora Celtidis Ell. et Ev., ram.
Didymosphæria Celtidis Ell. et Ev., trunc.
Didymosporium Celtidis Schw., ram.

Celtis occidentalis L.

Dinemasporium radiatum Ell. et Ev., ram.
Dothiorella Celtidis Peck, ram.
Fusarium Celtidis Ell. et Tracy, fr. — F. lateritium Nees, f., ram.
Glœosporium Celtidis Ell. et Ev., f.
Hendersonia Celtidis Ell. et Ev., ram. — H. celtifolia Cke., f.
Macrosporium antennæforme B. et C., f.
Peronospora Celtidis M. B. Waite, f.
Phleospora Celtidis Ell. et Morg., f.
Phoma celtidicola Brun., ram. — Ph. Celtidis Cke., ram.
Phyllosticta Celtidis Ell. et Kell., f.
Phleochæta Curtisii Sacc. et Speg., f.
Ramularia Celtidis Ell. et Kell., f.
Rosellinia cæspitosa Ell. et Ev., ram.
Septoria carpogena Ell. et Ev., ram., fr. — S. Celtis-gallæ W. R. Ger., f. — S. gigaspora Ell. et Ev., f.
Sphærella maculæformis (Pers.) Awd., f.
Sphærotheca phytoptophila Kell. et Sw., ram.
Teichospora nubilosa Ell. et Ev., cort.
Tubercularia hamata Ell. et Ev., ram.
Uncinula confusa Massee, f. — U. parvula C. et P., f. — U. polychæta (B. et C.) Tracy et Gall., f.
Valsaria Celtidis (Cke.) Sacc., ram. — V. insitiva Ces. et De Not., ram.

Celtis rhamnoides DC.

Dædalea Mac Owani Kalchbr., cort.

Celtis Tala Gill.

Bertia australis Speg., trunc., ram.
Cercospora Spegazzinii Sacc., f.
Cyphella leonina Speg., ram.
Diplodia argentina Speg., cort., ram.
Eutypa comosa Speg., ram.
Eutypella Bonariensis Speg., ram.
Hypocrea rufa (Pers.) Fr. var. sublateritia Sacc., ram.
Hysterium discolor Speg., ram.
Illosporium bonariense Speg., f.
Lisea australis Speg., ram.
Melanopsamma congesta Speg., trunc.
Nectria nigro-punctata Speg., ram.
Patellina italichroma Speg. var. Talæ Speg., ram.
Pleochæta Curtisii Sacc. et Speg., f.
Pleonectria megalospora Speg., ram.
Pleosphæria australis Speg., lign.
Polyporus platensis Speg., trunc.
Schizostoma tuyutense Speg., ram.
Spegazzinula dubitationum (Speg.) Sacc., ram.

Celtis Tala Gill.
Sphærella bonaëriensis Speg., f.
Uncinula polychæta (B. et C.) Tracy et Gall., f.

Cenangium fuliginosum (Pers.) Fr.
Sphærella parasitica Wint.

Cenangium turgidum Fr.
Patellea cenangicola Ell. et Ev.

Cenchrus L.
Cladosporium spongiosum B. et C., fr., inflor.
Ustilago Cenchri Lagh.

Cenchrus echinatus L.
Phyllachora sphærosperma Wint., f.
Sorosporium Cenchri P. Henn., spic.
Tolyposporium Cenchri Bref., inflor.

Cenchrus multiflorus L.
Puccinia Cenchri Diet. et Holw., f.

Cenchrus tribuloides L.
Ustilago Cesatii F. d. W., ovar.

Centaurea L.
Asteroma atratum Chev., f.
Diaporthe Arctii (Lasch) Nke., caul. — D. orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Epicoccum scabrum Cda., caul.
Erinella brevipila (Rip.) Sacc., caul.
Leptosphæria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et de Not., caul.
Pyrenophora setigera (Niessl) Sacc., caul.
Trichopeziza brevipila (Rob. et Desm.) Sacc., caul.

Centaura amara L.
Cercosporella Triboutiana Sacc. et Let., f.
Discella Centaureæ Roll. et Fautr., caul.

Centaurea aspera L.
Puccinia Centaureæ-asperæ Cast., f.

Centaurea atrata Willd.
Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea austriaca Willd.
Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea Calcitrapa L.
Phoma Centaureæ Boy. et Jacz., caul.
Puccinia Centaureæ Mart., f. — P. Centaureæ-asperæ Cast., f.

Centaurea cana Sibth. et Sm.
Puccinia Cyani (Schl.) Pass., f. — P. montana Fckl., f.

Centaurea carduiformis DC.
Puccinia persica Wettst., f.

Centaurea conglomerata C. A. Mey.
Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea coriacea W. K.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.
Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea Cyanus L.
Æcidium Cyani DC., f.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Pleospora media Niessl, caul.
Puccinia Cyani (Schl.) Pass., f., caul. — P. suaveolens (Pers.) Rostr., f., caul.

Centaurea dealbata Willd.
Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea Endresii Hochst. et Steud.
Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea exarata Boiss.
Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea glastifolia L.
Ascochyta Schelliana Thüm., f., caul.

Centaurea iberica Trev.
Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea Jacea L.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Leptosphæria dolioloides (Awd.) Karst., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Lophiostoma insculptum Rehm caul. — L. insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.

Centaurea Jacea L.

Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul. — Ph. Urticæ (Pers.) Sacc., caul.
Phoma herbarum West., caul.
Pleospora coronata Niessl., caul. — P. herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Puccinia Asteris Duby, f. — P. Centaureæ Mart., f. — P. tenuistipes Rostr., I, f.
Pyrenopeziza aterrima Rehm, caul.
Septoria Centaureæ (Roum.) Sacc., f.
Verticillium effusum Otth, f.

Centaurea maculosa Lmk.

Leptosphæria dolioloides (Awd.) Karst., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Puccinia Asteris Duby, f. — P. Centaureæ Mart., f.

Centaurea melitensis L.

Puccinia Centaureæ Mart., f. — P. Centaureæ-asperæ Cast., f.

Centaurea montana L.

Puccinia Asteris Duby, f. — P. Cyani (Schl.) Pass., f. — P. montana Fckl., f.

Centaurea napifolia L.

Puccinia verruca Thüm., f.

Centaurea nigra L.

Pirrottæa Vectis (B. et Br.) Phill., caul.
Puccinia arenariicola Plow., I, f. — P. Centaureæ Mart., f.
Septoria Centaureæ (Roum.) Sacc., f.

Centaurea nigrescens Willd.

Cercosporella Tiboutiana Sacc. et Let., f.
Illosporium maculicolum Sacc., f.
Lophiotrema vagabundum Sacc., caul.
Puccinia Centaureæ Mart., f.
Sphærella aliena Pass., caul.

Centaurea paniculata Jcq.

Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea phrygia L.

Bremia Lactucæ Reg., f.
Cercosporella Tiboutiana Sacc. et Let., f.
Puccinia Centaureæ Mart., f. — P. montana Fckl., f.

Centaurea pontica.

Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea rhenana Bor.
Erinella brevipila (Rip.) Sacc., caul.
Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea rupestris L.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.

Centaurea Scabiosa L.
Æcidium Centaureæ-Scabiosæ P. Magn., f.
Cystopus Trogopogonis (Pers.) Schroet., f.
Diaporthe Arctii Nke., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f,
Leptosphæria derasa (B. et Br.) Thüm., caul. — L. Doliolum (Pers.) De Not., caul. — L. dolioloides (Awd.) Karst., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul. — Ph. Urticæ (Pers.) Sacc., caul.
Phoma endorrhodia Sacc., caul. — Ph. herbarum West., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul. — P. media Niessl, caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Puccinia Asteris Duby, f. — P. Centaureæ Mart., f.
Septoria centaureicola Brun., f.

Centaurea sempervirens L.
Phoma lusitanica Thüm., caul.

Centaurea solstitialis L.
Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea sphærocephala L.
Phoma subconfluens Mont. et Dur., caul.

Centaura tagana Brot.
Phoma tagana Thüm., f.

Centella asiatica Urb.
Septoria Centellæ Wint., f.

Centranthus DC.
Asteroma tenerrimum Grogn., caul.
Leptosphæria galiicola Sacc. var. brachyspora Sacc., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.

Centranthus angustifolius DC.
Phoma Flahaulti Boy. et Jacz., caul.

Centranthus Calcitrapa Dufr.
Puccinia Valerianæ Car., f.
Rhabdospora Calcitrapæ (Thüm.) Sacc., caul.

Centranthus elatus Boiss. et Heldr.
Synchytrium Centranthi Rbh., f.

Centranthus ruber DC.
Cyphella capula (Holms.) Fr., caul.
Leptosphæria galiicola Sacc. var. brachyspora Sacc., caul.
Phoma Centranthi Sacc., caul. — Ph. lirellata Sacc. var. Centranthi Brun., caul.
Ramularia Centranthi Brun., f.
Rhabdospora Centranthi (Brun.) Sacc., caul.
Septoria centranthicola Brun., f.

Centrosema virginianum Benth.
Meliola denticulata Wint., f.

Cephalandra palmata Sond.
Puccinia Cephalandræ Thüm., f., fr.

Cephalandra quinqueloba Schrad.
Puccinia Cephalandræ Thüm., f., fr.

Cephalanthera ensifolia Rich.
Ophiobolus tenellus (Awd.) Sacc., caul.

Cephalanthus occidentalis L.
Æcidium Cephalanthi Seym., f.
Ascochyta Cephalanthi Ell. et Ev., f.
Cenangium Cephalanthi (Schw.) Fr., cort.
Cercospora Cephalanthi Ell. et Kell., f.
Coniothyrium Cephalanthi Ell. et Ev., f.
Dendrophoma Cephalanthi Peck, ram.
Diatrypella Cephalanthi (Schw.) Sacc., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Epicoccum maculatum Cke., f.
Lophiostoma prominens Peck, ram.
Microsphæra semitosta B. et C., f.
Rhabdospora verruciformis (B. et C.) Sacc., ram.
Septoria Cephalanthi Ell. et Kell., f
Sphærella maculæformis (Pers.) Awd., f.
Valsa cenatophora Tul., ram.

Cephalanthus Sarandi Cham. et Schlecht.
Melanopsamma Diana Speg., ram.

Cephalanthus Sarandi Cham. et Schlecht.
Trichopeziza concolor (Speg.) Sacc., ram.

Cephalaria Gren.
Septoria scabiosicola Desm., f.

Cephalaria alpina Schrad.
Læstadia Cephalariæ (Awd.) Sacc., f.
Septoria Cephalariæ-alpinæ Roum., f.

Cephalaria attenuata Schrad.
Phyllosticta Cephalariæ Wint., f.
Venturia Cephalariæ Kalchbr. et Cke., f.

Cephalaria leucantha Schrad.
Septoria amicabilis Boy. et Jacz., f.

Cephalosporium Cda.
Acrostalagmus parasitans Cda.

Ceramium acanthonotum Carm.
Olpidium tumefaciens (Magn.) Berl. et De Toni.

Ceramium flabelligerum J. Ag.
Olpidium tumefaciens (Magn.) Berl. et De Toni.

Ceramium rubrum (Huds.).
Leptomitus Lanugo Ag.

Cerastium L.
Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.
Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.

Cerastium alpinum L.
Ascochyta alpina Rostr., [illegible]
Helotiella erythrostigma (Rehm) Sacc., f.
Phoma herbarum West., caul.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schroet., f.
Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.
Sphærella Cerastii Fckl., f.

Cerastium arcticum Lange.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Cerastium arvense L.
Melampsorella Cerastii (Pers.) Schroet., f.
Peronospora Alsinearum Casp., f.

Cerastium arvense L.
Phoma herbarum West., caul.
Pseudopeziza Cerastiorum (Wallr.) Fckl., f.
Puccinia Arenariæ (Schm.) Schröt., f., caul.
Septoria Cerastii Rob. et Desm., f., caul.
Sorosporium Saponariæ Rud., fl.
Sphærella Cerastii Fckl., f. — Sph. Stellarinearum (Rbh.) Karst., f.
Ustilago Duriæana Tul., fl.

Cerastium brachypetalum DC.
Peronospora Alsinearum Casp., f.
Pseudopeziza Cerastiorum (Wallr.) Fckl., f.
Ustilago Duriæana Tul., fl.

Cerastium cæspitosum Gil.
Pseudopeziza Cerastiorum (Wallr.) Fckl., f.

Cerastium glomeratum Thuill.
Peronospora Alsinearum Casp., f.
Pseudopeziza Cerastiorum (Wallr.) Fckl., f.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.
Ustilago Duriæana Tul., fl., caps.

Cerastium glutinosum Fr.
Pyrenophora phæocomoides Sacc., caul.

Cerastium latifolium L.
Sphærella subnivalis Rehm, f.

Cerastium nutans Raf.
Æcidium Cerastii Wint., f.
Peronospora Alsinearum Casp., f.
Sphærella Stellarinearum (Rbh.) Karst., f.

Cerastium oblongifolium Torr.
Septoria Cerastii Rob. et Desm., f., caul.

Cerastium semidecandrum L.
Peronospora Alsinearum Casp., f.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.
Septoria Cerastii Rob. et Desm., f.
Ustilago Duriæana Tul., fl., caps.

Cerastium silvaticum W. K.
Æcidium Cerastii Otth, f.

Cerastium soratense Rohrb.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.

Cerastium trigynum Vill.
Sphærella Stellarianearum (Rbh.) Karst., f., caul.

Cerastium triviale Lk.
Diaporthe ambiens Fckl., caul.
Melampsorella Cerastii (Pers.) Schroet., f.
Peronospora Alsinearum Casp., f.
Phoma nebulosa (Pers.) Mont. var. Cerastii Pass., caul.
Pseudopeziza Cerastiorum (Wallr.) Fckl., f.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.
Septoria Cerastii Rob. et Desm., f., caul.
Sphærella Cerastii Fckl., f.
Synchytrium aureum Schroet., f., caul.

Cerastium viscosum L.
Isariopsis albo-rosella (Desm.) Sacc., f.
Peronospora Alsinearum Casp., f.
Septoria Cerastii Rob. et Desm., f., caul.

Cerastium vulgatum L.
Isariopsis albo-rosella (Desm.) Sacc., f.
Melampsorella Cerastii (Pers.) Schroet., f.
Peronospora Alsinearum Casp., f.
Pseudopeziza Cerastiorum (Wallr.) Fckl., f.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., caul.
Septoria Cerastii Rob. et Desm., f., caul.

Cerasus cfr. Prunus.

Ceratophyllum L.
Leptomitus Ceratophylli (Bory) Ag.

Ceratonia Siliqua L.
Marasmius trichopus Pass. et Beltr., f.
Phyllosticta Ceratoniæ Berk., f.
Polyporus Ceratoniæ Risso, trunc.
Septoria Carrubi Pass., f. — S. Ceratoniæ Pass., f.
Sphærella Ceratoniæ Pass., f.
Trametes hispida Bagl., trunc.

Cerbera Thevetia L.
Diplodia Thevetiæ F. Tassi, drup.

Cerbera venenifera L.
Læstadia Cerberæ Tassi, f., pet.

ercis L.
Acrospermum Ravenelii B. et C., f.
Durella Lecideola (Fr.) Rehm, lign.
Fracchiæa heterogena Sacc., ram.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign.
Nummularia discreta (Schw.) Tul., ram. — N. repanda (Fr.) Nke., ram.
Pezicula cinereo- fusca (Schw.) Sacc., ram.

ercis Canadensis L.
Bagnisiella Cercidis (Cke.) Berl. et Vogl., ram.
Cercospora cercidicola Ell., f.
Cercosporella chionea (Ell. et Kell.) Sacc., ram.
Cyphella cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram.
Diplodia Cercidis Ell. et Ev., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Hypoxylon durissimum (Schw.) Sacc., cort.
Phyllosticta cercidicola Ell. et Ev., f.
Sarcinella heterospora Sacc., f.
Septoria Cercidis Fr., f. — S. Cercidis-canadensis Allesch., f.
Sphærella cercidicola Ell. et Kell., f.
Stereum Léveilleanum B. et C., trunc.

ercis japonica Sieb.
Sphærella Cercidis Pass., f.

ercis Siliquastrum L.
Aposphæria Cercidis Wint. et Brun., fr.
Ascochyta Siliquastri Pass., caps.
Camarosporium cercidicolum Brun., ram.
Coniothyrium Siliquastri Brun., ram.
Cytosporina Siliquastri (Westd.) Sacc., lign.
Dendrodochium strictum Sacc., cort.
Didymosphæria endoleuca Pass., ram.
Diplodia Siliquastri Westd., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Eutypella minuta Berl. et F. Sacc., ram.
Pestalozzia Siliquastri Thüm., f.
Phoma leguminum West., legum. — Ph. Siliquastri Sacc., ram.
Phyllosticta Siliquastri Sacc. et Speg., f.
Septoria Cercidis Fr., f. — S. Siliquastri Pass., f.
Sphæropsis Cercidis Brun., ram.

ercocarpus betulifolius Nutt.
Glœosporium Cercocarpi Ell. et Ev., f.

ercocarpus ledifolius Nutt.
Dothidea Cercocarpi Ell et. Ev., f.

Cercospora Caricæ Speg.
Rhinotrichum gossypinum Speg.

Cercospora Polygonorum Cke.
Botrytis hypophylla Ell. et Kell.

Cereus Haw.
Æcidium Cerei P. Henn., in petalis.
Diplodia Cactorum Speg., cort.
Fusicoccum Cactorum Speg., ram.
Montagnella Opuntiarum Speg., cort.
Phoma torrens Sacc.
Phytophthora Cactorum (Cohn et Leb.) Schroet.
Stagonospora assans Pass.
Tubercularia cactophila Speg., cort.

Cereus alatus DC.
Torula densa Karst. et Har.

Cereus giganteus Engelm.
Camarosporium Cerei (Peck) Sacc., cort.

Cereus nycticalis Link.
Glœosporium amœnum Sacc., caul. — G. Josephinæ Sacc., ram.

Cereus peruvianus Tab.
Badhamia melanospora Speg., trunc.

Cereus triangularis Mill.
Glœosporium Cerei Pass.

Cerinthe alpina Kit.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Cerinthe major L.
Erysiphe taurina Lév., f.

Cerinthe minor L.
Coleosporium Cerinthes Schroet., f.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Ceropegia Candelabrum L.
Æcidium nummulare Berk., f.

Cestrum L.
Aschersonia disciformis Pat., f.
Asterina coriacella Speg., f. — A. subreticulata Speg., f.

Cestrum L.
Asterostomella paraguayensis Speg., f.
Capnodiastrum Cestri Pat., f.
Didymosporium stromaticum Pat., f.
Microthyrium confluens Pat., f.
Phyllachora Cestri Pat., f.

Cestrum Parqui L'Hér.
Æcidium Cestri Mont., f.
Septoria Cestri (Mont.) Sacc., f.
Uromyces Cestri Mont., f.

Cestrum Pseudo-Quina Mart.
Uromyces Cestri Mont., f.

Cestrum pubescens Lichst.
Asterostomella subreticulala Speg., f.

Cetraria glauca (L.).
Abrothallus Parmeliarum (Somm.) Nyl., thall.
Nesolechia oxyspora (Tul.) Mass., thall.

Cetraria islandica (L.) Ach.
Abrothallus Parmeliarum (Sommf.) Nyl., thall.
Scutula oxyspora (Tul.) Karst., thall.
Sphærulina cetraricola (Nyl.) Karst.

Cetraria pinastri (Scop.) Ach.
Abrothallus Parmeliarum (Somm.) Nyl., thall.

Chærophyllum L.
Asteroma vernicosum (DC.) Fckl., caul.
Cyphella villosa (Pers.) Karst., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Phialea scyphiformis (Wallr.) Sacc., caul.
Phoma herbarum West., caul.
Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.

Chærophyllum aromaticum L.
Cæoma Ægopodii (Rebent.) Wint., f.
Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.
Phragmonævia Chærophylli Rehm, caul.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Chærophyllum aureum L.
Phyllachora Morthieri Fckl., f.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Chærophyllum aureum L.

Pyrenopeziza Chailletii (Pers.) Fckl., caul.
Rhabdospora polita (Fr.) Sacc., caul.

Chærophyllum bulbosum L.

Cæoma Ægopodii (Rebent.) Wint., f.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul. — O. tenellus (Awd.) Sacc., caul.
Phyllachora stipata (Fr.) Sacc., caul.
Perisporium Galba Fr., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.
Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.
Sacidium umbilicatum Fr., caul.

Chærophyllum hirsutum L.

Acrospermum compressum Tode, caul.
Ascochyta Chærophylli Bres., f.
Cyphella pusilla Oud., caul.
Fusicladium bicolor C. Mass., f.
Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Phyllosticta Chærophylli C. Mass., f.
Protomyces macrosporus Ung., f., pet., caul.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.
Pyrenopeziza Chailletii (Pers.) Fckl., caul.
Septoria Weissii Allesch., f.
Sphærella leptoasca Awd., f.

Chærophyllum procumbens Crantz.

Puccinia Pimpinellæ (Strauss) Link, f.

Chærophyllum temulum L.

Cercospora Scandicearum Magn., f.
Leptosphæria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Leptostroma Chærophylli Brun., caul.
Mollisia atro-cinerea Cke., caul.
Nævia callorioides Sacc. et Briard, caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Phoma caulographa Dur. et Mont., caul. — Ph. herbarum West., caul.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.
Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.
Sphærella sciadophila Pass., rad.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Chærophyllum Villarsii Koch.

Puccinia enormis Fckl., f., caul.

Chætanthera linearis Pœpp.
Uredo Chætantheræ Neg., in involucris.

Chætocladium Jonesii Fres.
Piptocephalis sphærospora v. Tiegh.

Chætogastra DC.
Puccinia Chætogastræ Lagh., f.

Chætonema irregulare Now.
Olpidium destruens (Now.) Schroet.

Chætophora Schrank.
Amœbochytrium rhizidioides Zopf.
Rhizidium Chætophoræ De Wild.

Chætophora elegans (Roth) Ag.
Chytridium anatropum Al. Br.
Cladochytrium elegans Now.
Phlyctidium microsporum (Now.) Schröt.
Rhizidium mycophilum A. Br.

Chætosphæria cupulifera (B. et Br.) Sacc.
Ascophanus consociatus (B. et Br.) Phill.

Chætosphæria phæostroma Fckl.
Dasyscypha erythrostigma (B. et Br.) Sacc.

Chamæcyparis sphæroidea Spach. (cfr. Cupressus thyoides).
Armillaria mellea Vahl, trunc.
Asterina cupressina Cke., f.
Coniothyrium subtile Cke., ram.
Diplodia thyoidea B. et C., ram.
Gymnosporangium biseptatum Ell., f., ram.
Hendersonia foliicola (Berk.) Fckl., f. — H. thyoides Cke. et Ell., f.
Hydnum Ellisianum Thüm., lign.
Hypsotheca thujina Ell. et Ev., f.
Hysteromyxa effugiens Sacc. et Ell., f.
Nectria thujana (Rehm) Sacc., f. — N. truncata Ell., ram.
Nemacyclus griseus (Cke. et Ell.) Sacc., ram.
Omphalia Campanella Batsch, trunc.
Pestalozzia unicornis Cke. et Ell., lign.
Pithya Cupressi Batsch, f.

Chamædorea Willd.
Botryosphæria palmigena (B. et C.) Bomm. et Rouss., f.
Hypocrella Glaziovvii P. Henn., f. — H. Semen Bres., f.

Chamædorea desmoncoides H. Wendl.
Botryodiplodia Chamædoreæ P. Henn., trunc.

Chamædorea elatior Mart.
Gloeosporium Allescheri Bres., caul.

Chamærops excelsior Boj.
Metasphæria Spatharum (Ces.) Sacc.
Stemphylium heterosporum Sacc., pet.

Chamærops humilis L.
Anthostomella contaminans (Dur. et Mont.) Sacc., pet. — A. palmicola (Awd.) Rbh., f. — A. pisana Pass., pet. — A. Steinheilii (Mont.) Sacc., f.
Auerswaldia Chamæropis (Cke.) Sacc., f.
Ceratostomella leptorrhyncha (Dur. et Mont.) Sacc., cort.
Ceriospora bicalcarata (Ces.) Sacc., pet.
Coniothyrium Palmarum Cda., f. — C. Palmarum Cke. et Mass., f. — C. socium Pass. et Beltr., f.
Cytosporella Chamæropis Pass., pet.
Diplodia depazeoides Dur. et Mont., f. — D. Passeriniana Thüm., f.
Graphiola compressa E. Fisch., f. — G. Phœnicis (Moug.) Poit., f.
Haplosporella dothideoides Sacc., f.
Heterosporium minutulum Cke. et Mass.
Hypoxylon mauritanicum Dur. et Mont
Hysterium vulgare De Not., pet.
Leptosphæria Magnusiana Berl. et Sacc., f.
Leptothyrium Penzigi Pollacci, pet.
Metasphæria Chamæropis Pass., pet. — M. Debeauxii (Sacc. et Roum.) Sacc., f.
Nectriella Chamæropis Oud., f.
Pestalozzia Chamæropis Pass., pet.
Phoma Chamæropis Cke., pet.
Pleospora Chamæropis (D. et M.) Sacc., f.
Verticillium africanum (Dur. et Mont.) Sacc., trunc.

Chamærops Palmetto Michx.
Graphiola congesta Berk. et Rav., f.

Chamæsaracha nana A. Gray.
Puccinia Solani Cke., f., pet.

Chamissoa celosioides Gris.
Phyllosticta Chamissoæ Speg., f.

Chara Vaill.
Apodachlya pirifera Zopf.
Chytridium helioforme Dang.
Diplophysalis Nitellarum (Cienk.) Zopf. — D. stagnalis Zopf.

Chara Vaill.
Entophlyctis heliomorpha (Dang.) Fisch.
Rhizidium intestinum Schenk.

Chara ceratophylla Wallr.
Endobiella Bambekii De Bruyne.
Stilbum aquigenum Reb.

Chara stelligera (Bauer).
Phoma stelligera Mont., bulb.

Cheilanthes hastata Sw.
Cæoma nervisequum Thüm., f.

Cheilanthes Pringlei Dav.
Cæoma Cheilanthis Peck, f.

Cheiranthus L.
Botrytis capitata (B. et Br.) Sacc.
Pleospora quadriseptata Cke. et Harkn., caps.
Sphærella Cruciferarum (Fr.) Sacc., f., caul.
Sterigmatocystis varia Bain., f.

Cheiranthus annuus L.
Leptosphæria impressa (Pr.) Sacc., f.
Macrosporium Cheiranthi (Lib.) Fr., f., fr.

Cheiranthus asper Cham. et Schlecht.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.

Cheiranthus Cheiri L.
Brachysporium mystrosporioides (Preuss) Sacc., f.
Cercospora Cheiranthi Sacc., f.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., f., caul.
Macrosporium Cheiranthi (Lib.) Fr., f., fr.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Phoma siliquæ Sacc., fr.
Phyllosticta Cheiranthorum Desm., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh. var. siliquaria Kze.
Rhabdospora siliquarum Fautr., fr.
Sclerotiopsis Cheiri Oud., caul.
Septoria Cheiranthi Rob. et Desm., f.

Ceiranthus Menziesii Benth. et Hook.
Æcidium auriellum Peck, f.

Cheiranthus pygmæus Adans.

Puccinia Cheiranthi Ell. et Ev., f.

Chelidonium majus L.

Cæoma Chelidonii P. Magn., f.
Dendryphium penicillatum (Cda.) Fr., caul.
Hypocrea spinulosa Fckl., caul.
Leptosphæria Chelidonii Fautr., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul. — O. tenellus (Awd.) Sacc., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Phoma sphæronæmoides Fautr., caul.
Phyllosticta Chelidonii Bres., f.
Septoria Chelidonii Desm., f.

Chelone glabra L.

Æcidium Chelones Ger., f.
Erysiphe Chelones Schw., f.
Microthyrium microscopicum Desm., caul.
Periconia albiceps Peck, caul.
Septoria Wilsoni Clint., f.

Chelone nemorosa.

Puccinia Chelonis Diet et Holw., f.

Chenopodium Tourn.

Ascochyta nebulosa S. et B., caul.
Botrytis epiphylla Pers., f.
Diplodina Ellisii Sacc., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Macrosporium commune Rbh., f., caul.
Perisporium Galba Fr., caul.
Phoma longissima (Pers.) West., caul. — Ph. picea (Pers.) Sacc. var. Chenopodii Karst. et Har., caul.
Phyllachora Chenopodii (Schw.) Sacc., caul. — Ph. ramosa (Schw.) Sacc., caul.
Pocosphæria eriophora (Cke.) Berl., caul.
Sphæria fumosa Schw., caul. — Sph. rubicunda Schw., caul.
Torula herbarum Link, caul.

Chenopodium album L.

Æcidium Ellisii Tracy et Gall., f.
Briardia purpurascens Rehm, caul.
Cercospora dubia (Riess) Wint., f.
Chætodiplodia caulina Karst., caul.
Coniothyrium mediellum Karst., caul.
Diaporthe cuspina C. et E., caul. — D. Tulasnei Nke., caul.
Diplodina Ellisii Sacc., caul.
Dothidella longissima (Pers.) Ell. et Ev., caul.

Chenopodiam album L.

Fusarium chenopodinum (Thüm.) Sacc., caul.
Gloeosporium Chenopodii Karst. et Har., caul.
Leptosphæria clivensis (B. et Br.) Sacc., caul. — L. eutypoides Peck, caul. — L. inculta Sacc. et Malbr., caul. — S. nigricans Karst., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Oospora ægeritoides Karst., caul.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul.
Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.
Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul. — Ph. Solani (Pers.) Sacc., caul.
Phleospora Chenopodii Ell. et Kell., f.
Phyllosticta Atriplicis Desm., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Pyrenophora calvescens (Fr.) Sacc., caul.
Septoria Chenopodii West., f. — S. Westendorpii Wint., f.
Stagonospora Chenopodii Peck, f.
Synchytrium aureum Schröt., f.
Trichopeziza relicina (Fr.) Fckl., caul.
Urophlyctis pulposa (Wallr.) Schroet., f., caul.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.
Volutella gilva (Pers.) Sacc., caul.

Chenopodium ambrosioides L.

Phyllosticta Ambrosioidis Thüm., f.

Chenopodium anthelminticum Bert.

Cercospora anthelmintica Atk., f.
Chætophoma anthelmintica Cke., f.
Fusarium pallido-roseum (Cke.) Sacc., caul.
Leptosphæria anthelmintica (Cke.) Sacc., caul.
Sporocybe byssoides (Pers.) Bon., caul.

Chenopodium Blitum L.

Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.

Chenopodium Bonus-Henricus L.

Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.
Phyllosticta Atriplicis Desm., f.
Septoria Chenopodii West., f.
Trichopeziza crispula (Karst.) Sacc., caul.

Chenopodium fruticosum L.

Æcidium Chenopodii-fruticosi DC., f.
Uromyces Chenopodii (Duby) Schröt., f., caul.

Chenopodium glaucum L.

Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.

Chenopodium glaucum L.
Urophlyctis pulposa (Wallr.) Schroet., f. caul.

Chenopodium hybridum L.
Cercospora dubia (Riess) Wint., f.
Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.

Chenopodium leptophyllum Nutt.
Æcidium Chenopodii-fruticosi DC., f.

Chenopodium murale L.
Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.
Septoria Atriplicis (West.) Fckl., f. — S. Chenopodii West., f.

Chenopodium polyspermum L.
Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.
Phyllosticta Chenopodii Sacc., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Chenopodium rubrum L.
Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.
Phyllosticta Atriplicis Desm., f.
Septoria Chenopodii West., f.
Urophlyctis pulposa (Wallr.) Schroet., f., caul.

Chenopodium urbicum L.
Cercospora dubia (Riess) Wint., f.
Phyllosticta Chenopodii Sacc., f.
Septoria Westendorpii Wint., f.
Urophlyctis pulposa (Wallr.) Schroet., f., caul.

Chenopodium viride L.
Diplodina Chenopodii Karst., caul.
Phyllosticta Chenopodii Sacc., f.
Sacidium Chenopodii Nees, f.
Septoria Chenopodii Wint., f. — S. Westendorpii Wint., f.
Vermicularia Chenopodii West., caul.

Cherleria sedoides L.
Leptosphæria Hausmanniana Awd. subsp. Cherleriæ Sacc., f.
Phoma Massalongi Speg., f.
Sphærella Venziana Sacc., f., fl.

Chiliotrichum amelloides DC.
Darwiniella antarctica Speg., ram.
Diaporthe fuegiana Speg., ram.
Eutypa patagonica Speg., ram.

Chiliotrichum amelloides DC.
Herpotrichia antarctica Speg., ram.
Lachnella testaceo-rufa Speg., ram. — L. velutarioides Speg., ram.
Lophiotrema antarcticum Speg., ram. — L. australe Speg., ram. — L. magellanicum Speg., ram.
Melanomma australe Speg., ram.
Mycena exquisita Hook., ram.
Naucoria exquisita Berk., caul.
Stagonospora Chiliotrichi Speg., f.
Stictis radiata (L.) Pers. subsp. intermedia Speg., caul.
Teichospora antarctica Speg., ram. — T. fuegiana Speg., ram.

Chiloglottis diphylla R. Br.
Uromyces Orchidearum Cke. et Mass., f.

Chilopsis saligna Don.
Phyllosticta erysiphoides Sacc., f.

Chimaphila maculata Pursh.
Septoria Chimaphilæ Ell. et Ev., f.
Uredo Chimaphilæ Peck, f., fl.

Chimaphila umbellata Nutt.
Sphærella Chimaphilæ Ell. et Ev., f. — Sph. chimaphilina Peck, f.

Chimonanthus Lindl.
Leptosphæria Coniothyrium Sacc., ram.

Chimonanthus fragrans Lindl.
Aposphæria longipes Pass., ram.
Diaporthe extorris Sacc., ram.
Diplodia Chimonanthi Sacc., ram.
Dothiorella Chimonanthi Pass., ram.
Eutypa ludibunda Sacc., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.

Chimonanthus præcox Lindl.
Diplodia Chimonanthi Sacc., ram.

Chiococca L.
Dimerosporium subpilosum Wint., f.

Chiogenes serpyllifolia Salisb.
Chrysomyxa Chiogenis Diet.

Chionanthus L.
Æcidium Chionanthi B. et Br., f.

Chionanthus L.

Calonectria polythalama (Berk.) trunc.
Valsa ceratophora Tul., ram.

Chionanthus virginica L.

Botryosphæria pyriospora (Ell.) Sacc., ram.
Cercospora Chionanthi Ell. et Ev., f.
Cytospora Chionanthi Ell. et Ev., ram
Dermatea Chionanthi Ell. et Ev., ram.
Diaporthe Chionanthi Brun., ram.
Diplodia Chionanthi C. et Ell., ram.
Phoma Chionanthi Brun., ram. — Ph. diatrypea (C. et E.) Sacc., ram.
Phyllosticta Chionanthi Thüm., f. — Ph. Linocieræ Thüm., f.
Septoria Chionanthi Cke., f.
Valsa Chionanthi Ell. et Ev., ram.

Chionanthus zeylanica L.

Sphærella Chionanthi (B. et Br.) Cke., f.

Chlamydococcus pluvialis Wolle.

Chytridium Chlamydococci Al. Br.
Rhizophlyctis vorax (Strasb.) Fisch.

Chlamydomonas A. Br.

Rhizidium aciforme Zopf. — R. appendiculatum Zopf. — R. vernale Zopf.
Vampyrella multiformis Zopf.

Chlamydomonas Pulvisculus Ehrbg.

Chytridium transversum Al. Br.
Colpodella pugnax Cienk.

Chlora perfoliata L.

Ascochyta Chloræ Sacc. et Speg., f.
Pleospora Chloræ De By, f.
Rhabdospora Chloræ Sacc. et Speg., f., caul.

Chlora serotina Koch.

Peronospora Chloræ De By., f.

Chloris Sw.

Heterosporium Chloridis Speg., f.
Puccinia Chloridis Speg., f.
Ustilago Ulei P. Henn., f.

Chloris abyssinica Schwf.

Tolyposporium Chloridis P. Henn., fr.

Chloris Blanchardiana
Puccinia graminis Pers., f., culm.

Chloris petræa Thunb.
Cercospora cæspitosa Ell. et Ev., f.

Chloris Swartziana Doell.
Cercospora cæspitosa Ell. et Ev., f.

Chloris verticillata L.
Puccinia Chloridis Diet., f.

Chlorococcum Ehrbg.
Pythium Chlorococci Lohde.

Chlorogalum pomeridianum Kunth.
Pleospora permunda (Cke.) Sacc., caul.
Rhabdospora Chlorogali Cke. et Harkn., caul.
Uromyces Chlorogali Diet. et Holw., f.

Chondrilla juncea L.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Dothidella appendiculata (Delacr.) Har. et Br., caul.
Leptosphæria bella Pass., caul. — L. mirabilis Niessl, caul.
Metasphæria eburnea (Niessl) Sacc., caul.
Pyrenopeziza compressula Rehm, f.
Pyrenophora trichostomella Sacc., caul.

Chondrioderma spumarioides (Fr.) Rost.
Nectria Rexiana Ellis.

Chondrus crispus (L.).
Leptosphæria marina Rostr.

Chorisia speciosa St. Hil.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Chorizanthe cuspidata?
Uromyces Chorizanthes Ell. et Harkn., f., caul.

Chorizanthe pungens Benth.
Uromyces Chorizanthes Ell. et Harkn., f., caul.

Chroococcus turgidus Näg.
Rhizophidium agile (Zopf) Fisch.

Chrysanthemum L.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
Septoria chrysanthemella Cav., f.

Chrysanthemum alpinum L.
Nævia rosella Rehm, caul.

Chrysanthemum corymbosum L.
Leptosphæria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Puccinia Tanaceti DC., f.

Chrysanthemum indicum DC.
Diplodia Chrysanthemi Tassi, caul.
Oidium Chrysanthemi Rbh., f.

Chrysanthemum Leucanthemum L.
Æcidium Leucanthemi DC., f., caul.
Leptosphæria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Ophiobolus eburensis Sacc., caul.
Periconia pycnospora Fres., caul.
Peronospora Radii De By., fl.
Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul.
Phoma herbarum West., caul.
Phyllosticta Leucanthemi Speg., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Puccinia Vulpinæ Schröt., I, f.
Septoria cercosporoides Trail, f. — S. Chrysanthemi Allesch., f. — S. Leucanthemi Sacc. et Speg., f. — S. socia Pass., f.
Sphærella Pascuorum Fautr., ped.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Chrysanthemum montanum L.
Æcidium Leucanthemi DC., f., caul.

Chrysanthemum Parthenium Pers.
Puccinia Tanaceti DC., f.
Ramularia Bellunensis Speg., f.

Chrysanthemum sinense Sab.
Cylindrosporium Chrysanthemi Ell. et Dearn., f.
Phyllosticta Chrysanthemi Ell. et Dearn., f.

Chrysobactron Rossii Hook. f.
Hendersonia microsticta Berk., caul.

Chrysobalanus oblongifolius Michx.
Cercospora Chrysobalani Ell. et Ev., f.

Chrysopsis graminifolia Ell.
Cercospora macroguttata Atk., f.

Chrysopsis villosa Nutt.
Æcidium Chrysopsidis Ell. et Anders., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Puccinia hyalomitra Diet. et Holw., f.

Chrysosplenium Tourn.
Synchytrium Chrysosplenii Sorok., f.

Chrysosplenium alternifolium L.
Entyloma Chrysosplenii (B. et Br.) Schr., f.
Peronospora Chrysosplenii Fckl., f.
Puccinia Chrysosplenii Grev., f.
Septoria posoniensis Baeuml., f.

Chrysosplenium macranthum Hook.
Septoria antarctica Speg., f.

Chrysosplenium oppositifolium L.
Protomyces Chrysosplenii B. et Br., f.
Puccinia Chrysosplenii Grev., f.

Chuquiragua erinacea G. Don.
Phoma Bergii Speg., f.

Chusquea Kth.
Acanthostigma Chusqueæ Pat., trunc.
Asterina microscopica Lév., f.
Asteridium Chusqueæ Rehm, f.
Belonidium Chusqueæ Pat., trunc.
Calonectria verrucosa Pat., trunc.
Corticium Chusqueæ Pat., trunc.
Cyphella Chusqueæ Pat., trunc.
Didymosphæria rhytidosperma Speg., trunc
Grandinia granulosa Fr., trunc.
Guepinia andina Pat., trunc.
Heterochlamys Chusqueæ Pat., f.
Homostegia Goudotii (Lév.) Sacc., f.
Laschia saccharina Pat., trunc.
Leptosphæria consociata Rehm, f. — L. stellata Pat., trunc.
Nectria alba Pat., trunc. — N. pertusa Pat., trunc. — N. subinsularis Pat., trunc.
Niptera Lagerheimi Pat., trunc.
Ophiodothis linearis Rehm, f.
Orbilia andina Pat., trunc.

Chusquea Kth.
Phyllachora Chusqueæ P. Henn., f.
Pleurotus septicus Fr., trunc.
Pocosphæria Chusqueæ Pat., culm.
Protoventuria Chusqueæ Pat., culm.
Rosellinia Chusqueæ Pat., trunc.
Trametes Chusqueæ Pat., trunc.
Tremella ochracea Pat., trunc.

Chusquea abietifolia Gris.
Ustilago strumosa Cke., culm.

Chusquea tenuiglumis Doell.
Pucciniospora Chusqueæ Speg., f.
Septoria bambusella Speg., f.

Chytridium A. Br.
Olpidium Sphæritæ Dang.

Ciboria Fckl.
Didymopsis spicata Rich.

Cicer arietinum L.
Ascochyta Pisi Lib., f., caul., caps.
Phyllosticta cicerina Prill. et Delacr., f.
Uredo Ciceris-arietini Grogn., f.
Uromyces Ciceris-arietini (Grogn.) Jacz. et Boy., f.

Cichoraceæ.
Ceratostoma Penicillus Quél.

Cichorium Tourn.
Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Macrophoma bacillaris (Sacc.) Berl. et Vogl., caul.
Phoma albicans Rob. et Desm., caul.

Cichorium Endivia L.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia Endiviæ Pass., f., caul. — P. Hieracii (Schm.) Mart., f.
Septoria Endiviæ Thüm., f.

Cichorium Intybus L.
Anthostomella Intybi (Dur. et Mont.) Sacc., caul.
Diplodia pusilla Sacc. et Briard, caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Metasphæria Cichorii Pass., caul.

Cichorium Intybus L.

Phoma Achilleæ Sacc., caul. — Ph. Cichoriacearum Sacc., caul. — Ph. Cichorii Pass., caul. — Ph. herbarum West., caul.
Pirottæa gallica Sacc., caul.
Pleospora coronata Niessl, caul. — P. herbarum (Pers.) Rbh., caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f. — P. variabilis (Grev.) Plow., f.
Ramularia Lampsanæ (Desm.) Sacc., f.
Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.
Septoria Intybi Pass., f.
Sphærella ambigua Fautr. et Lamb., caul. — Sph. Compositarum Awd., f., caul.
Sphæria Cichorii Kirchn., caul.

Cicuta maculata L.

Cylindrosporium Cicutæ Ell. et Ev., f.
Botrytis vulgaris Fr., f.
Helminthosporium interseminatum B. et Rav., caul.
Macrosporium commune Rbh., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.
Septoria Sii Rob. et Desm., f.

Cicuta virosa L.

Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.
Læstadia Cicutæ (Kirchn.) Sacc., caul.
Puccinia Cicutæ Lasch, f.
Ramularia Cicutæ Karst., f.
Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.

Cimicifuga fœtida L.

Æcidium cimicifugatum Schwein, f.
Coleosporium cimicifugatum Thüm., f.
Leptosphæria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.

Cimicifuga racemosa Nutt.

Æcidium cimicifugatum Schwein., f.
Leptosphæria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Sphæria Cimicifugæ Schw., caul.
Urocystis carcinodes (B. et C.) Fisch., caul.

Cinchona L.

Cercospora Cinchonæ Ell. et Ev., f.
Hysterium enteroleucum (Ach.) Fr., cort.
Phyllosticta Cinchonæ Pat., f.

Cinchona floribunda Sw.
Stilbospora fumosa Fée, cort.

Cinchona Ledgeriana Moench.
Dasyscypha Warburgiana P. Henn., cort.

Cinchona rubra ?
Syncephalastrum elegans March., cort.

Cineraria maritima L.
Ascochyta fibricola Sacc., caul.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.

Cineraria palustris L.
Æcidium Cinerariæ Rostr., f.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Puccinia Eriophori Thüm., 1, f.
Ramularia Senecionis (B. et Br.) Sacc., f.

Cinna arundinacea L.
Acrospermum compressum Tode, f., culm.
Puccinia coronata Cda., f., culm.

Cinnamomum DC.
Campsotrichum Cinnamomi Cda., f.
Capnodium Footii Berk. et Desm., f.
Cladosporium scopiforme Berk., f.
Sporotrichum Darutæanum Roum., cort.
Valsaria Cinnamomi (Ces.) Sacc., cort.

Cinnamomum Camphora Nees.
Phoma Camphoræ Tassi, ram.

Cinnamomum dulce Nees.
Phoma Cinnamomi Sacc., f.
Vermicularia ambigua Sacc., f.

Cinnamomum zeylanicum Breyn.
Meliola zig-zag B. et C., f.

Circæa alpina L.
Æcidium Circææ Ces., f.
Puccinia Circææ Pers., f.
Pucciniastrum Circææ (Schum.) Speg., f.

Circæa intermedia L.
Æcidium Circææ Ces., f.

Circæa intermedia L.
Puccinia Circææ Pers., f.
Pucciniastrum Circææ (Schum.) Speg., f.

Circæa Lutetiana L.
Æcidium Circææ Ces., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Ovularia caduca Voss, f.
Phyllosticta lutetiana Sacc., f.
Puccinia Circææ Pers., f.
Pucciniastrum Circææ (Schum.) Speg., f.
Ramularia Circææ Allesch., f.
Septoria Circææ Fautr., f.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., f.

Circæa Pacifica Asch. et Magn.
Puccinia Circææ Pers., f.

Cirsium Tourn.
Acrothecium nitidum Karst., caul.
Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.
Dasyscypha montana (Quél. et Pat.) Sacc., fl.
Diaporthe Arctii (Lasch) Nke., caul.
Helminthosporium macrocarpum Grev., caul.
Leptosphæria dolioloides (Awd.) Karst. var. Cirsii Karst., caul. — L. modesta (Desm.) Karst., caul.
Pistillaria Patouillardii Quél., f. — P. uliginosa Crou., caul.
Pseudohelotium incarnatum (Quél.) Sacc., caul.
Rhabdospora Cirsii Karst., caul. — Rh. pleosporoides Sacc., caul.
Uredo Schweinfurthii P. Henn., f.

Cirsium acaule All.
Asteroma Achenarum Rob. et Desm., achen.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Cirsium anglicum DC.
Thecaphora Cirsii Boud, in capitulis.

Cirsium arachnoideum Bieb.
Phyllosticta profusa Sacc., f.

Cirsium arvense Scop.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Cystopus spinulosus De By., f.
Helotium robustius Karst., fr.
Humaria deerrata (Karst.) Sacc., caul.
Leptosphæria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul. — L. purpurea Rehm, caul.

Cirsium arvense Scop.

Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby. caul. — O. brachystomus Sacc.. caul. — O. Cirsii (Karst.) Sacc., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Phyllosticta Cirsii Desm., f.
Puccinia suaveolens (Pers.) Rostr., f.
Septoria Cirsii Niessl, f. — ? S. Serratulæ (Wallr.) Sacc., f.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., f., caul.

Cirsium bulbosum DC.

Cystopus spinulosus De By., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Cirsium canadense?

Cystopus spinulosus De By., f.

Cirsium canum M. B.

Bremia Lactucæ Reg., f.
Ovularia Vossiana (Thüm.) Sacc., f.
Puccinia dioicæ Magn., I, f. — P. Hieracii (Schum.) Mart., f.

Cirsium discolor Spreng.

Acanthostigma occidentale (Ell. et Ev.) Sacc., caul.

Cirsium eriophorum Scop.

Erysiphe taurina Lév., f.
Orbilia Rozei Quél., caul.
Ovularia conspicua Fautr. et Lamb., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
Rhabdospora Cirsii Karst., caul.
Sphærella Compositarum Awd., f., caul.

Cirsium Erisithales Scop.

Puccinia Cirsii Lasch, f. — P. Hieracii (Schum.) Mart., f.

Cirsium giganteum Spreng.

Metasphæria algeriensis Sacc. et Berl., caul.
Puccinia sclerotioides Dur., caul.
Valsa præclara Mont., caul.

Cirsium heterophyllum All.

Didymaria melæna (Fckl.) Sacc., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Puccinia Andersoni B. et Br., f. — P. Caricis-frigidæ Fisch., I, f. — P. Cirsii Lasch., f. — P. dioicæ Magn., I, f. — P. Hieracii (Schm.) Mart., f. — P. subtecta Rostr., f.
Thecaphora Traili Cke., fl.

Cirsium lanceolatum Scop.

Bremia Lactucæ Reg., f.
Clitocybe tumulosa Kalchbr., rad.
Cystopus spinulosus De By., f.
Didymella carduicola (Cke.) Sacc., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Leptosphæria corynospora Berl. et Bres., caul. — L. modesta (Desm.) Karst., caul.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul. — O. clavisporus Pass., caul.
Pestalozzia caulicola Lév., caul.
Puccinia Cardui Plow., f. — P. Centaureæ-asperæ Cast., f. — P. Cirsii-lanceolati Schröt., f.
Ramularia Cirsii Allesch., f.
Phyllosticta Cirsii Desm., f.

Cirsium muticum Michx.

Heptameria mesœdema (B. et C.) Sacc., caul.

Cirsium ochrocentrum A. Gray.

Schizonella subtrifida Ell. et Ev., fl.

Cirsium ochroleucum All.

Puccinia spectabilis Otth, f.

Cirsium oleraceum Scop.

Bremia Lactucæ Reg., f.
Cystopus spinulosus De By., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Leptosphæria dumetorum Niessl, caul.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul.
Ovularia Vossiana (Thüm.) Sacc., f.
Puccinia Asteris Duby, f. — P. Cirsii Lasch, f. — P. dioicæ Magn., f. — P. Hieracii (Schm.) Mart., f.
Synchytrium globosum Schröt., f.

Cirsium palustre L.

Calonectria opalina (Crou.) Sacc., caul.
Cyphella Cirsii Crou., caul.
Cystopus spinulosus De By., f.
Diaporthe pholeodes (Mont.) Fckl., caul.
Leptosphæria Galiorum Sacc. var. Cirsiorum Sacc., caul. — L. purpurea Rehm, caul.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul. — O. brachystomus Sacc., caul. — O. Cirsii (Karst.) Sacc., caul. — O. porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Pirottæa Bresadolæ Sacc., caul.
Pistillaria inæqualis Lasch, f. — P. uliginosa Cr., caul.

Cirsium palustre L.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia dioicæ Magn., I, f. — P. Hieracii (Schm.) Mart., f.
Sordaria Cirsii Crouan, caul.
Stachybotrys dichroa Grove, caul.
Synchytrium sanguineum Schroët., f.
Trichopeziza Bernardiana Sacc. et Let., caul. — T. sulphurea (Pers.) Fckl., caul.

Cirsium rivulare Lk.

Cystopus spinulosus De By., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., fr.

Cirsium spinosissimum Scop.

Æcidium Compositarum Mart., f.
Belonidium pruiniferum Rehm, caul.
Calloria trichorosella Rehm, caul.
Dasyscypha hyalotricha Rehm, caul.
Helotiella carnosula (Rehm) Sacc., caul.
Humaria glacialis Rehm, ad calathides.
Hypocreopis tubercularifórmis (Rehm) Sacc., caul.
Mollisia hamulata Rehm, caul.
Nævia diaphana Rehm, caul.
Nectria carneo-rosea Rehm, caul.
Pezizella auroricolor Rehm, caul. — P. fusco-sanguinea Rehm, caul. — P. tyrolensis Rehm, caul.
Phialea calathicola (Rehm) Sacc., ad calathides.
Phomatospora Saccardoi Rehm, caul.
Puccinia Cirsii Lasch, f.

Cirsium tataricum W. G.

Puccinia dioicæ Magn., I, f.

Cirsium tenuiflorum.

Puccinia Centaureæ-asperæ Cast., f.

Cissus L.

Æcidium cissigenum Welw., f. — Æc. Mexicanum Diet. et Holw., f.
Glœosporium nitidulum Speg., f. — G. urediniformis Speg., f.
Entyloma cissigena P. Henn., f.
Phoma Cissi Rich., sarm.
Sphæroderma bulbilliferum Berl., f.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in Æcidio.
Valsa guarapiensis Speg., ram. — V. lunulæspora Pat., ram.

Cissus antarctica Vent.

Strumella tuberculosa Sacc., f.

Cissus palmata Poir.
Cercospora Riachuelii Speg., f.

Cissus quadrangularis L.
Æcidium Cissi Wint. var. physaroides P. Henn., f.
Schroeteria Cissi (DC.) var. arabica P. Henn., ram.

Cissus rhombifolia Vahl.
Platygloea Cissi Pat., ram.

Cissus sicyoides L.
Æcidium Cissi Wint., f.
Schroeteria Cissi (DC.) De Toni, pet.

Cissus stans Pers.
Diatrype Vitis Ell. et Ev., ram.
Fusarium Volutella Ell. et Ev., cort.
Physalospora Bidwellii (Ell.) Sacc., bacc.

Cistus Tourn.
Antennaria cistophila Fr., caul.
Gloniopsis decipiens De Not., caul.
Polysaccum tinctorium Mont., rad.
Uredo Helianthemi Rabh., f.

Cistus albidus L.
Leptosphæria Cisti Celotti, ram.

Cistus crispus L.
Phyllosticta cistina Thüm., f.

Cistus ladaniferus L.
Gloniopsis Cisti Rehm, caul.
Oidium Ladaniferi Thüm., f.
Speira cistina Thüm., ram.

Cistus laurifolius L.
Camarosporium cistinum Cke., ram.
Coryneum cistinum Cke., ram.
Diplodia cistina Cke., caul.
Lecanidion subtectum (Cke. et Bull.) Sacc., cort.
Phoma cistina Cke., ram.
Phyllosticta cistina Thüm., f.

Cistus monspeliensis L.
Torula cistina Thüm., f.

Cistus salvifolius L.

Lophiotrema Winteri Sacc., caul.
Phoma Cisti Brun., ram.
Phyllosticta cistina Thüm., f.

Citrullus vulgaris Schrad.

Cercospora citrullina Cke., f.
Glœosporium Lindemuthianum Sacc. et Magn., legum.
Macrophoma Citrulli (B. et C.) Berl. et Vogl., sem. — M. seminalis (B. et C.) Berl. et Vogl., sem.
Mucor delicatulus Berk., fr.
Myrothecium Verrucaria (Alb. et Schw.) Dittm., fr.
Pestalozzia torulosa B. et C., fr.
Phoma cucurbitalis B. et C., sem.
Phyllosticta citrullina Chester, f.
Septoria Citrulli Ell. et Ev., f.

Citrus L.

Aposphæria citricola Penz. et Sacc., lign.
Armillaria Citri Inzenga, trunc.
Aspergillus glaucus Link, fr.
Botrytis grisella Sacc., cort. — B. vulgaris Fr., ram.
Capnodium elongatum Rob. et Desm., f. — C. Footii Berk. et Desm., f.
Ceuthospora phacidioides Grev., f.
Chætophoma Citri Sacc., f. — Ch. Penzigi Sacc., f.
Circinotrichum maculiforme Nees, f., ram., rad.
Cladosporium elegans Penz., f. — Cl. sphærospermum Penz., ram., f.
Colletotrichum glœosporioides Penz., ram.
Coniothyrium Fuckelii Sacc., ram. — C. olivaceum Bon., ram. — C. subcorticale Karst., ram.
Coremium glaucum Fr., f. — C. nigrescens (Jungh.) Penz., fr. — C. vulgare Cda., fr.
Coryneum concolor Penz., f.
Dendrodochium rubellum Sacc. var. microsporum Sacc., cort.
Diplodia Aurantii Catt., f., ram.
Discula Citri (Cke.) Sacc., ram.
Echinobotryum Citri Gar. et Catt., rad.
Epicoccum granulatum Penz., lign., f. — E. neglectum Desm., f.
Fomes obliquus (Pers.) Fr., trunc.
Fusarium constrictum Penz., f. — F. dimerum Penz., fr. — F. Limonis Briosi, ram., rad. — F. sarcochroum (Desm.) Sacc., ram.
Glœosporium Citri Cke. et Mass., ram. — G. citricolum Cke. et Mass., f. — G. depressum Penz., f. — G. Hesperidearum Catt., f. — G. hysterioides Ell. et Ev., f. — G. intermedium Sacc. var. subramulosum Sacc., f.
Haplographium chlorocephalum (Fres.) Grove, f., ram.
Heterobotrys paradoxa Sacc., f.
Hysterium Citri P. Henn., ram.

Citrus L.

Lentinus albidus Berk., trunc.
Leptosphæria citricola Penz., f.
Macrosporium commune Rbh., f.
Marasmius præacutus Ell., trunc.
Meliola Camelliæ (Catt.) Sacc., f. — M. Citri (Br. et Pass.) Sacc., f. — M. Penzigi Sacc., f.
Oospora pallida (B. et Br.) Sacc. et Vogl., ram.
Periconia pycnospora Fres., f.
Pestalozzia funerea Desm., f. — P. Guepini Desm., f.
Phlyctæna Pseudophoma Sacc., cort.
Phoma Citri Sacc., ram. — Ph. scabella Penz., ram.
Phyllosticta micrococcoides Penz., f.
Pleosphæria Passerinii Penz., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., f.
Polystictus cervinus Schw., cort.
Rhabdospora Falx (B. et C.) Sacc., ram., trunc.
Septoria Arethusa Penz., f. — S. Citri Pass., f. — S. Limonum Pass., f., fr.
Speira toruloides Cda., f.
Sphæropsis Citri (Gar. et Catt.) Penz., cort., lign.
Sterigmatocystis chlorina Cke. et Mass., fr. — St. variabilis (Gasp.) Sacc., fr. — St. violaceo-fusca (Gasp.) Sacc., fr.
Stysanus monilioides (Alb. et Schw.) Cda., f., fl., fr.
Trullula olivascens Sacc., ram.
Tryblidiella rufula (Spreng.) Sacc., ram.
Tubercularia Citri Riv., fr.
Volutella fusarioides Penz., f.

Citrus Aurantium Risso.

Actiniceps Besseyi Mc. Mill., epicarp.
Alternaria Brassicæ (Berk.) Sacc. var. Citri Penz., pet.
Amphisphæria Hesperidium Penz., lign.
Aposphæria sepulta (Penz.) Sacc., lign. — A. stenostoma (Penz.) Sacc., lign.
Capnodium Citri Berk. et Desm., f., ram.
Cephalosporium Acremonium Cda. var. majus Penz., f.
Colletotrichum glœosporioides Penz., ram.
Coniothyrium fusco-atrum Penz., ram.
Corticium cinereum Fr., ram. — C. nudum Fr., trunc. — C. rosellum Speg., cort.
Cyphella villosa (Pers.) Karst., ram.
Diatrype Aurantii (De Not.) Sacc., ram.
Diatrypella citricola Ell. et Ev., ram.
Diplodia Aurantii Catt., f. — D. hesperidica Speg., f., ram. — D. heteroclita Dur. et Mont., f.
Dothiorella guaranitica Speg., cort. — D. Placenta (B. et C.) Sacc., cort.
Epicoccum asperulum Otth, f. — E. micropus Cda., f. — E. neglectum Desm., f. — E. nigrum Link, f.

Citrus Aurantium Risso.

Eutypa aurantiicola Speg., rad.
Favolus paraguayensis Speg., ram.
Fusarium punctiforme Dur. et Mont., f. — F. sarcochroum Sacc., ram.
Glœoporus conchoides Mont., trunc.
Glœosporium Aurantiorum West., f. — G. Hendersonii B. et Br., f. — G. intermedium Sacc., f. — G. macropus Sacc., f. — G. sphærelloides Sacc. var. majus Penz., f.
Gloniella Aurantii (Catt.) Sacc., lign.
Guepinia spathularia (Schw.) Fr., ram.
Haplosporella hesperidica Speg., ram.
Helminthosporium densum Sacc. et Roum., cort.
Hirneola dacryomycetospora Speg., cort.
Humaria hæmatochlora Speg., var. microspora Speg., cort.
Hypoxylon guarapiense Speg. ram. — H. turbinatum Berk. var. guaraniticum Speg., trunc.
Leptosphæria Diana Sacc. et Speg., f.
Libertella hesperidica Speg., ram.
Merulius Corium Fr., trunc.
Metasphæria papulosa (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
Monilia microspora Speg., f.
Mucor griseus Brun., cort.
Myxosporium macrosporum Dur. et Mont., f.
Nectria aurantiicola B. et Br., ram.
Nothopatella Lecanidium (Speg.) Sacc., trunc.
Oospora fasciculata (Berk.) Sacc. et Vogl., fr. — O. hyalinula Sacc., f.
Penicillium italicum Wehm., fr. — P. olivaceum Wehm., fr.
Phoma Aurantiorum (Rabh.) Sacc., ram. — Ph. cytosporella Penz. et Sacc., ram., lign. — Ph. iners Penz., ram. — Ph. mylocola (Pr.) Sacc., cort. — Ph. paraguayensis Speg., ram. — Ph. stigmea Dur et Mont., f.
Phyllosticta adusta Ell. et Mart., f. — Ph. aurantiicola (B. et C.) Sacc., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh. f. Citrorum Sacc., f. — P. Hesperidearum Catt., fr.
Psathyrella Schweinfurthi Roum. et Quél., trunc.
Radulum palmatum Berk., trunc.
Ramularia Citri Penz., f.
Rhabdospora flexuosa (Penz.) Sacc., ram.
Rhizoctonia violacea Tul., rad.
Rosellinia pulveracea (Ehrh). Fckl. var. platysporella Speg., lign.
Schizoxylon lichenoides Speg., ram.
Scolecopeltis tropicalis Speg., f., epicarp.
Septoria aurantiicola Speg., f. — S. cinerescens (Dur. et Mont.) Sacc., f.
Sphærella inflata Peuz., ram.
Sphæropsis Henriquesii Thüm., ram.
Torula fasciculata Penz., f., ram.
Tremella moriformis Berk., cort., ram.
Trullula nitidula Sacc., ram.

Citrus Aurantium Risso.

Verticillium tubercularioides Speg., ram.
Volutella ciliata (Alb. et Schw.) Fr., ram.
Wallrothiella lasitricha Penz. et Sacc., lign.

Citrus Bigaradia Duh.

Calonectria erysiphoides Berl., f.
Placosphæria citricola Berl., f.

Citrus Decumana Willd.

Stictis radiata (L.) Pers., ram.
Stilbum compressum B. et Br., fr.

Citrus deliciosa Ten.

Penicillium italicum Wehm., fr. — P. olivaceum Wehm., fr.
Phyllosticta deliciosa Pass., f.

Citrus Limonum Risso.

Acrostalagmus albus Preuss, f.
Ascochyta Citri Penz., f. — A. Hesperidearum Penz., f.
Beltrania rhombica Penz, f.
Capnodium Citri Berk. et Desm., f., ram.
Cercospora Penzigii Sacc., f.
Cladosporium subcompactum Sacc., f.
Coniosporium phæospermum (Cda.) Sacc., ram.
Corticium Passerinii Sacc., ram.
Cryptovalsa Citri Catt., rad.
Dacryomyces castaneus Rbh., ram.
Dendrophoma valsispora Penz., f.
Dinemasporium decipiens (De Not.) Sacc. var. Citri C. Massal., lign.
Epicoccum neglectum Desm., f.
Eutypa ludibunda Sacc., ram.
Fusarium Limonis Briosi, ram., rad. — F. sarcochroum (Desm.) Sacc., f.
Gleosporium Spegazzinii Sacc., f.
Helotiella Citri (Penz.) Sacc., ram.
Hemiscypha stilboidea Cda., fr.
Laestadia socia Penz., f.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Lophium Limonii Thüm., ram.
Macrosporium rosarium Penz., f.
Melanomma longicolle Sacc., ram.
Metasphæria dispar Penz. et Sacc., ram.
Microthyrium Citri Penz., f.
Mucor clavatus Lk., fr.
Mytilidion Limonii (Thüm.) Sacc., ram.
Nectria verruculosa (Niessl) Penz., ram.
Oedocephalum albidum Sacc., rad.

Citrus Limonum Risso.

Oospora fasciculata (Berk.) Sacc. et Vogl., fr.
Penicillium digitatum (Fr.) Sacc., fr. — P. candidum Link, f. — P. olivaceum Wehm., fr.
Phoma Citri Sacc., ram. — Ph. cytosporella Penz. et Sacc., ram., lign. — Ph. densipes Penz. et Sacc., ram. — Ph dolichopus Penz., ram. — Ph. eustaga Penz. et Sacc., f. — Ph. Limonis Thüm. et Bolle, ram. — Ph. rigida Penz., f.
Phyllosticta Beltranii Penz., f. — Ph disciformis Penz., f. — Ph. lenticularis Pass., f. — Ph. marginalis Penz., f. — Ph. ocellata Pass. et Beltr., f.
Physalospora citricola Penz., f.
Pleospora media Niessl var. Limonum Penz., f.
Septoria sicula Penz., f. — S. Tibia Penz., f.
Sphærella Gibelliana Pass., f. — Sph. Hesperidum Penz. et Sacc., f. — Sph. sicula Penz., f.
Sporocybe atro-fusca (Mont.) Sacc., trunc.
Sterigmatocystis elegans (Gasp.) Sacc., f.
Torula dimidiata Penz., cort.
Verticillium heterocladium Penz., f.

Citrus medica Gall.

Macrophoma Mantegazziana (Penz.) Berl. et Vogl., f.
Penicillium olivaceum Wehm., fr.
Phyllosticta marginalis Penz., f.
Rhabdospora Falx (B. et C.) Sacc., f.
Septoria Cattanei Thüm., f.
Sphærella Gibelliana Pass., f.

Citrus nobilis Lour.

Vermicularia hesperidicola Oud., fr.

Citrus trifoliata L.

Camarosporium Limoniæ Cke., ram.

Citrus triptera Desf.

Macrophoma Citri Celotti, ram.

Citrus vulgaris Risso.

Diplodia hesperidica Speg., f., ram.
Epicoccum neglectum Desm., f.
Phoma cytosporella Penz. et Sacc., ram.
Trichoseptoria Alpei Cav., fr.

Cladium effusum Torr.

Meliola amphitricha Fr., f.
Puccinia Cladii Ell. et Tracy, f.

Cladium Filum R. Br.
Sorosporium Muellerianum Thüm., in paniculis.

Cladium Mariscus R. Br.
Anthostomella Tomicum (Lév.) Sacc., f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Cladium tetraquetrum Hook. f.
Glœosporium Epicladii Cke. et Mass.

Cladonia Hoffm.
Homostegia Lichenum (Somm.) Fckl., thall.
Stictis Cladoniæ (Rehm) Sacc.

Cladonia cariosa (Ach.) Spr.
Coniothyrium Cladoniæ (Ell. et Ev.) Sacc., apothec.

Cladonia coccifera (L.) Schær.
Nesolechia oxysporella (Nyl.) Rehm, thall.

Cladonia cornucopioides Nyl.
Nesolechia oxysporella (Nyl.) Rehm, thall.

Cladonia deformis (L.) Hoffm.
Rosellinia Cladoniæ (Anz.) Sacc.

Cladonia digitata (L.) Hoffm.
Nesolechia oxysporella (Nyl.) Rehm, thall.

Cladonia extensa Nyl.
Nesolechia oxysporella (Nyl.) Rehm, thall.

Cladonia fimbriata (L.) Fr.
Aposphæria Cladoniæ Allesch. et Schnabl, thall.
Nesolechia oxysporella (Nyl.) Rehm, thall.

Cladonia pyxidata (L.) Fr.
Celidium lepidophilum (Anzi) Rehm, thall. — C. pulvinatum Rehm, thall.
Melittosporium lichenicolum (Mont.) Massee, thall.

Cladonia uncialis (L.) Fr.
Nesolechia oxysporella (Nyl.) Rehm, thall.

Cladophora Ktz.
Achlyogeton entophytum Schenk.
Bicricium transversum Sorok.
Blodgettia Borneti Wright.

Cladophora Ktz.
Gymnococcus perniciosus Zopf.
Myzocytium globosum Schenk.
Olpidium aggregatum Dang.
Pythium gracile Schenk.
Reessia Cladophoræ Fisch.
Rhizidium Cienkowskianum Zopf.
Rhizophidium messanense Mor.
Saccopodium gracile Sorok.

Cladophora glomerata (L.) Ktz.
Rhizidium Confervæ-glomeratæ Sorok. — Rh. Westii Mass.

Clarionea Lag.
Puccinia Clarioneæ Diet. et Neg., f.

Clarkia Pursh.
Phytophthora Cactorum (Cohn. et Leb.) Schrœt.

Clarkia elegans Dougl.
Vermicularia Clarkiæ Fautr., f.

Clarkia grandiflora (F. et M.) Greene.
Puccinia Clarkiæ Peck, f.

Clarkia pulchella Pursh.
Phoma Epilobii Preuss, caul.
Puccinia Clarkiæ Peck, f.

Clarkia rhomboidea Dougl.
Puccinia Clarkiæ Peck, f.

Clavaria Vaill.
Oospora Clavariarum Karst.
Verticillium epimyces B. et Br. — V. eximium Berk.

Clavaria ardenia Sow.
Sporotrichum fungicolum (Cda.) Sacc.

Clavaria aurea Schæff.
Melanconium parasiticum West.

Clavaria cinerea Bull.
Helminthosphæria Clavariarum (Desm.) Fckl.
Scolecotrichum Clavariarum (Desm.) Sacc.

Clavaria cristata Pers.
Helminthosphæria Clavariarum (Desm.) Fckl.

Clavaria cristata Pers.
Scolecotrichum Clavariarum (Desm.) Sacc.

Clavaria decolorans Karst.
Coccosporella calospora Karst.

Clavaria fistulosa Fr.
Sporotrichum fungicolum (Cda.) Sacc.

Clavaria fuliginea
Scolecotrichum Clavariarum (Desm.) Sacc.

Clavaria gigantea Schw. (= Acurtis gigantea (Schw.) Fr.)
Tremella parasitica Fr.

Clavaria grisea Pers.
Helminthosphæria Clavariarum (Desm.) Fckl.

Clavaria Ligula Fr.
Hypocrea alutacea (Pers.) Ces. et De Not.

Clavaria pistillaris L.
Hypomyces apiosporus Cke.
Peckiella apiospora (Cke.) Sacc.

Clavaria rugosa Bull.
Scolecotrichum Clavariarum (Desm.) Sacc.

Claviceps purpurea Tul.
Mucor Harzii Berl. et De Toni.

Claytonia arctica Adam.
Puccinia Claytoniæ Thüm., f.

Claytonia Caroliniana Michx.
Puccinia Mariæ-Wilsoni Clint., f.
Uromyces Claytoniæ C. et P., f.

Claytonia perfoliata Donn.
Peronospora Claytoniæ Farl., f.

Claytonia virginica L.
Æcidium Mariæ-Wilsoni Peck, f.
Peronospora Claytoniæ Farl., f.
Puccinia Mariæ-Wilsoni Clint., f.

Cleidium javanicum Blume.
Sphærella Cleidii (B. et Br.) Sacc., f.

Clematis L.

Æcidium Englerianum P. Henn. et Lind., f., caul.
Cercospora Rubigo Cke. et Harkn., f.
Ceriospora fusispora (Duby) Sacc., caul.
Coccomyces Clematidis (Phill.) Sacc., ram.
Cryptovalsa Clematidis Br. et Har., caul.
Didymaria Clematidis Cke. et Harkn., f.
Fusarium roseum Link, caul.
Hendersonia Rubi (West.) Sacc., sarm.
Macrophoma Clematidis Togn., caul.
Meliola furcata Lév., f.
Monotospora asterospora Cke. et Mass., sarm.
Ohleria Clematidis Fautr., sarm.
Phoma Clematidis Sacc., ram., pet.
Puccinia Agropyri Ell. et Ev., I., f. — P. stromatica B. et C., caul.
Rhabdospora leptospora (Mass.) Sacc., caul.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in Æcidio.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., ram.

Clematis albida Kl.

Leptosphæria hæmatites (Rob. et Desm.) Sacc., ram.

Clematis angustifolia Jcq.

Æcidium Clematidis DC., f.

Clematis Armandi Franch.

Stigmatea Armandi Pat., f., pet.

Clematis brachiata Thbg.

Cæoma Clematidis Thüm., f.
Diplodia clematidea Sacc., caul.
Metasphæria brachiata (K. et C.) Sacc., ram.

Clematis Buchaniana DC.

Coleosporium Clematidis Barcl., f.

Clematis calycina Sol.

Hendersonia calycina Brun., in cirris.

Clematis campaniflora Lodd.

Phoma demissa Sacc., sarm.

Clematis cirrhosa L.

Æcidium Clematidis DC., f.
Rhynchostoma pachyceras (Dur. et Mont.) Sacc., ram.

Clematis Douglasii Hook.

Æcidium Clematidis DC., f.

Clematis Flammula L.
Æcidium Clematidis DC., f.
Septoria Clematidis-Flammulæ Roum., f. — S. Flammulæ Pass., f.

Clematis Fremonti S. Wats.
Macrosporium Clematidis Peck, f.

Clematis glauca Willd.
Ascochyta clematidina Thüm., f.
Physalospora disseminata Sacc., f.
Pleospora Martianoffiana Thüm., sarm.
Septoria Clematidis Rob. et Desm., f. — S. Jenissensis Sacc., f.

Clematis grata O. Hoffm.
Æcidium orbiculare Barcl., f.

Clematis hexapetala L.
Æcidium otagense Linds., f.

Clematis Hilarii Spr.
Æcidium Clematidis DC., f.

Clematis integrifolia L.
Æcidium Clematidis DC., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Clematis Jackmanni Van Houthe.
Cylindrosporium Clematidis Ell. et Ev. var. Jakmanni Ell. et Ev., f.
Septoria Jackmanni Ell. et Ev., f.

Clematis lasiantha Fisch.
Æcidium Clematidis DC., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Clematis ligusticifolia Nutt.
Æcidium Clematidis DC., f.
Cercospora Rubigo Cke. et Harkn., f. — C. squalidula Peck, f.
Ceriospora montaniensis (Ell.) Berl., caul.
Didymaria Clematidis Cke. et Harkn., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Parodiella fruticicola Ell. et Ev., caul.
Pleospora permunda (Cke.) Sacc., caul.
Sphærella applanata Ell. et Ev., caul.

Clematis montana Don.
Coleosporium Clematidis Barcl., f.

Clematis nutans Royle.
Puccinia insidiosa Berk., f.

Clematis orientalis L.
Æcidium orbiculare Barcl., f.

Clematis persicæfolia
Asterina sphærelloides Ell. et Ev., f.

Clematis puberula Hook. f. et Thoms..
Æcidium orbiculare Barcl., f.
Puccinia Wattiana Barcl., f.

Clematis recta L.
Æcidium Clematidis DC., f.
Ascochyta indusiata Bres., f.
Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Hypoderma virgultorum DC., caul.
Leptosphæria aucta Niessl, caul.
Leptostroma virgultorum Sacc. f. Clematidis Allesch., ram.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., sarm.
Phlyctæna vagabunda Desm., caul.
Phyllosticta intermedia Allesch., f.
Rhabdospora Vitalbæ Sacc., caul.
Septoria Clematidis-rectæ Sacc., f.
Trichopeziza sulphurea (Pers.) Fckl., caul.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr. f. Clematidis All., caul.

Clematis Scottei Porter.
Æcidium Clematidis DC., f.

Clematis sericea H. B. K.
Æcidium Clematidis DC., f.

Clematis terniflora DC.
Phoma Clematidis-ternifloræ Allesch., caul.

Clematis Viorna L.
Phyllosticta Clematidis Ell. et Dearn., f.

Clematis Virginiana L.
Æcidium Clematidis DC., f.
Ascochyta clematidina Thüm., f.
Cercospora squalidula Peck, f.
Cylindrosporium Clematidis Ell. et Ev., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f. — E. tortilis (Wallr.) Fr., f.

Clematis Vitalba L.

Æcidium Clematidis DC., f.
Anthostomella vaga Niessl, ram.
Ascochyta Vitalbæ Br. et Har., ram.
Aulographum sarmentorum De Not., sarm.
Broomella Vitalbæ (B. et Br.) Sacc., ram.
Ceriospora xantha Sacc., sarm.
Cryptostictis sarmenticia B. R. S., sarm.
Cyphella pallida Rbh., caul.
Cytospora Clematidis Oud., sarm.
Diaporthe demissa Sacc., ram.
Dicoccum uniseptatum (B. et Br.) Sacc., sarm.
Didymosphæria Clematidis Fautr., caul.
Diplodia Clematidis Sacc., sarm.
Diplodina clematidina Fautr. et Roll., ram.
Enchnosphæria passicrinis Sacc., sarm.
Eutypa heteracantha Sacc., sarm.
Excipularia fusispora B. et Br., cort.
Fusarium Clematidis Roll. et Fautr., sarm. — F. roseum Link, sarm.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., sarm.
Helotium fumigatum Sacc. et Speg., ram.
Lachnella barbata (Kze.) Fr., caul.
Lasiosphæria subcaudata Mont., sarm.
Leptosphæria acuta (Moug.) Karst., caul. — L. agminalis Sacc. et Morth., caul. — L. doliolum Ces. et De Not., sarm. — L. hæmatites (Rob. et Desm.) Sacc., ram. — L. nectrioides Speg., sarm. — L. pyrenopezizoides Sacc. et Speg., sarm. — L. vagabunda Sacc., ram. — L. Vitalbæ Niessl, ram.
Lophiostoma simillimum Karst., caul.
Melanomma truncatulum Sacc. et Roum., ram.
Metasphæria sepincola (Fr.) Sacc., ram. — M. sphæreiloides Pass., ram.
Ophiobolus Clematidis Pass., caul. — O. Urticæ (Rabh.) Sacc. var. Clematidis Berl., sarm. — O. Vitalbæ Sacc., caul.
Pezizella Clematidis Fautr., sarm.
Phoma demissa Sacc., sarm. — Ph. Vitalbæ Pass., ram.
Phyllosticta bacteriosperma Pass., f. — Ph. Clematidis P. Brun., f. — Ph. corrodens Pass., f.
Pleospora Clematidis Fckl., sarm. — P. vulgaris Niessl, sarm.
Pleurotus Silvanus Sacc., sarm.
Plowrightia insculpta (Wallr.) Sacc., sarm.
Rebentischia unicaudata (B. et Br.) Sacc., sarm.
Rhabdospora Vitalbæ Sacc., sarm.
Schizoxylon immersum Pass., caul.
Septoria Clematidis Rob. et Desm., f.
Solenia urceolata (Wallr.) Fr., ram.
Sphærella vagabunda (Desm.) Fckl., f. — Sph. Vitalbæ Pass. sarm. — Sph. vitalbina Pass., sarm.
Stictis atro-alba (Phill. et Plowr.) Sacc., ram.

Clematis Vitalba L.

Stysanus Clematidis Fckl., caul.
Teichospora sarmenticia Sacc. et Speg., cort. — T. Vitalbæ (De Not.) Sacc., sarm.
Trematosphæria Britzelmayriana (Rehm) Sacc., sarm.
Tubercularia sarmentorum Fr., sarm.
Vermicularia Dematium (Pers.) Pr., caul.

Clematis Viticella L.

Æcidium Clematidis DC., f.
Phleospora Sydowiana Allesch., f.
Septoria Viticellæ Pass., f.

Cleome L.

Phytophthora Cactorum (Cohn et Leb.) Schroet.

Cleome graveolens Rafin.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Cleome integrifolia Torr. et Gray.

Æcidium Cleomes Ell. et Anders., f.
Heterosporium hybridum Ell. et Ev., caul.

Cleome pungens Willd.

Cercospora Cleomes Ell. et Halst., f.

Clerodendron L.

Capnodium Footii Berk. et Desm., f.
Fusidium squamicolum B. et Br.
Septoria phlyctænoides B. et C., f.

Clerodendron fœtidum Bunge.

Phoma lirelliformis Sacc., ram.

Clerodendron Thompsoni Balf.

Diplodia sarmentorum Fr., sarm.

Clethra L.

Godronia Urceolus (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
Physalospora viscosa (C. et E.) Sacc., ram.
Stereum Curtisii Berk., trunc.
Synchytrium Vaccinii Thomas.
Valsa americana B. et C., ram.

Clethra alnifolia L.

Cenangella urceolata (Ell.) Sacc., ram.
Dasyscypha albo-pilcata (Cke.) var. subaurata Ell., f.

Clethra alnifolia L.
Phyllosticta clethricola Ell. et Mart., f.
Sphaeronaema clethrincolum Ell., ram.
Sphaeronaemella rufa (Fr.) Sacc., lign.
Sphaeropsis clethricola Cke. et Ell., ram.
Stegonosporium fenestratum (Ell. et Ev.) Sacc., ram.
Valsa Cypri Tul., ram. — H. obtecta C. et E., ram.
Valsaria clethricola (C. et E.) Sacc., ram.

Cliffortia ilicifolia L.
Phoma Cliffortiæ Tassi, ram.

Cliftonia ligustrina Sims.
Lembosia Cliftoniæ Tracy et Earle, f.
Pestalozzia Cliftoniæ Tracy et Earle, f.

Climacium W. M.
Clavaria uncialis Grev. subsp. muscigena Karst.
Typhula muscicola (Pers.) Fr.

Clinogyne Salisb.
Epichloë Warburgiana Magn., inflorese.

Clintonia borealis Raf.
Puccinia mesomegala B. et C., f.

Clinopodium vulgare L.
Leptosphæria dumetorum Niessl, caul. — L. hæmatites (Rob.) Niessl. caul.
— L. modesta (Desm.) Karst., caul.
Ophiobolus pellitus (Fckl.) Sacc., caul.
Phacidium simulatum B. et C., caul.
Phoma Clinopodii Allesch., caul.
Phyllosticta Calaminthæ Ell. et Ev., f.
Puccinia Menthæ Pers., f.
Rhabdospora Clinopodii Allesch., caul. — R. Clinopodii Baeuml., caul.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Clithris quercina (Pers.).
Orbilia vinosa (Alb. et Schw.) Karst.
Phoma Colpomatis Rich.
Thelephora Letendreana Pat.

Clitocybe Fr.
Gliocladium viride Matr.

Clitocybe nebularis Batsch.
Tremella Dulaciana Roum.

Clitocybe nebularis Batsch.
Volvaria Loveiana Berk.

Clitocybe odora Bull.
Nyctalis vopisca Fr.

Clitoria L.
Leptothyrium Leguminum (Cke.) Sacc., legum.
Macrophoma cassiocarpa (Cke.) Berl. et Vogl., legum. — M. clitoricarpa (Cke.) Berl. et Vogl., legum.

Clitoria Mariana L.
Cercospora Clitoriæ Atk., f.

Clivia nobilis Lindl.
Chætostroma Cliviæ Oud., f.

Closterium Nitzsche.
Ancylistes Closterii Pfitz.
Lagenidium Closterii De Wild. — L. intermedium De Wild.
Myzocytium globosum Schenk.

Clusia L.
Asterina connata B. et C., f.
Aulographum ciliatum B. et C., f.
Coccomyces Clusiæ (Lév.) Sacc., f. — C. limitatus (B. et C.) Sacc., f.
Lophodermium platyplacum (B. et C.) Sacc., f.
Phyllosticta Clusiæ Allesch., f.
Septoglœum Clusiæ Karst. et Har., f.
Stictis foliicola B. et C., f.
Xylaria aristata Mont., f.

Clusia parasitica?
Coccomyces pluridens (B. et C.) Sacc., f.
Dothidella millepunctata (B. et C.) Sacc., f.
Glonium Clusiæ (B. et C.) Sacc., f.
Sporodesmium millegrana B. et C., f.

Clusia rosea L.
Amphisphæria Clusiæ Pat., f.

Cluytia abyssinica Jaub.
Uromyces Cluytiæ Kalchbr. et Cke. var. erythræensis P. Henn., f.

Cluytia pulchellia L.
Cercospora Cluytiæ Kalchbr. et Cke., f.
Uromyces Cluytiæ Kalchbr. et Cke., f.

Clytostoma calystegioides Bur.
Uromyces Hieronymianus P. Henn., f.

Cneorum tricoccum L.
Camarosporium Cneori Pass., ram.
Ceuthospora australis Sacc., f.

Cnicothamnus Lorentzii Gris.
Ascochyta Lorentzii Speg., f.

Cnicus Vaill.
Cercospora obesa Ell. et Ev., f.

Cnicus altissimus Willd.
Acanthostigma occidentale (Ell. et Ev.) Sacc., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul.
Septoria Cirsii Niessl, f. — S. Commonsii Ell. et Ev., f.

Cnicus altissimus Willd. var. discolor Gray.
Acanthostigma occidentale (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Cnicus Breweri A. Gray.
Puccinia californica Diet., f.

Cnicus californicus A. Gray.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Cnicus Darwassicus?
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Cnicus remotifolius A. Gray.
Cercospora Cirsii Ell. et Ev., f.

Cnicus undulatus A. Gray.
Cercospora ditissima Ell. et Ev., f.

Cnidium venosum Koch.
Physoderma vagans Schröt., caul.
Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Cnidoscolus vitifolius Pohl.
Æcidium Cnidoscoli P. Henn., f.
Uromyces Cnidoscoli P. Henn., f.

Cobæa scandens Cav.
Glœosporium Mollerianum Thüm., caul.

Coccoloba L.
Meliola amphitricha Fr., f.

Coccoloba populifolia Wedd.
Uredo Coccolobæ P. Henn., f.

Coccoloba sagittæfolia Ort.
Cercospora bicolor Wint., f.

Cocconema lanceolatum Ehrbg.
Lagenidium enecans Zopf.

Cocculus Carolinianus DC.
Cercospora Menispermi Ell. et Holw., f.

Cocculus laurifolius DC.
Myxosporium Mœllerianum Bres., ram.
Oospora propinqua Sacc., f.
Phoma Anamirtæ Tassi, ram.
Vermicularia neglecta Sacc., f.

Cocculus Thunbergii DC.
Phyllosticta Thunbergii Wint., f.

Cochlearia anglica L.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Cochlearia Armoracia L. (cfr. Armoracia rusticana).
Ascochyta Armoraciæ Fckl., f.
Cercospora Armoraciæ Sacc., f.
Clasterosporium fragile (Sorok.) Sacc., rad.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Macrosporium herculeum Ell. et Mart., f.
Phoma Armoraciæ Allesch., caul.
Phyllosticta Orbicula Ell. et Ev., f.
Ramularia Armoraciæ Fckl., f.
Septoria Armoraciæ Sacc., f.
Sphærella Armoraciæ (Fckl.) Oud., f.
Sphæronæma nigrificans Karst., pet.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul. — V. herbarum West., caul.
Volutella gilva (Pers.) Sacc. subsp. intricata Karst., caul.

Cochlearia grœnlandica L.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Cochlearia officinalis L.
Ramularia Cochleariæ Cke., f.

Cocos L.
Annularia sansibarensis P. Henn., stip.
Auerswaldia palmicola Speg., f. — A. rimosa Speg., f.
Flammula Paxiana P. Henn., fr.
Glœosporium Cocoës Allesch., f.
Phyllachora cocoicola P. Henn., f.
Phoma Cocoës Allesch., f.
Phyllosticta Cocoës Allesch., f.
Psilocybe samoënsis P. Henn., fr.
Sarcoscypha cocotina Cke., fr.
Zygosporium oscheoides Mont., f.

Cocos australis Mart.
Anthostomella hemileuca Speg., f.
Cercospora palmicola Speg., f.
Coniosporium myocoproides Speg., f.
Phyllachora mucosa Speg., f.

Cocos butyracea Mart.
Clavaria secundiramea Lév., cort.

Cocos eriospatha Mart.
Lembosia Drymidis Lév., f.

Cocos flexuosa Mart.
Macrophoma Cocos Pass., pet.
Phyllosticta cocophila Pass., f.

Cocos nucifera L.
Amphisphæria Cocos Roll., pet.
Chætodiplodia diversispora March., fr.
Chætomium orientale Cke., pet.
Coniothyrium palmicolum (Fr.) Starb., ram.
Cytospora palmicola B. et C., fr.
Diplodia cococarpa Sacc., fr. — D. epicocos Cke., f. — D. palmicola Thüm., fr.
Hypoxylon cocoinum Cke., stip., pet.
Læstadia cocophila (Cke.) Sacc., f.
Macrophoma Palmarum (Cke.) Berl. et Vogl., pet.
Metasphæria cocogena (Cke.) Sacc., f.
Pestalozzia Palmarum Cke., f., fr.
Phoma cocoina Cke., pet. — Ph. cocophila Speg., pet. — Ph. striolata Speg., in spathis.
Phyllosticta cocoina Sacc., f. — Ph. Cocos Cke., f.
Physarum chlorinum Cke., lign.

Cocos nucifera L.

Psilocybe samoënsis P. Henn., fr.
Sphærella Gastonis Sacc., f.
Sphæria columnaris Jungh., trunc.
Trichosporium palmicolum (Cke.) Sacc., f.
Typhula hyalina Jungh., trunc.
Uredo Palmarum Cke., f.

Cocos plumosa Lodd.

Septoria cocoina Ell. et Ev., f.

Cocos Yatay Mart.

Ceratostoma australe Speg., ram.
Pucciniopsis guaranitica Speg., f.
Stilbum aurantio-cinnabarinum Speg. var. fuscipes Speg., f.

Codiæum pictum Hook.

Asteroma Codiæi Allesch., f.
Glœosporium Sorauerianum Allesch., f.

Codiæum variegatum Bl.

Gnomonia setiformis (Pers.) Sacc., f.
Læstadia minuscula (Lév.) Sacc., f.

Cœlorrhachis hirsuta Brongn.

Sorosporium desertorum Thüm., ovar.

Cœlosphæria exilis (Alb. at Schw.) Sacc.

Fusidium botryoideum Cda.
Helicomyces aureus Cda.
Oospora epimyces (Cda.) Sacc. et Vogl.

Coffea L.

Caryospora Coffeæ Pat., ram.
Hirneola coffeicolor Berk., cort.
Marasmius bermudensis Berk., lign.
Melanopsamma coffeicola (B. et C.) Sacc., ram.
Nectria saccharina B. et C., ram.
Rosellinia inæquabilis (B. et C.) Sacc., lign.
Stereum coffearum B. et C., trunc.

Coffea arabica L.

Asterella pseudocuticulosa Wint., f.
Atractiella Brunaudiana Sacc.
Capnodium Coffeæ Pat., f. — C. trichostomum Speg., f., ram.
Cercospora coffeicola Berk. et Curt., f.
Clypeolum megalosporum Speg., f.

Coffea arabica L.
Dimerosporium coronatum Speg., f.
Hemileia vastatrix B. et Br., f.
Læstadia coffeicola Speg., f.
Leptosphæria coffeigena (B. et C.) Sacc., f.
Leptothyrium discoideum (Cke.) Sacc., f.
Micropeltis Tonduzii Speg., f.
Pellicularia Koleroga Cke., f.
Phyllosticta coffeicola Speg., f.
Ramularia Göldiana Sacc., f., ram.
Saccardinula costaricensis Speg., f.
Sphærella coffeicola Cke., f.
Stilbum flavidum Cke., f.
Torula Sphærella Cke., f.
Tryblidiella brachyasca Pass., cort. — T. rufula (Spreng.) Sacc., ram.

Coffea laurina Poir.
Hemileia vastatrix B. et Br., f.

Coffea liberica Hiern.
Euryachora liberica Oud., trunc.
Fusarium coffeicola P. Henn., f., pet.
Hemileia vastatrix B. et Br., f.
Leptothyrium minimum Allesch., f.
Septoria coffeicola P. Henn., f.

Coffea travankorensis Wight et Arn.
Hemileia vastatrix B. et Br., f.

Coix agrestis Lour.
Phyllachora Coicis P. Henn., f.

Coix Lacryma L.
Epicoccum purpurascens Ehrbg., rad.
Mollisia atro-rufa Sacc., f.
Pistillaria Ferryi Quél. et Fautr., culm.
Ustilago Coicis Bref., fr.

Cola acuminata R. Br.
Micropeltis depressa Cke. et Mass., f.

Colchicnm alpinum DC.
Septoria Colchici Pass., f.

Colchicum autumnale L.
Perisporium Colchici Rbh., f.
Septoria Colchici Fautr., f. — S. Colchici Pass., f.

Colchicum autumnale L.
Urocystis Colchici (Schl.) Rbh., f.
Vermicularia Colchici Fckl., f.

Colchicum orientale Friv.
Cylindrosporium Colchici Sacc., f.

Colchicum spectabile ?
Uromyces Colchici Mass., f.

Colebrookia oppositifolium Sm.
Uredo Colebrookiæ Barcl., f.

Coleochæte irregularis
Aphelidium deformans Zopf.

Coleochæte pulvinata A. Br.
Chytridium minimum Ab. Br.
Olpidium Coleochætes (Now.) Schroet.

Coleochæte scutata Bréb.
Chytridium Brébissonii Dang. — Ch. depressum Pringsh.

Coleochæte soluta Pringsh.
Aphelidium deformans Zopf.

Coleosporium Lév.
Ramularia Coleosporii Sacc.

Coleosporium Sonchi-arvensis (Pers.)
Ramularia Uredinis (Voss) Sacc.

Collema Hffm.
Mollisia Collematis Coud.
Pleospora Collematum Zuk.

Collema furvum Ach.
Physalospora Collematis (Stein) Wint.

Colletia cruciata Gill.
Montagnella Curumamuel Speg., ram.

Colletia ferox Gill.
Dothidella Lorentziana Speg., ram.
Montagnella Curumamuel Speg., ram.
Myxosporium australe Speg., trunc., ram.

Colletia spinosa Lam.
Montagnella Colletiæ P. Henn. et Lind., ram.

Collignonia glomerata Gris.
Æcidium Collignoniæ P. Henn., f., pet.

Colliguaja Mol.
Fenestella vitellina (Mont.) Sacc., culm.
Hypocrella guaranitica Speg., f.

Collinsia bartsiæfolia Benth.
Entyloma Collinsiæ Harkn., f.

Collinsia parviflora Lindl.
Æcidium Collinsiæ Ell. et Ev., f.

Collinsia tenella Benth.
Æcidium Tenellæ Diet. et Holw., f.

Collinsonia L.
Excipula majuscula Schw., caul.
Helminthosporium interseminatum B. et Rav., caul.
Phyllachora elliptica (Schw.) Sacc., caul.

Collinsonia canadensis L.
Spondylocladium tenellum Peck, caul.

Collomia gracilis Dougl.
Puccinia patagonica Speg., f., caul. — P. plumbaria Peck, f.

Collomia grandiflora Dougl.
Puccinia Giliæ Ell. et Harkn., f., calyc.

Collomia squarrosa Nutt.
Leptosphæria Collomiæ (B. et C.) Sacc., f.

Colocasia Schott.
Heterosporium Colocasiæ Mass.

Colocasia esculenta Schott.
Cephalosporium Acremonium Cda. var. uniseptatum Mass.
Macrophoma subconica Ell. et Ev., caul.
Peronospora trichotoma Mass., rad.

Colocasia scandens
Coniothyrium aroideum Cke. et Mass., f.

Colpodium latifolium R. Br.

Læstadia graminicola Rostr., vag., culm.
Leptosphæria Rousseliana (Desm.) Ces. et De Not., vag.

Colutea L.

Camarosporium Coronillæ Speg. et Sacc. var. Coluteæ Sacc., ram.
Depazeæ Coluteæ Fiedl., f.
Dothidea Coluteæ B. et C., ram.

Colutea arborescens L.

Asteroma delicatulum Desm., fr.
Camarosporium Coluteæ (P. et C.) Sacc., ram.
Corticium incarnatum (Pers.) Fr., cort.
Cucurbitaria Coluteæ (Rbh.) Awd., ram.
Cytosporella subsimplex Berl. et Bres., ram.
Diplodia Coluteæ Schnabl, ram.
Hendersonia pulchella Sacc., legum.
Macrosporium Coluteæ Thüm., legum.
Microsphæra Coluteæ Kom., f.
Oidium Coluteæ Thüm., f.
Phoma Coluteæ Sacc. et Roum., ram. — Ph. leguminum West., legum. — Ph. phyllostictoides Desm., legum.
Pleospora Leguminum (Wallr.) Rbh., legum.
Sphærella vesicaria Pass., legum.
Sphærographium Coluteæ Rich., ram.
Tubercularia Laburni Op., ram.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Colutea cruenta Ait.

Cucurbitaria Coluteæ (Rbh.) Awd., ram.
Phoma leguminum West., legum.

Comandra pallida A. DC.

Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr. var. Thesii Berk., f.
Puccinia Comandræ Peck, f., caul.
Uredo Comandræ Peck. f.

Comandra umbellata Nutt.

Æcidium pustulatum Curt., f.
Cercospora Comandræ Ell. et Dearn., f.
Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr. var. Thesii Berk., f.
Puccinia Comandræ Peck, f., caul.

Comarum palustre L.

Asterella Karstenii Starb., caul.
Cercospora Comari Peck, f.
Coryneum Comari Trail.

Comarum palustre L.

Doassansia Comari (Berk.) De Toni et Mass., f.
Gloeosporium Comari Allesch., f.
Gnomoniella Comari (Karst.) Sacc., pet. — G. lugubris (Karst.) Sacc., f.
Marsonia Potentillæ (Desm.) Fisch. var. Tormentillæ Trail, f.
Mollisia minutissima Karst., f.
Pezizella minutissima (Karst.) Sacc., f.
Septogloeum Comari Bres. et Allesch., f.
Septoria Comari Lasch, f.
Sphærella innumerella Karst., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Venturia palustris S. B. R., f.

Commelina L.

Cylindrosporium kilimandscharicum Allesch., f.
Uredo Commelinæ Cke., f. et var. abyssinicus P. Henn., f., caul.
Zythia Nectriola Speg., f.

Commelina angustifolia Michx.

Colletotrichum Commelinæ Ell. et Ev., f.

Commelina bengalensis L.

Cercospora Commelinæ Kalchbr. et Cke., f.
Uromyces Commelinæ Cke. var. abyssinicus P. Henn., caul.

Commelina Forskalei Vall.

Uromyces Commelinæ Cke. var. abyssinicus P. Henn., caul.

Commelina subulata Rosc.

Uromyces Commelinæ Cke. var. abyssinicus P. Henn., f.

Commelina sulcata Benth.

Uredo Spegazzinii De Toni, f.

Compositæ.

Æcidium guttatum Kze., f.
Asterina stellata Speg., f.
Asteroma Achenarum Rob. et Desm., achen.
Belonidium Haglundi Starb., caul.
Capnodium paraguayense Speg., f.
Cercospora æquatorialis Wint., f.
Cronartium prælongum Wint., f.
Cystopus pulverulentus B. et C., f.
Dothidella caaguazuensis Speg., f.
Globulina erysiphoides Speg., f.
Hypoderma expallens (Schw.) Cke., caul.
Lizonia bertioides Sacc. et Berl., f. — L. inæqualis Wint., f.

Compositæ.

Meliola Spegazziniana Wint., f.
Mollisia oxyparaphysata Rehm, caul.
Parodiella cæspitosa Wint., f. — P. sphærotheca Pat., f.
Phyllachora bullata (Fr.) Sacc., f. — Ph. nidulans Pat., f.
Puccinia circinans Diet., f. — P. inconspicua Diet., f. — P. rotundata Diet., f. — P. solida B. et C., f. — P. velata Diet., f.
Pyrenopeziza odontotremoides Rehm, caul.
Sphæropsis herbarum Cke. et Mass., caul.
Thecaphora piluliformis B. et C., f.
Uredo aperta Wint., f. — U. microspora Vize, f.
Uromyces compactus Peck, caul.
Zukalia coronata Speg., f.

Comptonia asplenifolia Banks.

Barklayella flagellifera (Ell. et Ev.) Sacc., ram.
Cucurbitaria Comptoniæ C. et E., ram.
Diaporthe Comptoniæ Ell. et Ev., ram.
Erinella rhabdocarpa (Ell.) Sacc., ram.
Pezizella Myricæ Rehm, f.
Sphæria Comptoniæ Schw., cort.
Thyridaria Comptoniæ (E. et E.) Berl. et Vogl., ram.
Valsa conscripta C. et E., ram. — V. rimicola (Schw.) Cke., ram.

Conceveiba javanensis Blume.

Asterula punctiformis Lév., f.

Condalia lineata A. Gray.

Phyllachora lonchotheca Speg., f.

Conferva Link.

Chytridium Lagenula Al. Br.
Leptomitus incompositus Ag. — L. minutissimus (Dillw.) Ag.
Mucor terrestris Link.
Olpidiopsis Sorokini De Wild.
Olpidium Algarum Sorok. — O. Tuba Sorok.
Pythium fecundum Wahrl.
Rhizophidium asymmetricum (Dang.) De Wild. — Rh. globosum (A. Br.) Schroet.
Vampyrella pendula Cienk. — V. variabilis Klein.

Conferva bombycina Ag.

Chytridium Lagenula Al. Br.

Coniferæ.

Amaurochæte atra (Alb. et Schw.) Rost., lign., cort.
Anthostoma anceps Sacc. et Roum., cort.

Coniferæ.

Asterina aliena Ell. et Gall., con.
Badhamia utricularis (Bull.) Berk., cort., lign.
Cantharellus Morgani Peck, trunc.
Capnodium australe Mont., ram.
Ceriomyces albus (Cda.) Sacc., lign., rad.
Clasterosporium vagum (Nees) Sacc., lign.
Clitocybe xanthophylla Bres., trunc.
Colletotrichum microspermum Cda., lign.
Coniosporium biguttatum (Cda.) Sacc., cort.
Coniothyrium Resinæ Sacc. et Berl.
Corticium punctulatum Cke., lign.
Cyphelium chrysocephalum Turn., cort.
Fomes ungulatus (Schaeff.) Sacc., trunc.
Dacryomyces chrysocomus Tul., lign. — D. deliquescens (Bull.) Dub., lign., trunc.
Daedalea Poetschii Schulz., lign.
Dictyosporium elegans Cda., lign.
Helminthosporium obscurum (Cda.) Sacc., cort.
Pleurotus acerosus Fr., lign.
Winteria curvula Ell. et Ev., cort.

Conioselinum L.

Trochila Conioselini Rostr., caul., vag.

Conium maculatum L.

Amerosporium polynematoides Speg., caul.
Calloria coniicola Cke. et Phill., caul.
Cyphella australis Speg., caul.
Diaporthe uliginosa Sacc., caul.
Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul.
Graphium verticillatum Speg., caul.
Hymenopsis lecanidiiformis (Speg.) Sacc., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Naucoria bellula Peck, caul.
Ophiobolus Bardanæ (Fckl.) Rehm, caul. — O. porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Phoma caulographa Dur. et Mont., caul. — Ph. herbarum West., caul.
Plasmopara nivea (Ung.) Schroet., f.
Puccinia bullata (Pers.) Schroet., f.
Rhabdospora Conii Lamb. et Fautr., caul.
Stictis radiata (L.) Pers. var. intermedia Speg., caul.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.
Verticillium tomentosulum Speg., caul.

Conoclinium DC.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Conoclinium coelestinum DC.
Puccinia Conoclinii Seym., f.

Conringia orientalis Andr.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Convallaria latifolia Jcq.
Phragmonævia Convallariæ (M. et Ces.) Sacc., caul.

Convallaria majalis L.
Æcidium Convallariæ Schum., f.
Asteroma reticulatum (DC.) Chev., f.
Cenangium Pustula Rehm, f.
Dendrophoma Convallariæ Cav., f.
Gloeosporium Convallariæ Allesch., f.
Lophodermium herbarum (Fr.) Fckl., f.
Phyllachora melanoplaca (Desm.) Sacc., f.
Pleospora Convallariæ Cocc. et Mor., ped.
Puccinia Digraphidis Sopp., I, f.
Septoria brunneola, (Fr.) Niessl, f. — S. carpophila Sacc. et Roum., bacc. — S. Convallariæ West., f.
Sphærelia brunneola (Fr.) Cke., f.
Sphæria Convallariæ-majalis Kirchn., f.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., f.
Vermicularia Liliacearum West., caul.

Convallaria multiflora L. (cfr. Polygonatum multiflorum).
Asteroma reticulatum (DC.) Chev., f.
Diaporthe pardalota (Mont.) Fckl., caul.
Leptostroma Polygonatum Lasch, caul., f.
Sphærella Asteroma (Fr.) Karst., f., caul.

Convolvulaceæ.
Dimerosporium venturioides Sacc. et Berl., f.
Meliola decidua Speg., f.
Molleriella mirabilis Wint., f.
Puccinia macrocephala Speg., f.
Trichothyrium serratum Speg., f.
Uredo spinulosa Diet., f.
Uromyces giganteus Diet., f.

Convolvulus L.
Æcidium convolvulinum Speg., f.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul.
Hendersonia Letendreana Sacc., caul.
Macrophoma Convolvuli Pat., caul.
Monosporium flavum Bon., caul.

Convolvulus L.
Mystrosporium polytrichum Cke., caul.
Sphærella Harknessii Sacc., caul.
Uromyces gemmatus B. et C., f.

Convolvulus althæoides L.
Peronospora Fritzii Schroet., caul.

Convolvulus arvensis L.
Ascochyta Convolvuli Fautr., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Puccinia Convolvuli (Pers.) Cast., f., caul.
Septoria Calystegiæ West., f. — S. Convolvuli Desm., f.
Sphærella adusta Niessl, caul.
Thecaphora hyalina Fingerh., f.

Convolvulus californicus Choisy.
Curreya Harknessi Ell. et Ev., caul.

Convolvulus Cneorum L.
Brachysporium phyllophilum (Rbh.) Sacc., f.

Convolvulus luteus Gray.
Plowrightia Calystegiæ (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., caul.
Puccinia Convolvuli (Pers.) Cast., f.

Convolvulus macrorrhizus L.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.

Convolvulus occidentalis A. Gray.
Septoglœum Convolvuli Ell. et Ev., f.

Convolvulus purpureus. L.
Phoma capsularum (Schw.) Starb., caps.

Convolvulus repens L.
Puccinia Convolvuli (Pers.) Cast., f., caul.

Convolvulus retusus Colla.
Cystopus Convolvulacearum Otth, f.

Convolvulus sepium L. (cfr. Calystegia sepium).

Convolvulus siculus L.
Cystopus Convolvulacearum Otth, f.

Convolvulus Soldanella L.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Convolvulus Soldanella L.
Septoria Calystegiae West., f. — L. Convolvuli Desm. var. Soldanellae Brun.,

Convolvulus villosus Gray.
Puccinia Convolvuli (Pers.) Cast., f.

Conyza Less.
Asterella Conyzæ Pat., f.
Cæoma cyclostoma Lév., f.
Cystopus brasiliensis Speg., f.
Dietelia usneoides P. Henn., f.

Conyza chinensis Spr.
Æcidium Niederleinii P. Henn., f.

Conyza Dioscoridis Desf.
Æcidium Conyzæ P. Henn., f.

Conyza graminifolia Spr.
Ustilago dubiosa Speg., fl.

Conyza ivæfolia Less.
Æcidium Compositarum Mart., f. — Æ. Mac Owanianum Thüm., f.

Conyza pinnatilobata DC.
Æcidium Compositarum Mart., f. — Æ. Mac Owanianum Thüm., f.

Conyza podocephala DC.
Æcidium Compositarum Mart., f.

Conyza triplinervia Less.
Puccinia Conyzæ P. Henn., f.

Copaifera Langsdorfii Desf.
Phyllachora Copaiferæ Speg., f.

Copernicia cerifera Mart.
Phyllachora palmicola Speg., f.

Coprosma Forst.
Septoria Coprosmæ Cke., f.

Coprosma Billardieri Hook. f.
Puccinia Coprosmatis Morris., f.

Coprosma lucida Forst.
Puccinia Coprosmæ Cke., f.

Coptis trifolia Salisb.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.
Septoria Coptidis B. et C., f.
Sphæria Coptis Schw., f.
Vermicularia coptina Peck, f.

Cora Pavonia
Leptosphæria Coræ Pat., thall.

Corallina officinalis L.
Physalospora Corallinarum (Crou.) Sacc.

Corallorrhiza multiflora Nutt.
Leptosphæria Corallorrhizæ Peck, caul.

Corchorus L.
Tubercularia Corchori Preuss. ram.

Cordia L.
Æcidium brasiliense Diet., f.
Alveolaria andina Lagh., f. — Al. Cordinæ Lagh., f.
Ascomycetella quitensis Pat., f.
Helminthosporium Cordiæ Welw. et Curr., f.
Henningsiella quitensis (Pat.) Rehm, f.
Placosphæria Cordiæ Allesch., f.

Cordia bullata R. Sch.
Æcidium Cordiæ P. Henn., f.

Cordia Myxa L.
Diplodia microsporella Sacc. var. Cordiæ Pass., ram.

Cordia urticifolia Cham.
Æcidium Cordiæ P. Henn., f.

Cordyceps militaris Link.
Melanospora parasitica Tul.

Cordyline australis Hook. f.
Macrophoma Cordylines (Thüm.) Berl. et Vogl., f.

Cordyline cannifolia R. Br.
Phyllachora nervisequia West., f.

Cordyline indivisa Steud.
Colletotrichum Cordylines Pollacci, f.

Cordyline terminalis Kunth.
Phyllosticta Cordylines Sacc. et Berl., f.

Corema Conradii Torr.
Cucurbitaria Coremæ Ell. et Ev.

Coreopsis aurea Ait.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Coreopsis aristosa Michx.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Coreopsis discoidea Torr. et Gr.
Plasmopara Halstedii Farl., f.

Coriaria myrtifolia L.
Dothiorella macrospora (B. et C.) Sacc., ram.
Hendersonia Coriariæ Brun., ram.
Niptera Coriariæ (Pass.) Sacc., ram.
Patellea Coriariæ (Pers.) Sacc., ram.
Phoma Coriariæ Brun., ram.
Septoria Coriariæ Pass., f.
Sphæropsis Coriariæ Pollacci, ram.
Sphærulina Coriariæ Pass., ram.
Stigmatea Coriariæ Mont., f.

Coriaria sarmentosa Forst.
Leptothyrium Coriariæ (Berk.) Sacc., f.

Coriaria thymifolia H. et B.
Hymenochæte flavo-marginata Pat., ram.
Sphæronæmella Coriariæ Pat., ram.
Valsonectria andina Pat., ram.

Corispermum hyssopifolium L.
Camarosporium Sarcinula Sacc. et Berl., ram.
Phoma salsa Sacc., ram.

Cornus Tourn.
Anthostomella cornicola Ell. et Ev., ram.
Calosphæria minima Tul., ram.
Cenangella flavocinerea (Phill.) Sacc., ram.
Cenangium contortum B. et C., lign. — C. pupulneum (Pers.) Rehm, ram.
Clypeosphæria mamillana (Fr.) Lamb., ram.
Cœlosphæria exilis (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
Corticium incarnatum Fr., ram.
Cryptomyces maximus (Fr.) Rehm, ram.

Cornus Tourn.

Cryptovalsa Nitschkei Fckl., ram.
Cyphella albo-violacea (Alb. et Schw.) Karst., ram.
Cytospora ambiens Sacc., ram.
Dædalea confragosa Pers., trunc. — D. corrugata Berk., trunc.
Dermatea Corni Phill. et Harkn., ram.
Diaporthe albo-carnis Ell. et Ev., ram.
Diatrype bullata (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella aspera (Fr.) Nke., ram.
Didymosphæria oblitescens (B. et Br.) Sacc., ram.
Diplodia papillosa Ell. et Ev., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Dothiorella gregaria Sacc., ram.
Eutypa atomospora (Cke.) Sacc., ram. — E. lata (Pers.) Tul., ram. — E. Rhodi (Nke.) Fckl., ram.
Fusarium Berkeleyi Mont., f.
Graphium Desmazieri Sacc., ram.
Helminthosporium apiculatum Cda., ram.
Helotium propinquum Sacc. et Ell., ram.
Hendersonia cornicola (DC.) Sacc., f.
Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr., cort. — H. perforatum (Schw.) Fr., ram.
Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram.
Lachnella Loniceræ (A. S.) Fckl., ram.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign. — L. diminuens (Pers.) Ces. et De Not., ram.
Lophiella cristata (Pers.) Sacc., ram.
Lophiotrema crenatum (Pers.) Sacc., ram.
Macrosporium Sarcinula Berk., f.
Massaria Winteri Rehm, ram.
Melanomma Aspegrenii (Fr.) Fckl., trunc. — M. Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., lign.
Ostropa cinerea (Pers.) Fr., ram.
Pezicula rhabarbarina (Berk.) Tul., ram.
Phyllachora subcuticularis (Schw.) Sacc., f.
Physalospora Corni Ell. et Ev., ram. — Ph. gregaria Sacc., ram.
Rosellinia Desmazierii (B. et Br.) Sacc., trunc. — R. protuberans Karst., lign.
Sporodesmium toruloides Ell. et Ev., lign., cort.
Stagonopsis pallida (B. et C.) Sacc.
Stictis Stigma C. et E., ram.
Thelephora pedicellata Schw., ram., trunc.
Valsa cornicola Cke., ram. — V. munda B. et C., ram.
Valsaria cornicola Ell. et Ev., ram.
Zignoëlla fallaciosa Rehm, ram.

Cornus alba L.

Aspergillus fuscus Bon., f.

Cornus alba L.

Clypeosphæria limitata (Pers.) Fckl., ram.
Coryneum Corni-albæ (Roum.) Sacc., ram.
Cytospora atrovirens Fr., ram.
Diaporthe Corni Fckl., ram. — D. sphingiophora (Oud.) Sacc., ram.
Helminthosporium phyllophilum Karst., f.
Hendersonia decipiens Thüm., ram. — H. Fiedleri West., ram.
Hypoderma Corni (Fr.) De Not., ram.
Metasphæria Fiedleri (Niessl) Sacc., ram.
Myxosporium Corni Allesch., ram.
Pestalozzia Corni Allesch., ram.
Phoma candidula D. Sacc., ram. — Ph. Corni Fckl., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta cornicola (DC.) Rbh., f. — Ph. Corni West., f.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Sphærella Auerswaldii Fleischh., f.
Tapesia Corni Fckl., ram. — T. pruinata (Schw.) Sacc., cort.
Tubercularia vulgaris Tode, ram., trunc.

Cornus alternifolia L. f.

Coryneum cornicolum Ell. et Ev., cort.
Fracchiæa callista B. et C., ram.
Hendersonia Alternifoliæ Ell. et Ev., cort.
Microsphæra pulchra C. et Peck, f.
Myxosporium nitidum B. et C., ram.
Septoria cornicola Desm., f.
Zythia aurantiaca (Peck) Sacc., cort.

Cornus asperifolia Michx.

Calosphæria cornicola Ell. et Ev., ram.

Cornus canadensis L.

Glomerularia Corni Peck, f.
Physarum luteolum Peck, f.
Puccinia porphyrogenita Curt., f.
Septoria canadensis Peck, f.

Cornus circinata L'Hér.

Macrophoma cornina (Peck) Sacc., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Venturia Clintonii Peck, f.

Cornus florida L.

Calosphæria exilis (Alb. et Schw.) Sacc., cort.
Cercospora cornicola Tracy et Earle, f.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Fusarium miniatum (B. et C.) Sacc., ram.

Cornus florida L.

Helicosporium Berkeleyi (Curt.) Sacc., trunc.
Helminthosporium apiculatum Cda., ram., lign.
Hypoxylon perforatum (Schw.) Fr., ram.
Lasiosphæria xestothele (B. et C.) Sacc., ram.
Leptosphæria olivæspora (B. et C.) Sacc., ram.
Lichenopsis sphæroboloidea Schw., ram.
Mollisia miltophthalma B. et C., ram.
Peniophora cinerea (Fr.) Cke., cort.
Pezizella exidiella (B. et C.) Sacc., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta Corni (Schw.) Starb., f. — Ph. cornicola (DC.) Rbh., f. — Ph. globifera Ell. et Ev., f.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., ram., lign. — R. Desmazierii (B. et Br.) Sacc., trunc.
Septoria cornicola Desm., f. — S. Corni-maris Sacc., f
Septosporium fuliginosum Ell., trunc.
Solenia poriæformis (DC.) Fckl., ram.
Sphærella cornifolia (Schw.) Cke., f. — Sph. punctiformis (Pers.) Rbh., f.
Sphæronæma metulæforme Berk., ram.
Thelephora albo-marginata Schw., cort.
Tremella virens Schw., trunc.
Trichopeziza roseo-alba (Schw.) Sacc., cort.

Cornus mas L.

Cyphella Libertiana Cke., ram. — C. villosa (Pers.) Karst., ram.
Cytospora macilenta Rob. et Desm., ram.
Fomes Ribis (Schum.) Fr., trunc.
Massaria Corni (Fr.) Sacc., ram. — M. Otthii Jacz., ram.
Metasphæria corticola (Fckl.) Sacc., ram.
Phyllosticta cornicola (DC.) Rbh., f.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Septoria Corni-maris Sacc., f.
Stictophacidium carniolicum Rehm, ram.
Trichopeziza cruenta (Wallr.) Sacc., ram.
Tubercularia vulgaris Tode, ram., trunc.

Cornus paniculata L'Hér.

Diaporthe cornicola Ell. et Holw., ram.
Dimerosporium pulchrum Sacc., f.
Meliola nidulans (Schw.) Cke., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta cornicola (DC.) Rbh., f.
Septoria cornicola Desm., f.
Valsa cornina Peck, ram.

Cornus sanguinea L.

Acrospermum Robergeanum Desm., f.
Anthostomella Corni H. Fabre, ram. — A. limitata Sacc., ram.
Apiosporium Corni Wallr., f.
Ascochyta cornicola Sacc., f.
Asteroma Corni Desm., f. — A. obscurum Desm., f.
Botryosphæria Berengeriana De Not., ram.
Calosphæria minima Tul., ram.
Camarosporium incrustans Sacc., ram.
Cryptovalsa Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
Capnodium Corni Awd., f.
Chilonectria Cucurbitula (Curr.) Sacc., ram.
Clypeosphæria limitata (Pers.) Fckl., ram.
Coniothecium Questieri Desm., f. — C. vagabundum Sacc., ram.
Corticium Corni Karst., ram.
Cyphella alboviolascens (Alb. et Schw.) Karst., cort.
Cytospora coenobitica Sacc., ram.
Diaporthe Corni Fckl., ram. — D. crassicollis Nke., ram.
Diatrype bullata (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella aspera (Fr.) Nke., ram.
Didymella Corni (Sow,) Sacc., ram. — D. vexata Sacc., ram.
Dimerosporium pulchrum Sacc., f.
Diplodia mamillana Fr., ram.
Diplodina Corni Cke., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr. var. Venziana Sacc., ram.
Erysiphe tortilis (Wallr.) Fr., f.
Eutypa lævata (Nke.) Sacc., ram. — E. ludibunda Sacc., ram.
Fenestella princeps Tul., ram.
Helotium montellicum Sacc., ram.
Hendersonia Fiedleri West., ram.
Illosporium maculicolum Sacc., f.
Læstadia Systema-solare (Fckl.) Sacc., f.
Hysterographium Fraxini (Pers.) De Not., ram.
Leptosphæria platycarpa Sacc., ram. — L. vagabunda Sacc., ram.
Linospora elata Sacc. et Speg., f.
Lophidium ambiguum H. Fabre, ram. — L. diminuens (Pers.) Ces. et De Not., ram.
Lophiostoma Corni Pass., ram. — L. oreophilum Speg., ram. — L. vagans H. Fabre, ram.
Lophiotrema crenatum (Pers.) Sacc., ram.
Massaria Corni (Fr.) Sacc., ram.
Massarina Corni (Fckl.) Sacc., ram.
Melanconium pallescens Bæuml., ram.
Melanomma Aspegrenii (Fr.) Fckl., trunc. — M. Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., lign.
Merulius molluscus Fr., lign.
Metasphæria Fiedleri (Niessl) Sacc., ram. — M. sepincola (Fr.) Sacc., ram.

Cornus sanguinea L.

Mollisia discolor (Mont.) Phill., ram. — M. melaleuca (Fr.) Sacc., lign.
Myxosporium Corni Allesch., ram.
Nævia carneo-pallida Rehm, f.
Omphalia cortiseda Karst., cort.
Orbilia pusilla Speg., f.
Pestalozzia Veneta Sacc., ram.
Phoma Corni Fckl., ram.
Phyllosticta cornicola (DC.) Rbh., f. — Ph. thallina S. B. R., ram.
Physalospora Corni Sacc., ram.
Pistillaria fulvida Karst., f.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Pseudohelotium xylitum (Karst.) Sacc., ram.
Pseudophacidium necans Rehm, ram.
Radulum fruticum Karst., ram.
Ramularia angustissima Sacc., f. — R. stolonifer Ell. et Ev., f.
Rosellinia Mamma Mass., ram. — R. protuberans Karst., lign.
Sarcinella heterospora Sacc., f.
Septoria cornicola Desm., f.
Sphærella Auerswaldii Fleischh., f. — Sph. punctiformis (Pers.) Rbh., f.
Sphæropsis atra (Pr.) Sacc., ram.
Sphærulina intermixta (B. et Br.) Sacc., ram.
Stilbospora angustata Pers., ram.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Tapesia fusca (Pers.) Fckl., ram. — T. pruinata (Schw.) Sacc., cort.
Tubercularia vulgaris Tode, ram., trunc.
Urospora bicaudata Pass., ram.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. ceratophora Tul., ram. — V. cornicola Cke., ram. — V. coronata (Hoffm.) Fr., ram. — V. fallax Nke., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.
Valsella Laschii (Nke.) Sacc., ram.

Cornus sericea L.

Cytospora chloroglœa B. et C., ram.
Dimerosporium pulchrum Sacc., f.
Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram.
Pestalozzia cornifolia Ell. et Ev., f.
Pezicula rhabarbarina (Berk.) Tul., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta cornicola (DC.) Rbh., f.
Septoria cornicola Desm., f.
Stictis radiata Pers., ram.

Cornus stolonifera L.

Hymenula hysterioides Peck, lign.
Microsphæria penicillata (Wallr.) Lév., f.
Phoma Corni Fckl., ram.

Cornus stolonifera L.

Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Ramularia stolonifera Ell. et Ev., f.
Septoria cornicola Desm., f.

Cornus Suecica L.

Didymella Corni (Sow.) Sacc., ram.
Dimerosporium pulchrum Sacc., f.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Patinella applanata (B. et C.) Sacc., ram.
Pezicula rhabarbarina (Berk.) Tul., ram.

Coronilla emeroides Boiss. et Spr.

Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schroet., f.

Coronilla Emerus L.

Ascochyta Emeri Sacc., f.
Camarosporium Coronillæ Speg. et Sacc., ram.
Cercospora Coronillæ C. Mass., fr.
Cucurbitaria Cornillæ (Fr.) Sacc., ram.
Diaporthe Coronillæ (Desm.) Sacc., ram.
Diplodia Emeri Sacc., ram. — D. Genistarum Cke., ram.
Diplodina Coronillæ Brun., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Eutypa heteracantha Sacc., ram.
Hendersonia Coronillæ Cke., ram.
Phoma Coronillæ West., ram.
Septoria Emeri Sacc., f.
Sphærella Ariadna Sacc., f. — Sph. Emeri Ces., f.

Coronilla glauca L.

Diplodia Coronillæ Brun., caul.

Coronilla minima L.

Diaporthe rhynchophora Fabre, caul.

Coronilla varia L.

Asterina melæna (Fr.) Sacc., caul.
Leptosphæria Niessleana Rbh., caul.
Macrosporium phomoides Thüm., ram.
Ophiobolus Cesatianus (Mont.) Sacc., caul.
Peronospora Trifoliorum De By., f.
Sphærella melæna (Fr.) Awd., caul.
Trichopeziza sulphurea (Pers.) Fckl., caul.

Coronopus Ruellii All.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Correa Laurenciana Hook.
Asterina correicola Cke. et Mass., f.
Puccinia Correæ Mac Alp., f.

Corrigiola littoralis L.
Puccinia Corrigiolæ Chev., f.

Corrigiola telephiifolia Pourr.
Puccinia Corrigiolæ Chev., f.

Corticium Fr.
Chlorosplenium epimyces Cke.
Hypocopra capillifera (Curr.) Sacc.
Hypomyces Berkeleyanus Cke. et Plowr. — H. rosellus (Alb. et Schw.) Tul.
Melanomma spiniferum Ell. et Ev.
Monosporium olivaceum Cke. et Mass.
Pyrenopeziza kolaënsis (Karst.) Sacc.

Corticium comedens (Nees) Fr.
Hypomyces rosellus (Alb. et Schw.) Tul.
Sphæria epimyces (Ehrbg.) Fr.
Sphæronæma epimyces (Fr.) Berk.

Corticium lacteum Fr.
Verticillium nanum B. et Br. var. Corticii Sacc.

Corticium leve Pers.
Clasterosporium fungorum (Fr.) Sacc.

Corticium nudum Fr.
Tremella versicolor Berk.

Corticium polygonium Pers.
Hypocrea hypomycella Sacc.

Corticium quercinum Pers.
Hypocrea pulvinata Fckl.

Corticium roseum Pers.
Helicopsis olivacea Karst.

Cortinarius Fr.
Myrothecium inundatum Tode.

Corydalis aurea Willd.
Aecidium Dicentræ Trel., f. — Ae. Fumariacearum Kell. et Sw., f., pet.
Peronospora Corydalis De By., f.

Corydalis Brandegei S. Wats.
Puccinia Brandegei Peck, f., caul.

Corydalis cava Schwgr.
Cæoma Fumariæ Link, f.
Entyloma Corydalis De By., f.
Peronospora Bulbocapni Reich, f., caul. — P. Corydalis De By., f.
Urocystis Corydalis Niessl, f.

Corydalis intermedia (L.) Merat.
Cæoma Fumariæ Link, f.
Peronospora Corydalis De By., f.

Corydalis laxa Franch. et Sav.
Cæoma Fumariæ Link, f.

Corydalis lutea DC.
Entyloma Corydalis-luteæ Vogl., f., caul.
Peronospora Corydalis De By., f.

Corydalis montana Engelm.
Æcidium Dicentræ Trel., f.

Corydalis solida Sm.
Cæoma Fumariæ Link, f.
Entyloma Corydalis De By., f.
Peronospora Corydalis De By., f.
Urocystis Corydalis Niessl, f.

Corylus Tourn.
Ægerita æruginosa Wallr., lign.
Aposphæria subtilis (Fr.) Sacc., lign.
Arthonia dispersa (Schrad.) Rehm, ram. — A. obscura (Pers.) Leight., tru
Arthothelium ruanideum (Nyl.) Arn., cort. — A spectabile (Flot.) Mass., c
Belonidium album (Crouan) Sacc., ram.
Brachysporium oligocarpum (Cda.) Sacc., ram., lign.
Calicium populneum (De Brond.) Schaer., trunc. — C. tremulicolum (Nor
Rehm, cort.
Calospora secedens (M. et Fr.) Sacc., cort.
Cenangium Coryli Cda., ram. — C. fissum (Wallr.) Rehm, ram. — C.
ekelii Sacc., ram. — C. furfuraceum (Roth.) De Not., ram.
Ceratophorum ciliatum (Cda.) Sacc., lign.
Ceratosporium strepsiceras (Ces.) Sacc., ram.
Chætosphæria fusca Fckl., ram.
Ciboria bolaris (Batsch) Fckl., ram.
Clavaria contorta Holmsk., ram.
Cœlosphæria tristis (Pers.) Sacc., cort.

Corylus Tourn.

Coniothecium Amentacearum Cda., ram. — C. complanatum (Nees) Sacc., ram.
Corticium cinnamomeum Fr., cort. — C. oosporum Karst., lign.
Coryneum oligosporum Cda., ram.
Cryptospora umbilicata (Pers.) Berl. et Vogl., ram.
Cryptovalsa Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Dasyscypha bicolor (Bull.) Sacc., lign., ram.
Dendrophoma Pulvis-pyrius Sacc., lign., cort., trunc.
Diatrype bullata (Hoffm.) Fr., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella circumvallata (Nees) Fckl., ram. — D. nigro-annulata (Grev.) Nke., ram. — D. verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Endothia gyrosa (Schw.) Fckl., cort., lign.
Eutypella Coryli Ell. et Ev., ram.
Exidia glandulosa (Bull.) Fr., trunc., cort., lign. et subsp. strigosa Karst., trunc.
Helotium pallescens (Pers.) Fr., cort., lign.
Hydnum fragilissimum B. et C., trunc.
Hypoxylon argillaceum (Pers.) Berk., trunc. — H. callostroma (Schw.) Berk., cort. — H. coccineum Bull., ram. — H. rubiginosum (Pers.) Fr., ram. — H. serpens (Pers.) Fr., lign. — H. udum (Pers.) Fr., lign.
Isaria tenuis Heim., f.
Melanomma Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., lign., cort.
Merulius Corium Fr., trunc., ram. — M. rufus Pers., trunc. — M. serpens Tode, lign. — M. tremellosus Schrad., trunc.
Metasphæria corylina Ell. et Holw., ram.
Physalospora pustulata Sacc., ram.
Polyporus corylinus Viv., ram.

Corylus americana Walt.

Cryptosporella anomala (Peck) Sacc., trunc., ram.
Diaporthe Tessera (Fr.) Fckl., ram. — D. tumulata C. et E., ram.
Diatrypella Frostii Peck, ram.
Gloeosporium Coryli (Desm.) Sacc., f.
Gnomoniella Coryli (Batsch) Sacc., f.
Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr., trunc.
Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta corylina Ell., f.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., ram., lign.
Septogloeum profusum (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Sphæronæma Coryli Peck, ram.
Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — St. ochraceo-flavum Schw., ram. — St. rugosum Fr., trunc.

Corylus Avellana L.

Anthostoma tenuisporum Sacc., ram.

Corylus Avellana L.

Ascochyta Coryli Sacc. et Speg., f.
Calosphæria corylina Nke., ram.
Capnodium Persoonii Berk. et Desm., f.
Catinula turgida (Fr.) Desm., ram.
Cenangella dolosa Sacc., ram.
Cenangium cæspitosum (Fckl.) Rehm, ram. — C. Fuckelii Sacc., ram.
Ceratostoma Venetum Speg., fr.
Chalara brachyspora Sacc., lign.
Chilonectria Cucurbitula (Curr.) Sacc., ram.
Corticium comedens (Nees) Fr., ram.
Cryptodiscus carneus (Crou.) Sacc., ram.
Cryptospora corylina (Tul.) Fckl., trunc., ram.
Cryptosporella anomala (Peck) Sacc., trunc., ram. — C. Daldiniana (De No
Sacc., ram. — C. leptasca (P. et C.) Sacc. subsp. tenuis Sacc., ram.
Cryptovalsa Coryli Vogl., cort. — C. Nitschkei Fckl., ram.
Cucurbitaria Cingarus Schulz. et Sacc., ram. — C. conglobata (Fr.) Ces.
De Not., ram. — C. Coryli Fckl., ram.
Cylindrocephalum aureum (Cda.) Bon., f., lign.
Cytospora affinis Sacc., ram. — C. ambiens Sacc., ram. — C. Fuckelii Sac
ram. — C. fugax (Bull.) Fr., ram. — C. guttifera (DC.) Fr., ram. —
melasperma Fr., ram. — C. ocellata Fckl., ram. — C. phlyctænoides F
Cytosporina Loanensis Pollacci, ram. [et Ev., ra
Daldinia concentrica Ces. et De Not., trunc.
Diaporthe affinis Sacc., ram. — D. Berkeleyi Nke., ram. — D. conjuncta (Nc
Fckl., ram. — D. decedens (Fr.) Fckl., ram. — D. flavo-virens Otth, ra
— D. leucopis (Fr.) Sacc., ram. — D. multipunctata Fckl., ram. — D. pyrrh
cystis (B. et Br.) Fckl., ram. — D. revellens Nke., ram. — D. sulphur
Fckl., ram. — D. Tessera (Fr.) Fckl., ram.
Diatrypella circumvallata (Nees) Fckl., ram. — D. favacea (Fr.) Ces. et
Not. var. Coryli Sacc., ram. — D. nigro-annulata (Grev.) Nke., ra
D. Tocciæana De Not., ram. — D. verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Dichæna faginea Fr. var. corylea Fr., cort.
Dichomera mutabilis (B. et Br.) Sacc., ram.
Didymosphæria epidermidis (Fr.) Fckl., ram.
Dinemasporium hispidulum (Schrad.) Sacc., lign.
Diplodia Coryli Fckl., ram. — D. corylina Brun., fr. — D. glandicola C.
Ell., fr. — D. microsporella Sacc., ram.
Dothiorella corylina Karst., ram.
Durella commutata Fckl., lign. — D. compressa (Pers.) Tul., lign.
Eriosphæria corylina Mont., trunc.
Eutypa lata (Pers.) Tul., ram. — E. scabrosa (Bull.) Fckl., lign.
Eutypella cerviculata (Fr.) Sacc., ram.
Fenestella macrospora Fckl., ram.
Fusarium minutulum Cda., lign.
Fusicoccum album (Preuss) Sacc., ram. — F. Lesourdeanum Sacc. et Rou
ram. — F. umbrinum (Bon.) Berl. et Vogl., cort.

orylus Avellana L.

Fusidium rhodospermum Cda., ram. — F. stilbophilum Cda., fr.
Gl æosporium Coryli (Desm.) Sacc., f. — G. perexiguum Sacc., f.
Glonium lineare (Fr.) De Not., ram., lign. — G. lineare (Fr.) De Not. var. angustissimum De Not., lign.
Gnomonia amœna Awd., f., pet. — G. setacea (Pers.) Ces et De Not., f., pet.
Gnomoniella amœna (Nees) Sacc., pet. — G. Avellanæ (Schm.) Sacc., f. — G. ciliciféra (Fr.) Starb, f. — G. Coryli (Batsch) Sacc., f. — G. nervisequa (Wallr.) Sacc., f. — G. vulgaris (Ces. et De Not.) Sacc., f.
Haplosporella Avellanæ Oud., ram.
Helminthosporium appendiculatum Cda., ram. — H. crassum Rbh., lign. — H. folliculatum Cda. var. brevipilum Cda., lign. — H. fusiforme Cda., ram. — H. macrocarpum Grev., cort. — H. velutinum Link, ram.
Helotium pallescens (Pers.) Fr., cort., lign. — H. sublenticulare Fr., ram. — H. sulphurinum Quél., ram.
Hendersonia corylaria Sacc., f.
Hormiscium condensatum Wallr., rad.
Hymenochaete avellana (Fr.) Lév., trunc. — H. laxa Karst., ram. — H. tabacina (Sow.) Lev., ram.
Hypocrea aureo-viridis Plowr. et Cke., lign.
Hypoxylon æneum Nke., lign. — H. argillaceum (Pers.) Berk., trunc. — H. coccineum Bull., ram. — H. fuscum (Pers.) Fr., cort. — H. luridum Nke., ram. — H. rubiginosum (Pers.) Fr., ram. — H. serpens (Pers.) Fr., lign. — H. udum (Pers.) Fr., lign.
Hysterographium Fraxini (Pers.) De Not., ram.
Isaria tenuis Heim., f.
Karstenula dumorum Mouton. ram.
Labrella Coryli (Desm. et Rob.) Sacc., f.
Lasiosphæria crinita (Pers.) Sacc., lign. — L. hirsuta (Fr.) Ces. et De Not., lign. — L. hispida (Tode) Fckl., lign., trunc. — L. ovina (Pers.) Ces. et De Not., lign. — L. spermoides (Hoffm.) Ces. et De Not., trunc., lign.
Leptonia euchroa Pers., trunc.
Leptosphæria Avellanæ H. Fabre, ram. — L. vagabunda Sacc., ram.
Leptothyrium Coryli Lib., f. — L. corylinum Fckl., f.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign.
Lophiostoma corylinum Pass., fr.
Lophiotrema Coryli H. Fabre, ram. — L. duplex (Karst.) Sacc., ram.
Massarina Coryli (Karst.) Sacc., ram. — M. eburnoides Sacc., ram.
Melanconium microspermum Nees, ram.
Melanomma Aspegrenii (Fr.) Fckl., trunc. — M. pilosellum Karst., lign. — M. Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., lign., cort. — M. Verrucaria (Fr.) Sacc.,
Melanospora leucotricha Cda., f. [ram.
Melogramma vagans De Not., cort.
Metasphæria Coryli Cel., ram.
Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst. var. canella Karst., ram. — M. discolor (Mont.) Phill., ram.

Corylus Avellana L.

Myxosporium album (Preuss) Sacc., ram. — M. deplanatum (Lib.) Sacc., ra
— M. fuscum Bon., ram. — M. griseum (Pers.) Sacc., ram. — M. Marchal
dianum Sacc. et Roum., ram. — M. sulphureum Sacc., ram.

Næmospora tenuissima (Bon.) Sacc., ram.

Naucoria carpophila Fr., fr.

Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort. — N. Coryli Fckl., ram.

Otthia corylina Karst., ram.

Pestalozzia Coryli Rostr., f.

Pezicula cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram. — P. Coryli Tul., ram.

Pezizella albella (With.) Sacc., lign., cort. — P. vulgaris (Fr.) Sacc., ra
cort.

Phialea fructigena (Bull.) Gill., fr. — Ph. Hedwigii (Phill.) Sacc., ram.
Ph. subpallida Rehm, lign.

Pholiota aurivella Batsch, trunc. — Ph. confragosa Fr., trunc. — Ph. flam
mans Fr., trunc. — Ph. junonia Fr., trunc. — Ph. mutabilis Schaef
trunc. — Ph. squarrosa Müll., trunc. — Ph. tuberculosa Fr., trunc., ra
— Ph. unicolor Vahl, trunc., ram.

Phoma glandicola (Desm.) Lév. subsp. Coryli-putaminis Sacc., fr. — Ph. r
vellens Sacc., ram.

Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.

Phyllosticta corylaria Sacc., f. — Ph. Coryli West., f.

Polyporus brumalis (Pers.) Fr., ram. — P. ciliatus Fr., ram. — P. corylin
Viv., ram. — P. elegans (Bull.) Fr., ram. — P. pallescens Fr., trunc., ra
— P. varius Fr., trunc.

Polystictus velutinus Fr., trunc. — P. versicolor (L.) Fr., trunc. — P. z
natus Fr., trunc.

Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — P. corticola Fr., cort. — P. dentipo
Pers., ram. — P. ferruginosa (Schrad.) Fr., trunc. — P. levigata Fr., co
— P. Medulla-panis (Pers.) Fr., lign. — P. sanguinolenta Alb. et Schw
lign. — P. subspadicea Fr., trunc. — P. vulgaris Fr., ram.

Propolina cervina Sacc., lign.

Pseudohelotium microstomum (Wallr.) Sacc., trunc.

Pseudopatella corticalis Bomm. Rouss. Sacc., ram.

Pseudophacidium necans Rehm, ram.

Pyrenopeziza ligni (Desm.) Sacc., lign.

Rhabdospora notha Sacc. var. Coryli Sacc., ram.

Rhizidium xylophilum (Cornu) Dang., lign.

Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign. — R. conglobata (Fr. et Fckl.) Sac
cort. — R. mastoidea Sacc., ram. — R. Morthieri Fckl., ram. — R. the
lena Rbh., ram.

Septoria Avellanæ B. et Br., f.

Sillia ferruginea (Pers.) Karst., ram., cort.

Solenia ochracea Hoffm., trunc., ram. — S. spadicea Fckl., lign.

Sphærella corylaria (Wallr.) Fckl., f. — Sph. corylina Karst., f. — Sph. i
sularis Wallr., f. — Sph. maculiformis (Pers.) Awd., f. — Sp. punctiform
(Pers.) Rabh., f.

Corylus Avellana L.

Sphæria basitrichia Wallr., lign. — Sph. Eremita Rebent., ram. — Sph. subusta Fr., cort.
Sphærographium Coryli Rich., ram.
Sphæropsis Coryli Ell. et Ev., ram.
Stagonospora allantella Sacc., pet.
Stereum Coryli Pers., trunc. — St. hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — St. purpureum Pers., trunc. — St. rugosum Fr., trunc. — St. venosum Quél., ram.
Stictis Coryli Crouan, ram. — St. radiata (L.) Pers., ram., lign.
Stilbum fasciculatum B. et Br., lign.
Stysanus macrocarpus Karst., ram.
Tapesia fusca (Pers.) Fckl., ram. — T. melaleucoides Rehm, ram. — T. sanguinea (Pers.) Fckl., lign.
Thelephora atro-citrina Quél., ram. — Th. pedicellata Schw., ram.
Thyrsidium stilbosporoides (Cda.) Sacc., lign.
Torula antennata Pers., lign. — T. fusca (Bon.) Sacc., lign.
Trametes erubescens Schulz., ram. — T. gibbosa (Pers.) Fr., trunc. — T. rubescens (Alb. et Schw.) Fr., trunc.
Tremella lutescens Pers., ram. — T. nigricans Fr., ram. — T. sarcoides (Dicks.) Fr., trunc., ram.
Trichoderma penicillatum Wallr. lign.
Trichopeziza velutina (Wallr.) Sacc., ram.
Trichosphæria pilosa (Pers.) Fckl., cort. — T. tarda Fckl., f.
Triposporium elegans Cda., lign.
Trogia crispa (Pers.) Fr., ram.
Tubercularia Coryli Paol., ram. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.
Tympanis corylina (Sacc.) Rehm, ram.
Valsa affinis Nke., ram. — V. ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. ceratophora Tul., ram. — V. Fuckelii Nees, ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
Venturia integra Cke., f.
Verticillium hepaticum (Wallr.) Rabh., lign.
Xylogramma stictieum (Fr.) Wallr., lign.
Zignoëlla adjuncta Pass., ram. — Z. ovoidea (Fr.) Sacc., lign.
Zygodesmus fuscus Cda., lign., ram.

Corylus Lambertiana Hort.

Diaporthe revellens Nke., ram.
Phoma revellens Sacc., ram.

Corylus rostrata Ait.

Diaporthe sulphurea Fckl., ram. — D. Tessera (Fr.) Fckl., ram.
Dothidea corylina Cke. et Harkn., ram.
Glœosporium rostratum Ell. et Ev., f.
Gnomonia setacea (Pers.) Ces. et De Not., f., pet.
Gnomoniella Coryli (Batsch) Sacc., f.
Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.

Corylus rostrata Ait.
Septoria corylina Peck, f.
Triposporium album Harkn., ram.

Corylus tubulosa Willd.
Gnomoniella vulgaris (Ces. et De Not.) Sacc., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Valsa insignis Nke., trunc., ram.

Corynocarpus Forst.
Œdemium robustum Berk., cort.

Corynocarpus lævigata Forst.
Cyphella densa Berk., cort.
Gloeosporium intermedium Sacc., f.
Phoma Acmella Berk., f.
Septoria Corynocarpi Thüm., f.
Sphærulina Acetabulum (Berk.) Sacc., f.

Corypha australis R. Br.
Phoma Pritchardiæ Cke. et Harkn. subsp. coryphea Sacc., f.

Cosmarium Cda.
Rhizidium Autrani De Wild.

Cosmea leucantha
Uredo Cosmeæ Lowe.

Costus pumilus
Uromyces Costi P. Henn., f.

Cotoneaster Med.
Micropera Cotoneastri (Fr.) Sacc., cort.
Phyllosticta Cotoneastri Allesch., f., — Ph. Cydoniæ (Desm.) Sacc., f

Cotoneaster bacillaris Wall.
Æcidium Cunninghamianum Barcl., f.

Cotoneaster frigida Wall.
Cytospora microstoma Sacc. var. Cotoneastri Cke., ram.

Cotoneaster melanocarpa Fisch.
Cytospora Cotoneastri Thüm., ram.
Valsa sibirica Thüm., ram.

Cotoneaster nigra Wahlbg.
Entomosporium Mespili (DC.) Sacc., f.

)toneaster tomentosa L.
Entomosporium Mespili (DC.) Sacc., f.

)toneaster vulgaris Lindl.
Æcidium Mespili DC., f.
Entomosporium Mespili (DC.) Sacc., f.
Lophodermium hysterioides (Pers.) Sacc., f.
Mollisia Cotoneasteris Starb., f.

)uepia Aubl.
Asterina Couepiæ P. Henn., f.

)uepia formosa
Pseudophacidium Couepiæ P. Henn., f.

;utarea mollis Cham.
Hypocrella phyllogena (Mont.) Speg. subsp. Spegazzinii Sacc., f.

)utarea speciosa Aubl.
Hypocrella phyllogena (Mont.) Speg., f.

rambe maritima L.
Brachysporium pellucidum (Kze). Sacc., f.

rassula L.
Diplodia Crassulæ Cke. et Harkn., caul.
Puccinia exanthematica Mc. Owan, f.

ratægus L.
Anthostoma cubiculare (Fr.) Nke., lign.
Arthothelium spectabile (Flot.) Mass., cort.
Blitrydium nigro-cinnabarinum (Schw.) Sacc., ram.
Botryosphæria Cratægi (Schw.) Sacc., ram.
Cenangium Cratægi Schw., ram.
Ciboria Johnsonii Ell., rad.
Circinotrichum maculiforme Nees, f., ram., rad.
Clasterosporium curvatum (B. et C.) Sacc., f.
Crepidotus distans Peck, cort.
Cryptovalsa Nitschkei Fckl., ram.
Cylindrosporium Cratægi Ell. et Ev., f.
Cytospora ambiens Sacc., ram. — C. foliicola Lib., f. — C. microspora (Cda.) Rabh., ram.
Dasyscypha bicolor (Bull.) Sacc., ram., lign.
Diaporthe aliena Ell. et Ev., ram.
Diatrype albo-pruinosa (Schw.) Cke., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Didymella analepta (Ach.) Sacc., ram.

Cratægus L.

Didymosphæria atomaria (Kbr.) Rehm, ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f. — D. clypeata De Not., f.
Eutypa lata (Pers.) Tul., ram.
Eutypella tumidula (C. et Peck) Sacc., ram.
Exosporium melampsoroides Sacc., cort.
Fenestella princeps Tul., ram. — F. vestita (Fr.) Sacc., ram.
Fumago vagans Pers., f.
Gloniopsis biformis (Fr.) Sacc., lign.
Gnomonia setacea (Pers.) Ces. et De Not., f., pet.
Gymnosporangium biseptatum Ell., f. — G. clavariiforme (Jcq.) Reess, f.
G. clavipes Cke. et Peck, f. — G. confusum Plowr., f., fr. — G. globosum
Farl., f. — G. macropus Link, f.
Hypoxylon albo-cinctum Ell. et Ev., cort. — H. fuscum (Pers.) Fr., ram.
Lecanidion Cratægi (Phill.) Sacc., ram.
Lenzites Cratægi Berk., trunc., ram.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Linospora ochracea (Desm.) Sacc., f.
Lophiostoma granulosum (Crou.) Sacc., f.
Macrophoma fusigera (B. et C.) Berl. et Vogl., ram.
Macrosporium stilbosporoideum B. et C., f.
Massaria inquinans (Tode) Fr., ram.
Patellaria corticola Starb., ram.
Pestalozzia concentrica B. et Br., f.
Phyllosticta Cratægi (Cke.) Sacc., f.
Rosellinia Rosarum Niessl, ram.
Saccardoëlla canadensis Ell. et Ev., cort.
Schizothyrium microthecum (Duby) Sacc., f.
Schizoxylon albo-atrum Rehm, cort.
Tubercularia difformis Schw., in spinis.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. ceratophora Tul., ram.

Cratægus Azarella Gris.

Gymnosporangium clavariiforme (Jcq.) Reess, f.

Cratægus coccinea L.

Clasterosporium curvatum (B. et C.) Sacc., f.
Coniothecium pulverulentum Karst., ram.
Corticium helvolum Karst., cort.
Cytospora Oxyacanthæ Rbh., ram.
Eutypella tumidula (Cke. et Peck) Sacc., ram.
Gymnosporangium globosum Farl., f, — G. macropus Link, f.
Lophodermium hysterioides (Pers.) Sacc., f.
Macrophoma fusigera (B. et B.) Berl. et Vogl., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.
Pyrenopeziza ligni (Desm.) Sacc., lign.

ratægus coccinea L.
Tubercularia difformis Schw., in spinis.

ratægus cordata Ait.
Botryosphæria melachroa B. et C.
Rœstelia lacerata (Sow.) Fr., f.

ratægus Crus-galli L.
Ascochyta Cruris-galli P. Brun., f.
Clasterosporium curvatum (B. et C.) Sacc., f.
Corticium nudum Fr., ram., trunc.
Crepidotus rufo-lateritius Bres., cort.
Diplodia Cruris-galli Brun., ram.
Fenestella princeps Tul., ram. — F. vestita (Fr.) Sacc., ram.
Gymnosporangium globosum Farl., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.

ratægus Douglasii Lindl.
Gymnosporangium globosum Farl., f. — G. macropus Lindl, f.

ratægus flava Ait.
Entomosporium Thümenii (Cke.) Sacc., f.

ratægus glandulosa Mönch.
Entomosporium Thümenii (Cke.) Sacc., f.
Hendersonia Cydoniæ Cke. et Ell., f.

ratægus grandiflora Koch.
Gymnosporangium confusum Plowr., f.

ratægus Insegnæ Bertol.
Gymnosporangium clavariiforme (Jcq.) Reess, f.

ratægus melanocarpa Bieb.
Gymnosporangium clavariiforme (Jcq.) Reess, f.

ratægus monogyna Jacq.
Diaporthe Cratægi (Curr.) Fckl., ram. — D. semiimmersa Nke., ram.
Discula Cratægi Oud., ram.
Entomosporium Thümenii (Cke.) Sacc., f.
Fenestella princeps Tul., ram.
Gymnosporangium confusum Plowr., f.
Lophodermium hysterioides (Pers.) Sacc., f.
Metasphæria corticola (Fckl.) Sacc., ram.
Otthia Cratægi Fckl., ram.
Phoma cratægicola Berl. et Bres., f.

Cratægus monogyna Jacq.

Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.
Sphærella Cratægi Fckl., f.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. ceratophora Tul., ram.

Cratægus nigra W. K.

Diplodia Cratægi Westd., ram.
Fenestella princeps Tul., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.

Cratægus Oxyacantha L.

Aponectria inaurata (B. et Br.) var. subtersa Sacc., ram.
Ascochyta Cratægi Fckl., f.
Calosphæria ciliatula (Fr.) Karst. var. Oxyacanthæ Sacc., ram.
Coniothecium phyllophilum Desm., f.
Corticium carbonicolum Pat., trunc.
Coryneum foliicolum Fckl., f. — C. microstictum B. et Br., ram. — C. p talozzioides Sacc., f.
Cucurbitaria Cratægi Niessl, ram.
Cyphella punctiformis (Fr.) Karst. var. stipulata Sacc., f.
Cytospora Oxyacanthæ Rbh., ram.
Cystoporina Cratægi Allesch., ram.
Dasyscypha striatula (Wallr.) Sacc., lign.
Diaporthe Cratægi (Curr.) Fckl., ram. — D. semiimmersa Nke., ram.
Diatrype Daldiniana Not., ram. — D. rimosa Fckl., ram. — D. Stigma (Ho Fr., ram.
Diatrypella verruciformis (Ehr.) Nke., ram.
Diplodia Cratægi Westd., ram.
Dothiorella Cratægi Ell. et Ev., ram.
Epicymatia verrucariæformis Fckl., f.
Eutypa lata (Pers.) Tul., ram. — E. ludibunda Sacc., ram.
Eutypella isariphora (Nke.) Sacc., ram.
Exoascus Cratægi (Sad.) Sacc., f., fl.
Fenestella princeps Tul., ram. — F. vestita (Fr.) Sacc., ram.
Gloniopsis biformis (Fr.) Sacc., ram.
Glonium confluens (Wallr.) Duby, lign.
Gonatobotrys simplex Cda., ram.
Gymnosporangium confusum Plowr., f., fr. — G. globosum Farl., f.
Helotium sepium (Desm.) Sacc., ram.
Hendersonia foliorum Fckl., f.
Hirudinaria macrospora Ces., f.
Lecanidion Dermatella B. R. S., ram.
Lentomita cæspitosa Niessl, ram.
Leptosphæria Saccardiana H. Fabre, ram. — L. vagabunda Sacc., ram.
Leptostroma punctiforme Wallr., f.
Leptothyrium Pomi (Mont. et Fr.) Sacc., fr.

-atægus Oxyacantha L.

Lophidium diminuens (Pers.) Ces. et De Not., ram.
Lophiostoma ambiguum Otth. ram. — L. cæspitosum Fckl., ram. — L. fallax H. Fabre, ram. — L. Requienii H. Fabre, ram.
Lophodermium hysterioides (Pers.) Sacc., f.
Metasphæria sepincola (Fr.) Sacc., ram.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst., ram. — M. discolor (Mont.) Phill., ram.
Myxosporium tumescens Bomm. Rouss. Sacc., ram.
Næmospora crocea (Bon.) Sacc., ram. — N. plumbea (Bon.) Sacc., ram.
Ocellaria aurantiaca Rehm var. Cratægi (Lasch) Rehm, ram.
Otthia Cratægi Fckl., ram.
Pezicula cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram. — P. Cratægi (Awd.) Fckl., ram.
Phacidium verecundum B. R. S., ram.
Phleospora Oxyacanthæ (Kze. et Sch.) Wallr., f.
Phoma Cratægi Sacc., ram. — Ph. semiimmersa Sacc., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta cratægicola Sacc., f.
Pleospora Oxyacanthæ Pass. et Beltr., f.
Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.
Polystigma ochraceum (Wahlbg.) Sacc. var. aurantiacum West., f.
Schizothyrium microthecum (Duby) Sacc., f.
Schizoxylon albo-atrum Rehm. cort.
Septoria Cratægi Kickx, f.
Sphærella Cratægi Fckl., f. — Sph. vagabunda (Desm.) Fckl., f.
Sphæropsis cratægicola Cav., f. — Sph. demersa (Bon.) Sacc., ram. et var. foliicola Berl. et Roum., f.
Stilbospora Cratægi Rich., ram.
Tapesia fusca (Pers.) Fckl., ram.
Taphrina marginata Lamb. et Fautr., f.
Teichospora princeps (Fab.) Sacc., ram.
Trematosphæria errabunda Fab., lign. — T. princeps (Fab.) Sacc., ram.
Tubercularia liceoides Fr., ram. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., f.
Tympanis conspersa Fr., ram. — T. Cratægi Lasch, ram. — T. Kmetiana D. Sacc., ram.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. ceratophora Tul., ram. — V. coronata (Hoffm.) Fr., ram. — V. Hoffmanni Nke., ram. — V. leucostoma (Pers.) Fr., ram. — V. microspora (Crou.) Sacc., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.
Valsella Cratægi Allesch., ram.
Venturia chlorospora (Ces.) Karst., f. — V. inæqualis (Cke.) Wint., f.
Xylaria Oxyacanthæ Tul., fr.

ratægus oxyacanthoides Thuill.

Asteromella vulgaris Thüm., f.
Septoria Cratægi Kickx, f.

Cratægus parvifolia Ait.
Dædalea confragosa Pers., trunc.
Entomosporium Thümenii (Cke.) Sacc., f.
Rœstelia aurantiaca Peck, f.

Cratægus pinnatifida Bunge.
Gymnosporangium confusum Plowr., f.

Cratægus punctata Jcq.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.

Cratægus Pyracantha Med.
Asteroma Pyracanthæ Desm., f.
Fusicladium dendriticum (Wallr.) var. orbiculatum (Desm.) f. — F. pirinu
(Lib.) Fckl., f.
Passalora Pyracanthæ Otth, f.

Cratægus rivularis Nutt.
Æcidium Blasdaleanum Diet. et Holw., f.

Cratægus sanguinea Pall.
Corticium comedens (Nees) Fr., ram.
Entomosporium Thümenii (Cke.) Sacc., f.

Cratægus subvillosa Schrad.
Rœstelia lacerata (Sow.) Fr., f.

Cratægus tanacetifolia Pers.
Gymnosporangium clavariiforme (Jcq.) Reess, f.

Cratægus tomentosa L.
Dædalea confragosa Pers., trunc.
Diatrypella quercina (Pers.) Nke., ram.
Gymnosporangium biseptatum Ell., f. — G. globosum Farl., f. — G. macro
pus Link, f. — G. Sabinæ (Dicks.) Wint., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta Cratægi Sacc., f. — Ph. rubra Peck, f.
Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.
Sphæronæma longirostre Clem., ram.

Cratæva Roxburghii R. Br.
Fusicladium Cratævæ B. et Br., f.

Craterellus Fr.
Sepedonium chrysospermum (Bull.) Fr.

raterispermum Benth.
Myiocopron fecundum Sacc., f.

repis L.
Phoma Cichoriacearum Sacc., caul.
Pleospora albicans Fckl., caul.
Pyrenopeziza nigrificans (Wint.) Rehm, caul.

repis acuminata Nutt.
Ecidium crepidicolum Ell. et Gall., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

repis biennis L.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
Synchytrium Taraxaci De By. et Wor., f.

repis fœtida L. (cfr. Barkhausia fœtida).

repis glauca Torr. et Gr.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f., caul.
Ramularia Crepidis Ell. et Ev., f.

repis grandiflora Tsch.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

repis paludosa Mnch.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Puccinia major Dietel, f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

repis præmorsa Tsch.
Puccinia variabilis (Grev.) Fr. var. Intybi Juel, f.

repis pygmæa L.
Puccinia Crepidis-pygmææ Gaill., f.

repis Rueppellii Sch. bip.
Puccinia Aschersoniana P. Henn., f.

repis setosa Hall.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

repis sibirica L.
Leptosphæria sibirica Thüm., caul.

Crepis tectorum L.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Phoma scutellata Sacc. et Paol., caul.
Puccinia Crepidis Schröt., f., caul.
Septoria Crepidis Vestergr., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in Æcidio.

Crepis vesicaria L.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Crepis virens Vill.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Puccinia Crepidis Schröt., f.
Sphærella Compositarum Awd., f., caul.

Cressa cretica L.
Æcidium Cressæ DC., f.
Puccinia Cressæ Lagh., f.

Cressa truxillensis H. B. K.
Æcidium Cressæ DC., f.

Cribraria vulgaris Schrad.
Acremonium album Preuss. perid.

Crinum americanum L.
Cercospora Pancratii Ell. et Ev., f.

Crinum asiaticum L.
Macrophoma bulbophila Sacc.

Crinum capense Herb.
Æcidium Crini Kalchbr., f.

Crinum Cooperi
Æcidium Crini Kalchbr., f.

Crithmum maritimum L.
Coniothecium transversale Sacc., caul.
Leptosphæria helminthospora (Ces.) De Not., caul. — L. rhopalispora Berl. caul.
Macrosporium Crithmi Wint., caul.

Crocus Tourn.
Botrytis Croci Cke. et Mass., f.
Sclerotinia bulborum Wakker, bulb.

·ocus biflorus Mill.
Uromyces Croci Pass., f.

·ocus sativus L.
Perisporium crocophilum Mont., bulb.
Phoma crocophila (Mont.) Sacc., bulb.

·ocus vernus Wulf.
Uromyces Croci Pass., f.
Verticillium Croci Oud., bulb.

·otalaria Tourn.
Dothidella grammodes (Kze.) Sacc., caul.
Parodiella perisporioides (B. et C.) Sacc., f.

·otalaria arborescens Lam.
Botrytis vulgaris Fr., ram.

·otalaria grandibracteata Taub.
Æcidium Crotalariæ P. Henn., f.

·otalaria sagittalis L.
Cercospora Demetriana Wint., f.

·otalaria verrucosa L.
Sporodesmium polymorphum Cda., lign., cort.

·oton L.
Asterina crotonicola Pat., f.
Dimerosporium superbum Speg., f.
Meliola bicornis Wint. var constipata Speg., f.
Phoma paraguariensis Speg., f.
Phyllachora crotonicola Pat., f. — Ph. crotonicola P. Henn., f. — Ph. demersa (Cda.) Sacc., f.
Uredo Crotonis P. Henn., f. — U. Wrightii B. et C., f.

·oton Californicus Müll.
Phyllachora Crotonis (Cke.) Sacc., f.

(oton capitatus Michx.
Pucciniastrum Crotonis (Burr.) De Toni, f.

·oton floribundus Spreng.
Meliola malacotricha Speg. var. longispora Gaill., f.
Trabutia crotonicola Rehm, f.

oton glandulosus L.
Cercospora crotonifolia Cke., f.

Croton glandulosus L.
Pucciniastrum Cortonis (Burr.) De Toni, f.
Uredo crotonicola P. Henn., f.

Croton macrostachyus Hochst.
Septoria Crotonis Bres., f.

Croton maritimus Walt.
Cercospora maritima Tracy et Earle, f.

Croton monanthogynus Michx.
Æcidium splendens Wint., cotyled.
Pucciniastrum Crotonis (Burr.) De Toni, f.

Croton procumbens Jcq.
Pucciniastrum Crotonis (Burr.) De Toni, f.

Croton silvaticus Hochst.
Melampsora stratosa Cke., f.
Phyllachora Crotonis (Cke.) Sacc., f.

Croton Texensis Müll.
Cercospora Crotonis Ell. et Ev., f.
Pucciniastrum Crotonis (Burr.) De Toni, f.

Crotonopsis linearis Michx.
Æcidium Crotonopsidis Burr., f.
Pucciniastrum Crotonis (Burr.) De Toni, f.

Crucianella L.
Puccinia Crucianellæ Desm., f., caul.

Crucianella angustifolia L.
Schizothyrium Crucianellæ (Duby) Sacc., caul.

Crucianella maritima L.
Phoma Crucianellæ (Dur. et Mont.) Sacc., caul.

Cruciferæ
Chromosporium roseum Cda., rad.
Puccinia rostrata Cke., f.

Cryptanthe Torreyana
Puccinia Cryptanthes Diet et Holw., f.

Cryptolepis R. Br.
Uredo Cryptolepidis Cke., f.

Cryptomeria japonica Don.
Botrytis tricephala (Phill.) Sacc., f.
Calonectria minuscula Sacc. et Speg., f.
Pestalozzia Cryptomeriæ Cke., f. — P. funerea Desm., f., ram.

Cryptomonas
Chytridium simplex Dang.

Cryptomyces maximus (Fr.) Rehm.
Fusarium Magnusianum Allesch.
Nectria Magnusiana Rehm.

Cryptostegia R. Br.
Ramularia Cryptostegiæ Pim., f.

Cryptotænia canadensis DC.
Puccinia Cryptotæniæ Peck, f.
Septoria Cryptotæniæ Ell. et Rau, f.

Cryptovalsa Rabenhorstii Sacc.
Nectria episphæria (Tode) Fr.

Ctenium Americanum Spreng.
Puccinia Campulosi Thüm., f.

Cucubalus baccifer L.
Fusarium roseum Link, caul.
Phoma Cucubali-bacciferi Allesch., caul.
Uromyces Schroeteri De Toni, f.

Cucumis L.
Didymium dædaleum B. et Br.
Fusarium cucumerinum B. et Br., caul. — T. oxysporum Schlecht., caul.
Hypochnus Cucumeris Frank, caul.
Licea perreptans Berk.
Myrothecium Verrucaria (Alb. et Schw.) Ditm., caul.
Oidium erysiphoides Fr., f.

Cucumis Colocynthis L.
Gloeosporium lagenarium (Pass.) Sacc. et Roum., fr., caul.

Cucumis ficifolius A. Rich.
Puccinia Cucumeris P. Henn., f.

Cucumis Melo L.
Alternaria Cucurbitæ Let.
Chondromyces crocatus B. et C., fr.

Cucumis Melo L.

Didymella Melonis Pass., caul., pet.
Fusidium hysteriiforme Westd., fr.
Glœosporium lagenarium (Pass.) Sacc. et Roum., fr., caul.
Macrosporium cucumerinum Ell. et Ev., f.
Mucor curtus B. et C., fr. — M. Cucurbitarum B. et C., fr.
Oospora Cucumeris Peck, cort.
Scolecotrichum melophthorum Prill. et Delacr., f., caul.
Septomyxa persicina (Fres.) Sacc., fr. et var. nigricans Peck, f.

Cucumis sativus L.

Ascochyta Cucumeris Fautr. et Roum., f.
Cladosporium cucumerinum Ell. et Arth., fr.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Glœosporium lagenarium (Pass.) Sacc. et Roum., fr.
Peronospora Cubensis B. et C., f.
Phoma decorticans De Not., fr.
Pythium De Baryanum Hesse.

Cucurbita L.

Acremoniella Cucurbitæ Schulz. et Sacc., fr.
Cephalosporium subverticillatum Schulz. et Sacc., fr.
Chloridium polysporum (Wallr.) Sacc.
? Coniothyrium Arthurianum Sacc. et Berl., caul.
Didymium farinaceum Schrad., caul.
Fusarium Lagenariæ (Schw.) Sacc., fr. — F. oxysporum Schlecht., caul. — F. reticulatum Mont., caul., fr.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul.
Glœosporium orbiculare Berk., fr.
Humaria deerrata (Karst.) Sacc., caul.
Læstadia Cucurbitacearum (Schw.) Sacc.
Macrosporium heteronemum (Desm.) Sacc. var. pantophæum Sacc., fr. — M. nitens (Fres.) Sacc. — M. Sarcinula Berk., f.
Melanospora leucotricha Cda., fr.
Mucor clavatus Link, fr. — M. minimus Link, fr.
Næmospora lateritia Fres., cort.
Nectria Peponum B. et C., cort.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Pezizella Cucurbitæ (Ger.) Sacc., epicarp.
Phoma Cucurbitacearum (Fr.) Sacc., cort.
Protomyces carpogenus Sacc., cort.
Septoria vestita B. et C., fr.
Sporotrichum crassipilum Karst., fr.
Stysanus Caput-Medusæ Cda., epicarp.
Vermicularia Cucurbitæ Cke., fr.
Verticillium stigmatellum B. et C., fr.

Cucurbita aurantiiformis Hort.
Phoma subvelata Sacc., epicarp.

Cucurbita erecta Hort.
Fusarium oxysporum Schlecht., cort.
Glœosporium orbiculare Berk., fr.
Phoma decorticans De Not., fr.
Sphæronæma Cucurbitæ Roll. et Fautr., caul.

Cucurbita fœtidissima H. B. K.
Macrosporium Sarcinula Berk., f.

Cucurbita maxima Duch.
Septoria Cucurbitacearum Sacc., f.
Trichurus cylindricus Clem. et Shear, sem.

Cucurbita Melopepo L.
Glœosporium lagenarium (Pass.) Sacc. et Roum., fr.
Phoma mucosa Speg., fr.
Pleospora mucosa (Fckl.) Speg.
Vermicularia Wallrothii Sacc., fr.

Cucurbita Pepo L.
Botrytis cinerea Pers., caul.
Chondrioderma liceoides Fr., fr.
Coniosporium Fairmani Sacc., cort.
Didymelia effusa (Niessl) Sacc., caul.
Diplodia Cucurbitaceæ Ell. et Langl., caul.
Epicoccum micropus Cda. — E. purpurascens Ehrbg.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Fusarium argillaceum (Fr.) Sacc., fr. — F. oxysporum Schlecht. var. aurantiacum Cda., fr.
Glœosporium allantoideum Peck, fr. — G. Cucurbitarum B. et Br., fr.
Hendersonia Peponis Roll., fr.
Heterosporium Beckii Baeuml., cort.
Macrosporium peponicolum Rbh., f.
Mucor Cucurbitarum B. et C., fr.
Ovularia Cucurbitæ Sacc., f.
Peronospora cubensis B. et C., f.
Phoma subvelata Sacc., epicarp.
Phyllosticta Cucurbitacearum Sacc., f. — Ph. orbicularis Ell. et Ev., f.
Rhopalomyces Cucurbitarum B. et R.
Septoria Cucurbitacearum Sacc., f.
Sphæria Peponis Schw., fr.
Sporodesmium mucosum Sacc., fr.
Torula Cucurbitarum Schw., fr. — T. herbarum Link, caul.

Cucurbita perennis Gray.
Cercospora Cucurbitæ Ell. et Ev., f.

Cucurbitaceæ.
Acrospermum compressum Tode, caul.
Asterina Wrightii B. et C., f.
Fusarium aurantiacum (Link) Sacc., fr.
Meliola aciculosa Wint., f. — M. triloba Wint., f.
Phoma punctata Speg., caul.

Cucurbitaria Caraganæ Karst.
Corticium serum Pers. var. sphærincolum Karst.

Cucurbitaria confinis (Lév.) Sacc.
Nectria episphæria (Tode) Fr. var. verruculosa Cke.

Cucurbitaria elongata (Fr.) Grev.
Acladium niveum (Lév.) Sacc
Fusarium Cucurbitariæ (Pat.) Sacc.
Nectria episphæria (Tode) Fr.

Cucurbitaria Laburni (Pers.) De Not.
Hyalopus crystallinus Cda.

Cucurbitaria protracta Fckl.
Nectria episphæria (Tode) Fr.

Cullenia excelsa Wight.
Xylaria Cullenïæ B. et Br., caps.

Cunila Mariana L.
Puccinia Menthæ Pers. f. americana Burr., f.

Cunninghamia sinensis R. Br.
Macrophoma sinensis Pass., f.
Phoma Cunninghamiæ Pass. et Roum., f.

Cunonia capensis L.
Cercospora capensis (Thüm.) Sacc., f.
Meliola polytricha Kalch. et Cke., f.

Cupania L.
Gymnosporangium guaranitieum Speg., f.
Tuberculina Arechavaletæ Speg., f.
Uromyces pervius Speg., f.
Zukalia erysiphoides Speg., f.

Cupania anacardioides A. Rich.
Pestalozzia versicolor Speg. var Cupaniæ Sacc. et Berl., f.

Cuphea P. Br.
Pythium incertum Renny, f.

Cuphea micrantha H. B. K.
Uredo Cupheæ P. Henn., f.

Cuphea viscosissima Jacq.
Septoria maculifera Sacc., f. — L. maculosa Ger., f.

Cupressus Tourn.
Aposphæria fibricola (Berk.) Sacc., lign.
Calloria aurea (Ell.) Sacc., lign.
Cyphella Cupressi (Schw.) Fr., ram.
Illosporium album Ell. et Ev., cort.
Lembosia cæspitosa (Ell. et Ev.) Sacc., lign.
Melanopsamma cupressina Ell. et Ev., lign. — M. Petrucciana (Cald. et De Not.) Sacc., cort.
Ombrophila subaurea Cke., ram.
Pitya Cupressi (Batsch) Fckl., f.
Rosellinia ligniaria (Grev.) Nke., lign.
Sceptromyces Opizii Cda., in amentis.
Stigmatea Sequojæ (Cke.) Sacc., f.
Valsa Abietis Fr., ram.

Cupressus glauca Lam.
Pestalozzia cupressina Niessl, ram.

Cupressus macrocarpa Hartw.
Diplodia cyparissa C. et Harkn., ram.
Macrophoma Cupressi (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., cort.
Metasphæria anisometra (C. et H.) Sacc., ram.
Pestalozzia funerea Desm., f., ram.
Polyscytalum sericeum Sacc., f.

Cupressus pyramidalis Targ. Tozz.
Metasphæria Cyparissi Pass., fr.

Cupressus sempervirens L.
Cornuvia circumscissa (Wallr.) Rost., cort.
Diaporthe occulta (Fckl.) Nke., strob.
Pestalozzia funerea Desm., f.

Cupressus thyoides L.
Asterina cupressina Cke., f.

Cupressus thyoides L.

Colpoma morbidum (Peck) Sacc., trunc.
Diplodia thyoidea C. et Ell., ram.
Glonium nitidum Ell., ram.
Gymnosporangium biseptatum Ell., f., ram.
Harknessia thujana Ell. et Ev., cort.
Hendersonia thyoides Cke. et Ell., f.
Hydnum Ellisianum Thüm., lign.
Hypsotheca thyina Ell. et Ev., f.
Hysteromyxa effugiens Sacc. et Ell., f.
Lophodermium juniperinum (Fr) De Not., f. — L. Petersii (B. et C.) Sacc.
Microthyrium Juniperi (Desm.) Sacc., f.
Mytilidion aggregatum (DC.) Duby, cort.
Nectria thujana (Rehm) Sacc., f.
Nemacyclus griseus (C. et E.) Sacc., ram.
Pestalozzia unicornis Cke. et Ell., lign.
Phragmidium Ellisii (Berk.) Körn., f.
Physalospora Cupressi (B. et C.) Sacc., ram. — Ph. thyoidea (C. et E.) Sacc., ram.
Pitya Cupressi (Batsch) Fckl., f.

Cupressus torulosa D. Don.

Gymnosporangium Cunninghamianum Barcl., ram.

Curatella americana L.

Hypocrea flavo-marginata Pat., trunc.

Curcuma rubricaulis Link.

Botrytis longibrachiata Oud., f.

Curtisia faginea Ait.

Meliola ganglifera Kalch., f.

Cuscuta cassythoides Nees.

Dendryphium Mac Owanianum Thüm., caul.

Cuscuta Gronovii Willd.

Protomyces Martindalii Peck.

Cussonia Thbg.

Uredo Cussoniæ Cke., f.

Cussonia spicata Thunbg.

Æcidium Cussoniæ Kalchbr., f.

Cussonia thyrsiflora Thunbg.

Phoma Cussoniæ Tassi, ram.

yananthus Wall.
Sphærella Cyananthi Pat., caul.

yanotis hirsuta Fisch. Mey.
Uromyces Commelinæ Cke., f.

yathea
Radulum Cyatheæ Sm., stip.

yathea Burkei
Clavaria Cyatheæ P. Henn., trunc.

yathea Dregei
Phyllachora Hieronymi P. Henn., trunc.

yathea medullaris Sw.
Thelephora Hisingeri Karst., rad.

yathodes straminea R. Br.
Glonium tardum (Berk.) Sacc., f.

yathula globulifera Moq.
Uromyces Cyathulæ P. Henn., f., caul.

yathula lappulacea?
Cystopus Amaranthi Schw., f. — C. Bliti (Biv.) De By., f.

yathus striatus (Huds.).
Hypocrea lati-zonata Peck.

yathus vernicosus DC.
Didymium squamulosum Alb. et Schw.
Fusarium De Tonianum Sacc.

ycas L.
Chætophoma Cycadis Cke., f.
Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
Hemiarcyria applanata Cke. et Mass.
Macrosporium commune Rabh.
Omphalia paurophylla Berk., cort.

ycas circinalis L.
Cladosporium apicale B. et Br., f.
Phoma cycadella Sacc., f.

ycas revoluta Thunbg.
Blennoria novissima Rbh., f.

Cycas revoluta Thunbg.
Hendersonia Togniniana Pollacci, f.
Leptothyrium Cycadis Pass., f.
Microstroma Cycadis Allesch., f.
Pestalozzia Cycadis Allesch., f.
Phoma Bresadolæ Sacc., f. —. Ph. Cycadis Sacc. et Berl., ped.
Phyllosticta cycadina Pass., f.
Septoria Montemartinii Pollacci, pet.
Trichosporium heteronemum Pass., f.

Cyclamen europæum L.
Septoria Cyclaminis Dur. et Mont., f.
Thielavia basicola Zopf, rad.

Cyclamen hederifolium Ait.
Septoria Cyclaminis Dur. et Mont., f.

Cyclamen persicum Sibth. et Sm.
Phyllosticta Cyclaminis Dur. et Mont., f.

Cyclamen repandum Sibth. et Sm.
Septoria Cyclaminis Dur. et Mont. f.

Cyclanthera Schrad.
Cercospora cucurbitina Speg., f.

Cyclanthera Hystrix Arn.
Peronospora australis Speg., f.
Septoria Cyclantheræ Speg., f.

Cyclotella Kütz.
Rhizophidium Cyclotellæ Zopf.

Cydonia Tourn.
Circinotrichum maculiforme Nees, f., ram.
Coniothecium rameale Cda., ram.
Dermatea Cydoniæ Schw., f.
Diaporthe Cydoniæ Pass., ram.
Didymella analepta (Ach.) Sacc., ram.
Diplodia Cydoniæ Sacc. et var. libera Schulz. et Sacc., ram.
Erysiphe Syringæ Schw., f.
Glœosporium fructigenum Berk., fr. — G. minutulum Br. et Cav., f.
Hendersonia Cydoniæ Cke. et Ell., f.
Pestalozzia zonata Ell. et Ev., fr.
Rhabdospora hamata Schulz. et Sacc., ram.
Thyronectria pyrrhochlora (Awd.) Sacc., ram.
Trichothecium roseum (Pers.) Link, f., fr.

Cydonia japonica (Thbg.).
Exoascus bullatus (B. et Br.) Fckl., f.
Phoma Chænomeles Brun., ram.
Phyllosticta cydoniæcola Allesch., f.
Septoria Cydoniæ Fckl., f.

Cydonia maliformis Mill.
Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.

Cydonia sinensis Thou.
Hendersonia cydonicola Thüm. et Pass., fr.
Phoma Pomi Pass., fr.

Cydonia vulgaris Willd.
Aposphæria cava Sacc. et Schulz., ram.
Camarosporium multiforme Sacc. et Schulz., ram.
Cercospora tomenticola (Thüm.) Sacc., f.
Coniothecium Cydoniæ Brun., ram.
Coniothyrium Cydoniæ Brun., ram.
Coryneum microstictum B. et Br., ram.
Cytospora microspora (Cda.) Rbh., ram.
Diplodia Cydoniæ Sacc., ram.
Entomosporium maculatum Lév. var. Cydoniæ C. et Ell., f.
Eutypa lata (Pers.) Tul., lign., cort. — E. ludibunda Sacc., ram.
Fracchiæa Cordæana Schulz. et Sacc., cort. — F. Saccardiana Schulz., ram.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium Cydoniæ Allesch., ram. — F. Rollandianum Sacc., fr.
Glœosporium Cydoniæ Mont., f. — G. Riessii Schulz. et Sacc., ram.
Gymnosporangium confusum Plow., f. — G. macropus Link, f. — G. Nidus-
Hendersonia foliorum Fckl., f. [avis Thaxt., f.
Linospora ochracea (Desm.) Sacc., f.
Melanopsamma Amphisphæria Schulz. et Sacc., ram.
Monilia fructigena Pers. var. candida Wallr., f.
Nectria mammoidea Plowr., trunc.
Oidium cotoneus Pass., f. — O. Cydoniæ Pass., f.
Ovularia necans (Pass.) Sacc., f.
Pestalozzia concentrica B. et Br., f.
Phoma Cydoniæ Sacc. et Schulz., ram.
Phyllosticta Cydoniæ (Desm.) Sacc., f.
Ramularia tenuior Fautr. et Brun., f.
Rhabdospora Cydoniæ Pass., ram.
Rœstelia Cydoniæ (Len.) Thüm., f., ram., fr.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., cort., lign.
Septoria Cydoniæ Fckl., f. — S. cydonicola Thüm., f.
Sphærella Pomacearum (Crié) Sacc., f.
Sphæropsis Cydoniæ Cke. et Ell., f. — Sph. cydoniæcola Pass., ram. — Sph.
pomorum (Schw.) Cke., fr.

Cydonia vulgaris Willd.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
Valsella Cydoniæ Rehm, ram.
Venturia chlorospora (Ces.) Karst., f.

Cylindrocystis Menegh.
Rhizophidium gibbosum (Zopf) Fisch.

Cylindrospermum Kütz.
Gymnococcus spermophilus Zopf.

Cymbidium eburneum Lindl.
Hypodermium Orchidearum Cke. et Mass., f.

Cymbonotus Cass.
Æcidium Cymbonoti Thüm., f.

Cymbopogon Spr.
Ustilago Ischæmi Fckl., inflor.

Cymbopogon Martinianus Schult.
Ustilago spermoidea B. et Br.

Cymopterus bipinnatus Wats.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Puccinia Jonesii Peck, f.

Cymopterus terebinthinus Torr. et Gray.
Puccinia Cymopteri Diet., f., caul.

Cynanchum acutum L.
Cercospora punctiformis Sacc. et Roum., f.
Phyllosticta Cynanchi Brun., f.

Cynanchum erectum L.
Septoria maculosa Lév., f.

Cynanchum laxum Bartl.
Phoma vincetoxicola P. Brun., fr.

Cynanchum parviflorum Lk.
Puccinia Cynanchi Lagh., f.

Cynanchum purpurascens E. Morr. et Decne.
Cladosporium herbarum (Pers.) Link var. Vincetoxici Allesch., caul.
Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr., f.

ynanchum sibiricum R. Rr.
Melampsora Cynanchi Thüm., f.

ynanchum Vincetoxicum R. Br.
Cercospora Bellynckii (West.) Sacc., f.
Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr., f.
Didymella Vincetoxici (De Not.) Sacc., caul.
Excipula Zopfii Allesch., caul.
Fusarium asclepiadeum Fautr., fr.
Glœosporium Vincetoxici Fautr., caul.
Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
Hypoderma Vincetoxici Duby, caul. — H. virgultorum DC., caul.
Lachnella barbata (Kze.) Fr., caul.
Leptosphæria modesta (Desm.) Karst., caul. — L. molybdina (Mont. et Moug.) Sacc., caul. — L. scotophila Sacc., culm.
Leptostromella hysterioides (Fr.) Sacc., caul.
Mollisia Dehnii (Rabh.) Karst., caul. — M. fuscidula Sacc., caul.
Orbilia flavido-rosella Rehm. caul.
Phlyctæna vagabunda Desm., caul.
Phoma Vincetoxici West., caul.
Phyllosticta Asclepiadearum West., f. — Ph. atro-maculans Speg., f. — Ph. Vincetoxici Sacc., f.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul. — P. pezizelloides Rehm, caul.
Rhabdospora cynanchica S. B. R., caul.
Septoglœum Cynanchi Allesch., f.
Septoria asclepiadea Sacc., f. — S. Vincetoxici (Schub.) Awd., f.
Sphærella Vincetoxici Sacc., caul.
Sphæria albescens Rabh., caul.
Stagonospora Vincetoxici Fautr. et Roum., caul.

ynara Cardunculus L.
Phoma Bellynckii West., fl.
Septoria Cardunculi Pass., f.

ynara Scolymus L.
Macrosporium Readeri Wint., caul.
Phoma Bellynckii West., fl.
Phyllosticta Cynaræ West., f.
Ramularia Cynaræ Sacc., f.

ynoctonum nummulariifolium Decne.
Puccinia Cynoctoni Lév., f.

ynoctonum oxypetalum Decne.
Puccinia Cynoctoni Lév., f.

ynoctonum pachyphyllum Decn.
Puccinia Cynoctoni Lév., f.

Cynodon Dactylon Pers.

Amphisphæria culmicola Sacc., culm.
Coniosporium rhizophilum (Pr.) Sacc., rhizom.
Dimerosporium erysiphoides Ell. et Ev., f.
Diplodina graminea Sacc., culm.
Fusarium corallinum Sacc., spic.
Hendersonia crastophila Sacc., culm.
Leptosphæria punctiformis (Fckl.) Sacc., culm. — L. rhizomatum Pass., rh
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Ophiobolus graminis Sacc., f., culm.
Phyllachora Cynodontis (Sacc.) Niessl, f.
Physalospora Cynodontis Delacr., f.
Placosphæria Cynodontis Brun., f.
Puccinia Cynodontis Desm., f. — P. graminis Pers., f., culm.
Septoria Cynodontis Fckl., f.
Tilletia glomerulata Cocc. et Mor., f.
Ustilago Cynodontis P. Henn., inflor. — U. Dregeana Tul., inflor. — U. p
raguariensis Speg., culm.

Cynoglossum L.

Diplodia microscopica Cke. et Harkn., caul.

Cynoglossum amplexicaule Michx.

Æcidium Urticæ Schw., f.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Cynoglossum officinale L.

Erysiphe horridula (Wallr.) Lév., f.
Mollisia Cynoglossi Oud., caul.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Ovularia asperifolii Sacc. var. Cynoglossi Sacc., f.
Peronospora Cynoglossi Burr., f.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.
Pyrenophora phæocomoides Sacc., caul.

Cynoglossum pictum Ait.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Cynoglossum virginicum L.

Peronospora Cynoglossi Burr., f.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Cynosurus L.

Sporocybe rhopaloides Sacc. et Roum., f.

Cynthia virginica D. Don.

Æcidium Compositarum Mart., f.
Puccinia maculosa Schw., f.

yperaceæ.
Helminthosporium decorum Ces., cal.
Hypocrella Cyperacearum (B. et C.) Sacc., f.
Meliola Argentina Speg., f.
Ophiobolus helicosporus (B. et Br.) Sacc., f.
Uromyces cyperinus Speg., f.
Volutella Cyperacearum (Ces.) Sacc.

yperus L.
Meliola Cyperi Pat., f.
Nemacyclus macularis (B. et C.) Sacc., f.
Puccinia canaliculata (Schw.) Lagh., f. — P. cellulosa B. et C., cal. — P. subcoronata P. Henn., f.
Sphæria canaliculata Schw., f.
Uredo cypericola P. Henn., f. — U. sphærospora B. et C., f.
Uromyces Cyperi P. Henn., f., cal.
Ustilago peribebuyensis Speg., spic.

yperus articulatus L.
Scirrhia ostiolata Ell. et Gall., cal.

yperus Baldwinii Torr.
Phyllachora canaliculata (Schw.) Sacc., f.

yperus cylindricus Chapm.
Stagonospora Cyperi Ell. et Tracy, cal.

yperus esculentus L.
Rosellinia rhombispora Sacc., cal.

yperus flavescens L.
Entorrhiza cypericola (Magn.) De Toni, rad.

yperus Grayii Torr.
Cintractia axicola (Berk.) Cornu, fr.

yperus longus L.
Phyllachora Cyperi Rehm, f.
Puccinia conclusa Thüm., f.
Torula cyperina Roum et Pat., f.

yperus lucidus R. Br.
Ustilago catenata Ludw., spic.

yperus Monti L.
Leptosphæria cyperina Pass., cal.

Cyperus Schweinitzii Torr.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — P. Cyperi Arthur, f.

Cyperus strigosus L.
Puccinia angustata Peck, f. — P. Cyperi Arthur, f., cal. — P. nigrovela Ell. et Tracy, f., cal.

Cyperus tenuiflorus Rottl.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Cypripedium L.
Depazea Cypripedii Kirchn., f.
Orbilia circinella Pat., caul.

Cypripedium pubescens Willd.
Puccinia Cypripedii Arthur, f.

Cyrilla racemiflora L.
Botryosphæria abrupta B. et C.
Chætosphæria flavo-compta (B. et C.) Sacc.
Dichæna quercina (Pers.) Fr., cort.
Eutypa lejoplaca (Fr.) Cke., ram.
Glenospora Curtisii Berk. et Desm., cort.
Glonium Cyrillæ (B. et C.) Sacc., ram.
Herpotrichia rhodospila (B. et C.) Sacc., ram.
Hypocrea citrina (Pers.) Fr., trunc.
Lophodermium cyrillicolum Tracy et Earle, f.
Melanomma cyrillicolum (B. et C.) Sacc., ram.
Phyllosticta Cyrillæ Ell. et Mart., f.
Poria contigua (Pers.) Fr., trunc.
Rosellinia mammiformis (Pers.) Ces. et De Not., ram.
Torula æqualis B. et C., cort.

Cyrtandra Forst.
Aschersonia tahitensis Mont., f.
Cryptomyces Berkeleyanus (Ces.) Sacc., f.

Cyrtomium Sw.
Coniosporium phyllophilum Karst., f.

Cystopteris fragilis Bernh.
Uredo Polypodii (Pers.) DC., f.

Cytisus L.
Botrytis grisella Sacc., cort.
Coronophora angustata Fckl., ram.
Cucurbitaria elongata (Fr.) Grev., ram.

ytisus L.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Fenestella princeps Tul., ram.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium lateritium Nees, ram. — F. sarcochroum (Desm.) Sacc., ram.
Peniophora limitata (Fr.) Cke., ram.
Pleospora Leguminum (Wallr.) Rabh., legum.

ytisus albus Link.
Coniothyrium cytisellum (Pass. et Thüm.) Sacc., ram.

ytisus alpinus Mill.
Camarosporium Cytisi Berl. et Bres., ram.
Cucurbitaria Laburni (Pers.) De Not., ram.
Diplodia rudis Desm., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Helotium infarciens (Ces.) De Not., ram.
Leptosphæria Lucina Sacc., ram.
Massaria protusa (Fr.) Ces. et De Not., ram.
Metasphæria sepincola (Fr.) Sacc., ram.
Phoma rudis Sacc., ram.
Septoria Cytisi Desm., f.
Sphærella Leguminis-Cytisi (Desm.) Ces. et De Not., legum.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

ytisus austriacus L.
Æcidium fulgens Hazsl., f., caul., pet.

ytisus capitatus Jcq.
Ceratophorum setosum Kirchn., f., caul.
Corticium incarnatum (Pers.) Fr., cort.
Cucurbitaria Laburni (Pers.) De Not., ram.
Cyphella pezizoides Zopf, ram.
Erysiphe Martii Lév., f.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f. — U. pallipus Niessl, f.

ytisus hirsutus L.
Æcidium Cytisi Voss, f.
Septoria Cytisi Desm., f.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f. — U. pallidus Niessl, f.

ytisus incanus Regel.
Antennaria cytisophila Fr., ram.

ytisus Laburnum L.
Ascochyta Laburni Sacc., ram. — A. leguminum Sacc., caps.
Calonectria Pseudo-Peziza (Desm.) Sacc., ram.

Cytisus Laburnum L.

Camarosporium Cytisi Berl. et Bres., ram. — C. Laburni (West.) Sacc., ra
— C. laburnicum Sacc., ram.
Cephalothecium roseum Cda., lign.
Corticium incarnatum (Pers.) Fr., cort.
Coniothyrium Laburni Rich.; ram.
Cucurbitaria Laburni (Pers.) De Not., ram., trunc.
Cyphella ampla Lév., ram.
Diaporthe chrysoides (Tul.) Sacc., ram. — D. medusæa Nke., ram. — D. ru
(Fr.) Nke., ram.
Diatrypella nigro-annulata (Grev.) Nke., ram.
Dichomera Laburni Cke. et Mass., ram.
Diplodia Leguminis-Cytisi Lév., legum. — D. rudis Desm., ram.
Diplosporium cervinum (B. et Br.) Sacc., ram.
Epidochium melanochlorum Desm., ram.
Eutypa ludibunda Sacc., ram.
Eutypella grandis (Nke.) Sacc., ram. — E. Laburni Allesch., ram.
Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
Fomes cytisinus Berk., trunc.
Gibberella baccata (Wallr.) Sacc., ram. — G. pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
Glœosporium Cytisi B. et Br., f.
Helotium Laburni B. et Br., ram.
Heterosporium Laburni Oud., f.
Leptosphæria Lucina Sacc., f.
Macrophoma Laburni (West.) Berl. et Vogl., ram.
Mattirolia roseo-virens Berl. et Bres., ram.
Melogramma Jackii Rbh., ram.
Microsphæra Guarinoni Br. et Cav., f.
Myxosporium incarnatum (Desm.) Bon. subsp. Roumeguerii Sacc., cort.
Ophiobolus Cytisi-Laburni Fautr., ram.
Peronospora Cytisi Rostr., f.
Phoma compressa Karst. et Har., ram. — Ph. leguminum West., legum.
Ph. rudis Sacc., ram.
Phyllosticta coniothyrioides Sacc., f. — Ph. Cytisi Desm., f. — Ph. Cytisor
Pass., f. — Ph. laburnicola Sacc., f.
Physalospora Laburni (Bon.) Sacc., ram.
Pleospora Leguminum (Wallr.) Rabh., legum. — P. socia Sacc. et Pass.,
Rabenhorstia conica (Preuss) Sacc., cort. — R. rudis Fr., ram.
Rhabdospora Preussii Sacc., ram. — R. rudis (Preuss) Sacc., ram.
Rosellinia rimincola Rehm, ram.
Septoria Cytisi Desm., f. — S. Laburni Pass., f.
Sphærella Laburni Pass., f. — Sph. Leguminis-Cytisi (Desm.) Ces. et
Tubercularia Laburni Op., ram. [Not., legu
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Cytisus nigricans L.

Dermatella australis (Rehm) Sacc., cort.

Cytisus nigricans L.

Diaporthe inæqualis (Curr.) Nke., ram. — D. microcarpa Rehm, ram. — D. rudis (Fr.) Nke., ram.
Didymella cladophila (Niessl) Sacc., ram.
Diplodia nigricans Sacc., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram. — D. tetraspora B. et Br., ram.
Helminthosporium appendiculatum Cda., ram.
Hymenochæte tabacina (Sow.) Lév., ram.
Leptostromella hysterioides (Fr.) Sacc., caul.
Lisea nemorosa Sacc., ram.
Massarina penicillata Sacc., ram.
Phyllosticta cytisella Sacc., f.
Pyrenopeziza carniolica Rehm, f.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Cytisus prostratus Scop.

Uromyces pallidus Niessl, f.

Cytisus purpureus Scop.

Erysiphe Martii Lév., f.

Cytisus radiatus Koch.

Cucurbitaria Laburni (Pers.) De Not., ram.
Niptera Raineri (De Not.) Sacc., ram. — N. Vossii (Rehm) Voss, ram.
Rosellinia rimincola Rehm, ram.
Teichospora anceps Sacc., ram.

Cytisus ratisbonensis Schaeff.

Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Cytisus sagittalis Koch.

Coniothyrium olivaceum Bon., ram. — C. sphærospermum Fckl., ram.
Darluca genistalis (Fr.) Sacc., f., caul.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Leptothyrium Cytisi Fckl., ram.
Massarina gigantospora Rehm, ram.
Microthyrium Cytisi Fckl., ram.
Phacidium Cytisi Fckl., ram.
Pleospora Cytisi Fckl., ram.
Sphærella Cytisi-sagittalis Awd., ram.
Stagonospora innumerabilis Fckl., caul.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Cytisus sessilifolius L.

Cucurbitaria Laburni (Pers.) De Not., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Phoma rudis Sacc., ram.

Cytisus sessilifolius L.
Phyllosticta Cytisi Brun., ram.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Cytisus supinus L.
Camarosporium Cytisi Berl. et Bres., ram.
Coleosporium fuscum Hazsl., f.
Coniothyrium cytisellum (Pass. et Thüm.) Sacc., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.

Cytisus triflorus L'Hér.
Pistillaria Cytisi Pat., ram.

Cytospora leucosperma (Pers.) Fr.
Cladosporium tuberculatum Fr.

Cytosporella pisiformis (Fr.) Sacc.
Melanops mirabilis Fckl.

Cyttaria Darwinii Berk.
Torula Darwinii Speg.

Cyttaria Hookeri Berk.
Anthracoderma Hookeri Speg. — A. selenospermum Speg.
Coniothyrium Hookeri Speg.

Dacrydium Sol.
Microthyrium microscopicum Desm., f.

Dacryomyces deliquescens (Bull.) Duby.
Mucor albus (Pr.) Berl. et De Toni.

Dactylis glomerata L.
Apiospora Lloydii (Crouan) Sacc., culm. — A. Punctum Sacc. et Speg., f.
Clasterosporium clavatum (Lév.) Sacc., culm.
Entyloma crastophilum Sacc., f.
Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm., f.
Erysiphe graminis DC., f.
Glœosporium Dactylidis Rostr., f.
Helotium cruentatum Karst., culm. — H. Dactylidis Schroet., f. — H. flexuosum Massee, culm.
Leptosphæria culmicola (Fr.) Karst., culm. — L. culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm. — L. dactylina Pass., culm. — L. eustomella Sacc., f. — L. microscopica Karst., f., culm. — L. nigrans (Desm.) Ces. et De Not., var.
Lophiotrema semiliberum (Desm.) Sacc., culm.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Mastigosporium album Riess, f.

actylis glomerata L.
Metasphæria recutita (Fr.) Sacc., f.
Mollisia dactyligluma Cke., glum.
Ophiobolus herpotrichus (Fr.) Sacc., f., culm.
Ovularia pulchella (Ces.) Sacc., f.
Passalora punctiformis Otth, f.
Phyllachora Bromi Fckl., f. — Ph. Dactylidis De Lacr., f. — Ph. graminis (Pers.) Fckl., f.
Pistillaria culmigena Fr., culm.
Pleospora infectoria Fckl., culm. — P. microspora Niessl, culm.
Puccinia coronata Cda., f., culm. — P. graminis Pers., f., culm. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f., culm.
Scolecotrichum graminis Fckl., f.
Sphærella Dactylidis Pass., culm. — Sph. ignobilis Awd., f. — Sph. recutita (Fr.) Cke., f. — Sph. Tassiana De Not., f., culm.
Tilletia striiformis (West.) Wint., f.
Uromyces Dactylidis Otth, f.
Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.
Vermicularia affinis Sacc. et Br., culm. — V. culmigena Desm., f., culm.

)actyloctænium ægyptiacum Willd.
Ustilago Dactyloctænii P. Henn., inflor. — U. Panici-miliacei (Pers.) Wint., fl., inflor.

)ædalacanthus nervosus Anders.
Isariopsis Acanthacearum Cke., f.

)ædalea Nees.
Calocera stricta Fr.
Mortierella minutissima v. Tiegh. — M. polycephala Germ.

)ædalea quercina (L.) Pers.
Sphæronæma microscopicum Wallr.

)ædalea unicolor (Bull.) Fr.
Ciliciopodium aurifilum Ger.
Stilbum aurifilum Ger.

)ahlia variabilis Desm.
Botryosporium pulchrum Cda., caul.
Botrytis divaricata (Preuss) Sacc., caul.
Chætomium concinnatum Preuss, caul.
Chætophoma Georginæ (Cda.) Sacc., caul.
Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.
Diplodia Georginæ (Cda.) Lév., caul.
Epicoccum leve Cda., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Schl., f.

Dahlia variabilis Desm.

Fusarium Georginæ Cda., caul. — P. tuberis Preuss, tub.
Glœosporium Mollerianum Thüm., caul.
Gonatorrhodium speciosum Cda., caul.
Helicosporium griseum (Bon.) Sacc., rad.
Helminthosporium prælongum Wallr., caul.
Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
Hormiscium laxum Wallr., caul.
Humaria deerrata (Karst.) Sacc., caul.
Hymenula Georginæ Wallr., caul.
Isaria puberula Berk., fl.
Macrosporium erumpens Cke., caul.
Melanospora vitrea (Cda.) Sacc., tub.
Mystrosporium polytrichum Cke., caul. — M. Stemphylium Cda., caul., f.
Nectria Dahliæ Rich., caul.
Oospora cinerea (Bon.) Sacc. et Vogl., f.
Ophiobolus Georginæ (Fckl.) Sacc., caul. — O. Penicillus (Schmidt) Sacc., caul
Papulospora Dahliæ Cast., rad.
Pezizella dilutella (Fr.) Fckl., caul.
Phialea Hymenula (Fckl.) Sacc., caul. — Ph. Urticæ (Pers.) Sacc., caul.
Phoma Achilleæ Sacc., caul. — Ph. fuscata (Bon.) Sacc., caul. — Ph. herbarum West., caul.
Pionnotes rhizophila (Cda.) Sacc., rad.
Phyllosticta dahliæcola Brun., f.
Sphærella Dahliæ C. et Ell., caul.
Sporocybe setosa (Wallr.) Sacc., caul.
Sporotrichum Dahliæ Thüm., caul. — Sp. Pellicula Link., caul.
Tubercularia vulgaris Tode var. Georginæ Wallr., caul.
Vermicularia compacta Cke. et Ell., caul.
Volutella Georginæ (Cda.) Sacc., tub.

Dalbergia L.

Phyllachora Dalbergiæ Niessl, f. — Ph. dalbergiicola P. Henn.,

Dalbergia armata E. Mey.

Parodiella puncta (Cke.) Sacc., f.
Sphærophragmium Dalbergiæ Diet., f.

Dalbergia lactea Vatke.

Phyllachora Dalbergiæ Niessl, f.

Dalbergia variabilis Vog.

Munkiella pulchella Speg., f.
Phyllachora Dalbergiæ Niessl var. macrasca Rehm, f. — Ph. dalbergiicola P. Henn., f.
Uredo Dalbergiæ P. Henn., f.

alea L.
Uropyxis Daleæ Diet. et Holw., f.

alea laxiflora Pursh.
Æcidium Daleæ Kell. et Sw., f.
Cercospora Daleæ E. et K., caul.

alibarda repens L.
Phyllachora Dalibardæ (Peck) Sacc., f.
Septoria Dalibardæ Peck, f.

ammara ovata C. Moore.
Æcidium Balansæ Cornu, f.
Peridermium Balansæ Cornu, f.

ammara robusta C. Moore.
Læstadia Dammaræ (B. et Br.) Sacc., f.

anthonia corrugata.
Ustilago Danthoniæ Kalchbr., spic.

anthonia Forskalei Trin.
Ustilago segetum (Bull.) Dittm., ovar.

anthonia papposa Nees.
Ustilago Danthoniæ Kalchbr., spic.

anthonia spicata Beauv.
Ustilago segetum (Bull.) Dittm., ovar.

aphne L.
Phoma daphnea (Preuss) Sacc., f.

aphne alpina L.
Phowrightia Mezerei (Fr.) Sacc., ram.

aphne Blagayana Freyer.
Phyllosticta carniolica Voss, f.

aphne Cneorum L.
Leptostroma punctiforme Wallr., f.

aphne Gnidium L.
Phoma Gnidii Brun., ram. — Ph. insculpta (Roum.) Sacc., ram.

aphne indica L.
Hendersonia Daphnes Pass., f.

Daphne Laureola L.

Asteroma Laureolæ Chev., f.
Botryodiplodia confluens (B. et Br.) Sacc., ram.
Camarosporium Laureolæ Br. et Har., f.
Diplodia Laureolæ Fautr., ram.
Dothidea tetraspora B. et Br., ram.
Phoma cirratula Desm., f.
Phyllosticta Laureolæ Desm., f.
Sphærella Laureolæ (Desm.) Awd., f.

Daphne Mezereum L.

Diaporthe Delogneana Sacc. et Roum., ram.
Didymosphæria analeptoides Bagl., cort.
Dothidea tetraspora B. et Br., ram.
Fusarium inseptatum Schw., cort.
Glœosporium Mezerei Cke., f.
Marsonia Daphnes (Desm. et Rob.) Sacc., f.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., ram.
Plowrightia Mezerei (Fr.) Sacc., ram.
Propolidium Mezerei (Hazsl.) Sacc., ram.
Septoria Daphnes Desm., f.
Sphæria Daphnes Schw., f. — Sph. Mezerei Schw., ram.

Darlingtonia californica Torr.

Discula Darlingtoniæ (Thüm.) Sacc., ram.

Dasylirion Zucc.

Coniothyrium concentricum (Desm.) Sacc., f. — C. hysterioideum Karst. et Har., f.
Phyllachora Dasylirii (Berk) Sacc., f.

Dasylirion acrotrichum Zucc.

Coniosporium Dasylirii Oud., f.
Coniothyrium Dasylirii Cel., f.

Dasylirion graminifolium Zucc.

Torula quaternata B. et C., f.

Dasylirion junceum Zucc.

Diplodia pellica Ces., f.
Leptosphæria Dasylirii (Rbh.) Sacc., f.
Macrophoma aequivoca (Ces.) Berl. et Vogl., f.
Phoma Dasylirii Ces., f.

Dasylirion longifolium Zucc.

Macrophoma Cavaræ Pollacci, f.

asylirion tenuifolium Torr.
Coniothyrium hysterioideum Karst. et Har., f.

asylirion Wheeleri Wats.
Torula quaternata B. et C., f.

atisca cannabina L.
Macrosporium phomoides Thüm., caul.

atisca glomerata Baill.
Phomatospora Datiscæ Harkn., caul.

atura L.
Agyrium rufum (Pers.) Fr., caul.

atura arborea L.
Ascochyta Daturæ Sacc., f.
Fusarium sarcochroum (Desm.) Sacc., ram.

atura discolor Bernh.
Phyllosticta Iulia Speg., f.

atura Stramonium L.
Ascochyta Daturæ Sacc., f.
Asteroma Daturæ Brun., caul.
Calloria vinosula Rehm, caul.
Cercospora crassa Sacc., f. — C. Daturæ Peck, f.
Fusarium roseum Link, caul.
Macrosporium Cookei Sacc., f. — M. Daturæ Fautr., f. — M. heteronemum (Desm.) Sacc., f. — M. Solani Ell. et Mart., f.
Phialea Cacaliæ (Pers.) Gill., caul.
Phlyctæna arcuata Berk., caul.
Phoma Daturæ Roll. et Fautr., caul. — Ph. venenosa Sacc., caul.
Septoria Daturæ Speg., f.

Datura Tatula L.
Phoma Tatulæ Kalchbr. et Cke., caul.
Sphæria Daturæ Schw., caps., stip.

Daucus Tourn.
Asteroma Medusula Dur. et Mont., caul.
Eutypa lata (Pers.) var. abscondita Dur. et Mont., caul.
Nectriella citrina (Crou.) Sacc., caul.

Daucus Carota L.
Asterina melæna (Fr.) Sacc., caul.
Cercospora Apii Fres. var. Carotæ Pass., f.

Daucus Carota L.

Chætomium pallidum Ell. et Ev., rad.
Cladosporium macrocarpum Preuss, caul.
Diaporthe denigrata Wint., caul.
Helicosporangium parasiticum Karst., rad.
Heteropatella lacera Fckl., caul.
Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.
Leptosphæria comatella (C. et E.) Sacc., caul. — L. Libanotis (Fckl.) Sacc. caul. — L. modesta (Desm.) Sacc., caul.
Macrosporium Carotæ Ell. et Langl., f.
Metasphæria spurca Pass., caul.
Penicillium roseum Link, rad.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Phoma obtusa Fckl., caul. — Ph. Rostrupii Sacc., rad.
Phomatospora ovalis (Pass.) Sacc., caul.
Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.
Pleospora lusitanica Pass. et Thüm., caul. — P. oligomera Sacc. et Speg. var. daucina Sacc., caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Protomyces macrosporus Ung., f., caul. — P. pachydermus Thüm., fr., caul.
Puccinia Bunii (DC.) Wint., f.
Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.
Septoria daucina Brun., f.
Sphærella sagedioides Wint., caul.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Daucus maximus Desf.

Erysiphe lanuginosa Fckl., f.

Daucus muricatus L.

Mazzantia Niesslii Thüm., caul.

Daucus pusillus Mchx.

Pleospora diaporthoides Ell. et Ev., caul.

Daviesia latifolia R. Br.

Cercospora Daviesii Cke. et Mass., f.

Decostea scandens Ruiz et Pav.

Phoma Decosteæ P. Henn., f.

Deeringia Amherstiana Wall.

Coleosporium Deeringiæ Pat., f.

Deguelia scandens Aubl.

Neurædium Degueliæ Kze., f.

Deidamia triphylla Harms.

Micropeltis Harmsiana P. Henn., f.

elphinium Tourn.
Chætophoma myriospora Cke., caul.
Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Macrophoma xanthina (Sacc.) Berl. et Vogl., caul.
Puccinia Delphinii Diet. et Holw., f.

elphinium Ajacis L.
Chætomium Fieberi Cda., caul.
Cladosporium subcompactum Sacc., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Hendersonia diversispora (Preuss) Sacc., caul.
Phyllosticta Ajacis Thüm., f.
Septoria Delphinella Sacc., f.

elphinium azureum Michx.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

elphinium Consolida L.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Phoma Delphinii Rbh., caul.

elphinium elatum L.
Cercospora Delphinii Thüm., f.
Entyloma Winteri Linh., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Phoma gibberoidea Cke. et Mass., caul. — Ph. tingens Cke. et Mass., caul.

elphinium elatum L. var. cuneatum
Sphæronæma Martianoffianum Sacc., f.

elphinium grandiflorum L.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

elphinium intermedium Sol.
Cæoma Martianoffiana Thüm., f.

elphinium Jacquinianum?
Phoma Jacquiniana Cke. et Mass., caul.

elphinium Staphysagria L.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Septoria Staphysagriæ Wint., f.
Sterigmatocystis fusca Bain., sem.

Dematium dimorphum Karst.
Dicoccum microscopicum Karst.

Dendrobium speciosum Sm.
Diplodina Dendrobii Cke. et Mass., f.

Dendrochilum aurantiacum Bl.
Lembosia Dendrochili Lév., f.

Dendromecon rigidum Benth.
Catharinia argyrospora (Harkn.) Sacc., ram.
Massaria cleistotheca Harkn., caul.
Pleosphærulina californica Berl., ram.
Sphærella Dendromeconis Cke. et Harkn., f.

Dentaria bulbifera L.
Asteroma radiatum Fckl., f.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Phoma Dentariæ (West.) Sacc., caul.
Puccinia Dentariæ (A. et S.) Fckl., f., caul.
Synchytrium dendriticum Fckl., f.

Dentaria diphylla Michx.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Septoria Dentariæ Peck, f.

Dentaria enneaphylla L.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Puccinia Dentariæ (A. et S.) Fckl., f., caul.

Dentaria glandulosa W. K.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Dentaria heptaphylla Vill.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Dentaria laciniata Muhl.
Chætomella Stevensonii Ell., f.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Septoria Sisymbrii Ell., f.

Dentaria pentaphylla L.
Asteroma radiatum Fckl., f.

Dentaria pinnata Lamck.
Leptothyrium punctulatum Sacc., caul.
Pseudohelotium pulchellum (Quél.) Sacc., caul.

entaria pinnata Lamck.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.
Trichopeziza fusca (Schum.) Sacc., caul.

ermatea olivacea Otth.
Oospora hyalinula Sacc.

erris bantamensis Hassk.
Uredo Derridis P. Henn., f.

eschampsia atro-purpurea Scheele.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Mollisia graminea Karst., culm.

eschampsia cæspitosa P. B. (cfr. Aira cæspitosa L.).

esfontainea R. et P.
Anthostomella unguiculata (Mont.) Sacc., f.
Asterina labecula Mont., f.

esmanthus brachylobus Benth.
Cercospora Desmanthi Ell. et Kell., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Ravenelia texensis Ell. et Gall., f.

esmidium.
Myzocytium megastomum De Wild.
Olpidium saccatum Sorok.
Rhizophidium globosum (A. Br.) Schroet.
Vampyrella multiformis Zopf.

esmodium Desv.
Æcidium Desmodii P. Henn., f.
Diaporthe desmodiana C. et E., caul. — D. Desmodii (Peck) Sacc., caul. — D. micromegala Ell. et Ev., caul.
Didymosphæria Cupula Ell., ram.
Epicoccum purpurascens Ehrbg., f.
Leptosphæria comatella (C. et E.) Sacc., caul. — L. distributa (C. et E.) Sacc., caul.
Meliola Desmodii Karst. et Roum., f. — M. Zollingeri Gaill., f.
Microsphæra Lycii (Lasch) Sacc. et Roum., f.
Mollisia atro-cinerea Cke., caul.
Patellaria ferruginea Cke. et Ell., caul.
Phyllosticta Desmodii Ell. et Ev., f. et var. berolinensis Allesch., f.
Physalospora phomopsis (Cke. et Ell.) Sacc., caul.
Pistillaria clavulata Ell., caul.
Stigmatea seminata (B. et Rav.) Sacc., f.

Desmodium Desv.

Synchytrium decipiens Farl. var. citrinum Lagh., f.
Uredo microtheles Speg., f. — U. subhyalina Speg., f.
Uromyces Mexicanus Diet. et Holw., f. — U. orbicularis Diet., f. — U. tem
stipes Diet. et Holw., f.
Vermicularia compacta Cke. et Ell., caul.

Desmodium acuminatum DC.

Cercospora Desmodii Ell. et Kell., f.
Parodiella perisporioides (B. et C.) Sacc., f.
Sorosporium Desmodii Peck, sem.
Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium canadense DC.

Microsphæra diffusa C. et Peck, f.
Parodiella perisporioides (B. et C.) Sacc., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Ramularia Desmodii Cke., f.
Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium canescens DC.

Microsphæra diffusa C. et Peck, f.
Parodiella perisporioides (B. et C.) Sacc., f.
Sphærella Desmodii Wint., f.
Synchytrium decipiens Farl., f., caul.
Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium cernuum DC.

Ramularia Desmodii Cke., f.

Desmodium ciliare DC.

Ramularia Desmodii Cke., f.
Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium cuspidatum Hook.

Mierosphæra diffusa C. et Peck, f.
Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium Dillenii Darling.

Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium Illinoense A. Gray.

Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium lineatum B. et C.

Cercosporella Raveneliana (Thüm.) Sacc., f.
Phyllachora simillima (B. et Rav.) Sacc., f.

Desmodium Marylandicum Boott.
Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium nudiflorum DC.
Vermicularia uncinata B. et C., caul.

Desmodium paniculatum DC.
Microsphæra diffusa C. et Peck, f.
Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium rhombifolium DC.
Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium rotundifolium DC.
Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium Scalpe DC.
Meliola anastomosans Wint., f.
Phyllachora Desmodii P. Henn., f.

Desmodium sessilifolium Torr. et Gr.
Microsphæra diffusa C. et Peck, f.
Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium setigerum E. Mey.
Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium strictum DC.
Cladosporium infuscum Thüm., caul.
Metasphæria dissiliens (C. et E.) Sacc., caul.
Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f. — U. solidus B. et C., f.

Desmodium tortuosum DC.
Uredo Desmodii-tortuosi P. Henn., f.

Desmoncus Mart.
Meliola hyalospora Lév., f.

Desmoncus melanocanthos Mart.
Phoma Desmonci Rbh., f.

Deutzia Thou.
Fusidium Deutziæ Cke., f.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Phyllosticta Deutziæ Ell. et Ev., f.

Deutzia gracilis Sieb. et Zucc.
Cercospora Deutziæ Ell. et Ev., f.

Deutzia gracilis Sieb. et Zucc.

Phoma Deutziæ Allesch., ram.
Phyllosticta Deutziæ Ell. et Ev., f.

Deutzia scabra Thunbg.

Botryosphæria Berengeriana De Not., ram.
Cytospora asterophora Sacc., ram.
Dendrophoma cytosporoides Sacc., ram.
Diaporthe Landeghemiæ (West.) Nke., ram.
Leptosphæria dichroa Pass., ram.
Lophiotrema vigheffulense (Pass.) Berl., cort.
Septoria phyllostictoides Sacc., f.

Deyeuxia Suksdorfii Scribn.

Herpotrichia purpurea Ell. et Ev., f., culm.

Dianthera americana Bl.

Cercospora Diantheræ Ell. et Kell., f.

Dianthera humilis Engelm.

Dimerosporium Langloisii Ell. et Mart., f.

Dianthus L.

Asteroma Dianthi Cke. et Harkn., f., caul.
Botryosporium prorumpens Schw., caul.
Botrytis vulgaris Fr., f.
Clasterosporium tenuissimum (Nees) Sacc., f., fl.
Fusarium incarnatum (Desm.) Sacc., caul., f.
Helminthosporium rhopaloides Fres., caul.
Hypochnus filamentosus Pat., f.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.
Læstadia caryophyllea (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., caul.
Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.
Leptostromella hysterioides (Fr.) Sacc., caul.
Macrosporium nobile Vize, f., caul.
Phoma Caryophylli Cke., fl.
Pleospora media Niessl, caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Speira erumpens (Schw.) Sacc., caul.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.
Volutella leucotricha Atk., caul.

Dianthus Armeria L.

Pleospora Dianthi De Not., caul. — P. media Niessl, caul.
Septoria Dianthi Desm., f.
Sporocybe tessulata Sacc., caul.
Uromyces cristatus Schrœt. et Niessl, f. — U. Schrœteri De Toni., f., cau
— U. Silenes (Schlecht.) Fckl., f.

ianthus atrorubens All.
Leptosphæria leptospora (De Not.) Sacc., caul.
Pleospora Dianthi De Not., caul.
Pyrenophora Notarisii Sacc., caul., f.

ianthus barbatus L.
Ascochyta Dianthi (Alb. et Schw.) Berk., f.
Coniothecium caulicolum Karst., caul.
Dinemasporium Dianthi (Westd.) Oud., f.
Helminthosporium exasperatum B. et Br., caul., f.
Heterosporium echinulatum (Berk.) Cke., f.
Mystrosporium atrichum (Cda.) Sacc., caul.
Phyllosticta Dianthi West., f.
Puccinia Arenariæ (Schram.) Schröt., f. — P. Silenes Schrœt., f., caul.
Septoria dianthicola Sacc., f. — S. Dianthi Desm., f.
Vermicularia herbarum West., culm., f.

ianthus brachyanthus Boiss.
Sphærella Pulviscula Cke. et Mor., caul., f.

ianthus Carthusianorum L.
Coccomyces Dianthi (Fckl.) Rehm, f., caul.
Pleospora Dianthi De Not., caul. — P. media Niessl, caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Septoria calycina Kickx, in calycibus. — S. Carthusianorum West., in calyc. — S. Dianthi Desm., f. — S. dianthicola Sacc., f. — S. dianthophila Speg., caul.
Sorosporium Saponariæ Rud., fl.
Ustilago violacea (Pers.) Fckl., ovar.

ianthus Caryophyllus L.
Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.
Helminthosporium exasperatum B. et Br., caul., f.
Heterosporium echinulatum (Berk.) Cke., f.
Pleospora Dianthi De Not., caul. — P. media Niessl, caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Sphærella Caryophylli Pass., f., bract.
Uromyces caryophyllinus (Schr.) Schroet., f.

ianthus deltoides L.
Sorosporium Saponariæ Rud., fl.
Urocystis purpurea Hazsl., ovar.
Ustilago violacea (Pers.) Fckl., ovar.

ianthus glacialis Hänke.
Ustilago violacea (Pers.) Fckl., ovar.

Dianthus lusitanicus Brot.
Læstadia lusitanica (Awd.) Sacc., caul.

Dianthus monspessulanus L.
Placosphæria Stellariæ (Lib.) Sacc., f., caul.

Dianthus plumarius L.
Septoria dianthicola Sacc., f.

Dianthus Seguierii Vill.
Macrosporium Seguierii Allesch., f., caul.
Sorosporium Saponariæ Rud., fl.

Dianthus sinensis Link.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f. — P. fastidiosa Sacc. et De Toni, f. caul.
Septoria Sinarum Speg., f.
Uromyces caryophyllinus (Schrank) Schrœt., f., caul. — U. sinensis Speg.,
Vermicularia herbarum West., culm., f. — V. subefigurata Schw., caul.

Dianthus superbus L.
Rhabdospora Sceptri Karst., caul.
Uromyces caryophyllinus (Schrank) Schroet., f., caul.
Ustilago violacea (Pers.) Fckl., ovar.
Vermicularia herbarum West., culm., f.

Dianthus versicolor Fisch.
Sphærella sibirica Thüm., f.

Diapensia lapponica L.
Ascochyta Diapensiæ Rostr., f.
Excipula Diapensiæ Rostr., f.
Phyllosticta Diapensiæ Pat., f.
Pleospora platyspora Sacc., caul.
Septoria Diapensiæ Karst., f.
Sphærella pachyasca Rostr., f., caul.

Diaporthe Nke.
Helminthosporium parasiticum Sacc. et Berl.

Diaporthe leiphæmia (Fr.) Sacc.
Fusarium parasiticum West.

Diaporthe Mahoniæ Speg.
Stictis æcidiiformis Speg.

Diaporthe Strumella (Fr.) Fckl.
Tremella neglecta Tul.

iatomeæ
Gymnococcus Fockei Zopf.
Phlyctidium irregulare De Wild.

iatoma DC.
Rhizophidium globosum (A. Br.) Schroet. — R. irregulare (Wild.) Fisch.

iatrype Fr.
Berlesiella setosa (Ell. et Ev.) Sacc.
Cyphella episphæria Quél.
Fusarium episphæricum C. et Ell.) Sacc. — T. obtusum Cke.
Helminthosporium episphæricum Cke. et Peck.
Pleospora nigerrima (Blox.) Sacc.
Sporotrichum anceps Sacc. et Ell.

iatrype platystoma (Schw.) Berk.
Nectria poliosa Ell. et Ev.

iatrype Stigma (Hofím.) Fr.
Acanthostigma parasiticum Ell. et Ev.
Calonectria cerea (B. et C.) Sacc.
Cyphella parasitica B. et Br. subsp. tenerrima Karst.
Dacryomyces macrosporus B. et Br.
Hymenochæte episphæria (Schw.) Cke.
Hysterium episphæricum Fr.
Lophiostoma floridanum Ell. et Ev.
Melanomma parasiticum Ell. et Ev.
Ophionectria belonospora (Schroet.) Sacc. — O. episphæria Karst. — O. Evertartii Ell. et Gall.
Orbilia coccinella (Somm.) Karst.
Phyllachora episphæria (B. et C.) Sacc.
Pseudohelotium Jerdoni Sacc.
Septonema episphæricum Peck.
Teichospora mycogena Ell. et Ev.

iatrype tremellophora Ell.
Propolis parasitica (Ell. et Ev.) Sacc.
Stictis parasitica Ell. et Ev.
Trichosphæria barbicincta (Ell. et Ev.) Sacc.

iatrypella Ces. et De Not.
Fusarium pyrochroum (Desm.) Sacc.

iatrypella favacea (Fr.) Ces. et De Not.
Nectria episphæria (Tode) Fr. — N. Magnusiana Rehm. — N. nipigonensis Ell. et Ev.

Diatrypella quercina (Pers.) Nke.
Nectria episphæria (Tode) Fr. — N. Magnusiana Rehm.
Zignoëlla ostioloidea (Cke.) Sacc.

Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke.
Nectria episphæria (Tode) Fr.
Stictis æcidiiformis Speg.
Trichopeziza episphæria (Mart.) Lamb.

Dicentra Canadensis DC.
Peronospora Corydalis De By., f.

Dicentra Cucullaria DC.
Æcidium Dicentræ Trel., f. — Æ. Fumariacearum Kell. et Sw., f., pet.

Dichæna strumosa Fr.
Hypsotheca ephemera (Zwackh) Sacc.
Pseudohelotium strumosum (Ell. et Ev.) Sacc.
Titæa Clarkeæ Ell. et Ev.

Dichelostemma congestum Kth.
Puccinia Dichelostemmæ Diet. et Holw., f.

Dichondra Forst.
Æcidium Dichondræ Har., f.
Puccinia Berkeleyana De Toni, f.

Dichondra repens Forst.
Æcidium Dichondræ Neger, f. (= Æ. Dichondræ Har.).
Meliola malacotricha Speg., f.
Puccinia Dichondræ Mont., f.
Venturia Balansæ Speg., f.

Dicksonia L'Hér.
Geoglossum Walteri Berk., stip.
Meliola tortuosa Wint., f.

Dicliptera maculata Nees.
Æcidium Wittmackianum P. Henn., f.

Dicliptera squarrosa Nees.
Æcidium Wittmackianum P. Henn., f.

Dicliptera Tweediana Nees.
Æcidium Tweedianum Speg., f.
Tuberculina Tweediana Speg., f.

Dicranum scoparium Hedw.
Vermicularia thecicola Schw., caps.

Dictamnus albus L.
Ophiobulus Dictamni (Fckl.) Sacc., caul.
Phoma Dictamni Sacc., caul. — Ph. Fraxinellæ G. Tassi, caul.
Septoria Dictamni Fckl., f.
Trichægum atrum Preuss, caul.

Dictydium cernuum (Pers.) Nees.
Penicillium album Preuss.

Dictyophora Desv.
Hypocrea Solmsii Fisch.

Dictyostelium Bref.
Thamnidium mucoroides Zuk.

Dictyota obtusangula Harv.
Septoria Dictyotæ Oud., f.

Didymium Schrad.
Stilbum tomentosum Schrad.

Didymopanax Dcne. et Pl.
Meliola Didymopanacis P. Henn., f.

Didymophysa Boiss.
Puccinia Didymophysæ Diet., f.

Dieffenbachia Schott.
Hypocrella epiphylla Mass., f.

Diervilla trifida Mnch.
Hysterium rimincolum Schw., cort.
Radulum investiens Schw., ram.
Ramularia Diervillæ Peck, f.
Septoria Diervillæ Peck, f. — S. diervillicola Ell. et Ev., f.
Tympanis turbinata Schw., ram.

Digitalis Tourn.
Nectriella digitalicola (Crou.) Sacc., caul.

Digitalis ambigua Murr.
Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
Leptosphæria Digitalis (Crou.) Sacc., caul. — L. Doliolum (Pers.) De Not., caul. — L. modesta (Desm.) Karst., caul.

Digitalis ambigua Murr.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Peronospora Linariæ Fckl., f.
Trichopeziza relicina (Fr.) Fckl., caul.

Digitalis lutea L.
Leptosphæria Digitalis (Crou.) Sacc., caul. — L. modesta (Desm.) Karst., car
Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.
Phyllostieta Digitalis Bell., f. — Ph. tremniacensis C. Mass., f.
Rhabdospora pleosporoides Sacc. subsp. rubescens Karst., caul.
Septoria Digitalis Pass., f.
Sphærella Mariæ Sacc. et Bomm., f., caul.

Digitalis parviflora Jcq.
Phacidium nervisequum Ces., f.

Digitalis purpurea L.
Ascochyta Digitalis Fckl., f. — A. Molleriana Wint., f.
Didymosphæria subconoidea Bomm. Rouss. Sacc., caul.
Didymella purpurea Lamb. et Fautr., caul.
Peronospora Linariæ Fckl., f. — P. sordida Berk., f.
Pyrenopeziza digitalina (Phill.) Sacc., caul.
Ramularia variabilis Fckl., f.

Dilleniaceæ.
Heterochæte tonkiniana Pat., ram.

Dimelæna nimbosa Fr.
Pharcidia conspurcans (Fr.) Wint., thall.

Dimerosporium Collinsii (Schw.) Thüm.
Fusarium Peckii Sacc.

Dimerosporium pulchrum Sacc.
Titæa callispora Sacc.

Diodia L.
Puccinia lateritia B. et C., f.

Diodia teres Walt.
Æcidium Dioidiæ Burr., f.
Cercospora Diodiæ Cke., f.
Puccinia Spermacoces B. et C., f.
Uromyces Spermacoces (Schw.) Thüm., f., caul.

Diodia virginiana L.
Cercospora Diodiæ-virginianæ Atk., f.

Dioscorea (Pium.) L.
Æcidium Dioscoreæ B. et Br., f.
Didymella Dioscoreæ (B. et C.) Sacc., caul.
Periconia pycnospora Fres., f.
Phyllosticta Dioscoreæ Cke., f.
Septoria versicolor Pat. f.

Dioscorea Batatas Dcne.
Phyllosticta dioscoreicola P. Brun., f.
Sphærella Dioscoreæ Pass., caul.

Dioscorea glauca Muhl.
Phyllachora Discoreæ (Schw.) Sacc., caps.

Dioscorea grandiflora Mart.
Uredo Dioscoreæ P. Henn., f.

Dioscorea pachycarpa Kth.
Phyllachora Glaziovii P. Henn., f.

Dioscorea piperifolia H. et B.
Uromyces Taubertii P. Henn., f.

Dioscorea polygonoides H. et B.
Phyllachora Glaziovii P. Henn., f.

Dioscorea tomentosa Mart.
Læstadia perusta (B. et Br.) Sacc., f.

Dioscorea villosa Torr.
Cercospora Discoreæ Ell. et Mart., f.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Phyllosticta Dioscoreæ Cke., f.
Ramularia Dioscoreæ Ell. et Ev., f.

Diospyros L.
Æcidium rhytismoideum B. et Br., f.
Mycena meliigena B. et Cke., cort.
Xylaria carpophila (Pers.) Fr., caps.

Diospyros Embryoptes Pers.
Ceuthospora Diospyri Wint., f.
Sphæropsis Diospyri B. et Br., fr.

Diospyros Kaki L. f.
Cercospora Kaki Ell. et Ev., f.

Diospyros Lotus L.

Hypochnus granulatus Bon., ram.
Phoma Diospyri Sacc., ram. — Ph. Loti Cke., ram.
Valsaria Diospyri (Schw.) De Not., ram.

Diospyros macrophyila Bl.

Pennicilliopsis clavariæformis Solms, fr.

Diospyros ovalifolia Wight.

Æcidium miliare B. et Br., f.

Diospyros Virginiana L.

Asteroma Diospyri (Schw.) Sacc., f.
Botryosphæria Persimon (Schw.) Sacc., cort.
Cercospora atra Ell. et Ev., f. — C. Diospyri (Thüm.) Cke., f. — C. flexuosa Tracy et Earle, f. — C. fuliginosa Ell. et Kell., f.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium roseum Link, caul.
Myxormia hypospila Cke., f.
Phoma Diospyri Sacc., ram.
Phyllachora orbiculata (Schw.) Sacc., f.
Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.
Stagonospora Diospyri Tassi, lign.
Stilbomyces Berenice Ell. et Ev., cort.
Teichospora Diospyri Tassi, cort.
Valsa Diospyri Ell. et Ev., ram.

Diotis candidissima Desf.

Puccinia Diotidis Pat. et Roum., f.

Diphyscium Ehrh.

Venturia bryophila (Fckl.) Sacc., f.

Diplachne fusca Beauv.

Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.

Diploglottis H. f.

Phoma Diploglottidis Cke. et Mass., f.
Uromyces Diploglottidis Cke. et Mass., f.

Diplopappus Less.

Phoma maculifera (B. et C.) Sacc., f.

Diplostephium rupestre Wedd.

Rhynchostoma Biolleyanum Bomm. et Rouss., f., caul.

Diplotaxis DC.

Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Diplotaxis muralis DC.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Diplotaxis tenuifolia DC.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Leptosphæria Napi (Fckl.) Sacc., caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Diplotaxis viminea DC.
Phoma tricolor (Dur. et Mont.) Sacc., f.

Diplotomma Fw.
Coniothecium lichenicolum Linds.

Diplotomma epipolium (Ach.).
Conida punctella (Nyl.) Arn., thall.

Dipsacus Tourn.
Didymella exigua (Niessl) Sacc., caul.
Helicotrichum obscurum (Cda.) Sacc., caul.
Lophiostoma simillimum Karst., caul.
Mollisia atro-cinerea Cke., caul.
Sphærella asterinoides Ell. et Ev., caul.

Dipsacus azureus Schrenk.
Septoria Dipsaci West., f.

Dipsacus Fullonum Mill.
Leptosphæria bractearum Sacc., bract.
Peronospora Dipsaci Tul., f.
Phoma herbarum West., caul.
Ramularia silvestris Sacc., f.
Septoria Dipsaci West., f. — S. Fullonum Sacc., f.

Dipsacus laciniatus L.
Peronospora Dipsaci Tul., f.

Dipsacus pilosus L.
Mitrula minuta (Sow.) Fr., bract.
Peronospora violacea Berk., fl.
Phyllosticta Dipsaci Br. et Fautr., f.
Uredo involucrorum Rabh., bract.

Dipsacus silvestris Huds.
Cercospora elongata Peck, f.
Diaporthe Chailletii Nke., caul. — D. striæformis (Fr.) Nke., caul.
Didymelle caulicola (Moug.) Roum., caul. — D. exigua (Niessl) Sacc., caul.

Dipsacus silvestris Huds.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Leptosphæria bractearum Sacc., bract. — L. Doliolum (Pers.) De Not., cau
— L. modesta (Desm.) Karst., caul.
Ophiobolus Niesslii Bäuml., caul. — O. porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Peronospora Dipsaci Tul., f.
Phoma Dipsaci Cke., caul. — Ph. herbarum West., caul. — Ph. striæform
Dur. et Mont. var. hysteriola Sacc., caul.
Pistillaria fulgida Fr., caul. — P. micans Fr., caul.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Ramularia silvestris Sacc., f.
Rhabdospora dipsacea S. B. R., caul.
Sacidium Duriæi Mont., f.
Sphærella sagedioides Wint., caul.

Dipteracanthus ciliosus Nees.

Cercospora consociata Wint, f.

Dipteryx Schreb.

Coniosporium decipiens (B. et C.) Sacc., ram.
Diplodia vulgaris Lév. caul.
Helminthosporium molle B. et C. — H. vinosum B. et C., caul.
Monotospora sphærophora B et C., caul.
Periconia byssoides Pers., f.
Torula herbarum Link, caul.

Dipteryx odorata Willd.

Anthostomella abdita (B. et C.) Sacc., ram.
Diatrype ruficarnis B. et C., ram.
Macrophoma clavuligera (B. et C.) Berl. et Vogl., caul.
Myiocopron cubense (B. et C.) Sacc.

Dirca palustris L.

Æcidium hydnoideum Berk. et Curt., f.
Diaporthe Dircæ Ell. et Ev., ram.
Fusarium lateritium Nees, ram.
Phyllosticta Dircæ Ell. et Dearn., f.
Sphærella Dircæ Ell. et Ev., f.

Discaria Hook.

Æcidium Discariæ Cke., f.

Disporum lanuginosum Nichols.

Discosia maculicola Ger., f.

Dissotis incana Triana.

Æcidium Dissotidis Cke., f.
Uredo Dissotidis Cke., f.

issotis princeps Triana.
Æcidium Dissotidis Cke., f.

istichlis maritima Raf.
Dothidella Tracyi (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Phyllachora Aristidæ (Schw.) Sacc., f.
Puccinia Distichlydis Ell. et Ev., f. — P. graminis Pers., f., culm.
Uromyces Peckianus Farlow, f.

istichlis spicata P. B.
Puccinia subnitens Diet., f.

itassa R. Br.
Puccinia Ditassæ P. Henn., f.

itassa campestris Gris.
Uredo Ditassæ P. Henn., f.

obera glabra DC.
Otthia Doberæ Pass., cort.

odecatheon Hendersoni Gray.
Puccinia melanconioides Ell. et Harkn., f.

odecatheon Meadia L.
Phyllosticta Dodecatheæ Trel., f.
Puccinia melanconioides Ell. et Harkn., f.

odonæa (Plum.) L.
Meliola Cookeana Speg. var. major Gaill., f.

olichos L.
Acrospermum compressum Tode, f.
Cercospora cruenta Sacc., f.
Gloeosporium Lindemuthianum Sacc. et Magn., f., legum.
Helminthosporium molle B. et C., caul.
Phyllachora dolichogena (B. et Br.) Sacc., f.
Physalospora phlyctænoides (B. et C.) Sacc., caul.
Septoria Dolichi B. et C., f.

olichos axillaris E. Mey.
Uromyces Dolichi Cke., f.

olichos gibbosus Thunbg.
Uromyces Dolichi Cke., f.

olichos Lablab L.
Phyllosticta Dolichi Brun., f.

Dolichos Lablab L.
Pleospora Leguminum (Wallr.) Rabh., legum.
Septoria Lablabis P. Henn., f.
Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.

Dolichos melanophthalmus DC.
Cercospora Dolichi Ell. et Ev., f.
Septoria Melanophthalmi Ell. et Ev., f.

Dolichos ornatus Wall.
Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.

Dolichos sinensis L.
Amerosporium œconomicum Ell. et Tracy, f.
Cercospora cruenta Sacc., f. — C. Dolichi Ell. et Ev., f.
Macrosporium leguminum Cke., legum, f.
Periconia pycnospora Fres., f., caul.
Physalospora phlyctænoides (B. et B.) Sacc., caul.

Doniophytum andicolum Wedd.
Diplodia andicola Speg., f.

Doratomyces Cda.
Fusidium botryoideum Cda.

Doronicum austriacum Jacq.
Puccinia Asteris Duby, f.
Ramularia filaris Fres., f.

Doronicum caucasicum Bieb.
Ascochyta Doronici Allesch., f.
Fusicladium Aronici Sacc., f.

Doronicum Pardalianches L.
Æcidium Compositarum Mart., f.
Ovularia Doronici Sacc., f.
Septoria Doronici Pass., f.

Dorstenia (Plum.) L.
Æcidium Buchwaldii P. Henn., f.

Dorstenia Psilurus Welw.
Puccinia Dorsteniæ Lagh., f.

Dorycnium Vill.
Cucurbitaria elongata (Fr.) Grev., ram.

Dorycnium herbaceum Vill.
Erysiphe taurina Lév., f.

Dorycnium suffruticosum Vill.
Diaporthe dorycnea H. Fabre, ram. — D. Dorycnii (Mont.) Sacc., ram.
Leptosphæria cucurbitarioides H. Fabre, caul.

Dorycnopsis Gerardi Boiss.
Uredo Dorycnopsidis Thüm., f.

Draba L.
Macrosporium Cheiranthi (Lib.) Fr., f., fr.
Phlyctæna Andersoni Ell., caul.
Pleospora platyspora Sacc., caul.
Puccinia aberrans Peck, f.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul. — P. comata (Niessl) Sacc., f., pet.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc. — Rh. Drabæ (Fckl.) Berl. et Vogl., caul.
Sphærella confinis Karst., f. — Sph. Cruciferarum (Fr.) Sacc., f., caul. — Sph. pachyasca Rostr., f., caul.

Draba aizoides L.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Didymella pusilla (Niessl) Sacc., ped.
Puccinia Drabæ Rud., caul., ped.
Sphærella carniolica Niessl, f. — Sph. nubigena Speg., f.

Draba Aizoon L.
Puccinia Hazslinszkyi De Toni, caul.

Draba alpina Aitch.
Ascochyta Drabæ Oud., f.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Leptosphæria Drabæ (Nyl.) Karst., caul.
Puccinia Drabæ Rud., ped., fr.
Sphærella Stellarinearum (Rbh.) Karst., f., caul.

Draba androsacea Wahlbg.
Hymenula macrospora Sacc. et Roum., caul.
Phoma nebulosa (Pers.) Mont., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul. — Rh. pleosporoides Sacc., caul.

Draba aurea Vahl.
Æcidium Drabæ Tracy et Gall., f.
Pleospora platyspora Sacc., caul.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.

Draba Cappadocica Boiss.
Puccinia Drabæ Rud., caul., fr.

Draba Caroliniana Walt.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Draba ciliata Scop.
Sphærella carniolica Niessl, f.

Draba elongata Host.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Draba frigida Saut.
Puccinia Drabæ Rud., caul., ped., fr.

Draba hirta L.
Didymosphæria Drabæ Rostr., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Læstadia circumtegens Rostr., caul.
Pleospora Drabæ Schroet., caul., f.
Puccinia Drabæ Rud., caul., ped., fr.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.
Sphærella pachyasca Rostr., f., caul.
Sphærotheca Drabæ Juel, f., caul.

Draba hispanica Boiss.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Draba incana L.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia Drabæ Rud., caul., ped., fr.

Draba incana L. var. arabisans Wats.
Pyrenophora hispida (Niessl) Sacc., caul.

Draba lasiocarpa Roch.
Puccinia Drabæ Rostr., ped., f.

Draba longirostris Schott.
Puccinia Drabæ Rud., ped., fr.

Draba magellanica Lam.
Pleospora scopulicola Speg., caul.

Draba nivalis DC.
Pleospora Drabæ Schroet., caul., f.

Draba tomentosa Whlbg.
Pleospora pyrenaica Niessl, f.

Draba verna L.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Draba Wahlenbergii Hartm.
Pleospora Drabæ Schroet., caul., f.

Dracæna (Vaud.) L.
Coniosporium phyllophilum Karst., f.
Diplodina dracænicola Sacc., f.
Lembosia orbicularis Pat., f.
Lophodermium Dracænæ Phill. et Harkn., f.
Macrosporium abruptum Cke. et Ell., caul.
Melanconium stictoides Sacc. et Paol., f.
Metasphæria anisometra (Cke. et Harkn.) Sacc., ram.
Myxosporium dracænicolum B. et Br., f.
Pleospora phragmospora (Dur. et Mont.) Ces., f.
Rosellinia hemisphærica Sacc. et Paol., f.
Vermicularia conidifera Prill. et Delacr., f.

Dracæna australis Forst.
Pleospora pezizoides Ces., f.

Dracæna Cooperi Hort.
Cladosporium dracænatum Thüm., f.

Dracæna Draco L.
Cytospora Draconis Sacc. et Berl., fr.
Graphiola disticha (Ehrbg.) Lév., f.
Pyllosticta Draconis Berk., f.
Sphæria disticha Ehrbg., f.
Ustilago Trabutiana Sacc., inter baccas.

Dracæna frangrans Ker-Gawl.
Macrophoma Dracænæ-fragrantis Mori, f.

Dracæna indivisa Forst.
Diplodia minuscula Penz. et Sacc., in squamis.
Pleospora calida Penz. et Sacc., in squamis.
Sphæropsis Dracænarum Penz. et Sacc., in squamis.

Dracæna Ombet Kotschy.
Asterella Schweinfurthii P. Henn., f.

Dracæna umbraculifera Jcq.
Polystictus callimorphus Lév., trunc. — P. Swartzianus Lév., trunc.
Vermicularia concentrica Lév., f.

Dracocephalum L.
Septoria Dracocephali Thüm., f.

Dracocephalum peregrinum L.
Septoria Dracocephali Thüm., f.

Dracontium L.
Uromyces Caladii (Schw.) Farl., f.

Dracophyllum longifolium R. Br.
Antennaria scoriacea Berk., ram.

Drosera rotundifolia L.
Phoma inconspicua Speg., ped.

Dryas integrifolia Cham. et Schlecht.
Læstadia rhytismoides (Berk.) Sacc., f.
Sphærella Dryadis Awd., f. — Sph. ootheca Sacc., f. — Sph. pachyasca Rostr.,

Dryas octopetala L.
Didymella Dryadis Speg., f.
Didymosphæria Dryadis (Fckl.) Berl. et Vogl., f.
Gnomonia Dryadis Awd., ram.
Gnomoniella vagans Johans., pet., ped.
Læstadia rhytismoides (Berk.) Sacc., f.
Lizonia abscondita Johans., f.
Massarina Dryadis Rostr., f.
Melanomma Dryadis Johans., fr.
Melanopsamma anaxæa (Speg.) Sacc., rad.
Pleosphærulina Dryadis (Starb.) Sacc., f.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul. — P. Venturia (Speg.) Sacc.,
Septoria semilunaris Johans., f.
Sphærella Bieberwierensis Awd., f. — Sph. Dryadis Awd., f. — Sph. Octo-
petalæ Oud., f. — Sph. ootheca Sacc., f.
Sphæropezia alpina Sacc., f.
Synchytrium cupulatum Thomas, f.
Venturia islandica Johans, f.

Drymaria quercifolia.
Hysterium Drymariæ B. et Br., f.

Drymis Juss.
Asterula maculæformis (Berk.) Cke., f.

Drymis Juss.
Helicotrichum olivaceum Speg., f.
Sphærella Drymidis (Berk.) Sacc., f.

Drymis australis?
Lembosia Drymidis Lév., f.

Drymis chilensis DC.
Asterina compacta Lév., f.
Bagnisiella Drymidis (Lév.) Sacc., f.
Helminthosporium orbiculare Lév., f.
Meliola corallina Mont., f. — M. crustacea Speg., f.
Septoria Drymios Mont., f.
Sphæronema clavatum Lév., ram., f.

Drymis Winteri Forst.
Diaporthe Winterii Speg., ram.
Dothiorella Winterii Speg., ram.
Lembosia Drymidis Lév., f.
Phoma Drymidis Speg., f. — Ph. Winterii Speg., cort.
Phyllosticta Winterii Speg., f.
Pleonectria vagans Speg., ram.
Septoria Winterii Speg., f.
Seynesia australis Speg., f.
Trochila Winterii Speg., f.

Drypis spinosa L.
Leptosphæria Rehmiana Voss, f.

Dulichium spathaceum Rich.
Puccinia Caricis (Schw.) Rb., f.

Dupontia Fischeri R. Br.
Leptosphæria insignis Karst., f. — L. vagans Karst., f.
Septoria arctica B. et C., culm.

Dupontia psilosantha Rup.
Leptosphæria insignis Karst., f.
Sphærella Tassiana De Not., f.

Duranta L.
Meliola Durantæ Gaill., f., ram., fr.
Phyllachora Durantæ Rehm, f.
Saccardia Durantæ Pat., f.
Sporodesmium Durantæ Pat., f.

Duvaua longifolia Lindl.
Corticium pulchellum Speg., trunc.
Melanomma fuscidulum Sacc., ram.

Dysodia chrysanthemoides L.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Eatonia obtusata Gray.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Eatonia Pennsylvanica Gray.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Ebenaceæ.
Æcidium ebenaceum Mont., f. — Æ. Welwitschii Lagh., f.

Ecballion Elaterium A. Rich.
Ascochyta Elaterii Sacc., f.
Phyllosticta Cucurbitacearum Sacc., f.

Echeveria DC.
Botryosphæria Berengeriana De Not., f.
Dothiorella Berengeriana Sacc., f.
Endophyllum Sempervivi (Alb. et Schw.) De By., f.

Echinocactus Link. et Otto.
Næmospora pruinosa B. et C.
Phoma torrens Sacc.
Stagonospora assans Pass.

Echinocystis lobata Torr. et Gr.
Cercospora Echinocystis Ell. et Mart., f.
Plasmopara australis (Speg.) Swingle, f.
Septoria Sicyi Peck, f.

Echinocystis Marah Cogn.
Septoria Echinocystis Ell. et Ev., f.

Echinodorus rostratus Engelm.
Doassansia Alismatis (Nees) Cornu, f.

Echinops L.
Puccinia pulvinata Rbh., f.

Echinops banaticus Roch.
Puccinia Echinopis Hazsl., f.

.chinops Ritro L.
Lophidium Ritro Pass., caul.
Sphærella Ritro Pass., caul.

.chinops sphærocephalus L.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

.chinospermum Lappula Lehm.
.Ecidium Lappulæ Thüm., f., caul.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Pleospora coronata Niessl, caul.

chinospermum Redowskii Lehm.
Erysiphe horridula (Wallr.) Lév., f.
Peronospora Cynoglossi Burr. var. Echinospermi Swingle, f. — P. Myosotidis De By., f.

chinospermum Virginicum Lehm.
Erysiphe horridula (Wallr.) Lév., f.

.chites L.
Dimerosporium Echites Allesch., f.

.chites fusiformis Vell.
Puccinia Balansæ Speg., f.

chium Tourn.
Ceratostoma melanosporioides Wint., caul.
Stysanus griseus (Cda.) Bon., caul. — St. putredinis Cda., caul.

chium tuberculatum Hoffm. et Lk.
Cercospora Echii Wint., f.

chium vulgare L.
Erysiphe horridula (Wallr.) Lév., f.
Leptosphæria dolioloides (Awd.) Karst., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Ophiobolus Cesatianus (Mont.) Sacc., caul. — O. porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Phoma Cesatiana Flag., caul.
Physalospora Echii (Kirchn.) Sacc., caul.
Pleospora coronata Niessl. caul. — P. dura Niessl. caul. — P. media Niessl. caul.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.
Pyrenochæta Cesatiana Sacc. et Flag., caul.

ctadiopsis oblongifolia Benth.
Uredo Ectadiopsidis Cke., f.

Ecteinanthus prolixus T. Anders.
Uredo Ecteinanthi Kalchbr., f.

Ectocarpus granulosus Ag.
Rhizophidium Dicksonii Wright.

Edgeworthia chrysantha Lindl.
Diplodia Edgeworthiæ Sacc., ram.
Phoma Edgeworthiæ Sacc., ram.

Ehretia formosa DC.
Macrophoma Ehretiæ Cke. et Mass., ram.

Ehretia serrata Roxb.
Uredo Ehretiæ Barcl., f., pet.

Ehrharta stipoides Labill.
Uredo Ehrhartæ Mac Alp., f.

Elæagnus L.
Capnodium Footii Berk. et Desm., f.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
Hendersonia Tamaricis Cke., ram.
Phoma elæagnella Cke., ram.

Elæagnus angustifolia L.
Coniothyrium Montagnei Karst., caul.
Cytospora Elæagni Allesch., ram.
Diplodia Elæagni Pass., ram.
Fenestella vestita (Fr,) Sacc., ram.
Frankia subtilis Brunch., rad.
Fumago vagans Pers., f.
Plasmodiophora Elæagni Schröt., rad.
Septoria argyræa Sacc., f. — S. Elæagni (Chev.) Desm., f.
Septocylindrium olivascens Thüm., f.

Elæagnus arborea Roxb.
Phyllosticta argyrea Speg., f.

Elæagnus argentea Pursh.
Ascochyta Elæagni Sacc., i.
Plasmodiophora Elæagni Schröt., rad.
Septoria argyraea Sacc., f.

Elæagnus macrophylla Thunbg.
Cucurbitaria Caraganæ Karst., ram., trunc.
Dichomera Elæagni Karst., ram.

Elæagnus orientalis L.
Phyllosticta argyrea Speg., f.
Septoria argyræa Sacc., f.

Elæagnus reflexa E. Morr.
Capnodium Footii Berk. et Desm., f.
Diplodia elæagnella F. Tassi, ram. — D. Elæagni Pass., ram. — D. Elæagni P. Brun., ram.
Phoma cladophila Pass., ram. — Ph. Elæagni Sacc., f. et var. ramulicola Brun., ram.
Septoria argyræa Sacc., f. — S. reflexa Brun., f.

Elæis guineensis Jcq.
Laschia bibundensis P. Henn., pet.
Rosellinia elæicola P. Henn., f.
Seynesia nobilis (Welw. et Curr.) Sacc., pet.

Elæoselinum Koch.
Pleurotus nebrodensis Inz., rad.

Elaphomyces granulatus Fr.
Cordyceps capitata (Holmsk.) Lk. — C. ophioglossoides (Ehrh.) Lk.
Verticillium epimyces B. et Br.

Elaphomyces variegatus Vitt.
Cordyceps capitata (Holmsk.) Lk. — C. ophioglossoides (Ehrh.) Lk.

Elephantopus carolinianus Willd.
Cercospora Elephantopi Ell. et Ev., f.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Elephantopus scaber L.
Uredo Elephantopodis P. Henn., f.

Elettaria floribunda Thw.
Dothidella Elettariae (B. et Br.) Sacc., f.

Eleusine ægyptiaca Desf.
Cercospora tessellata Atk., f.

Eleusine indica Grtn.
Helminthosporium nodosum Crou., culm. — H. nodulosum B. et C., inflores.
Myrothecium roridum Tode, f.

Ellisia nyctalea L.
Puccinia Hydrophylli Peck et Clint., f.

Elodea canadensis R. et Mich.

Chytridium Elodeæ Dang.

Elodes palustris Spach. cfr. Hypericum Elodes.

Elymus L.

Clathrospora planispora (Ell.) Berl., culm.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm. — L. culmigenum (Fr.) Karst., culm.
Tilletia Elymi Diet. et Holw., ovar.

Elymus arenarius L.

Acrospermum graminum Lib., f., culm.
Amphisphæria culmicola Sacc., culm.
Camarosporium arenarium Sacc. Bomm. Rouss., culm.
Claviceps purpurea (Fr.) Tul., spic.
Coronia pusilla Karst., f.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Mollisia graminea Karst., culm.
Phomatospora arenaria S. B. R., culm. — Ph. Berkeleyi Sacc., culm.
Phyllachora graminis (Pers.) Fckl., f.
Pleospora infectoria Fckl., culm. — P. microspora Niessl, culm. — P. occultata Oud., f. — P. vagans Niessl, f., culm.
Puccinia graminis Pers., f., culm.
Rostrupia Elymi (West.) Lagh., f.
Stagonospora arenaria Sacc., culm.
Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.

Elymus Canadensis L.

Claviceps purpurea (Fr.) Tul., spic.
Lophiostoma clavisporum Ell. et Ev., culm.
Phyllachora graminis (Pers.) Tul., f.
Puccinia graminis Pers., f., culm. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Septoria Elymi Ell. et Ev., f.
Urocystis Agropyri (Pr.) Schröt., f. — U. occulta (Wallr.) Rbh., f.
Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.

Elymus condensatus Presl.

Claviceps purpurea (Fr.) Tul., spic.
Cyathicula alpina Ell. et Ev., culm.
Erysiphe graminis DC., f.
Puccinia montanensis Ell., f. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Elymus Engelmanni Gr.

Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f.
Puccinia graminis Pers., f., culm.

Elymus europæus L.
Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Elymus mollis Trin.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Rostrupia Elymi (West.) Lagh., f.

Elymus striatus Willd.
Aerospermum graminum Lib., f., culm.

Elymus sybineus?
Ustilago segetum (Bull.) Dittm., ovar.

Elymus Virginicus L.
Claviceps purpurea (Fr.) Tul., spic.
Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f.
Piricularia parasitica Ell. et Ev., f.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Uromyces graminicola Burr., f., culm.
Vermicularia affinis Sacc. et Br., f.

Elyna Bellardi Hartm.
Septoria minuta Schroet., f.

Elyna spicata Schrad.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Elytraria crenata Vahl.
Puccinia Elytrariæ P. Henn., f.

Elytraria tridentata Vahl.
Puccinia Elytrariæ P. Henn., f.

Embothrium Forst.
Schizothyrium pulicare (Mont.) Sacc., f.

Embothrium coccineum Forst.
Cytospora durissima Speg., ram.
Phyllosticta Embotryi Speg.,
Sphærella Embothrii Speg., f.

Embryopteris glutinifera Roxb.
Diplodia Embryopteridis Cke., fr.

Emmotum nitens Miers.
Dothidea Emmoti P. Henn., f.

Empetrum Tourn.
Melanomma australe Speg., ram.
Teichospora fuegiana Speg., ram.

Empetrum nigrum L.
Ascochyta baccæ Rostr., fr.
Chrysomyxa Empetri (Pers.) Rostr., f.
Didymosphæria Empetri (Fr.) Sacc., f.
Duplicaria Empetri (Fr.) Fckl., f.
Excipula Empetri Fr., f.
Melasmia Empetri Magn., ram.
Metasphæria Empetri (Fr.) Sacc., f.
Physalospora alpina Speg. subsp. Crepiniana Sacc. et March., f.
Rhytisma Empetri White, ram.
Septoria Empetri Rostr., f.
Sphæropezia Empetri (Fckl.) Rehm. f.
Sporomega Empetri Rostr., f.

Empetrum rubrum Vahl.
Herpotrichia antarctica Speg., ram.
Lecanidion antarcticum Speg., ram.

Encalypta rhabdocarpa Schwggr.
Cladosporium epibryum Cke. et Mass., caps.

Encelia mexicana Nutt.
Puccinia Enceliæ Diet. et Holw., f.

Encephalartos Lehm.
Laschia gelatinosa Sm., trunc.

Encephalartos cycadifolius Lehm.
Oospora Fusidium (Thüm.) Sacc. et Vogl., f.

Encephalartos Denisoni Müll.
Glœosporium Denisoni Sacc. et Berl., epicarp.

Encephalartos horridus Lehm.
Glœosporina Encephalarti Cke. et Mass., f.

Enckea Sieberi Miq.
Phoma guaranitica Speg., ram.
Phyllachora Piperacearum Speg., f.

Endocarpon Hedw.
Illosporium coccineum Fr.

Endocarpon miniatum (L.) Ach.
Celidium pulvinatum Rehm, thall.

Endymion nutans Dum.
Puccinia Liliacearum Duby, f.
Uromyces Scillarum (Grev.) Wint., f.

Entada polystachya DC.
Ravenelia Entadæ Lagh. et Diet., f.

Enterolobium Timbouva Mart.
Phyllachora Enterolobii Speg., f.

Ephebe pubescens (L.) Fr.
Nectria affinis (Grev.) Cke.
Paranectria affinis (Grev.) Sacc.

Ephedra Tourn.
Cucurbitaria elongata (Fr.) Grev., ram.
Fusarium sarcochroum (Desm.) Sacc., ram.
Rhabdospora ephedrina Sacc., ram.

Ephedra altissima Bove.
Sphæronæma ovoideum Dur. et Mont., ram.

Ephedra andina Pœpp.
Camarosporium Ephedræ Cke. et Mass., ram.
Cucurbitaria Ephedræ Tassi, rad.

Ephedra antisyphilitica Berl.
Æcidium Ephedræ Speg., ram.
Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr. var. minus B. et C., f.
Peridermium Ephedræ Cke., ram.

Ephedra distachya L.
Phoma ephedricola Brun., trunc.
Rhabdospora Kirghisorum Sacc., ram.

Ephedra fragilis Desf.
Vermicularia Ephedræ Dur. et Mont., ram.

Ephedra helvetica Mey.
Pleospora Ephedræ H. Fabre, ram.

Ephedra Tweediana C. A. Mey.
Æcidium Ephedræ Speg., ram.

Ephedra vulgaris Willk.

Rhabdospora Ephedræ (Awd.) Sacc., ram.

Epicampes macroura

Uromyces Epicampus Diet. et Holw., f.

Epichloë typhina (Pers.) Tul.

Ægerita pezizoides (Cda.) Bon.

Botrytis Epichlœs Ell. et Dearn. — B. Sphæriæ-typhipæ (Cke.) Sacc.

Epidendrum L.

Glœosporium intermedium Sacc. var. Epidendri Sacc., rad.

Uredo Epidendri P. Henn., f., vag.

Epigæa repens L.

Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.

Erysiphe Vaccinii Schw., f.

Microsphæra Vaccinii (Schw.) C. et P., f.

Phyllosticta Epigææ Peck, f.

Epilobium L.

Calonectria Bloxami (B. et Br.) Sacc., caul.

Clypeosphæria Notarisii Fckl., caul.

Cyphella punctiformis (Fr.) Karst., f., caul.

Diaporthe Epilobii Cke., caul.

Didymosphæria brunneola Niessl, caul.

Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.

Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.

Lentinus flabelliformis (Bolt.) Fr. var. herbarum Fr., caul.

Leptosphæria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.

Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul.

Mollisia petiolaris (Alb. et Schw.) Sacc., caul.

Oospora Epilobii (Cda.) Sacc. et Vogl., caul., f., fr.

Penicillium fasciculatum Somm., caul.

Pezizella dilutella (Fr.) Fckl., caul.

Pleospora vulgaris Niessl, caul.

Puccinia intermedia Diet., f.

Sphærella Epilobii (Crié) Sacc., f.

Sphæria xantholeuca Kze., caul.

Epilobium adnatum Gris.

Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.

Sphærotheca Epilobii (Link) De By., f.

Synchytrium aureum Schröt., f.

Epilobium alpinum L.

Cercospora Epilobii Schw., f.

Epilobium alpinum L.

Doassansia Epilobii Farl., f.
Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f. — P. scandica Johans., f.
Sphærotheca Epilobii (Link) De By., f.

Epilobium anagallidifolium Link.

Puccinia scandica Johans., f.

Epilobium angustifolium L.

Acrothecium simplex B. et Br., f.
Allophylaria subliciformis Karst., caul.
Asteroma Epilobii Fr., caul.
Aulographum Epilobii Lib., caul.
Clavaria typhuloides Peck, caul.
Clypeosphæria Morreni (West.) Sacc., caul.
Coryneum microstictoides Sacc. et Penz. subsp. Epilobii Karst., caul.
Diaporthe Racemula (Cke. et Peck) Sacc., caul. — D. striæformis (Fr.) Nke., caul.
Didymella Fuckeliana (Pass.) Sacc., caul.
Didymosphæria fenestrans (Duby) Wint., caul.
Diplodia Epilobii Brun., caul.
Glœosporium Epilobii Pass., f.
Herpotrichia chætomioides Karst., caul.
Læstadia Epilobii (Wallr.) Sacc., caul.
Leptosphæria cylindrospora Awd. et Niessl, caul. — L. maculans (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul.
Lophiotrema vagabundum Sacc., caul.
Lophodermium ciliatum (Lib.) Speg. et Roum., caul.
Marsonia Chamænerii Rostr., f.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst. var. minutella Sacc., caul.
Nævia Epilobii Karst., caul.
Pestalozzia Kriegeriana Bres., f.
Phoma Chamænerii Brun., caul. — Ph. Epilobii Preuss, caul. — Ph. Onagraceæarum Cke., caul.
Phyllosticta Chamænerii Allesch., f.
Pistillaria puberula Berk. var. viscidula Karst., caul.
Propolis Epilobii Fr., caul.
Pseudohelotium punctoideum (Karst.) Sacc., f.
Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f. — P. gigantea Karst., caul.
Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul. — P. compressula Rehm, caul. — P. Ebuli (Fr.) Sacc., caul.
Ramularia cercosporoides Ell. et Ev., f. — R. enecans Magn., f. — R. Karstenii Sacc., f.
Septoria Epilobii West., f.
Sphærella caulicola Karst., caul. — Sph. microspila (B. et Br.) Cke., f. — Sph. — Sph. minor Karst., caul.

Epilobium angustifolium L.

Sphærotheca Epilobii (Link) De By., f.
Stictis polycocca Karst., caul.
Trametes Epilobii Karst., caul.
Trichopeziza elegantula (Karst.) Sacc., caul. — T. Nidulus (Schm. et Kze. Fckl., caul.
Trichosphæria Elisæ-Mariæ Sacc. et Pat., f.
Typhula falcata Karst., caul.

Epilobium coloratum Muhl.

Glœosporium Bowmani Ell. et Dearn., f.
Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.
Septoria Epilobii West., f.
Sphærotheca Epilobii (Link) De By., f.

Epilobium dahuricum Fisch.

Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.

Epilobium Dodonæi Vill.

Asterella Dodonæi Pass., caul.
Didymella Fuckeliana (Pass.) Sacc., caul.
Discosia Passerinii Sacc., caul.
Leptosphæria Cadubriæ Speg., caul.
Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.
Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl, caul.
Sphærella microspila (B. et Br.) Cke., f.

Epilobium flaccidum Brot.

Septoria Epilobii West., f.

Epilobium Fleischeri Hochst.

Leptosphæria multiseptata Wint. var. alpina Rehm, caul.
Mollisia hysteropezizoides Rehm., caul.
Puccinia Epilobii-Fleischeri Fisch., f.

Epilobium glandulosum Lehm.

Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.

Epilobium hirsutum L.

Asterina Epilobii Desm., f.
Chætosphæria Crepini Sacc. Bomm. Rouss., caul.
Cryptoderis riparia (Niessl) Sacc., caul.
Didymella tosta (B. et Br.) Sacc., caul.
Gloniella pluriseptata Karst. et Malbr., caul.
Helicosporium herbarum B. R. S., caul.
Lophiotrema rubidum S. B. R., caul.

Epilobium hirsutum L.

Metasphæria bitorulosa (B. et Br.) Sacc., caul.
Mollisia Browniana (Blox.) Sacc., caul. — M. cinerea (Batsch) Karst. var. Epilobii Kze., caul. et var. leptospora Sacc., caul. et var. minutella Sacc., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Peronospora Epilobii Otth. f.
Pestalozzia Epilobii Roll. et Fautr., caul.
Phialea Cacaliæ (Pers.) Gill., caul.
Phyllosticta Epilobii Brun., f.
Plasmopara Epilobii (Rbh.) Schröt., f.
Pseudohelotium punctoideum (Karst.) Sacc., f.
Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.
Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., caul.
Septoria Epilobii West., f.
Solenia caulium Fckl., caul.
Sphærotheca Epilobii (Link) De By., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.
Trichopeziza Nidulus (Schm. et Kze.) Fckl., caul. — T. perpusilla Sacc. Bomm. Rouss., caul.

Epilobium indicum Hausskn.

Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.

Epilobium irrigatum?

Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.

Epilobium latifolium L.

Asterella Chamænerii Rostr., f.
Didymella nivalis (Fckl.) Berl. et Vogl., caul., f.
Didymosphæria fenestrans (Duby) Wint., caul.
Marsonia Chamæneri Rostr., f.
Pleospora arctica Fckl., caul. — P. herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.
Ramularia Chamænerii Rostr., f.
Sphærella adusta Fckl., f., caul. — Sph. minor Karst., caul. — Sph. pachyasca Rostr., f., caul.

Epilobium montanum L.

Cercospora Epilobii Schn., f. — C. montana (Speg.) Sacc., f.
Fusidium punctiforme Schlecht., f.
Lasiadia epilobiana Sacc., f.
Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.
Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.
Septoria Epilobii West., f.
Sphærella microspila (B. et Br.) Cke., f.
Sphærotheca Epilobii (Link) De By., f.

Epilobium montanum L.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Venturia Johnstonii (B. et Br.) Sacc., f.

Epilobium origanifolium Lamk.
Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.

Epilobium palustre L.
Puccinia Epilobii DC., f. — P. Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.
Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.
Ramularia Epilobii All., f.
Septoria Epilobii West., f.
Sphærotheca Epilobii (Link) De By., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Epilobium paniculatum Nutt.
Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.

Epilobium parviflorum Retz.
Peronospora Epilobii Otth, f.
Plasmopara Epilobii (Rbh.) Schröt., f.
Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.
Septoria Chamænerii Pass., f. — S. Epilobii West., f.
Sphærotheca Epilobii (Link) De By., f.

Epilobium roseum Retz.
Leptosphæria cylindrospora Awd. et Niessl, caul.
Puccinia Epilobii DC., f. — P. Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.
Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.
Sphærotheca Epilobii (Link) De By., f.

Epilobium tetragonum L.
Hendersonia Epilobii Fautr., caul.
Phoma Epilobii Preuss, caul.
Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.
Uredo macrosora Peck, f.

Epilobium virgatum Auct.
Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.
Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.

Epimedium alpinum L.
Lophodermium Epimedii (Ces.) Sacc., caul.
Phyllosticta Epimedii Sacc., f.
Sacidium Epimedii Cke., f.
Sphærella Epimedii Sacc., f.

Epipactis Rich.
Puccinia Molinieæ Tul., I, f.
Septoria Epipactidis Sacc., f.

Epithemia zebra Ehrbg.
Chytridium Epithemiæ Now.

Equisetum L.
Æcidium Equiseti DC., caul. (?)
Amerosporium Equiseti (Peck) Sacc., caul.
Asteroma Equiseti Grogn., caul.
Cladosporium herbarum (Pers.) Link var. fasciculare Cda., caul.
Fusarium Equiseti (Cda.) Sacc., caul. — F. Equisetorum (Lib.) Desm., caul.
Haplaria Equiseti Bon., caul.
Hendersonia Equiseti Trail, caul.
Ombrophila helotioides Phill., caul.
Pocillum Boltonii Phill., caul.
Pseudohelotium elaphoides Sacc., caul.
Pythium De Baryanum Hesse.
Rhizophlyctis rosea (Be By. et Wor.) Fisch.
Sclerospora Magnusiana Sorok., caul.
Stictis stellata Wallr., caul.
Typhula candida Fr., caul.

Equisetum arvense L.
Glœosporium Kriegerianum Bres., caul.
Loptosphæria arvensis Speg., caul.
Phialea rhodoleuca (Fr.) Sacc., caul.
Phoma Equiseti Desm., caul.
Phragmonævia lætissima (Ces.) Rehm, caul.
Septoria Equiseti Desm., caul.
Septosporium Equiseti Peck, caul.
Scirrhia Castagnei (Mont.) Nke., caul.
Sphærella Equiseti Fckl., caul.
Stamnaria Equiseti (Hoffm.) Sacc., caul.

Equisetum fluviatile L.
Macrophoma sphærosperma (Karst.) Berl. et Vogl., caul.
Phoma sphærosperma Karst., caul.
Septoria equisitaria Karst., caul.

Equisetum hiemale L.
Amerosporium Equiseti (Berk.) Sacc., caul.
Epicoccum Equiseti Berk., caul.
Glœosporium Harioti Sacc., caul.
Leptosphæria hiemalis Sacc. et Speg., caul.
Stamnaria Equiseti (Hoffm.) Sacc., caul.
Venturia riparia Sacc., caul.

Equisetum lævigatum Al. Br.

Glœosporium Equiseti Ell. et Ev., caul.
Leptosphæria Equiseti Karst., caul.

Equisetum limosum L.

Clypeosphæria contempta (Dur. et Mont.) Sacc., caul.
Epicoccum Equiseti Berk., caul.
Fusarium equiseticola Allesch., caul.
Glœosporium Equiseti Ell. et Ev., caul.
Helotium equisetinum Quél., caul.
Leptosphæria limosa Fautr., caul.
Phoma Equiseti Desm., caul.
Septoria detospora Sacc., caul. — S. Equiseti Desm., caul.
Sphæria halonia Fr., caul.
Stagonospora Equiseti Fautr., caul.
Stamnaria Equiseti (Hoffm.) Sacc., caul.

Equisetum palustre L.

Phialea palustris (Saut.) Sacc.
Phoma epitricha (B. et Br.) Sacc., caul.
Phragmonævia lætissima (Ces.) Rehm, caul.
Sphærella Equiseti Fckl., caul.
Stagonospora equisetina Trail, caul.
Stamnaria Equiseti (Hoffm.) Sacc., caul.

Equisetum ramosum Schlch.

Leptosphæria hiemalis Sacc. et Speg., caul.
Sphærella altera Pass., caul.

Equisetum ramosissimum Dsf.

Stamnaria Equiseti (Hoffm.) Sacc., caul.

Equisetum silvaticum L.

Sphærella Equiseti Fckl., caul.
Stamnaria Equiseti (Hoffm.) Sacc., caul.
Trichopeziza inquilina (Karst.) Sacc., caul.

Equisetum Telmateia Ehrh.

Acrotheca catenulata Fautr., caul.
Coniothyrium Equiseti Lamb. et Fautr., caul.
Phoma Telmatejæ Brun., caul.
Sphærella Equiseti Fckl., caul.

Equisetum variegatum Schl.

Epicoccum intermedium Allesch., caul.
Leptosphæria Equiseti Karst., culm.

Eragrostris capillaris Nees.
Ophiodothis vorax (B. et C.) Sacc., f.

Eragrostis lugens Nees.
Uromyces Peckianus Farl., f.

Eragrostis major Host.
Helminthosporium hadrotrichoides Ell. et Ev., f.
Ustilago spermophora B. et C., spic.

Eragrostis megastachya Lk.
Ustilago spermophora B. et C., spic.

Eragrostis nutans Nees.
Epichloë cinerea B. et Br.

Eragostis pectinacea Gray.
Puccinia emaculata Schw., f.
Uromyces Eragrostidis Tracy, f.

Eragrostis pilosa P. B.
Helminthosporium Ravenelii Curt. et Berk.

Eragrostis poæoides P. B.
Ustilago spermophora B. et C., spic. — U. strangulans Issatschentko, inflor.

Eragrostis Purshii Schrad.
Uromyces Peckianus Farl., f.

Eragrostis rachitricha Hochst.
Helminthosporium geniculatum Tracy et Earle, f., culm.

Eranthemum L.
Isariopsis Acanthacearum Cke., f.
Leptosphæria Eranthemi Pat., pet.

Eranthemum pulchellum Hort.
Sphæronæma deformans Berk., f.

Eranthis hiemalis Salisb.
Æcidium punctatum Pers., f.
Peronospora Myosuri Fckl., f.
Septoria Cajadensis Speg., f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f.

Erechthites hieracifolia Raf.
Cercospora Erechthitis Atk., f.

Erechthites hieracifolia Raf.
Erysiphe communis (Wallr.) Lév., f.
Septoria Erechthitis Ell. et Ev., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Erechthites quadridentata DC.
Puccinia Erechthitis Mac Alp., f.

Eremurus M. B.
Puccinia Eremuri Kom., f.

Eriachne R. Br.
Sorosporium Eriachnes Thüm., spic.
Ustilago australis Cke., ovar.

Erianthus Michx.
Cintractia pulverulenta Cke. et Mass., ovar.
Cladosporium Erianthi Thüm., f., culm.
Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f.

Erianthus alopecuroides Ell.
Leptosphæria orthogramma (B. et C.) Sacc., culm.
Metasphæria sphenispora Ell. et Ev.. culm.

Erianthus asper Nees.
Ustilago Sacchari Rabh., culm., spic.

Erica L.
Armillaria dehiscens Viv., rad.
Cytospora ericeti Sacc., trunc.
Godronia Urceolus (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
Leptosphæria Ericæ (Fr.) Malbr., ram.
Lophiostoma vagans H. Fabre, ram.
Phialea erioloma (Fr.) Sacc., ram.
Polyporus tubarius Quél., trunc.
Sporonema obturatum (Fr.) Sacc. var. epiphyllum Fr., f.
Stemphylium ericoctonum Al. Br. et De By., f.
Trichosporium fuliginosum Karst., ram.

Erica arborea L.
Antennaria ericophila Link, trunc.
Anthostomella delitescens (De Not.) Sacc., ram. — A. scopariæ H. Fabre, ram
Boletus Preauxii Mont., rad.
Didymella vagans H. Fabre, ram.
Dimerosporium Elliotii A. L. Smith, f.
Erinellæ Ericæ (Roll.) Sacc., ram.
Gloniopsis pulla De Not., ram.

rica arborea L.
Lophiotrema cristatum H. Fabre, ram.
Propolis viridis Duf., rad.
Valsa tenella H. Fabre, ram.

rica carnea L.
Gibbera salisburgensis Niessl, f.
Hypoderma Ericæ Tubeuf, f.
Leptosphæria subtecta Wint., f.
Phyllosticta Ericæ Allesch., f.

rica cinerea L.
Melanopsamma cryptostoma (Lév.) Sacc., ram.

rica multiflora L.
Læstadia Rouxii (Mont.) Sacc., f.

rica scoparia L.
Anthostomella Scopariæ H. Fabre, ram.
Haplosporella Brunaudiana Pass., ram.
Lophiostoma Ericarum H. Fabre, trunc.
Phoma affinis Brun., ram.
Placosphæria Scopariæ Brnn., f.
Venturia Straussii Sacc. et Roum., f., ram.

ricaceæ.
Phoma obturata (Fr.) Sacc., f., ram.
Sphærella apiahyna Speg., f.

ricinella Mannii Hook. f.
Dimerosporium Englerianum P. Henn. ram.

rigeron L.
Asterina nigerrima Ell., caul.
Chætomium olivaceum C. et E., caul.
Helotium nigrescens (Cke.) Rehm. caul.
Hypoderma virgultorum DC., caul.
Læstadia lunulata Rostr., caul.
Leptothyrium punctiforme B. et C., f.
Mollisia erigeronata Cke., caul.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul. — O. anguillides (Cke.) Sacc., caul.
Ophiodothis Hayeni (B. et C.) Sacc., caul.
Pezizella exigua (Cke.) Sacc., caul.
Pleospora platyspora Sacc., caul.
Sphærotheca detonsa (Fr.) Kickx, f.
Trichopeziza carneo-rubra (Ell.) Sacc., caul.

Erigeron acris L.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Erigeron albus L.
Æcidium Spegazzinii De Toni, f.

Erigeron alpinus L.
Puccinia dovrensis Blytt, f.
Rhabdospora Schmabliana Allesch., f., caul

Erigeron annuus Pers.
Æcidium Compositarum Mart., f. — Æ. erigeronatum Schwein., f.
Cercospora grisella Peck, f.
Cercosporella cana Sacc., f.
Fusarium phyllogenium (C. et P.) Sacc., f.
Leptothyrium punctiforme B. et C., f.
Ramularia macrospora Fres., f.
Septoria erigerontea Peck, f. — S. Erigerontis B. et C., f.

Erigeron armeriæfolius Turcz.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Erigeron bellidifolius Muhl.
Æcidium Compositarum Mart., f. — Æ. erigeronatum Schwein., f.

Erigeron bonariensis L.
Æcidium Spegazzinii De Toni, f.
Puccinia doloris Speg., f.
Venturia bonariensis Speg., f.

Erigeron Canadensis L.
Æcidium Compositarum Mart., f. — Æ. erigeronatum Schwein., f.
Cercosporella cana Sacc., f.
Diaporthe apiculosa Ell., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul. — H. nigrescens (Cke.) Rehm, caul.
Leptosphæria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul. — L. modesta (Desm.) Karst., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Metasphæria bucera (Cke. et Ell.) Sacc., caul. — M. canadensis (De Not.) Sacc. caul. — M. lejostega (Ell.) Sacc., caul.
Ophiobolus pellitus (Fckl.) Sacc., caul.
Phoma canadensis Allesch., caul.
Plasmopara entospora (R. et C.) Schröt., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul. — P. platyspora Sacc., caul.
Pyrenophora Penicillus (Sch.) Sacc., caul.
Septoria erigerontea Peck, f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.

rigeron compositus Pursh.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul. — P. platyspora Sacc., caul.
Sphærella eriophila Niessl, f., caul.

rigeron corymbosus Nutt.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

rigeron divaricatus Michx.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

rigeron glabellus Nutt.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

rigeron maximus L.
Dimerosporium annulatum Rehm, f.

rigeron micranthus Nutt.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

rigeron Philadelphicus L.
Æcidium Compositarum Mart., f. — Æ. erigeronatum Schwein., f.
Septoria Erigerontis B. et C., f.

rigeron quercifolius L.
Æcidium Compositarum Mart., f.

rigeron salsuginosus Gray.
Pleospora permunda (Cke.) Sacc., caul.
Sphærella subcongregata Ell. et Ev., f.

rigeron strigosus Muhl.
Æcidium Compositarum Mart., f. — Æ. erigeronatum Schwein., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Septoria Erigerontis B. et C., f.

rigeron uniflorus L.
Cercospora ferruginea Fckl., f.

rigeron tomentosus L.
Læstadia circumtegens Rostr., caul.
Torula abbreviata Cda., caul.

rinnacea pungens Boiss.
Phoma glomerosa (Lév.) Sacc., f.

riobotrya japonica Lindl.
Asteroma Mespili Rob. et Desm. var. Eriobotryæ Thüm., f.

Eriobotrya japonica Lindl.
Basiascum Eriobotryæ Cav., f.
Circinotrichum maculiforme Nees, f., ram.
Cladosporium Eriobotryæ Pass. et Beltr., f. — Cl. nervisequum Mont., f.
Diplodia Eriobotryæ Sacc., f.
Macrophoma Eriobotryæ Pegl., f.
Microthyrium minutissimum Thüm., f.
Pestalozzia Eriobotryæ Mac Alp., f.
Phyllosticta Eriobotryæ Thüm., f.
Physalospora gregaria Sacc., ram.
Polyporus verrsicolor Fr., trunc., ram.

Eriocaulum fenestratum Boj.
Cintractia Eriocauli Mass., ovar.

Eriocoma cæspitosa Nutt.
Uredo Eriocoma Ell., f.

Eriodendron anfractuosum DC.
Hypoxylon Eriodendri P. Henn., ram.

Eriodictyon glutinosum Benth.
Torula glutinosa Cke. et Harkn., f.

Eriogonum Rich.
Camarosporium Eriogoni Ell. et Ev., caul.
Heterosporium sphæriæforme Ell. et Ev., caul.

Eriogonum latifolium Smith.
Phoma herbarum West., caul.

Eriogonum multiceps Nees.
Uromyces Eriogoni Ell. et Harkn., f.

Eriogonum nudum Dougl.
Uromyces Eriogoni Ell. et Harkn., f.

Eriogonum racemosum Nutt.
Uromyces arizonicus Tracy et Gall., f.

Eriogonum stellatum Benth.
Uromyces Eriogoni Ell. et Harkn., f.

Eriogonum tomentosum Michx.
Cercospora rubella Cke., f.
Pestalozzia anomala Harkn., caul.

Eriogonum umbellatum Torr.
Uromyces Eriogoni Ell. et Harkn., f.

Eriogonum virgatum Benth.
Pestalozzia anomala Harkn., caul.
Uromyces Eriogoni Ell. et Harkn., f.

Eriophorum L.
Graphium nigrum (Berk.) Sacc., culm.
Orbilia oculifuga Quél. var. microspora Le Bret. et Malbr., f., culm.

Eriophorum alpinum L.
Mollisia melatephra (Lasch) Karst., culm.
Puccinia Eriophori Thüm., f.

Eriophorum angustifolium Roth.
Belonidium roseo-album Rehm, f.
Dasyscypha callimorpha (Karst.) Sacc., f. — D. Eriophori (Quél.) Sacc., f., culm.
Leptostroma caricinum Fr., f.
Lophodermium caricinum (Desm.) Duby, f., culm.
Mollisia advena Karst., f. — M. cymbispora Rostr., f. — M. euparaphysata Schröt., f.
Phacidium ignobile Karst., f.
Puccinia angustata Peck, f. — P. Eriophori Thüm., f.
Septoglœum dimorphum Sacc., f.
Septoria Eriophori Oud., f.
Sphærella perexigua Karst., f. — Sph. Tassiana De Not., f., culm. — Sph. Wichuriana Schröt., f.

Eriophorum cyperinum L.
Cheiromyces stellatus B. et C., caul.
Puccinia angustata Peck. f. — P. Caricis (Schum.) Reb., f.
Septocylindrium scirpinum Peck, spic.

Eriophorum latifolium Hoppe.
Dasyscypha Eriophori (Quél.) Sacc., f., culm.
Puccinia Eriophori Thüm., f.
Sphærella Tassiana De Not., f. culm.

Eriophorum Scheuchzeri Hoppe.
Mollisia cymbifera Rostr., f.
Sclerotinia Vahliana Rostr., f.

Eriophorum vaginatum L.
Dasyscypha imbecillis (Karst.) Sacc., f., culm.
Leptosphæria microscopica Karst., f.

Eriophorum vaginatum L.
Leptostroma Henningsii Allesch., f.
Lophium Eriophori P. Henn., f.
Phacidium ignobile Karst., f.

Eriophorum Virginicum L.
Puccinia angustata Peck, f.

Eriophyllum stœchadifolium Lag.
Heptameria mesœdema (B. et C.) Sacc., caul.

Eriosema DC.
Æcidium Eriosematis P. Henn., f.
Uromyces rostratus P. Henn., f.

Eriosema salignum E. Mey.
Puccinia Rhynchosiæ K. et Cke., f.

Eriosema volubiles Mich.
Uromyces Dolichi Cke., f.

Eriospermum Jacq.
Æcidium Eriospermi P. Henn., f.
Uromyces Eriospermi Kalch. et Cke., f.

Erodium L'Hér.
Roestelia interveniens Peck, f.

Erodium ciconium Willd.
Peronospora Erodii Fckl., f.

Erodium Cicutarium L.
Peronospora Erodii Fckl., f.
Ramularia Geranii (West.) Fckl., f.
Synchytrium papillatum Farl., f.

Erodium glaucophyllum Ait.
Gloeosporium Schweinfurthianum Thüm., f.

Erodium moschatum L'Hér.
Erysiphe Erodii Dur. et Mont., f.

Ervum Tourn.
Phoma melæna (Fr.) Mont. et Dur., caul.
Puccinia Ervi Op., f., caul.

Ervum hirsutum L.
Brachysporium Endiusæ Sacc., caul., fr.

Ervum hirsutum L.
Leptosphæria Endiusæ (Fckl.) Sacc., caul., legum.
Uromyces Ervi (Wallr.) West., f., caul.

Eryngium Tourn.
Ascochyta phomoides Sacc., caul.
Cenangium Umbellatarum Ces., caul.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., f.

Eryngium agavifolium Gris.
Leptosphæria vinosa Speg., f., caul.
Marasmius sphærodermus Speg. var. major Speg., caul., f.
Mollisia olivacea (Speg.) Sacc., f.
Ophiobolus Spina (Speg.) Sacc., caul.
Podosporium Spegazzinii Sacc., caul.
Pyrenochæta vinosa Speg., f., caul.
Venturia Spegazziniana Cke., f.

Eryngium amethystinum L.
Diaporthe tetraspora Sacc., caul.

Eryngium campestre L.
Æcidium Eryngii Cast., f., caul.
Asteroma reticulatum (DC.) Chev., f.
Catharinia pachyasca (Awd.) Sacc., f.
Cenangium Pustula Rehm, f.
Dasyscypha labiata (Rob. et Desm.) Sacc., f., ped.
Diaporthe nigrella (Awd.) Niessl, caul.
Entyloma Eryngii (Cda.) De By., f.
Erysiphe taurina Lév., f.
Leptosphæria Eryngii H. Fabre, caul., pet.
Massaria eryngiana Delacr., f., caul.
Mystrosporium piriforme Desm., f., caul.
Phacidium Eryngii Fckl., caul.
Phoma eryngiana Delacr., caul. — Ph. Eryngii Sacc. et Roum., caul. — Ph. eryngiicola Brun., caul.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Pleurotus Eryngii DC., rad.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link var. Eryngii DC., f.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul. — P. Eryngii Fckl., f.
Septoria Eryngii Pass., f.
Sphærella Eryngii (Wallr.) Cke., f.
Stilbum herbarum Rabh., f., pet.
Vermicularia Eryngii (Cda.) Fckl., caul.

Eryngium maritimum L.
Ophiobolus Eryngii (Oud.) Sacc., pet.

Eryngium maritimum L.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Septoria Eryngii West., f.
Sphærella Eryngii (Wallr.) Cke., f.
Vermicularia Eryngii (Cda.) Fckl., caul.

Eryngium Noëanum Boiss.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link var. Eryngii DC., f.

Eryngium pandanifolium Cham. et Schlecht.
Didymosphæria appendiculosa Speg., f.
Helotium Lens Speg., f.
Phyllosticta Eryngii Speg., f.

Eryngium paniculatum Cav. et Dombey.
Coccomyces pampeanus Speg., f.

Eryngium planum L.
Entyloma Eryngii (Cda.) De By., f.

Eryngium yuccifolium Michx.
Cylindrosporium Eryngii Ell. et Kell., f.

Erysimum L.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Sphærella Cruciferum (Fr.) Sacc., f., caul.

Erysimum cheiranthoides L.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Leptosphæria conferta Niessl, caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Septoria Erysimi Niessl, f.

Erysimum hieracifolium Jacq.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia Holbœlli Rostr., f.

Erysimum humile Pers.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Erysimum officinale L.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Sphærella Passeriniana Sacc., f., caul.

Erysimum orientale R. Br.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Erysimum perfoliatum Crtz.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Erysimum repandum L.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév.
Cicinnobolus Cesatii De By.

Erythræa Centaurium Pers.
Apiosporium Centaurii Fckl., f., caul.
Hormiscium Centaurii (Fckl.) Sacc., f.
Peronospora Chloræ De By., f.
Phyllosticta Erythrææ Sacc. et Speg., f.

Erythræa pulchella Fr.
Peronospora Chloræ De By., f.

Erythræa ramosissima Pers.
Peronospora Chloræ De By., f.

Erythrina L.
Cladosporium asteromatoides Sacc., fr.
Coryne urnalis (Nyl.) Sacc., trunc.
Irpex pallescens Fr., trunc.

Erythrina Crista-galli L.
Cercospora Erythrinæ Ell. et Ev., f.
Ceriomyces Spongia Speg., trunc.
Clasterosporium Bizzozerianum Sacc., f.
Cryptodiscus sordidulus Speg., ram.
Didymella diaporthoides (Speg.) Sacc., ram.
Fracchiæa cucurbitarioides Speg., lign.
Fusarium rimicolum Sacc., trunc.
Hysterographium australe Speg., lign.
Irpex atro-purpureus Speg., cort., trunc.
Leptosphæria ærea Speg., f.
Macrophoma crassipes (Mont.) Sacc., ram.
Melanomma fuscidulum Sacc., ram.
Melanopsamma hydrotheca Speg., ram.
Myrothecium roridum Tode, f. — M. Verrucaria (Alb. et Schw.) Ditm., f., caul.
Oudemansiella platensis Speg., trunc.
Periconia byssoides Pers., trunc.
Phlyctæna brunneola (Berk.) Sacc., ram.
Phoma anthracina Speg., trunc., ram.
Phyllosticta australis Speg., f.
Pleospora Erythrinæ Ces., f.

Erythrina Crista-galli L.
Pleurotus portegnus Speg., trunc. — P. septicus Fr., ram.
Pyrenochæta Erythrinæ (Arc.) Sacc., ram.
Stereum atrozonatum Speg., trunc.
Trichopeziza venatoria (Speg.) Sacc., trunc.
Trichothecium griseum Speg., trunc.
Tremella globulosa Speg., lign.
Vermicularia herbarum West., ram.

Erythrina herbacea L.
Colletotrichum Erythrinæ Ell. et Ev., f.
Sporocybe byssoides (Pers.) Fr., caul.

Erythrina javanica?
Plenodomus Erythrinæ Oud., trunc.

Erythrina poianthes Brot.
Phoma altipes Sacc., f.

Erythrina tomentosa R. Br.
Cyphella variolosa Kalchbr. var. Volkensii P. Henn., cort.

Erythronium Americanum Smith.
Protomyces Erythronii Peck, f., ped.
Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn., f.

Erythronium dens-canis L.
Ascochyta Erythronii Sacc. et Speg., f.
Septoria Erythronii Sacc. et Speg., f.
Uromyces Erythronii (DC.) Pass., f.

Erythroxylon L.
Cronartium Bresadoleanum P. Henn., f.

Erythroxylon Coca Lam.
Phyllosticta Erythroxyli Graz., f.
Uredo Erythroxyli Graz., f.

Escallonia L.
Phoma Escalloniæ Sacc., ram.
Phyllachora Escalloniæ Pat., f.

Escallonia rubra Pers.
Phæophacidium Escalloniæ P. Henn. et Lind., f.

Escallonia serrata Sm.
Herpotrichia antarctica Speg., ram.

Escallonia serrata Sm.

Hysterographium fuegianum Speg., ram.
Lachnella velutarioides Speg., ram.
Melanomma nigriseptum Speg., ram.
Melasmia Escalloniæ Speg., f.
Rhamphoria antarctica Speg., ram.

Eschscholtzia Californica Cham.

Entyloma Eschscholtziæ Harkn., f.
Heterosporium Eschscholtziæ Harkn., f.
Phialea Eschscholtziæ (Phill. et Harkn.) Sacc., caul.

Eucalyptus L'Hér.

Acrospermum fultum Harkn., f.
Aposphæria macrosperma (Cke. et Harkn.) Sacc., cort.
Aulographum Eucalypti Cke. et Mass., f.
Bagnisiella rugulosa Cke., f.
Botrytis compacta (Pat.) Sacc., cort. — B. fusca (Cke.) Sacc., ram.
Brachysporium obovatum (Berk.) Sacc., lign.
Camarosporium Eucalypti Wint., f.
Cercospora epicoccoides Cke. et Mass., f. — C. Eucalypti Cke. et Mass., f.
Chætosphæria ornata Harkn., cort.
Chalara fusidioides Cda., cort.
Clasterosporium clavulatum (Cke. et Harkn.) Sacc., cort.
Coniothecium Eucalypti Thüm., ram.
Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
Coremium glaucum Link, cort., lign.
Cylindrocephalum hyalinum (Cke. et Harkn.) Sacc., lign.
Diatrype spongiosa Pat., ram.
Didymella recedens (Cke. et Harkn.) Sacc., cort.
Didymosphæria epidermidis (Fr.) Fckl., ram.
Diplodia Eucalypti Cke. et Harkn., cort. — D. microsporella Sacc., ram. — D. tenuis Cke. et Harkn., cort.
Dothidella inæqualis Cke., f.
Dothiorella Eucalypti (B. et Br.) Sacc., f.
Epidochium Eucalypti Cke., f.
Eurotium lateritium Mont., f.
Fracchiæa heterogena Sacc., ram.
Fusarium albido-carneum (Cke. et Harkn.) Sacc, f. — T. Eucalyptorum Cke. et Harkn., ram. — T. mesentericum Cke. et Harkn., ram. — T. rubicolor B. et Br., f.
Glœosporium Capsularum Cke. et Harkn., caps.
Hendersonia coryneoidea Cke. et Harkn., ram. — H. Eucalypti Cke. et Harkn., f., ram.
Heterosporium Eucalypti Ell. et Ev., f.
Hexagonia Mülleri Berk., trunc.
Hymenochæte Kalchbrenneri Massee, trunc.

Eucalyptus L'Hér.

Hymenula Eucalypti Cke. et Mass., f.
Hypochnus epiphyllus (Pers.) Wallr., f.
Hypocrea sulfurella Kalchbr. et Cke., cort.
Hypoderma Eucalypti Cke. et Harkn., f. — H. virgultorum DC., f.
Hysterium Eucalypti Phill. et Harkn., cort.
Lachnella rufo-olivacea (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
Lasiosphæria ovina (Pers.) Ces. et De Not., lign.
Leptostromella Eucalypti Cke. et Mass., f.
Leptothyrium aristatum Cke., f. — L. Eucalyptorum Cke. et Mass., f.
Macrophoma Molleriana (Thüm.) Berl. et Vogl., f. — M. mucipara (Penz. et Sacc.) Berl. et Vogl., f.
Marasmius Eucalypti Berk., f., ram. — M. lignyodes Berk., f. — M. meloniformis Berk., f.
Melanconium globosum Cke. et Harkn., ram.
Melasmia Eucalypti Cke. et Mass., f.
Meliola densa Cke., f.
Mesobotrys fusca (Cda.) Sacc., lign.
Metasphæria anisometra (Cke. et Harkn.) Sacc., ram. — M. plagarum (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., cort.
Monilia viridi-flava Cke. et Harkn., f.
Montagnella Eucalypti Cke. et Mass., f. — M. rugulosa Cke., f.
Mycena saccharifera B. et Br.
Mystrosporium Curtisii Berk., ram.
Nectria chrysocoma (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., lign. — N. Eucalypti Cke. et Harkn., cort.
Patinella Adamsonii (Berk.) Sacc., ram.
Paxillus Eucalyptorum Berk., trunc.
Pestalozzia funerea Desm., f. — P. inquinans Cke. et Harkn., f.
Pezizella carneo-rosea (Cke. et Harkn.) Sacc., ram.
Phialea ceratina (Berk.) Sacc., f.
Phoma australis Cke., f.
Phyllachora maculata Cke., f.
Piggotia substellata Cke., f.
Pistillaria ovata Fr., f.
Pleosphæria modesta Harkn., ram.
Pleurotus Eucalyptorum Fr., cort.
Polyporus Eucalyptorum Fr., trunc.
Polystictus Eucalypti Kalchbr., trunc.
Rosellinia spinosa Harkn., cort.
Scleroderris Eucalypti (Cke. et Harkn.) Sacc., cort.
Septoria ceuthosporoides (Cke.) Sacc., f.
Speira toruloides Cda., f., lign.
Sphærella cryptica Cke., f. — Sph. nubilosa Cke., f.
Sphæronæma Eucalypti Cke. et Harkn., cort.
Sphæropsis phomatoidea Cke. et Mass., f.
Stagonospora orbicularis Cke., f.

Eucalyptus L'Hér.

Stictis emarginata Cke. et Mass., f.
Stilbospora angustata Pers., cort. — St. foliorum Cke., f.
Teichospora Eucalypti (C. et H.) Berl. et Vogl., lign.
Tubercularia Eucalypti Cke. et Harkn., f.
Ustilago Vrieseana Vuill., trunc.

Eucalyptus amygdalina Labill.

Asteridium Eucalypti C. et M., f.
Microthyrium amygdalinum Cke. et Mass., f.
Pleurotus affixus Berk., cort.
Septoria Mortolensis Peuz. et Sacc., f.

Eucalyptus colossea F. Müll.

Physalospora latitans Sacc., f.

Eucalyptus corynocalyx F. Müll.

Panus lateritius Sacc., lign.

Eucalyptus Globulus Labill.

Acrospermum fultum Harkn., f.
Asterina Eucalypti (Pass.) Sacc., f.
Calosphæria recedens Niessl, cort.
Camposporium antennatum Harkn., cort.
Chalara Montellica Sacc., ram.
Cladosporium Fumago Link, f.
Cleistosoma purpureum Harkn., f.
Coniothecium Eucalypti Thüm., ram.
Cryptosporium Eucalypti Cke. et Harkn., ram.
Cryptostictis Molleriana Sacc., f.
Cytospora Australiæ Speg., ram.
Dasyscypha Eucalypti (Berk.) Sacc., f.
Dendrophoma australasica Speg., f.
Diaporthe Eucalypti Harkn., f.
Diatrype Eucalypti Cke. et Harkn., ram. — D. linearis Ell. et Ev., lign.
Didymosphæria circinans Harkn., f.
Diplodia Australiæ Speg., cort.
Harknessia Eucalypti Cke., f. ram. — H. uromycoides Speg., f., ram.
Hypoxylon serpens (Pers.) Fr., lign.
Illosporium obscurum Cke. et Mass., f.
Inzengæa erythrospora Borzì, fr.
Leptothyrium fixum Sacc., f.
Macrophoma Molleriana (Thüm.) Berl. et Vogl., f.
Melampsora Eucalypti Rbh., f.
Metasphæria Molleriana (Niessl) Berl. et Vogl., f.
Mollisia subcornea Phill. et Harkn., ram.
Orbilia Eucalypti Phill. et Harkn., lign.

Eucalyptus L'Hér.

Peniophora Molleriana (Bres. Sacc., lign.
Pestalozzia Eucalypti Thüm., f. — P. disseminata Thüm., f. — P. funerea Desm., f. — P. monochæta Desm., f. — P. truncata Lév., ram., lign.
Phoma Eucalypti Cke. et Kickx, cort. — Ph. eucalyptica (Thüm.) Sacc., f. — Ph. eucalyptidea Thüm., f.
Phyllosticta Eucalypti Thüm., f. — Ph. Globuli Pass., f.
Physalospora suberumpens Ell. et Ev., cort.
Plenodomus Mollerianus Bres., f.
Polystictus Celottianus Sacc. et Manc., trunc.
Propolis fagicea (Schrad.) Karst., lign.
Pyrenopeziza emergens Phill. et Harkn., f.
Sacidium Eucalypti Cke. et Mass., f.
Sclerotiopsis australasica Speg., f.
Septonema minutum Berl. et Roum., f. — S. Mollerianum Roum., f. — multiplex B. et C., trunc.
Septosporium scyphophorum Cke. et Harkn., cort.
Sphærella Molleriana Thüm., f.
Sphæropsis Novæ-Hollandiæ (Speg.) Sacc., f.
Stictis radiata (L.) Pers., ram.
Stilbospora angustata Pers., cort.
Thecospora bifida Harkn., f.
Valsa Eucalypti Cke. et Harkn., ram.
Valsaria Eucalypti (Kalchbr. et Cke.) Sacc., cort.
Volutella coronata Cke. et Harkn., ram.

Eucalyptus hemiphloia F. Müll.

Cyathus pusio Berk., trunc.

Eucalyptus incrassata Lab.

Protostegia Eucalypti Cke. et Mass., f.

Eucalyptus microtheca F. Müll.

Tubulina nitidissima Berk.

Eucalyptus obliqua L'Hér.

Schizothyrium Eucalyptorum Cke. et Mass., f.

Eucalyptus odorata Behr.

Harknessia uromycoides Speg., f., ram.

Eucalyptus parviflora F. Müll.

Pestalozziella circularis Cke. et Mass., f.

Eucalyptus pauciflora Sieb.

Gloeosporium nigricans Cke. et Mass., f.

[illegible]calyptus pilularis Sm.
[illegible] Wint., f.

[illegible]calyptus pilularis Sm. var. acmenoides.
[illegible] Wint., f.

[illegible]calyptus piperita Sm.
[illegible] Speg., f. [illegible]

[illegible]calyptus robusta Sm.
[illegible] Berk., cort.

[illegible]calyptus Stewerniana Sm.
[illegible] Denn., f.

[illegible]calyptus tereticornis Sm.
Micropeltis applanata Mont. subsp. depauperata Sacc. et Berl., f.

[illegible]calyptus viminalis Lab.
Coryneum viminale Cke. et Mass., f.
Macrophoma Molleriana (Thüm.) Berl. et Vogl., f.
Phoma viminalis Cke. et Mass., f.
Rhamphoria tenella Sacc., lign.

[illegible]calyptus viminalis Lab. var. mannifera.
Trabutia Eucalypti Cke. et Mass., f.

[illegible]charis candida Pl. et Lind.
Uredo Eucharidis Lagh., f.

[illegible]chlæna luxurians Dur. et Asch.
Ustilago Euchlænæ Arcang., f., inflor.

[illegible]clea L.
Cronartium Bresadoleanum P. Henn. forma Eucleæ P. Henn., f.

[illegible]clea undulata Thunbg.
Asterella infuscans Wint., f.
Pilidium Eucleæ (K. et C.) Sacc., f.

[illegible]comis L'Hér.
Botrytis coccotricha Sacc. subsp. Preussii Sacc., f.

[illegible]ugeissonia Griff.
Hymenochæte Pellicula B. et Br., cort.

[illegible]ugenia L.
A[illegible]thostigma guaraniticum Speg., f.

Eugenia L.

Asterella setulosa Pat., f.
Asteridium hirsutum Speg., f.
Asterina colliculosa Speg., f. — A. crustosa B. et C., f. — A. cylindrothec
Speg., f. — A. Eugeniæ Mont., f.
Campsotrichum Eugeniæ Pat., f.
Entyloma Eugeniarum Cke. et Mass., f.
Hypoxylon subeffusum Speg., trunc.
Lasmenia Balansæ Speg., f.
Lembosia tenella Lév., f.
Melasmia pulchella Speg., f.
Meliola cladotricha Lév., f.
Melophia macrospora Speg., f. — M. nitens Speg., f.
Microcera Clavariella Speg., f.
Micropeltis albo-marginata Speg., f.
Microthyrium virescens Speg., f.
Morenoella microscopica Speg., f. — M. Myrtacearum Speg., f.
Nectria coccogena Speg., f., in Coccis. — N. Eugeniæ Curr., f.
Negeriella chilensis P. Henn., ram.
Phoma Eugeniæ P. Henn., f.
Phyllachora gentilis Speg., f.
Phyllosticta myrticola Speg., f.
Placosphæria acalyptosporoides Speg., f.
Septoria Eugeniarum Speg., f. — S. eugenicola Speg., f.
Uredo Eugeniarum P. Henn., f. — U. Myrtacearum Pazschke, f.

Eugenia apiculata DC.

Cryptomyces Eugeniacearum (Cda) Sacc., f.

Eugenia Bridgesii Hook. et Arn.

Dothiorella Eugeniæ Tul., ram.

Eugenia Michelii Lam.

Pestalozzia Eugeniæ Thüm., f.

Eugenia planipes Hook. et Arn.

Dothidella Eugeniæ (Thüm.) Berl. et Vogl., f.

Eugenia pungens Berg.

Napicladium Myrtacearum Speg., f.

Eugenia Temu Hook. et Arn.

Montagnella granulosa (Kl.) Sacc., f.

Eugenia uniflora Berg.

Pestalozzia monorhyncha Speg., f.

Euglena Ehrbg.
Olpidium Euglenæ Dang.
Rhizidium Euglenæ Dang.

Euglena viridis (Schrk.) Ehrbg.
Chytridium Euglenæ Al. Br.
Polyphagus Euglenæ (Bail) Schröt.
Vampyrella Euglenæ Dang. — V. polyblasta Sorok.

Eulalia Kth.
Chætostroma atrum Sacc., f., culm.

Eulalia japonica Trin.
Sphærella Eulaliæ Pass., f.

Eulobus Californicus Ell.
Puccinia Eu'obi Diet. et Holw., f. caul.

Eupatorium Tourn.
Actinothyrium caulincolum Schw., caul.
Æcidium roseum Diet. et Holw., f.
Anthostoma mortuosum (Ell.) Sacc., caul.
Asteroma Fuckelii Sacc, caul.
Cystopus brasiliensis Speg., f.
Didymosphæria diplodioides (Crou.) Sacc., caul.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.
Phacidium caulincolum Schw., caul.
Phyllosticta eupatorina Thüm., f.
Poria Eupatorii Karst., caul.
Puccinia horrida Lagh., f.
Sporodesmium irregulare Cke., caul.
Uredo eupatoriicola P. Henn., f.

Eupatorium ageratoides L. f.
Cercospora Ageratoidis Ell. et Ev., f. — C. Eupatorii Peck. f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Hymenula olivacea Peck. caul.
Hypocrella phyllogena (Mont.) Speg., f.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni. f.
Puccinia tenuis Burr., f.
Septoria Eupatorii Rob. et Desm., f.
Solenopezia Solenia (Peck) Sacc., caul.

Eupatorium album L.
Cercospora Ageratoidis Ell. et Ev., f. — C. Eupatorii Peck. f.

Eupatorium altissimum L.
Puccinia tenuis Burrill, f.

Eupatorium cannabinum L.

Asteroma Eupatorii Allesch., f. — A. eupatoriicola Allesch., caul.
Cercospora crassa Sacc. var. Eupatorii Sacc., f.
Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.
Cyphella punctiformis (Fr.) Karst., f., caul.
Diaporthe trinucleata Niessl, caul.
Dothichiza Eupatorii Massal., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Glonium Eupatorii (Lasch) Sacc., caul.
Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
Heptameria obesa (Dur. et Mont.) Sacc., caul.
Hypoderma commune Duby, caul.
Leptosphæria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul. — L. modesta (Desm.) Sacc., caul.
Leptostroma Eupatorii Allesch., caul.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst. var. grisella Sacc., caul. — M. cœrulans Quél., caul.
Ophiobolus vulgaris Sacc., caul.
Pezizella aureola (Rbh.) Sacc., caul. — P. dilutella (Fr.) Fckl., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Physalospora Eupatorii (Kirchn.) Sacc., caul.
Pirottæa erubescens Rehm, caul.
Pistillaria bulbosa Pat., caul.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.
Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.
Rhytisma confluens (Schm.) Fr., caul.
Septoria Eupatorii Rob. et Desm., f.
Stictis stellata Wallr., caul.
Trichopeziza cirrata (Crou.) Sacc., caul. — T. mollissima (Lasch) Fckl., caul. — T. nidulans (Quél.) Sacc., caul.

Eupatorium coronopifolium Willd.

Heptameria mesoedema (B. et C.) Sacc., caul.
Phyllachora Eupatorii (B. et C.) Sacc., caul.
Rosellinia umbrinella (B. et C.) Sacc., caul.

Eupatorium macrocephalum Less.

Puccinia Eupatorii Diet., f. — P. Schileana Speg., f.

Eupatorium maculatum L.

Dasyscypha longipila (Peck) Sacc., caul.
Rhytisma confluens (Schw.) Fr., caul.
Trichopeziza Eupatorii (Schw.) Sacc., caul.

Eupatorium oblongifolium Baker.

Puccinia pachyspora Diet., f.

Eupatorium occidentale Hook.
Pleospora utahensis Ell. et Ev., caul.

Eupatorium paranense Hook. et Arn.
Cystopus brasiliensis Speg., f.

Eupatorium perfoliatum L.
Æcidium Compositarum Mart. var. Eupatorii (Schm.), f.
Cercospora Perfoliati Ell. et Ev., f.
Puccinia tenuis Burrill, f.

Eupatorium prasiifolium Gris.
Puccinia tinctoria Speg., f.

Eupatorium purpureum L.
Æcidium Compositarum Mart. var. Eupatorii (Schm.), f.
Anthostoma mortuosum (Ell.) Sacc., caul.
Erysiphe lamprocarpa Lév., f.
Hypoderma commune Duby, caul.
Leptostroma vulgare Fr., caul.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
Trichopeziza Eupatorii (Schw.) Sacc., caul.

Eupatorium rotundifolium L.
Cercospora Ageratoidis Ell. et Ev., f.

Eupatorium Schaffneri Gris.
Puccinia Conoclinii Seym., f.

Eupatorium serotinum Michx.
Septoria Eupatorii Rob. et Desm., f.

Eupatorium sessilifolium L.
Patinella vagans Ell. et Ev., caul.

Eupatorium tinctorium L.
Montagnella Castagnei Speg., f.

Eupatorium verbenæfolium DC.
Æcidium Compositarum Mart. var. Eupatorii (Schum.), f.

Eupatorium viburnoides DC.
Coniothecium Mollerianum Thüm., ram.

Euphorbia L.
Auricularia euphorbiicola Pat., trunc.
Blastotrichum confervoides Cda., caul.

Euphorbia L.

Botryosporium prorumpens Schw.
Cercospora Euphorbiæ Pat., f.
Cladosporium Chætomium Cke., f.
Clypeosphæria euphorbiicola P. Henn., cort.
Cyphella euphorbiicola Pat., cort.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Diaporthe Euphorbiæ Cke., caul.
Diplodia antiqua Pass., caul.
Fusicladium fasciculatum C. et E., f., caul.
Helminthosporium Euphorbiacearum Pat., cort.
Hypochnus Euphorbiæ Pat., trunc.
Hypocrea Euphorbiæ Pat., trunc. — H. vittata Pat., trunc.
Hypoderma virgultorum DC., caul.
Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.
Pestalozzia paraguayensis Speg., f.
Pleospora platyspora Sacc., caul.
Pleorotus phalliger Pat., trunc.
Puccinia Euphorbiæ P. Henn. var. minor Diet. et Holw., f.
Speira erumpens (Schw.) Sacc., caul.
Sphæropsis Euphorbiæ Pass., caul.
Stilbum Euphorbiæ Pat., cort.
Uredo Cornui Har., f. — U. euphorbiicola B. et C., f. — U. tangaënsis P. Henn., f.
Uromyces Uleanus Diet, f.

Euphorbia abyssinica Gmel.

Hyponectria Penzigiana Sacc., ram.

Euphorbia Ammak Schrofth.

Glœosporium crocatum Sacc., ram.

Euphorbia amygdaloides L.

Diaporthe Euphorbiæ Cke., caul.
Endophyllum Euphorbiæ-silvaticæ (DC.) Wint., f.
Gnomonia Amygdalinæ Fckl., caul.
Hendersonia Rubi (West.) Sacc., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not. caul.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
Patinella Euphorbiæ (B. et Br.) Sacc., caul.
Phoma Euphorbiæ Sacc., caul.
Phyllosticta euphorbicola Sacc., caul.
Physalospora Euphorbiæ (Pl. et Ph.) Sacc., caul.
Uromyces scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia angulata Jcg.

Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Euphorbia angulata Jcq.
Septoria Euphorbiæ Guep., f.
Uromyces scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia antiquorum L.
Trichothecium mutatum Jungh., ram.

Euphorbia aspera Bieb.
Septoria Kalchbrenneri Sacc., f.

Euphorbia bicolor Engelm. et Gray.
Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f. — U. Myristica B. et Br., f.

Euphorbia biglandulosa Desf.
Macrosporium trichellum Arc. et Sacc. var. caulicolum Sacc., caul.

Euphorbia Cactus L.
Dothiorella Euphorbiæ Sacc., caul.

Euphorbia Carniolica Jacq.
Melampsora Euphorbiæ-dulcis Otth, f.

Euphorbia Chamæsyce L.
Uromyces proëminens Duby, f. — U. scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia Characias L.
Botryosphæria imperspicua Pass., caul
Diaporthe Characiæ H. Fabre, caul.
Lophiostoma Characiæ H. Fabre, caul.
Ophiobolus Characiæ (H. Fab.) Sacc., caul.
Phoma Euphorbiæ Sacc., caul.

Euphorbia chilensis Rich.
Uromyces andinus Magn., f.

Euphorbia cognata Boiss.
Monosporidium Euphorbiæ Barel., f.

Euphorbia collina Phil.
Uromyces scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia commutata Engelm.
Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.

Euphorbia cordata Meyen.
Uredo velata Ell. et Ev., f.

Euphorbia cordifolia Ell.
Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia corollata L.
Æcidium Pammelii Trel., f.
Cercospora Euphorbiæ Kell. et Swingle, f.
Microsphæra diffusa C. et P., f. — M. Euphorbiæ B. et C., f.

Euphorbia cotinifolia L.
Tubercularia leucopus Pers., f.

Euphorbia Cyparissias L.
Æcidium Euphorbiæ Gmel., f. — Æ. lobatum Koern., f.
Gnomonia tithymalina Sacc. et Br., caul.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.
Leptosphæria Euphorbiæ Niessl, caul.
Leptostroma punctiforme Wallr., caul., f.
Leptostromella hysterioides (Fr.) Sacc., caul.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
Nævia tithymalina (Kze.) Rehm, caul.
Oidium Cyparissiæ P. Syd., fr.
Peronospora Cyparissiæ De By., f.
Phoma cyclospora Sacc., caul.
Physalospora minutula Sacc. et Speg., caul.
Sphærella Cyparissiæ Pass., caul. — Sph. Tithymali Pass., caul.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in Æcidio.
Typhula Euphorbiæ (Fckl.) Fr., caul.
Uromyces Kalmusii Sacc., f. — U. Pisi (Pers.) De By., I, f. — U. scutellatus (Schr.) Lév., f. — U. striatus Schroet., I. f.

Euphorbia dendroides L.
Clypeosphæria euphorbiacea Pass. et Beltr., ram.
Cytospora tithymalina Pass. et Beltr., caul.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
Metasphæria Sacculus (P. et B.) Sacc., ram.
Ostropa cinerea Pers. var. Euphorbiæ Duby, ram.

Euphorbia dentata Michx.
Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia dictyosperma Fisch. et Mey.
Uromyces tuberculatus Fckl., f.

Euphorbia dulcis Jacq.
Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
Erysiphe gigantasca Sorok. et Thüm., caul.

uphorbia dulcis Jacq.
Gnomoniella devexa (Desm.) var. media Sacc., caul.
Melampsora Euphorbiæ-dulcis Otth, f. — M. Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
Pezizella pseudopezizoides Rehm, f.
Sphærotheca tomentosa Otth, f., caul.
Uromyces scutellatus (Schrk.) Lév., f.

uphorbia Engleri Pax.
Uredo Euphorbiæ-Engleri P. Henn., f.

uphorbia erythræa Schrofth.
Puccinia Euphorbiæ P. Henn., f.

uphorbia Esula L.
Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
Peronospora Euphorbiæ Fckl., f.
Septoria Euphorbiæ Guep., f.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in Æcidio.
Uromyces Pisi (Pers.) De By., I, f. — U. scutellatus (Schrk.) Lév., f.

uphorbia exigua L.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
Rhabdospora Thuemeniana (Pass.) Sacc., caul., f.
Uromyces tuberculatus Fckl., f.

uphorbia falcata L.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
Peronospora Euphorbiæ Fckl., f.

uphorbia Gerardiana Jacq.
Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
Asteroma Euphorbiæ Fckl., caul.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
Nævia tithymalina (Kze.) Rehm, caul.
Typhula Euphorbiæ (Fckl.) Fr., caul.
Uromyces excavatus (DC.) Magn., f.

uphorbia glyptosperma Engelm.
Peronospora Euphorbiæ Fckl., f.
Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

uphorbia Gueinzii Boiss.
Uromyces natalensis P. Magn., f.

uphorbia hebecarpa Boiss.
Cystopus Euphorbiæ Cke. et Mass., f., caul.

Euphorbia Helioscopia L.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Euphorbia heterophylla L.
Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia humistrata Engelm.
Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia hypericifolia L.
Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
Erysiphe Euphorbiæ Peck, f.
Uredo tordillensis Speg., f.
Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f. — U. scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia inæquilatera Engelm.
Uromyces præminens Duby, f. — U. pulvinatus Kalch. et Cke., f.

Euphorbia Ipecacuanhæ L.
Fusicladium fasciculatum C. et E., f.

Euphorbia longana
Poystictus Euphorbiæ Pat., trunc.

Euphorbia lucida Waldst.
Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
Phacidium mollisioides Sacc. et Br., caul.
Uromyces Pisi (Pers.) De By., I, f. — U. scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia lutescens C. A. Mey.
Gnomonia Amygdalynæ Fckl., caul.

Euphorbia macrocarpa Boiss. et Buse.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Euphorbia maculata L.
Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
Peronospora Euphorbiæ Fckl., f.
Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck., f. — U. Macounianus Ell. et Ev., f.

Euphorbia marginata Pursh.
Æcidium Euphorbiæ Gmel., f. — Æ. Pammelii Trel., f.
Botrytis cinerea Pers., f.
Cladosporium solutum Link, f., caul.
Helminthosporium herbarum Schw., caul.

Euphorbia marginata Pursh.
Microsphæra Euphorbiæ B. et C., f.
Phoma euphorbicola (Schw.) Starb., caul.
Tuberculina persicina Ditm., f.
Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia minima L.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Euphorbia montana Engelm.
Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
Uromyces scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia monticola Hochst.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Euphorbia myrsinites L.
Vermicularia trichella Fr. var. Euphorbiæ Tassi, f.

Euphorbia nicæensis All.
Rhabdospora nicæensis (Thüm.) Sacc., caul.
Uromyces scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia nutans Lag.
Microsphæra Euphorbiæ B. et C., f.
Scolecotrichum Euphorbiæ Tracy et Earle, f.
Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia obtusifolia Poir.
Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia ovalifolia Engelm.
Uromyces prœminens Duby, f.

Euphorbia palustris L.
Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
Diaporthe palustris Brun., caul.
Didymella Rehmiana Bæuml., caul.
Diplodia Euphorbiæ Brun., caul.
Gnomonia euphorbiacea Sacc. et Br., caul.
Gnomoniella devexa (Desm.) Sacc. var. media Sacc., caul. — G. Euphorbiæ (Fckl.) Sacc., caul.
Heteropatella palustris (Brun.) Sacc., caul.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
Phacidium mollisioides Sacc. et Br., caul.
Phoma palustris Brun., caul.
Phomatospora cupularis (Wint.) Sacc., caul.

Euphorbia palustris L.
Rhabdospora Euphorbiæ Brun., caul.
Septoria Kalchbrenneri Sacc., f. — S. media Sacc. et Brun., f.
Sphærella nebulosa (Pers.) Sacc. var. Euphorbiæ Sacc. et Br., ram.
Uromyces scutellatus (Schr.) Lév., f.

Euphorbia pannonica Host.
Uromyces scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia Peplus L.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
Ramularia Euphorbiæ (Cast.) Sacc., f.
Uromyces scutellatus (Schr.) Lév., f. — U. verrucipes Vuill., f., caul.

Euphorbia petaloidea Engelm.
Fusicladium fasciculatum C. et E., f.
Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia pilosa L.
Leptospheria euphorbiicola Brun., caul.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Euphorbia pilulifera L.
Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f. — U. præminens Duby, f.

Euphorbia platyphylla L.
Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
Erysiphe gigantasca Sorok. et Thüm., caul.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
Peronospora Euphorbiæ Fckl., f.

Euphorbia polyacantha Boiss.
Hyponectria Penzigiana Sacc., ram.

Euphorbia polygonifolia L.
Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia portulacoides L.
Uromyces andinus Magn., f.

Euphorbia Preslii Guss.
Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
Fusicladium fasciculatum C. et E., f.
Microsphæra Euphorbiæ B. et C., f.
Peronospora Euphorbiæ Fckl., f.
Scolecotrichum Euphorbiæ Tracy et Earle, f.

uphorbia procera Breb.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

uphorbia prostrata Ait.
Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

uphorbia prunifolia Jcq.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

uphorbia pseudo-chamæsyce Fisch.
Uromyces præminens Duby, f.

uphorbia punctata Krock.
Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.

uphorbia purpurascens Schousb.
Uromyces excavatus (DC.) Magn., f.

uphorbia repens C. Koch.
Uredo tordillensis Speg., f.

uphorbia salicifolia Host.
Melampsora Euphorbiæ-dulcis Otth. f.

uphorbia saxatilis Georgi.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

uphorbia Seguieri Nym.
Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
Uromyces scutellatus (Schr.) Lév., f.

uphorbia serpens H. B. K.
Æcidium tordillense Speg., f.
Peronospora Euphorbiæ Fekl., f.
Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck. f.

uphorbia serpyllifolia Boj.
Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
Peronospora Euphorbiæ Fekl., f.
Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck. f.

uphorbia serrata L.
Septoria bractearum Mont., f.

uphorbia silvatica L.
Amerosporium congregatum (Cke.) Sacc., caul.

Euphorbia silvatica L.

Coniothyrium Euphorbiæ (Roum.) Berl. et Vogl., f. — C. silvaticum Sacc. & Malbr., caul.
Diaporthe Euphorbiæ Cke., caul.
Endophyllum Euphorbiæ-silvaticæ (DC.) Wint., f.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
Peronospora Euphorbiæ Fckl., f.
Septoria Kalchbrenneri Sacc., f.
Uromyces scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia spinosa L.

Pestalozzia microsora Sacc., caul.
Sphærella Euphorbiæ-spinosæ De Not., ram.

Euphorbia striata Thbg.

Erysiphe Euphorbiæ Peck, f., fr.,

Euphorbia stricta L.

Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
Peronospora Euphorbiæ Fckl., f.

Euphobia Thii Schwf.

Humaria Euphorbiæ P. Henn., caul.

Euphorbia tinctoria Boiss. et Huet.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
Uromyces tinctoriicola P. Magn., f.

Euphorbia verrucosa Lamk.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
Fusicladium fasciculatum C. et E., caul.
Gnomoniella Euphorbiæ (Fckl.) Sacc., caul.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
Uromyces excavatus (DC.) Magn., f. — U. scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia virgata W. K.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
Uromyces Pisi (Pers.) De By., I, f. — U. scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbiaceæ

Asterostomella cingulata Speg., f.
Clavaria seminicola P. Henn., sem.
Clasterosporium ce.atum (Welw. et Curr.) Sacc., f.
Hysterostomella guaranitica Speg., f.
Puccinia destruens P. Henn., f., ram.
Uromyces globosus Diet. et Holw., f.

Euphrasia Tourn.
Læstadia Rabenhorstii (Ces. et De Not.) Sacc., caul.
Phoma herbarum West., caul.
Pyrenopeziza lugubris (De Not.) Sacc., caul.
Rhabdospora eupyrenoides Sacc., caul.
Uredo australis Diet., f.

Euphrasia gracilis Fr.
Coleosporium Euphrasiæ (Schum.) Wint., f.

Euphrasia lutea L.
Metasphæria coniformis (Fckl.) Sacc., caul.
Mollisia Euphrasiæ (Fckl.) Sacc., caul.
Sphærella Euphrasiæ Pass., caul.
Thecaphora aterrima Tul., caul.
Tuburcinia Trientalis B. et Br., f.

Euphrasia nemorosa Pers.
Scleroderris aggregata (Lasch) Rehm, caul.

Euphrasia Odontites L. (cfr. Odontites rubra).
Coleosporium Euphrasiæ (Schum.) Wint., f., caul.
Didymella aggregata (Lasch) Sacc., caul.

Euphrasia officinalis L.
Coleosporium Euphrasiæ (Schum.) Wint. f., caul.
Mollisia Euphrasiæ (Fckl.) Sacc., caul.
Peronospora Lapponica Lagh., f.
Plasmopara densa (Rbh.) Schröt., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Scleroderris aggregata (Lasch) Rehm, caul.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Euphrasia pratensis Fr.
Plasmopara densa (Rbh.) Schröt., f.

Euphrasia ramosissima Reut.
Coleosporium Euphrasiæ (Schum.) Wint., f.

Eurotia lanata Moq.
Æcidium Eurotiæ Ell. et Ev., f.

Eurya canescens Bl.
Septoria Euryæ P. Henn., f.

Eurya japonica Thbg.
Meliolopsis ins gnis (Cke.) Sacc., f.

Eurybia furfuracea DC.
Lizonia fragilis (Berk.) Sacc., f.

Eustachys petræus Desv.
Cercospora cæspitosa Ell. et Ev., f.

Eustrephus R. Br.
Leptosphæria australis (Crié) Sacc., f.

Euterpe oleracea Mart.
Pilacrella delectans Möll.

Eutrema Edwardsii R. Br.
Sphærella Cruciferarum (Fr.) Sacc., f., caul.

Eutypa Tul.
Nectria episphæria (Tode) Fr.

Eutypa flavovirescens (Hoffm.) Tul.
Microthyrium epimyces S. B. R.

Eutypa lata (Pers.) Tul.
Homostegia parasitica (H. Fabre) Rehm.

Eutypa lejoplaca (Fr.) Cke.
Cladosporium stromatum Preuss.

Eutypa spinosa (Pers.) Tul.
Trichosporium Berengerianum Sacc.

Eutypella Nke.
Ophionectria Briardi Boud.

Eutypella Padi (Karst.) Sacc.
Berlesiella nigerrima (Blox.) Sacc.

Eutypella stellulata (Fr.) Sacc.
Cercospora parasitica Bomm. Rouss. Sacc.

Evansia fimbriata Decne.
Sphærella Evansiæ Pat., f.

Evax pygmæa Brot.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Evernia furfuracea (L.) Ach.
Nesolechia oxyspora (Tul.) Mass., thall.

vernia ochroleuca Fr.
Torula alpina Fourcade.

vernia vulpina (L.) Ach.
Phacopsis vulpina Tul., thall.

vodia Forst.
Meliola Evodiæ Pat., f.

volvulus L.
Æcidium Cressæ DC., f.
Cercospora Balansæ Speg., f.
Helminthosporium Balansæ Speg., f.
Meliola ambigua Pat. var. major Pat., f.
Parodiella paraguayensis Speg., f.
Sphæropsis Evolvuli Pat., caul.

volvulus argenteus Pursh.
Puccinia Lithospermi Ell. et Kell., f.

volvolus falcatus Gris.
Puccinia tuyutensis Speg., f., caul.

volvulus sericeus Wall.
Uredo Evolvuli Speg., f.

vonymus Tourn.
Capnodium Footii Berk. et Desm., f.
Cryptovalsa elevata (Berk.) Sacc., ram.
Cucurbitaria Evonymi Cke., ram. — C. Spartii (Nees) Ces. et De Not. var. Evonymi Rehm, ram.
Cytospora foliicola Lib., f.
Cytosporium basitrichum Sacc., lign.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram
Eurytheca monspeliensis De Seynes, ram.
Fomes Loniceræ Weinm. subsp. Evonymi Kalchbr., rad.
Leptosphæria californica (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort.
Otthia seriata (Peck) Sacc., cort.
Pestalozzia Evonymi Vize, f., ram.
Phyllosticta destructiva Desm., f.

Evonymus alata Rupr.
Coryneum anceps Sacc., f.

Evonymus americana L.
Cercospora Evonymi Ell., f.

Evonymus americana L.

Cytospora Evonymi Cke., ram.
Phoma Celastrinæ Cke., ram.

Evonymus angustifolia Pursh.

Microsphæra Evonymi (DC.) Sacc., f.
Phoma ramealis Desm., ram.

Evonymus atropurpurea Jcq.

Haplosporella Evonymi Ell. et Ev., ram.
Marasmius concinnus Ell. et Ev., lign.
Microsphæra Evonymi (DC.) Sacc., f.
Phoma Weldiana Fairm., lign.
Ramularia Evonymi Ell. et Kell., f.

Evonymus chinensis L.

Diplodia Evonymi Fckl., ram.
Pestalozzia funerea Desm., f.
Phoma leucostigma (DC.) Sacc., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.

Evonymus europæa L.

Ascochyta Evonymi Oud., ram. — A. evonymicola Allesch., f. — A. vicin
Sacc. var. evonymella Sacc., caps.
Asteroma frigidum Sacc., f.
Cæoma Evonymi (Gmel.) Schroet., f., pet., ram.
Camarosporium Evonymi Bres., ram. — C. incrustans Sacc., ram.
Capnodium Footii Berl. et Desm., f.
Cercospora Evonymi Ell., f.
Cercosporella Evonymi Erikss., f.
Cryptosphæria sepulta (Nke.) Sacc., trunc.
Diaporthe Laschii Nke., ram.
Diplodia Evonymi Westd., f. — D. ramulicola Desm., ram.
Dothidea Sambuci Fr., ram.
Eutypa heteracantha Sacc., ram. — E. ludibunda Sacc., ram.
Gibberella Evonymi (Fckl.) Sacc., cort.
Helminthosporium fusiforme Cda., caul. — H. trichellum Sacc. var. pluriseptatum Sacc., cort.
Hendersonia evonymea Fautr. et Roll., ram.
Heterobotrys paradoxa Sacc., f.
Leptosphæria Castagnei (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
Lophiostoma simillimum Karst., ram.
Microsphæra Evonymi (DC.) Sacc., f.
Myxosporium deplanatum (Lib.) Sacc , ram.
Phoma Evonymi Sacc., ram. — Ph. fovcolaris (Fr.) Sacc., ram. — Ph. ramealis Desm., ram. — Ph. vixconspicua Lamb. et Fautr., caps.
Phyllosticta aliena (Fr.) Sacc., ram. — Ph. evonymella P. Brun., f. — Ph. evo-

vonymus europæa L.

nymella Sacc., f. — Ph. Evonymi Sacc., f. — Ph. evonymicola Togn., f. Ph. destructiva Desm., f. — Ph. nemoralis Sacc., f.
Pleosphæria strigosa Sacc., lign.
Pleospora Evonymi Fckl., f.
Septoglœum carthusianum Sacc., f.
Septoria Evonymi Rbh., f.
Sphærella Evonymi (Kze.) Awd., f.
Stagonospora Evonymi Sacc., ram.
Tubercularia Evonymi Roum., ram.
Valsa Spegazziniana Sacc., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
Venturia vermiculariæformis (Fckl.) Sacc., f.
Vermicularia trichella Fr., f.
Zignoëlla Pulviscula (Curr.) Sacc., ram.

vonymus japonica L.

Ascochyta Evonymi Pass., f.
Asteroma frigidum Sacc., f.
Cercospora destructiva Rav., f.
Cladosporium punctatum Sacc., ram. — Cl. punctulatum Sacc. et Ell., f.
Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
Cytospora evonymella Pass., f. — C. foliicola Lib., f.
Diplodia Evonymi Westd., f. — D. ramulicola Desm., ram.
Gloœsporium frigidum Sacc., f.
Heterobotrys paradoxa Sacc., f.
Hypoderma Hederæ (Mart.) De Not., f.
Macrophoma cylindrospora (Desm.) Berl. et Vogl., f. — M. leucostigma (DC.) Berl. et Vogl., f.
Macrosporium trichellum Arc. et Sacc., f.
Metasphæria Janiculi Pass., f. — M. papulosa (Dur. et Mont.) Sacc. subsp. viridarii Sacc., f.
Pestalozzia neglecta Thüm., f.
Phoma arcuata Pass., f. — Ph. cylindrospora Sacc., f. — Ph. Ilici Desm. subsp. Evonymi-japonici Sacc., f, — Ph. lirelloides Sacc. et Penz., ram.
Phyllosticta Bolleana Sacc., f. — Ph. pustulosa Sacc. et Roum., f. — Ph. sardoa Pass., f.
Pleospora coronata Niessl var. Evonymi Pass., f.
Septoria evonymella Pass., f. — S. Evonymi-japonicæ Pass., f.
Sphærella japonica Pass., f.
Trichosporium Evonymi Oud., f.
Tubercularia Evonymi Roum., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.

vonymus latifolia L.

Asteroma inflatum Rob. et Desm., f.
Cæoma Evonymi (Gmel.) Schroet., f., pet., ram.

Evonymus latifolia L.
Marsonia Thomasiana Sacc., f.
Microsphæra Evonymi (DC.) Sacc., f.
Phoma ramealis Desm., ram. — Ph. subnervisequa Desm., f.
Phyllosticta evonymella Sacc., f.

Evonymus verrucosa Scop.
Cæoma Evonymi (Gmel.) Schroet., f., pet., ram.

Exacum L.
Macrophoma Exaci Peck, caul.

Exidia glandulosa (Bull.) Fr.
Hypocrea citrina (Pers.) Fr.

Exocarpus latifolius R. Br.
Marasmius Exocarpi Berk, trunc.

Exochorda Albertl Reg.
Erysiphe taurina Lév., f.

Excœcaria biglandulosa Müll.
Schizothyrella australis (Speg.) Sacc , lign.
Sphæropsis Sapii (Speg.) Sacc., ram..
Uromyces Cisneroanus Speg., f.

Excoecaria biglandulosa Müll. var. serrata
Septoria Excœcariæ Speg., f.

Eysenhardtia amorphoides H. B. K.
Uromyces Trifolii (Hedw.) Lév., f.

Eysenhardtia orthocarpa Sarg.
Uropyxis Eysenhardtiæ Diet. et Holw., f.

Faba vulgaris Mnch. cfr. Vicia Faba L.

Fabiana imbricata R. et P.
Diplodia Fabianæ F. Tassi, ram.

Facchinia Rchb.
Pyrenophora phæospora (Duby) Sacc., caul.

Facelis apiculata Cass.
Uredo Facelidis Speg., f.

Fagopyrum esculentum Mnch. (= Polygonum Fagopyrum L.).
Ascochyta Fagopyri Thüm., caul. — A. Fagopyri Bres., f.

agopyrum esculentum Mnch.

Botrytis vulgaris Fr., f., caul., fl.
Depazea polygonicola Lasch, f.
Didymella Fagopyri Lamb. et Fautr., caul.
Humaria Patouillardi Gill. et Sacc., f.
Puccinia Fagopyri Barcl., f.
Ramularia curvula Fautr., f. — R. rufo-maculans Peck, f.

agus (Tourn.) L.

Acremonium alternatum Link, f.
Acrothecium delicatulum B. et Br., lign. — A. tenebrosum (Pr.) Sacc., cort., lign.
Amphisphæria pædida (B. et Br.) Sacc., lign., — A. succica (Rehm) Sacc., ram.
Anthostoma allantosporum Speg., ram. — A. decipiens (DC.) Nke., trunc. — A. melanotes (B. et Br.) Sacc., ram. — A. urodelum Speg., ram.
Anthostomella zonospora Mouton, lign.
Aposphæria Calathiscus (Cda.) Sacc., lign. — A. citrispora Peck, lign. — A. hemisphærica (A. S.) Sacc., lign. — A. pulchella Speg., ram. — A. trivialis Speg., lign.
Armillaria mucida Schrad., trunc.
Arthonia obscura (Pers.) Leight., trunc. — A. punctiformis Ach., cort.
Arthothelium fusco-cinereum (Zwackh) Mass., trunc.
Arthrosporium albicans Sacc., lign.
Ascoidea rubescens Bref., trunc.
Asteroma gallicolum Desm., f. — A. gallicolum Grogn., f.
Asterosporium Hoffmanni Kze., ram.
Atractium gelatinosum (Pers.) Sacc., trunc.
Badhamia panicea (Fr.) Rost., f.
Belonidium Aurelia (Pers.) De Not., f., ram., fr. — B. Marchalianum Sacc. Bomm. Rouss., lign.
Bertia macrospora Sacc., lign. — B. moriformis (Tode) De Not., cort., lign.
Bispora monilioides Cda. et var. condensata Cda., lign.
Bisporella monilifera (Fckl.) Sacc., lign.
Bombardia fasciculata Fr., lign.
Botrytis cœrulescens (Bon.) Sacc., f. — B. Wallrothii Sacc., lign.
Brachysporium nodosum (Wallr.) Sacc., trunc. — B. oosporum (Cda.) Sacc., trunc., ram.
Bulgaria fusco-badia (Rebent.) Fr., ram. — B. inquinans (Pers.) Fr. trunc., lign. — B. pura (Pers.) Fr., trunc.
Calicium pusillum Floerke, cort., lign. — C. trachelinum Ach., lign.
Calosphæria minima Tul., ram. — C. parasitica Fckl., cort.
Cenangium pulveraceum (Alb. et Schw.) Fr., ram.
Ceratium hydnoides (Jacq.) Alb. et Schw., lign.
Ceratosphæria rostrata (Kickx) Sacc., lign.
Ceratostoma cuspidatum Fr., lign.
Ceratostomella De Baryana (Awd.) Sacc., lign. — C. dubia Sacc., lign. — C.

Fagus (Tourn.) L.

microspora Ell. et Ev., ram. — C. rostrata (Fr.) Sacc., lign. — C. vestita Sacc., lign.

Chætomium discolor Starb., lign.

Chlorosplenium æruginosum (Oud.) De Not., lign. — Chl. luteo-virens (Fr.) Sacc., ram.

Chordostylum Clavaria Tode, rad. — Ch. hispidulum Tode, f.

Chromosporium rubiginosum (Carm.) Cke. et Mass., f.

Cladosporium brachytrichum Cda., cort.

Claudopus Zahlbruckneri Berk., ram.

Clavaria byssiseda Pers., lign. — C. delicata Fr., lign. — C. stricta Pers., trunc., ram.

Coccobolus æneus Wallr., lign.

Coccomyces coronatus (Schum.) De Not., f. — C. trigonus (Kze. et Schm.) Karst., f. — C. tumidus (Fr.) De Not., f.

Cœlosphæria tristis (Pers.) Sacc., cort.

Collonema hemisphæricum (Alb. et Schw.) Grove, lign.

Collybia floccipes Fr., trunc. — C. platyphylla Fr., trunc. — C. velutipes Curt., trunc.

Coniosporium notatum (Cda.) Sacc., lign.

Coniothecium antarcticum Speg., trunc.

Coniothyrium abnorme Sacc., lign.

Coronophora angustata Fckl., ram.

Corticium confluens Fr., cort., lign. — C. crispatum Speg., ram. — C. diaphanum Speg., lign. — C. evolvens Fr., cort. — C. majusculum Speg., lign. — C. nigrescens (Schrad.) Fr., ram. — C. rubrum Fr., trunc. — C. polygonium Pers., ram. — C. triviale Speg., lign. — C. uvidum Fr., ram.

Coryne atro-virens (Pers.) Sacc., trunc. — C. prasinula Karst., lign. — C. sarcoides (Jacq.) Tul., trunc. — C. urnalis (Nyl.) Sacc., trunc.

Coryneum Kunzei Cda., ram.

Craterocolla pura Pers., trunc.

Cribraria didermoides Schum., f.

Cylindrium elongatum Bon., lign., cort., in cupulis. — C. flavo-virens (Ditm.) Bon., f.

Cylindrocolla dubia Sacc., lign.

Cyphella faginea Lib., f. — C. fissilis (Fr.) Berk., trunc.

Cytospora Acharii Sacc., ram. — C. ambiens Sacc., ram. — C. flavo virens Sacc., cort., lign.

Cytosporium fuegianum Speg., lign.

Dædalea cinerea Fr., trunc. — D. ferruginea (Schm.), trunc. — D. Lassbergii Allesch., trunc. — D. latissima Fr., trunc.

Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.

Dasyscypha brunneola (Desm.) Sacc., f. — D. capillaris (Fr.) Sacc., f. — D. ciliaris (Schrad.) Sacc., f. — D. Crucibulum (Fr.) Sacc., trunc. — D. rorida (Wallr.) Sacc., lign.

Dematium sphæricum Pers., ram.

Dendryphium bulbiferum Zuk., ram.

Fagus (Tourn.) L.

Diaphanium maximum Fr., trunc.
Diaporthe Bloxami (Cke) Berl. et Vogl., ram. — D. faginea (Curr.) Sacc., ram.
Diatrype albo-pruinosa (Schw.) Nke., ram. — D. disciformis (Hoffm.) Fr., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram. — D. viresceus (Schw.) Cke., ram.
Diatrypella aspera (Fr.) Nke., ram. — D. nigro-annulata (Grev.) Nke., ram. — D. verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Dichæna cæspitosa Schw., cort. — D. faginea Fr., cort.
Didymella analepta (Ach.) Sacc., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Endobotrya elegans B. et C., ram.
Endothia gyrosa (Schw.) Fckl., cort., lign.
Eutypa lata (Pers.) Tul., ram.
Exidia albida (Huds.) Bref., ram. — E. glandulosa (Bull.) Fr., trunc., cort., lign. — E. recisa Fr., ram. — E. repanda Fr., ram. — E. Thuretiana Lév., ram.
Fenestella princeps Tul., ram.
Fistulina hepatica Fr., trunc
Flammula Statuum Speg., trunc.
Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc. — F. conchatus (Pers.) Fr., trunc. — T. conglobatus Berk., cort. — F. corrugis Fr., trunc. — F. Neesii Fr., ram. — F. obliquus (Pers.) Fr., trunc.
Fuckelia antarctica Speg., ram.
Fusidium griseum Link, f.
Geopyxis pallidula Cke. et Peck, lign.
Gloniella australis Speg., trunc.
Glonium lineare (Fr.) De Not., ram., lign. — G. varium (Fr.) Sacc., lign.
Helotium chlorosplenioides Speg., ram. — H. fuegianum Speg., ram. — H. lenticulare (Bull.) Fr., lign. — H. macrosporium Peck, lign. — H. microsporium Peck, lign. — H. microspermum Speg., ram.
Hormomyces fragiformis Cke., lign.
Hymenochæte rubiginosa (Schrad.) Lév., cort. — H. stelligera Speg., lign.
Hypholoma appendiculatum Bull., trunc. — H. lacrimabundum Fr., trunc.
Hypocrea polyporoidea B. et C. — H. rufa (Pers.) Fr., lign., cort.
Hypoxylon æneum Nke., lign. — H. argillaceum (Pers.) Berk., trunc. — H. atropurpureum Fr., lign. — H. Bovei Speg., ram. — H. coccineum Bull., ram. — H. creoleucum Speg., ram. — H. crustaceum (Sow.) Nke., ram. — H. diatrypelloides Speg., ram. — H. enteromelum (Schw.) Berk., ram. — H. fuscum (Pers.) Fr., ram. — H. perforatum (Schw.) Fr., ram. — H. rubiginosum (Pers.) Fr., ram. — H. rutilum Tul., lign., cort. — H. semiimmersum Nke., lign. — H. serpens (Pers.) Fr. lign. — H. turbinulatum (Schw.) Berk., lign.
Hysterographium magellanicum Speg., cort.
Irpex ambiguus Peck, lign., cort. — I. lacteus Fr., trunc.
Lasiosphæria viridicoma (Cke. et Peck) Sacc., lign.
Lecanium pusillum (Peck) Sacc., lign.
Melanconium grande Cke. et Ell., cort.

Fagus (Tourn.) L.

Melanomma asterostomum Ell. et Ev., cort. — M. Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., cort., lign.
Microthyrium microscopicum Desm., f., ram.
Mollisia myocopron Speg., ram.
Mycena capillaris Schum., f. — M. subcœrulea Peck, trunc.
Ocellaria æcidioides Speg., lign.
Panus conchatus Fr., trunc., ram. — P. patellaris Fr. — P. stipticus (Bull.) Fr., trunc.
Paxillus Fagi B. et Br., trunc.
Penicillium leucocephalum Rbh., cort.
Peniophora pubera (Fr.) Sacc., lign. — P. velutina (DC.) Cke., trunc.
Pezizella albo-puncta (Peck) Sacc., f. — P. sordidula (Speg.) Sacc., cort.
Polyporus diffusus Berk., trunc. — P. epileucus Fr., trunc. — P. Forquignoni Quél., ram. — P. lacteus Fr., trunr. — P. lepideus Fr., trunc.
Poria farinella Fr., lign. — P. nitida Alb. et Schw., lign.
Wallrothiella parvula Ell. et Ev., rad.

Fagus antarctica Forst.

Acanthostigma imperspicuum Speg., ram.
Aposphæria freticola Speg., ram.
Corticium roridum Speg., cort.
Cortinarius Darwinii Speg., f. — C. tarnensis Speg., f.
Coryneum opacum Speg., f.
Crepidotus brunswickianus Speg., ram.
Cyttaria Darwinii Berk., ram. — C. Harioti Fisch., ram. — C. Hookeri Berk., [ram.
Fistulina antarctica Speg., ram.
Gnomonia magellanica Speg., f.
Hypoxylon Bovei Speg., ram. — H. diatrypelloides Speg., ram. — H. magellanicum Speg., lign. — H. pseudopachyloma Speg., ram.
Hysterographium magellanicum Speg., cort.
Licea antarctica Speg., trunc.
Melanospora antarctica Speg., ram.
Melasmia antarctica Speg., f.
Phoma clausa Wint., lign. — Ph. Hariotiana Wint., f.
Pleonectria vagans Speg., ram.
Pleosphæria patagonica Speg., ram.
Polyporus fuegianus Speg., trunc.
Propolis pulchella Speg., trunc.
Pseudohelotium nipteroides (Speg.) Sacc., trunc.
Rosellinia magellanica Speg., ram.
Sphærella antarctica Speg., f.
Sphæronæma stictieum Berk., f.
Sporocybe antarctica Speg., trunc. — Sp. sericeo-nitens Speg., trunc.
Stictis lichenoides Speg., trunc.
Xylaria antartica Speg., trunc.
Zignoëlla patagonica Speg., lign.

agus atropunicea Hort.

Cryptosporella compta (Tul.) Sacc., ram.
Libertella faginea Desm., ram., cort.
Microsphæra erineophila Peck, f.
Polystictus hirsutus Fr., trunc.

agus betuloides Mirb.

Ameghiniella australis Speg., ram.
Anthostoma antarcticum Speg., ram. — A. microstroma Speg., ram.
Chlorosplenium fuegianum Speg., ram.
Corticium microscopicum Speg., ram.
Cucurbitaria antarctica Speg., ram.
Cyathicula clavuligera Speg., f.
Cylindrium fuegianum Speg., f.
Cytospora antarctica Speg., ram.
Cytosporella macrorrhyncha Speg., cort.
Cyttaria Darwinii Berk., ram. — C. Harioti Fisch., ram.
Dermatea australis (Speg.) Sacc., ram.
Eriosphæria vulgaris Speg., ram.
Harknessia antarctica Speg., f.
Helotium antarcticum Speg., trunc. — H. Boudieri Sacc., f. — H. gregarium Boud., f.
Hirneola antarctica Speg., ram.
Marasmius antarcticus Speg., trunc.
Melanconis antarctica Speg., ram.
Phoma Caroli Sacc., f. — Ph. desolationis Speg., ram., in gallis.
Physalospora cymbisperma Speg., ram.
Polyporus fuegianus Speg., trunc.
Poria decorticans Speg., ram.
Propolis pulchella Speg., trunc.
Septoria fagicola Speg., f.
Stereum rigidulum Speg., ram.
Tympanis antarctica Speg., ram.
Venturia fuegiana Speg., f.
Zignoëlla antarctica Speg., trunc. — Z. australis Speg., lign. — Z. fuegiana Speg., trunc.

Fagus Cunninghamii Hcok.

Cyttaria Gunnii Berk., ram.

Fagus ferruginea Ait.

Anthostoma atro-punctatum (Schw.) Sacc., ram.
Armillaria mucida Schrad., trunc.
Bispora monilioides Cda., lign.
Bombardia fasciculata Fr., lign., ram.
Clasterosporium hereuleum Ell., f.
Coccomyces tumidus (Fr.) De Not., f., pet.

Fagus ferruginea Ait.

Corticium subgiganteum Berk., ram.
Crepidotus croceo-tinctus Peck, lign.
Cryptosporella compta (Tul.) Sacc., ram.
Daldinia vernicosa (Schw.) Ces. et De Not., trunc.
Diatrype albo-pruinosa (Schw.) Cke., ram. — D. disciformis (Hoffm.) Fr. ram. — D. euphorea (Fr.) Cke., ram. — D. verrucoides Peck, ram. — D. virescens (Schw.) Cke., ram.
Dichæna cæspitosa Schw., cort. — D. faginea Fr., cort.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Endobotrya elegans Berk. et Curt., ram.
Eutypella grandis (Nke.) Sacc., ram.
Exidia Auricula-Judæ (L.) Fr., trunc. — E. glandulosa (Bull.) Fr., cort.
Favolus canadensis Klotzsch, trunc.
Fomes conglobatus Berk., trunc. — Fr. fomentarius (L.) Fr., trunc. — F. graveolens Schw., trunc. — F. nigricans Fr., trunc.
Fusarium lateritium Nees, ram.
Glœosporium Fagi (Desm. et Rob.) West., f.
Gnomonia errabunda (Rob.) Awd., f.
Guepinia spathularia (Schw.) Fr., lign.
Hæmatomyces fagineus Peck, trunc.
Hydnum alutaceum Fr., lign. — H. farinaceum Pers., lign. — H. fusco-atrum Fr., lign.
Hymenochæte corrugata (Fr.) Lév., lign.
Hypholoma appendiculata Bull., trunc.
Hypochnus cinereus Bon., trunc.
Hypocrea polyporoidea B. et C., ram., trunc.
Hypoxylon argillaceum (Pers.) Berk., trunc. — H. coccineum Bull., ram. — H. cohærens (Pers.) Fr., cort. — H. enteromelum (Schw.) Berk., ram. H. fuscum (Pers.) Fr., ram., trunc. — H. rubiginosum (Pers.) Fr., ram. — H. stigmateum Cke., cort. — H. turbinulatum (Schw.) Berk., lign.
Irpex ambiguus Peck, lign., cort.
Lasiosphæria crinita (Pers.) Sacc., lign. — L. viridicoma (C. et P.) Sacc., lign.
Lentinus ursinus Fr., trunc.
Melanconium grande Cke. et Ell., cort.
Melogramma horridum Ell. et Ev., ram.
Merulius himantioides Fr., lign. — M. rubellus Peck, trunc.
Microsphæra erineophila Peck, f. — M. penicillata (Wallr.) Lév., f.
Mycena Leajana Berk., trunc. — M. subcœrulea Peck, trunc. — M. Tintinnabulum Fr., trunc.
Nectria coccinea (Pers.) Fr., cort.
Panus conchatus Fr., trunc., ram. — P. dorsalis Bosc., trunc.
Phlebia pileata Peck, ram. — Ph. radiata Fr., cort.
Pholiota heteroclita Fr., trunc. — Ph. limonella Peck, trunc.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllostieta fagicola Ell. et Mart., f. — Ph. faginea Peck, f.
Pilacre faginea (Fr.) B. et Br., lign.

Fagus ferruginea Ait.

Pleurotus atro-cœruleus Fr., trunc. — P. lignatilis Fr. trunc. — P. niger Fr., trunc. — P. sapidus Sacc., trunc.
Polyporus isidioides Berk., trunc., lign. — P. lacteus Fr., trunc.
Poria vitrea Pers., trunc.
Quaternaria Persoonii Tul., ram.
Rosellinia mammiformis (Pers.) Ces. et De Not., lign., ram.
Scorias spongiosa Fr., trunc.
Septonema radians B. et Rav., cort.
Solenia fasciculata Pers., lign.
Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f.
Sporotrichum sulphureum Grev., cort.
Stereum lobatum Fr., lign., trunc.
Stilbum rubicundum Tode, trunc.
Thyrsidium botryosporum Mont., ram., cort.
Trogia crispa Fr., lign., trunc.
Xylaria carpophila Fr., fr.
Valsa fagicola Ell. et Ev., ram. — V. minutella Peck, ram.
Valsaria exasperans (Ger.) Sacc., ram. — V. quadrata (Schw.) Sacc., ram.
Zygodesmus violaceo-fuscus Sacc., lign.

Fagus fusca Hook. f.

Cyttaria Purdiei Buchan., ram.

Fagus obliqua Mirb.

Calicium magellanicum Speg., cort.
Cystothyrium sphærelloides Speg., f.
Cyttaria Berterii Berk., ram. — C. Hookeri Berk., ram.
Melampsora Fagi Diet. et Neg., f.
Melanomma fuegianum Speg., ram.
Ophiobolus antarcticus Speg., f.
Pleurotus gossypinulus Speg., cort.

Fagus procera Pœpp.

Melampsora Fagi Diet. et Neg., f.

Fagus silvatica L.

Acanthostigma minutum (Fckl.) Sacc., lign. — A. punctiforme Sacc. Bomm. Rouss., ram. — A. scleracanthum Sacc., lign.
Acrothecium tenebrosum (Pr.) Sacc., cort., lign.
Actinonema fagicola Allesch., f.
Agyrium flavidulum Rehm, fr.
Anthostoma amœnum (Nke.) Sacc., ram. — A. arcolatum Nke., ram. — A. hiascens (Fr.) Nke., trunc. — A. insidiosum (Crouan) Sacc., ram. — A. melanotes (B. et Br.) Sacc., ram. — A. rhenanum (Fckl.) Sacc., ram. — A. turgidum (Pers.) Nke., ram.
Apiosporium Fumago Fckl., f.

Fagus silvatica L.

Aposphæria collabens Schulz. et Sacc., lign.
Bertia macrospora Sacc., lign.
Botrytis lutescens Sacc. et Roum., f.
Brefeldia maxima (Fr.) Rost., trunc.
Calosphæria minima Tul., ram. — C. tumidula Sacc., ram.
Ceratostomella cirrhosa Sacc., lign. — C. dubia Sacc., lign. — C. lejocarpa Sacc., lign. — C. rostrata (Fr.) Sacc., lign. — C. vestita Sacc., lign.
Chlorosplenium æruginosum (Œd.) De Not., lign.
Clasterosporium epiphyllum (Lév.) Sacc., f. — Cl. Eremita (Cda.) Sacc., lign. Cl. hormiscioides (Cda.) Sacc., ram.
Coccomyces coronatus (Schum.) De Not., f.
Comatricha typhina Rost., trunc.
Coniophora puteana Fr., cort.
Coniothyrium abnorme Sacc., lign.
Corticium comedens (Nees) Fr., ram. — C. lividum Pers., lign. — C. polygonium Fr., cort. — C. sulphureum Fr., trunc., f.
Cortinarius calochrous Fr., trunc.
Coryne urnalis (Nyl.) Sacc., trunc.
Coryneum fagineum Delacr., cort.
Cryptodiscus pallidus (Pers.) Cda., lign.
Cryptosphæria myriocarpa (Nke.) Sacc., ram.
Cryptosporella compta (Tul.) Sacc., ram.
Cryptosporium opegraphoides Malbr. et Sacc., ram.
Cryptovalsa Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
Cyathicula denigrans (Fckl.) Sacc., f. — C. petiolorum (Desm.) Sacc., pet.
Cytospora Acharii Sacc., lign. — C. decipiens Sacc., ram. — C. decorticans Sacc., ram. — C. durella Sacc., ram. — C. duriuscula Sacc., cort. — C. ferruginea Desm., ram. — C. flavo-virens Sacc., lign. — C. leucosperma (Pers.) Fr., ram. — C. personata Fr., ram. — C. pustulata Sacc. et Roum., ram.
Cytosporina aspera (Wallr.) Sacc., ram. — C. milliaria Sacc., ram. — C. myriocarpa Sacc., ram.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Dasyscypha fuscescens (Pers.) Rehm, f.
Dermatella Fagi (Phill.) Sacc., ram.
Diaporthe galericulata (Tul.) Sacc., ram. — D. macrostoma Nke., ram.
Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella aspera (Fr.) Nke., ram. — D. melæna Nke., ram. — D. nigro-annulata (Grev.) Nke., ram. — D. verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Dichæna faginea Fr., cort.
Dicoccum asperum (Cda.) Sacc., lign.
Didymella analepta (Ach.) Sacc., ram.
Didymosporium profusum (Grev.) Fr., ram.
Diplodia faginea Fr., ram.
Diplodiella faginea Bæuml., ram. — D. quercella Sacc. et Penz., lign.
Diplodina semiimmersa Karst. et Har., trunc.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f. — D. clypeata De Not., f.

agus silvatica L.
Discula Fagi Oud., ram.
Ditiola paradoxa (Hedw.) Fr., cort.
Durella connexa Rehm, lign. — D. connivens (Fr.) Rehm, lign.
Epicoccum agyrioides Cda., lign.
Eriosphæria analoga Sacc. Bomm. Rouss., ram.
Eutypa Acharii Tul., ram. — E. cyclospora (Nke.) Sacc., lign. — E. flavovirescens (Hoffm.) Tul., ram. — E. lata (Pers.) Tul., ram. — E. milliaria (Fr.) Sacc., lign. — E. scabrosa (Bull.) Fckl., lign. — E. spinosa (Pers.) Tul., ram.
Eutypella rhizophila (Nke.) Sacc., rad.
Fenestella macrospora Fckl., ram. — F. princeps Tul., ram. — F. vestita (Fr.) Sacc. ram.
Fistulina hepatica Fr., trunc.
Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc. — F. conchatus (Pers.) Fr., trunc. — F. corrugis Fr., trunc. — F. fomentarius (L.) Fr., trunc. — F. marginatus Fr., trunc. — F. obliquus (Pers.) Fr., trunc. — F. populinus (Schum.) Fr., trunc.
Fusicoccum coronatum Karst., f. — F. galericulatum (Tul.) Sacc., ram. — F. guttulatum Sacc. et Roum., ram. — F. macrosporum Sacc. et Br., ram.
Fusidium candidum Link, cort., rad., f. — F. griseum Link, f.
Glæosporium Fagi (Desm. et Rob.) West., f. — G. fagicolum Pass., f. — G. Fuckelii Sacc., f.
Glonium confluens (Wallr.) Duby, lign. — G. lineare (Fr.) De Not., lign.
Gnomonia errabunda (Rob.) Awd., f.
Grandinia ocellata Fr., lign. — G. pileata Sauter, ram.
Graphium smaragdinum (Alb. et Schw.) Sacc., lign. — G. tenuissimum Cda., lign.
Haplographium tenuissimum (Cda.) Grove, lign.
Hebeloma glutinosum Lindgr., lign.
Helminthosporium apiculatum Cda., ram., lign. — H. Cordæ Niessl, lign. — H. curvatum Cda., lign. — H. cylindricum Cda., lign. — H. dendroideum B. et Br., ram. — H. gongrotrichum Cda., lign. — H. Rousselianum Mont., lign. — H. velutinum Link, ram.
Helotium carpinicolum Rehm, f. — H. citrinum (Hedw.) Fr., ram., lign. — H. disciforme Fr., ram. — H. epiphyllum (Pers.) Fr., f. — H. fagineum (Pers.) Fr., pericarp. — H. lenticulare (Bull.) Fr. lign. — H. microscopicum (Wallr.) Sacc., lign. — H. pallidulum Sacc., ram. — H. serotinum (Pers.) Fr., f., ram. — H. subcarneum (Schum.) Sacc., lign.
Hemiarcyria clavata (Pers.) Rost., lign.
Hendersonia lignicola Fautr., lign. — H. ligniseda Fautr., lign. — H. loricata Sacc. et Roum., ram.
Herpotrichia macrotricha (B. et Br.) Sacc., fr.
Humaria plumbea Fr., lign. — H. Sydowii Rehm, lign.
Hydnum argutum Fr., lign. — H. cirratum Pers., trunc. — H. coralloides Scop., trunc., lign. — H. diaphanum Schrad., trunc. — H. Erinaceus Bull., trunc. — H. fusco-atrum Fr., trunc., lign. — H. mucidum Fr., lign. —

Fagus silvatica L.

H. nodulosum Fr., trunc. — H. septentrionale Fr., trunc. — H. squalinum Fr. trunc.

Hymenochæte avellana (Fr.) Lév., trunc. — H. corrugata (Fr.) Lév., lign. — rubiginosa (Schrad.) Lév., cort.

Hypholoma appendiculatum Bull., trunc. — H. hypoxanthum Phill. et Plowr. lign. — H. lacrimabundum Fr., trunc. — H. Storea Fr., trunc.

Hypochnus elæodes Bres., cort., lign. — H. flavus (Bref.) Sacc., lign. — H. isabellinus Fr., cort. — H. puniceus (Alb. et Schw.) Fr., cort., ram.

Hypocrea lactea Fr., lign. — H. lenta (Tode) Berk., trunc., lign. — H. rufa (Pers.) Fr., lign., cort. et var. lateritia Sacc., ram. — H. stipata (Lib.) Fckl., f., ram. — H. tremelloides (Schum.) Fr., lign.

Hypoxylon æneum Nke., lign. — H. argillaceum (Pers.) Berk., trunc. — H. atropurpureum Fr., lign. — H. Bagnisii Sacc., ram. — H. coccineum Bull., ram. — H. crustaceum (Sow.) Nke., ram. — H. fuscum (Pers.) Fr., ram. — H. perforatum (Schw.) Fr., ram. — H. pulchellum Sacc., ram. — H. purpureum Nke., trunc. — H. rubiginosum (Pers.) Fr., ram. — H. rutilum Tul., lign., cort. — H. semiimmersum Nke., lign. — H. serpens (Pers.) Fr., lign. — H. subterraneum Fckl., rad. — H. udum (Pers.) Fr., cort., lign.

Hysterium acuminatum Fr., lign.

Hysterographium Fraxini (Pers.) De Not., ram. — H. vulvatum (Schw.) Rehm, ram.

Irpex lacteus Fr., trunc., ram. — I. obliquus (Schrad.) Fr., trunc., ram. — I. paradoxus (Schrad.) Fr., cort., lign.

Isaria clavata Ditm., trunc. — I. epiphylla Pers., f. — I. glauca Ditm., ram.

Karschia buellioides Sacc., ram.

Kneiffia setigera Fr., trunc.

Lachnea affinis Sacc., trunc. — L. setosa Nees, trunc.

Lachnella farinosa (Wallr.) Sacc., lign. — L. subflammea Rehm, ram.

Lactarius obliquus Fr., trunc.

Læstadia faginea (Cke. et Plowr.) Sacc., f.

Laquearia Nylanderi Crouan, cort.

Lasiosphæria ambigua Sacc., lign. — L. canescens (Pers.) Karst., lign. — L. crinita (Pers.) Sacc., lign. — L. hirsuta (Fr.) Ces. et De Not., lign. — L. hispida (Tode) Fckl., lign., trunc. — L. mutabilis (Pers.) Fckl. var. Fuckeliana Sacc., trunc. — L. ovina (Pers.) Ces. et De Not., lign. — L. spermoides (Hoffm.) Ces. et De Not., trunc., lign. — L. stannea (Fr.) Sacc., lign.

Lecanidion concolor (Fr. et Hoffm.) Sacc., lign. — L. ilicolum (Crouan) Sacc., lign. — L. truncatulum (Pers.) Sacc., ram.

Lentinus friabilis Fr., trunc.

Lenzites flaccida (Bull.) Fr., trunc. — L. Quéletii Schulz., trunc. — L. variegata Fr., trunc.

Leptonia placida Fr., trunc.

Leptosphæria faginea Pass., ram.

Leptothyrium botryoides Sacc., f.

Libertella Bonordenii Sacc., ram. — L. faginea Desm. et var. minor Sacc., ram.

agus silvatica L.

Linospora faginea Sacc., f. — L. ischnotheca (Desm.) Sacc., f. — L. Magnagutiana Sacc., f. — L. ochracea (Desm.) Sacc., f.

Lophiosphæria Beckhausii (Nke.) Berl. et Vogl., lign.

Lophiotrema duplex (Karst.) Sacc., ram.

Macropodia fibrosa Wallr., trunc

Marasmius erythropus (Pers.) Fr., f.

Massaria Fagi Fckl., trunc. — M. fagicola Allesch., ram. — M. fœdans Fr., ram. — M. loricata Tul., ram. — M. macrospora (Desm.) Sacc., ram. — stipitata Fckl., ram. — M. subpustulosa (Otth) Jacz., ram.

Massarina eburnea (Tul.) Sacc., ram. — M. lunulata (Tul.) Sacc., ram.

Melanconiella leucostroma (Niessl et Rehm) Sacc., ram.

Melanconis asteropycnis (Crouan) Sacc., ram. — M. Fagi Oud., ram.

Melanconium conglomeratum Link, ram. — M. Papularia Fr., f. — M. sphæroideum Link, ram. — M. stromaticum Cda., ram.

Melanomma Catillus Sacc., lign. — M. fuscidulum Sacc. var. fructicolum Brun., fr. — M. Mussatianum Sacc. et Roum., lign. — M. Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., lign., cort.

Melanopsamma pomiformis (Pers.) Sacc., lign., trunc. — M. Saccardiana Bomm. et Rouss., lign.

Melaspilea diaphorella Nyl., lign. — M. megalyna (Ach.) Rehm, cort.

Melogramma campylosporum Fr., ram. — M. olivascens Otth, ram. — M. spiniferum (Wallr.) De Not., cort., rad. — M. vagans De Not., ram.

Merulius aurantiacus Klotzsch, trunc. — M. Corium Fr., trunc., ram. — M. porinoides Fr., lign. — M. rufus Pers., trunc.

Microthyrium microscopicum Desm., f., ram. — M. xylogenum B. R. S., lign.

Mollisia cæsia (Fckl.) Sacc., lign. — M. cinerea (Batsch) Karst., ram. — M. cinerella Sacc., lign. — M. microcarpa (Fckl.) Sacc., lign. — M. nervicola (Desm.) Gill., f. — M. ramealis Karst., trunc.

Mortierella crystallina Harz, f.

Mycena capillaris Schum., f. — M. chelidonia Fr., trunc. — M. Fagetorum Fr., f. — M. hæmatopoda Pers., trunc. — M. setosa Sacc., f. — M. sudora Fr., trunc. — M. supina Fr., trunc. — M. Tintinnabulum Fr., trunc.

Myxotheeium Lachastræ Sacc., f.

Myxosporium carneum Lib., ram. — M. croceum (Pers.) Link, ram.

Næmospora croceola Sacc., ram. — N. microspora Desm., ram.

Naucoria carpophila Fr., fr., f. — N. Centunculus Fr., lign.

Nectria armeniaca Tul., cort. — N. cinnabarina (Tode) Fr., cort. — N. consanguinea Rehm, lign. — N. ditissima Tul., cort. — N. flava Bon., lign. — N. ochracea Grev. et Fr., cort., ram. — N. pallidula Cke., cort., lign. — N. Peziza (Tode) Fr., lign. — N. punicea (Kze. et Schm.) Fr., ram. — N. Ralfsii B. et Br., ram. — N. sanguinea (Sibth.) Fr., lign., cort.

Nolanea dissidens Britz., lign. — N. postuma Britz., f.

Nummularia Bulliardi Tul., ram. — N. repandoides Fckl., cort.

Ocellaria succinea Mass., cort.

Odontia fimbriata Pers., trunc.

Odontotrema inclusum (Pers.) Karst. subsp. affine B. R. S., lign.

Fagus silvatica L.

Œdemium tomentosum Cda., lign.
Ohleria modesta Fckl., rad.
Ombrophila cuspidata Quél., f., ram. — O. paradoxa (Hedw.) Sacc., trunc. — O. polyadelpha Lasch, f. — O. umbellifera L. et subsp. myochroa Fr. trunc., lign.
Ophioceras Therryanum Sacc. et Roum., lign.
Orbilia chrysocoma (Bull.) Sacc., lign. — O. coccinella (Somm.) Karst., lign. cort. — O. luteo-rubella (Nyl.) Karst., lign., cort. — O. miniata (Batsch) Sacc., lign. — O. vinosa (Alb. et Schw.) Karst., ram.
Otidea micropus (Pers.) Sacc., trunc.
Panus conchatus Fr., trunc.
Patellina pusilla B. R. S., lign.
Patinella hyalophæa Sacc., lign. — P. sanguineo-atra (Rehm) Sacc., ram.
Peniophora pubera (Fr.) Sacc., lign. — P. velutina (DC.) Cke., trunc.
Perichæna cano-flavescens Raunk., cort.
Perisporium fagineum Fr., f.
Pestalozzia funerea Desm. var. punctiformis Sacc., f. — P. truncata Lév. ram., lign.
Pezicula carpinea (Pers.) Tul., ram. — P. rhabarbarina (Berk.) Tul., ram.
Peziza aurantia Pers., rad. — P. gemmata Schum., trunc.
Pezizella leucostigma (Fckl.) Sacc., trunc. — P. lilacina Sacc., lign. — P. translucens (Gill.) Sacc., lign. — P. tumidula (Rob. et Desm.) Sacc., f. — P. vulgaris (Fr.) Sacc., ram., cort.
Phæopezia marchica Rehm, trunc.
Phialea fructigena (Bull.) Gill., fr. — Ph. pertenuis Sacc., ram. — Ph. phyllophila (Desm.) Gill., f.
Phlebia pileata Peck, ram. — Ph. radiata Fr., cort.
Pholiota adiposa Fr., trunc. — Ph. comosa Fr., trunc. — Ph. confragosa Fr. trunc. — Ph. flammans Fr., trunc. — Ph. junonia Fr., trunc. — Ph. limonella Peck, trunc. — Ph. muricata Fr., trunc. — Ph. mutabilis Schaeff. trunc. — Ph. squarrosa Müll., trunc. — Ph. villosa Fr., trunc.
Phoma discosioides Sacc., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllodia faginea (Lib.) Sacc., f.
Physalospora craticola Wegelin, ram.
Pilacre faginea (Fr.) B. et Br., lign. — P. Petersii B. et C., trunc.
Pionnotes sanguinea (Fr.) Sacc., trunc.
Pirottæa microspora Bomm. Rouss. Sacc., lign.
Pistillaria diaphana (Schum.) Fr., f. — P. pusilla (Pers.) Fr., f.
Pleococcum harposporum B. R. S., lign.
Pleosphæria hispidula (Lamb.) Sacc., lign.
Pleurotus dictyorrhizus DC., trunc. — P. fimbriatus Bolt., lign. — P. fluxilis Fr., trunc. — P. insignior Fr., trunc. — P. leucochrius Britz., trunc. — P. lignatilis Fr., lign. — P. limpidus Fr., trunc. — P. mastrucatus Fr., trunc. — P. nidulans Pers., lign. — P. ostreatus Jacq., trunc. — P. petaloides Bull., trunc. — P. planus Fr., trunc. — P. porrigens Pers., trunc.

agus silvatica L.

— P. revolutus Kickx, trunc. — P. roseo-cinereus Allesch., rad., trunc. — P. spodoleucus Fr., trunc. — P. spongiosus Fr., trunc. — P. striatulus Fr., trunc. — P. unguicularis Fr., cort.

Pluteolus aleuriatus Fr., trunc. — P. reticulatus Pers., trunc.

Pluteus cervinus Schaeff., trunc. — P. chrysophæus Schaeff., trunc. — P. hispidulus Fr., trunc. — P. leoninus Schaeff., trunc. — P. melanodon Sacc., trunc. — P. nanus Pers., trunc. — P. roseo-albus Fr., trunc. — P. semibulbosus Lasch, ram. — P. umbrosus Pers., trunc.

Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — P. albus (Huds.) Fr., trunc. — P. arcularius (Batsch) Fr., ram. — P. benzoinus (Wahl.) Fr., trunc. — P. brumalis (Pers.) Fr., ram. — P. cæsius (Schrad.) Fr., trunc. — P. chioneus Fr., ram., trunc. — P. crispus (Pers.) Fr., trunc. — P. cuticularis (Bull.) Fr., trunc. — P. dichrous Fr., ram., trunc. — P. dryadeus Fr., trunc. — P. elegans (Bull.) Fr., trunc. — P. epileucus Fr., trunc. — P. erythroporus Otth, trunc. — P. Forquignoni Quél., ram. — P. fuligineus Fr., trunc. — P. fumosus (Pers.) Fr., trunc. — P. giganteus (Pers.) Fr., trunc. — P. imbricatus (Bull.) Fr., trunc. — P. lacteus Fr., trunc. — P. lepideus Fr., trunc. — P. leptocephalus (Jacq.) Fr., trunc. — P. melanopus Fr., ram. — P. niveus Fr., trunc. — P. orbicularis Saut., ram. — P. pallescens Fr., trunc., ram. — P. resinosus (Schrad.) Fr., trunc. — P. rubiginosus Fr., trunc. — P. rubripes Rostk., trunc. — P. spumeus (Sow.) Fr., trunc., ram. — P. squamosus (Huds.) Fr., trunc. — P. sulphureus (Bull.) Fr., trunc. — P. Trogii Fr., trunc. — P. varius Fr., trunc.

Polyscytalum sericeum Sacc., f.

Polystictus biformis Kl., trunc. — P. cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — P. hirsutus Fr., trunc. — P. lutescens Pers., trunc. — P. muscicola Wettst., ram. — P. nigro-zonatus Saut., trunc. — P. nodulosus Fr., ram. — P. polymorphus Rostk., ram. — P. stereoides Fr., trunc. — P. submembranaceus Saut., trunc. — P. subpalmatus Saut., trunc. — P. substriatus Rostk., trunc. — P. velutinus Fr., trunc. — P. versicolor (L.) Fr., trunc. — P. zonatus Fr., trunc.

Poria ambigua Bres., trunc. — P. aneirina Somm., lign. — P. bathypora Rostk., ram. — P. canescens Karst., trunc., ram. — P. contigua (Pers.) Fr., trunc. — P. corticola Fr., cort. — P. dentipora Pers., trunc. — P. eupora Karst., trunc. — P. farinella Fr., lign. — P. ferruginosa (Schrad.) Fr., trunc. — P. fulgens Rostk., trunc. — P. levigata Fr., cort. — P. Medulla-panis (Pers.) Fr., lign. — P. micans (Ehbrg.) Fr., lign. — P. mollusca Fr., lign. — P. nitida Alb. et Schw., lign. — P. obducens Pers., trunc. — P. purpurea Fr., trunc. — P. Radula (Pers.) Fr., lign. — P. reticulata (Pers.) Fr., lign. — P. rhodella Fr., trunc. — P. rufa (Schrad.) Fr., ram., trunc. — P. sanguinolenta Alb. et Schw., lign. — P. subspadicea Fr., lign. — P. vaporaria Fr., trunc. — P. viridans B. et Br., trunc. — P. vitrea Pers., trunc. — P. vulgaris Fr., ram., trunc.

Porothelium fimbriatum (Pers.) Fr., lign.

Propolidium foveolare (Rehm) Sacc., ram.

Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.

Fagus silvatica L.

Prosthemiella formosa Sacc. et Malbr., ram.
Psathyra fagicola Lasch, trunc. — P. laureata Quél., f.
Pseudographis elatina (Ach.) Nyl., cort.
Pseudohelotium hyalinum (Pers.) Fckl., trunc., lign., cort.
Psilocybe polycephala Paul., trunc
Psilospora faginea Rbh., cort.
Quaternaria Persoonii Tul., ram.
Radulum aterrimum Fr., ram. — R. fagineum (Pers.) Fr., ram. — R. lætum Fr., ram.
Rhabdospora princeps (B. et Br.) Sacc., ram.
Rhinotrichum decolorans Cke., lign.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., cort., lign. — R. ligniaria (Grev.) Nke., cort. lign. — R. pulveracea (Ehrh.) Fckl., ram., lign. — R. sordaria (Fr.) Rehm lign.
Russula truncigena Britz., trunc.
Scolecosporium Fagi Lib., cort.
Scutularia multiguttulata Rostr., lign.
Septoria Fagi Awd., f.
Solenia anomala (Pers.) Fr., trunc., ram. — S. candida Pers., lign. — S. fasciculata Pers., lign. — S. ochracea Hoffm., trunc., ram. — S. stipata Fr lign. — S. stipitata Fckl., lign.
Solenopezia trabinelloides (Rehm) Sacc., trunc.
Sordaria lignicola Fckl., lign. — S. pruinicola Otth, cort.
Sphærella Atomus (Desm.) Cke., f. — Sph. Fagi Awd., f. — Sph. fagicola (Fr.) Awd., f. — Sph. maculiformis (Pers.) Awd., f. — Sph. parvimacul Pass., f. — Sph. punctiformis (Pers.) Rabh., f.
Sphæria pilulifera Fr., trunc. — Sph. subclavata Lagger, ram.
Sphæridium flavo-virens Fckl., pet. — Sph. vitellinum Fres., f.
Sphæroderma affine Sacc. et Fl., lign.
Sphæronæma conicum (Tode) Fr., ram.
Sphæropsis brunnea (Bon.) Sacc., ram.
Sphærostilbe fusca Fckl., rad.
Sphærulina myriadea (DC.) Sacc., f.
Sporocybe calycioides Fr., trunc.
Sporodesmium tumulosum Sacc., lign.
Sporotrichum cæsiellum Fr., f. — Sp. flexuosum Sacc. et Therry, trunc. — Sp. pulviniforme Thüm., f. — Sp. sulphureum Grev., cort. — Sp. tortuosum Wallr., lign.
Steganosporium piriforme (Hoffm.) Sacc., ram.
Stemphylium macrosporoideum (B. et Br.) Sacc. f. roseum Fautr. et Lamb. lign.
Stereum bicolor (Pers.) Fr., trunc. — St. insignitum Quél., trunc. — St. rugosum Fr., trunc. — St. sanguinolentum (Alb. et Schw.) Fr., cort. — St. spadiceum Fr., trunc. — St. venosum Quél., ram.
Stictis aurantiaca Hazsl., ram.
Stilbospora angustata Pers., ram., cort. — St. polycystis Otth, ram.

agus silvatica L.

Stilbum luteum Alb. et Schw., trunc. — St. rubicundum Tode, lign. — St. turbinatum Tode, trunc. — St. vulgare Tode, lign.

Tapesia atro-sanguinea Fckl., lign. — T. cæsia (Pers.) Fckl., lign. — T. epithelephora (Saut.) Sacc., lign. — T. fusca (Pers.) Fckl., ram. — T. lateritia (Pers.) Sacc., trunc. — T. minutissima Fckl., trunc. — T. sanguinea (Pers.) Fckl., lign. — T. stipata (Fr.) Sacc., lign.

Thamnidium Arbuscula (Otth) Sacc., lign.

Thelephora atro-citrina Quél., ram.

Thyrsidium botryosporum Mont., ram.

Torula antennata Pers., lign. — T. cæsia (Fckl.) Sacc., lign. — T. encausta Rbh., ram. — T. faginea Fckl., ram.

Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc. — T. Fagi Otth, lign. — T. gibbosa (Pers.) Fr., trunc. — T. hispida Bagl., trunc. — T. mollis Fr. et var. Kmetii Bres., ram., trunc. — T. rubescens Fr., trunc. — T. serpens Fr., trunc., cort. — T. Terryi B. et Br., trunc. — T. trabea Otth, lign.

Trematosphæria porphyrostoma (Kze.) Fckl., cort. — T. seminuda (Pers.) Fckl., lign.

Tremella faginea Britz., trunc. — T. fimbriata Pers., ram. — T. lutescens Pers., ram. — T. mesenterica Retz., ram. — T. sarcoides (Dicks.) Fr., trunc., ram. — T. viscosa Berk., lign.

Trichia Jackii Rost., trunc. — T. varia Pers., trunc., f.

Trichocladium asperum Harz, lign.

Trichoderma dubium Alb. et Schw., trunc. — T. granulosum Fckl., rad.

Trichopeziza involuta (Lagg.) Sacc., ram. — T. melaxantha (Fr.) Sacc., ram.

Trichosphærella decipiens Bomm. Rouss. Sacc., ram.

Trichosporium Berengerianum Sacc., lign. — T. nigricans Sacc., cort., lign.

Trochila petiolicola (Fckl.) Rehm, pet.

Trogia crispa (Pers.) Fr., Fr., ram., trunc.

Tubercularia hysterina Cda., cort. — T. Libertiana Paol., ram. — T. vaginata Cda., ram. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.

Ustulina vulgaris Tul., trunc.

Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. Auerswaldii Nke., ram. — V. decorticans Fr., ram. — V. duriuscula Otth, ram. — V. pustulata Awd., ram. — V. subseriata Cke., ram.

Valsaria cincta (Curr.) Sacc., ram. — V. insitiva Ces. et De Not., cort. — V. rubricosa (Fr.) Sacc., ram.

Valsella amphoraria (Nke.) Sacc., ram.

Verticillium glaucum Bon., lign.

Virgaria coffeospora Sacc. Bomm. Rouss., lign.

Volutella nivea (Fr.) Sacc., cort.

Xylaria adnata (Fckl.) Sacc., lign. — X. carpophila (Pers.) Fr., caps. — X. corniformis Fr., trunc. — X. digitata (L.) Grev., lign. — X. fragilis (Roth) Sacc., cort. — X. Hypoxylon (L.) Grev., lign., trunc. — X. longipes Nke., trunc. — X. polymorpha (Pers.) Grev., lign.

Xylogramma hysterinum (Fr.) Rehm, lign. — X. longum (Pers.) Rehm, lign.

Xylographa parallela (Ach.) Fr., lign.

Fagus silvatica L.

Zignoëlla aterrima (Fckl.) Sacc., trunc. — Z. Campi-Silii Sacc., lign. — Z. fallaciosa Rehm, ram. — Z. grœnendalensis Sacc. Bomm. Rouss., lign. — Z. macrospora Sacc., lign. — Z. ovoidea (Fr.) Sacc., lign.

Zygodesmus Amphiblistrum Sacc., cort. — Z. hypochnoides Cda., lign.

Fagus Solandri Hook. f.

Camarosporium Solandri Cke., ram.

Sphæronæma Solandri Cke., lign.

Falcaria Rivini Host.

Phyllosticta Falcariæ P. Brun., f.

Puccinia Sii-Falcariæ (Pers.) Schroet., f.

Pyrenochæta Rivini Allesch., caul.

Septoria Rivini P. Brun., f.

Falcata comosa Don.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Farsetia incana R. Br. cfr. Berteroa incana DC.

Feijoa Sellowiana Berg.

Rhynchomeliola pulchella Speg., f.

Fendlera rupicola Engelm.

Æcidium Rusbyi Ger., f.

Ferula (Moris) L.

Ascochyta Ferulæ Pat., caul.

Asteroma Medusula Dur. et Mont., caul.

Coniothecium asperulum Dur. et Mont., caul.

Diaporthe picea (Pers.) Sacc., caul.

Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.

Eutypa lata (Pers.) var. abscondita Dur. et Mont., caul.

Gloniella Stenogramma (Dur. et Mont.) Rehm, caul.

Hypocopra lasioderma (Dur. et Mont.) Sacc., caul.

Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.

Ferula communis L.

Æcidium Ferulæ Rouss. et Dur., f., pet.

Metasphæria Ferulæ Bacc. et Avott., ram. — M. ferulina (Dur. et Mont.) Sacc., caul.

Pleurotus Eryngii DC. var. Ferulæ Lanzi, rad. — P. nebrodensis Inz., rad.

Ferula dissoluta Wats.

Puccinia asperior Ell. et Ev., f.

Ferula multifida Gray.
Puccinia Jonesii Peck, f.

Ferula tingitana L.
Æcidium Ferulæ Rouss. et Dur., f., pet.

Ferulago Koch.
Diaporthe Berkeleyi (Desm.) Nke., caul.
Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.

Ferulago galbanifera Koch.
Puccinia Ferulæ Rud., f., pet.

Festuca L.
Acrospermum graminum Lib., f., caul.
Didymosphæria Festucæ Wegel., vag.
Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
Leptosphæria eustomella Sacc., f.
Leptostromella septorioides Sacc. et Roum., f.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm. — L. culmigenum (Fr.) Karst., culm. — L. oxyascum Speg., f. — L. velatum Berk., culm.
Marasmius anthocephalus Sacc.
Metasphæria taminensis Wegelin, culm.
Orbilia calamaria (Ces.) Sacc., f., culm.
Physalospora Festucæ (Lib.) Sacc., f.
Pleospora pentamera Karst., f., culm. — P. pyrenophoroides Sacc., f.
Septoria Tritici Desm., f.
Sphærella Tassiana De Not., f., culm.
Sporocybe atra (Desm.) Sacc., f.
Stagonospora trimera (Cke.) Sacc., f., culm.
Stictis arundinacea Pers., culm.
Ustilago Mulfordiana Ell. et Ev., spic.

Festuca Alopecurus Schousb.
Puccinia coronata Cda., f.

Festuca arundinacea Schreb.
Lophiostoma collinum Speg., culm.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.

Festuca Commersonii Spreng.
Uromyces cuspidatus Wint., f.

Festuca distans Kth.
Leptosphæria microscopica Karst., f.
Puccinia coronata Cda., f.
Tilletia striiformis (West.) Wint., f.

Festuca duriuscula L.

Dothidella helvetica (Fckl.) Sacc., f.
Phyllachora sylvatica Sacc. et Speg., f.
Puccinia Festucæ Plow., f.
Uredo Festucæ DC., f.

Festuca elatior L.

Pleospora infectoria Fckl., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — P. coronifera Kleb., f.
Tilletia striiformis (West.) Wint., f.
Uromyces Dactylidis Otth, f.
Ustilago segetum (Bull.) Dittm., ovar.

Festuca Eskia Ram.

Pleospora septemseptata (Awd.) Sacc., f.

Festuca gigantea Vill.

Leptosphæria culmicola (Fr.) Karst., culm. — L. culmifraga (Fr.) Ces. et D
Not., culm.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm. — L. culmigen
(Fr.) Karst., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f., culm.

Festuca glauca Schrad.

Didymella pachyspora B. R. S., f.
Hymenopsis conica (Fckl.) Sacc., f.
Uredo Festucæ DC., f.

Festuca heterophylla Hke.

Colletotrichum Lineola Cda., culm.
Erysiphe graminis DC., f.
Pleospora infectoria Fckl., culm.
Sphærella Tassiana De Not., f., culm.
Uredo abscondita Fautr., f.

Festuca loliacea Huds.

Puccinia coronata Cda., f.

Festuca magellanica Lam.

Pleospora Forsteri Speg., f., culm.
Venturia microspora Speg., f.

Festuca microstachya Nutt.

Tilletia fusca Ell. et Ev., ovar.

Festuca muralis Kth.

Puccinia mellea Diet. et Neg., f.

estuca ovina L.
Cladosporium graminum Cda., f.
Dilophospora graminis Desm., f., spic.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Marasmius Festucæ Rich., culm.
Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f.
Pleospora pentamera Karst., f., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — P. Festucæ Plow., f.
Sphærella Tassiana De Not., f., culm.
Stagonospora subseriata (Desm.) Sacc., f., culm.
Tilletia sterilis Ule, f.
Urocystis Festucæ Ule, f., culm.
Uromyces Dactylidis Otth, f., culm.
Volutella Festucæ (Lib.) Sacc., f.

estuca Pseudo-Myurus Soy.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

estuca purpurascens Banks. et Sol.
Uromyces fuegianus Speg., f.

estuca rubra L.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f.
Sphærella pusilla Awd., f.
Urocystis Agropyri (Pr.) Schröt., f. — U. occulta (Wallr.) Rbh., f.

estuca silvatica Vill.
Aulographum Festucæ Lib., vag.
Leptosphæria culmicola (Fr.) Karst., culm. — L. culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f. — L. seriatum (Lib.) De Not., f.
Mollisia rufula Sacc., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — P. gibberosa Lagh., f. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

estuca tenella Willd.
Pyrenopeziza denigrata (Kze.) Rehm, culm. — P. Ellisii Mass., culm.
Septoria tenella C. et Ell., f.
Uromyces Dactylidis Otth, f.

icaria ranunculoides Rth. (= Ranunculus Ficaria L.).
Cylindrosporium Ficariæ Berk., f.
Glœosporium Ficariæ (Berk.) Cke., f.
Mortierella Ficariæ Thierry et Thierry, f.
Puccinia Calthæ Link. f.
Sclerotinia Ficariæ Rehm, bulb.

Ficaria ranunculoides Rth.

Septoria Ficariæ Desm., f. — S. ficariæcola Sacc., f.
Synchytrium anomalum Schröt., f.

Ficus L.

Botryosphæria catervaria (B. et C.) Sacc., f. — B. lanaris (Welw. et Curr.) Sacc., f.
Botrytis fascicularis (Cda.) Sacc.
Capnodium Footii Berk. et Desm., f. — C. lanosum Cke., f. — C. Thuemeni Sacc., f.
Ceratostomella hystricina (Cke.) Sacc., cort.
Ciliciopodium cæspitosum (Welw. et Curr.) Sacc., trunc.
Cryptovalsa Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
Cytospora ficicola B. et C., ram.
Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Dothidella Noumeana Saves, f.
Eutypa lata (Pers.) Tul., ram. — E. ludibunda Sacc., lign.
Eutypella Fici Ell. et Ev., ram.
Fusarium Berkeleyi Mont., f. — F. lateritium Nees, cort. — F. microspermum B. et C., f., ram.
Gibberella ficina (Cke. et Harkn.) Sacc., cort.
Graphium aterrimum (Welw. et Curr.) Sacc., cort.
Hendersonia findens Cke., cort.
Macrosporium caudatum C. et E., f. — M. Cheiranthi (Lib.) Fr., f.
Marchalia ustulata (Cke.) Mass., f.
Marasmius lilacinus P. Henn., cort.
Meliola reticulata K. et R., f. — M. tonkinensis K. et R., f.
Melophia costaricensis Speg., f.
Munkiella topographica Speg., f.
Panæolus hypomelas Batt., trunc.
Periconia byssoides Pers., f.
Phyllachora abyssinica P. Henn., f. — Ph. aspideoides Sacc. et Berl., f. — Ph. ficicola Allesch. et P. Henn., f. — Ph. Kærnbachii P. Henn., f. — Ph. vinosa Speg., f.
Podosporium penicillioides Karst. et Roum., f.
Puccinia sepulta B. et C., f.
Septoria arcuata Cke., f.
Sphærella sycophila Wint., f.
Sporocybe byssoides (Pers.) Bon., ram.
Trichothecium roseum Lk., ram.
Uredo Fici Cast. var. abyssinica P. Henn., f. — U. ficicola Speg., f.

Ficus andongensis Welw.

Robillarda depazeoides (Welw. et Curr.) Sacc., f.

Ficus aspera Forst.

Fusarium hypocreoideum Cke. et Mass., f.

Ficus Carica L.

Aposphæria Caricæ Pass., ram.
Ascochyta Caricæ Rbh., f.
Botryosphæria Ficus (Cke.) Sacc., cort. — B. syconophila (De Not.) Ces. et De Not., cort.
Cercospora Bolleana (Thüm.) Speg., f.
Ceriomyces Fici Pat., trunc.
Chilonectria Cucurbitula (Curr.) Sacc., ram.
Clasterosporium clavæforme (Preuss) Sacc. var. leptopus Sacc., lign.
Coniothyrium anserinum Sacc., ram. — C. syconophilum Schulz. et Sacc., ram.
Cryptovalsa elevata (Berk.) Sacc., ram.
Cyphella albo-violascens (Alb. et Schw.) Schw., ram.
Cytosporella sycina Sacc., ram.
Dendrodochium aurantiacum Bon., ram.
Diaporthe cinerascens Sacc., ram. — D. Malbranchei Sacc. var. abscondita Berl., ram.
Diatrype Caricæ De Not., lign.
Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Diplodia macrostoma Lév., ram. — D. sycina Mont., ram. et var. carpophila Thüm., fr. et var. syconophila Sacc., ram.
Diplodiella Caricæ Togn., trunc. — D. ficina Pass., ram.
Epicoccum Duriæanum Mont., f.
Eutypa anomala (De Not.) Sacc., cort. — E. lata (Pers.) Tul., cort., lign. — E. sycina (Mont.) Sacc., cort.
Fomes Fici Pat., trunc.
Fusarium roseum Link, ram. — F. sphæroideum Pass., ram. — F. Urticearum (Cda.) Sacc., ram.
Gibberella atro-rufa Pass., ram. — G. pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
Gloniella syconophila (Cke.) Berl. et Vogl., cort.
Hymenopsis decipiens Pass., ram.
Hymenula syconophila Sacc. et Schulz., ram.
Kalmusia Fici Pass., ram.
Leptostroma Ludovicianum Har., ram., trunc.
Macrosporium torulosum Pass., ram.
Massariella syconophila (Schulz.) Sacc., ram.
Melanconium sycophilum Rbh., ram.
Melanomma Caricæ Pass., ram.
Metasphæria Caricæ Pass., ram.
Monilia fructigena Pers. var. syconophila Sacc., fr.
Næmospora Fici (Brond.) Sacc., ram.
Nectria Selenosporii Tul., ram.
Ophiobolus parmensis Pass., ram.
Periola dura Rbh., fr.
Phoma cicatricum Pass., f. — Ph. cinerescens Sacc., ram. — Ph. cœnanthicola Thüm., fr. — Ph. Ficus Cast., ram.
Phyllosticta Caricæ C. Mass., f. — Ph. sycophila Thüm., f.
Physalospora gregaria Sacc., ram.

Ficus Carica L.

Rhabdospora tenuis Pass., ram.
Rosellinia Marcucciana Sacc., ram.
Sporodesmium sicynum Thum., ram.
Stagonospora Fici Pass., ram.
Strumella tuberculosa Sacc., fr.
Teichospora Gelmiana Berl. et Bres., lign.
Thyridium Rousselianum Sacc. et Speg., lign.
Torula janthina Thüm., cort.
Trematosphæria pertusella Sacc., lign.
Trichosporium Fici Pass. et Beltr., f.
Tubercularia atra Pass., ram.
Uredo Fici Cast., f.
Valsa coacta Sacc., ram.
Valsaria anserina (Pers.) Sacc., ram. — V. insitiva Ces. et De Not., ram. — V. syconophila Schulz., ram.
Volutella Morearum Roll., cort.

Ficus cordifolia Bl.

Clasterosporium maculatum Cke., f.

Ficus elastica Roxb.

Fusarium Elasticæ (Thüm.) Sacc., f. — F. Urticearum (Cda.) Sacc., ram.
Gloeosporium Elasticæ Cke. et Mass., f. — G. intermedium Sacc. var. brevipes Sacc., f.
Leptostromella elastica Ell. et Ev., f.
Phoma atro-cincta Sacc., f.
Phyllosticta Roberti Boy. et Jacz., f.
Septoria brachyspora Sacc., f.
Venturia elastica Pass., f.

Ficus genuina Ruiz.

Montagnella Fici P. Henn., f.

Ficus hispida L.

Cercospora annulata Cke., f.
Placosphæria ficicola (Lév.) Sacc., f.

Ficus Ibapoy.

Meliola eriophora Speg., f.
Microthyrium microspermum Speg., f.
Uredo Fici Cast. var. guarapiensis Speg., f.

Ficus infectoria Roxb.

Phyllachora Ficuum Niessl, f. — Ph. infectoria Cke., f.

Ficus læta Dcne.

Phyllachora Decaisneana (Lév.) Sacc., f.

Ficus laurifolia Lam.
Zygosporium oscheoides Mont., f.

Ficus macrophylla Desf.
Phyllosticta Fici Bres., f.

Ficus oppositifolia Willd.
Phyllachora catervaria (Berk.) Sacc., f. — Ph. Thwaitesii (Berk.) Sacc., f.

Ficus palmata Forsk.
Æcidium Mori Barcl., f.

Ficus populifolia Vahl.
Phoma Fici-populifoliæ Mori, fr.

Ficus Pseudo-Carica Miq.
Phyllachora Schweinfurthii P. Henn., f.

Ficus radicans Desf.
Diplodia Molleriana Thüm., f., ram.
Helminthosporium Mollerianum Thüm., ram.

Ficus religiosa L.
Phyllachora repens (Cd.) Sacc., f.
Septoria Pipulæ Cke., f.
Vermicularia religiosa Thüm., f.

Ficus repens Rottb.
Phyllachora aspidea (Berk.) Sacc., f.
Septoria Pirottæ Tassi, f.

Ficus Ridelii Teysm.
Phyllachora Ficuum Niessl, f.

Ficus Roxburghii Wall.
Trabutia cayennensis (DC.) Sacc., f.

Ficus Sycomorus L.
Pterophyllus Bovei Lév., trunc.
Trametes Sycomori P. Henn., trunc.

Filago apiculata Sm.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.

Filago arvensis Fr.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f., caul.
Phoma Filaginis West., f.

Filago gallica L.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f., caul.

Filago germanica L.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f., caul.

Filago minima Fr.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.

Filices.
Antennaria Robinsonii B. et M., f.
Botrytis truncata (Cke.) Sacc., f.
Clavaria cervina W. Sm., stip.
Collybia Dorotheæ Berk., stip. — C. veluticeps Cke. et Mass. — C. vertirugis Cke., rad.
Coryneum camerunense P. Henn.
Craterellus marasmioides B. et C.
Cyphella candida Jungh., trunc. — C. filicicola B. et C. — C. filicina Karst. — C. globosa Pat., f.
Dasyscypha filicea (C. et Phill.) Sacc. — D. fimbriifera (B. et C.) Sacc., stip.
Dothidella basirufa (B. et C.) Sacc., f. — D. nervisequia (Berk.) Sacc. f.
Eccilia Flosculus Sm., rad., caud. — E. fusco-rufescens Speg., stip.
Flammula filicea Cke. — F. purpurata Cke. et Mass., caud.
Fusarium roseum Link.
Helotium aurantiacum P. Henn., pet. — H. filicicolum Hazsl., stip.
Hydnum filicicolum Berk., stip.
Hysterostomella andina Pat., f.
Læstadia filicina Wint., f.
Lepiota Georginæ Smith, caud. — L. martialis Cke. et Mass., stip.
Leptostromella filicina (B. et C.) Sacc., stip.
Marasmius aratus W. G. Sm., stip. — M. subulatus W. G. Sm., stip.
Microthyrium crustaceum Pat., f.
Mycena codoniceps Cke., caud. — M. flavo-virens Cke. et Mass., caud. — M. pterigena Fr.
Naucoria siparia Fr., stip.
Nectria filicina Cke. et Harkn., stip. — N. Lycopodii (Lév.) Sacc., f.
Patellea pudica (B. et C.) Sacc.
Perichæna Pseudoæcidium Speg.
Peziza undata W. G. Smith, stip.
Phialea clavata (Pers.) Gill., stip.
Phyllachora anomala (B. et C.) Sacc., f. — Ph. Filicum (Schw.) Sacc., stip.
Physarum flavum Fr., stip.
Pistillaria subpellucida B. et C., stip.
Pleurotus gadinoides Sm., caud.
Polyporus penetralis Sm., stip.
Puiggariella apiahyna Speg., f.
Pythium circumdans Lohde.

Filices.
Saprolegnia elongata Mass., stip.
Xerotus pusillus B. et C., f.

Fimbristylis autumnalis R. Sch.
Cintractia axicola (Berk.) Cornu, fr.
Stagonospora trimera Cke.
Ustilago Fimbristylis Thüm., sem.

Fimbristylis polymorpha Boeck.
Cintractia axicola (Berk.) Cornu, fr.

Firmiana platanifolia Schott. et Endl.
Sphærella Firmianæ Pass., f.

Fistulina hepatica Fr.
Cylindrocephalum stellatum (Harz) Sacc.
Spicaria elegans (Cda.) Harz.
Trichosporium murinum (Link) Sacc.

Flemingia Roxb.
Puccinia Rhynchosiæ K. et Cke., f.

Flœrkea proserpinacoides Willd.
Entyloma Flœrkeæ Holw., f.

Flourensia campestris Gris.
Puccinia Flourensiæ P. Henn., f.

Fœniculum capillaceum Gilib.
Asteroma Medusula Dur. et Mont., caul.
Cyphella Capula (Holmsk) Fr., caul.
Diaporthe fœniculacea Niessl, caul. — D. picea (Pers.) Sacc., caul.
Diplodia fœniculina Thüm., caul. — D. perpusilla Desm., caul.
Erysiphe lichenoides Trab. et Sacc., caul.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul. et subsp. pinguicula Sacc., caul. — L. fœniculacea H. Fab., caul.
Metasphæria brunnea (Cke.) Sacc., caul.
Phoma acuta Fckl. var. amplios S. et R., caul. — Ph. fœniculina Sacc., caul. — Ph. herbarum West, caul.
Plasmopara nivea (Ung.) Schroet., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh. f. microspora Sacc., caul.
Pleurotus cyphellæformis Berk., caul.
Pyrenopeziza Chailletii (Pers.) Fckl., caul.
Rhabdospora Brunaudiana Sacc., caul. — Rh. nebulosa (Desm.) Sacc., caul.
Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Fomes Fr.
Patinella hirneola (B. et Br.) Sacc.

Fomes annosus Fr.
Hypomyces Broomeanus Tul.
Verticillium microspermum Sacc.

Fomes applanatus (Pers.) Wallr.
Apiospora Polypori Ell. et Ev.
Ceratostoma parasiticum Ell. et Ev.
Hydnum nudum B. et C.
Letendræa turbinata (Fckl.) Sacc.

Fomes conchatus (Pers.) Fr.
Corticium Greschikii Bres.

Fomes Curtisii Berk.
Hypocrea Stereorum (Schw.) B. et C.

Fomes fomentarius (L.) Fr.
Cephalosporium macrocarpum Cda.
Helotium mycetophilum Peck.
Thelocarpon epibolum Nyl.

Fomes gryphæformis Berk.
Hydnum isidioides Berk.

Fomes igniarius (L.) Fr.
Melanospora lagenaria (Pers.) Fckl.
Orbilia luteo-rubella (Nyl.) Karst.
Sporotrichum chrysospermum Harz.

Fomes nigricans Fr.
Hormiscium scriptum Karst.
Hypocrea epimyces Sacc. et Pat.

Fomes obliquus (Pers.) Fr.
Nectria cosmariospora Ces. et De Not.
Sporotrichum myriocarpum Karst.

Fomes pinicola Fr.
Hypoxylon reticulatum Karst.
Sporotrichum chrysospermum Harz.

Fomes salicinus (Pers.) Fr.
Pilacre poricola Rich.

ontanesia phillyreoides Labill.
Lophiotrema Fontanesiæ Pass., ram.
Metasphæria Fontanesiæ Pass., ram.

'ontinalis Dill.
Saprolegnia Libertiæ (Bory) Kuetz.

orestiera acuminata Poir.
Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.

'orsteron'a G. F. W. Mey.
Dimerosporium Forsteroniæ P. Henn., f.
Uredo Forsteroniæ P. Henn., f., ram.

'orsythia Vahl.
Phyllosticta discincola Ell. et Ev., f.

'orsythia suspensa Thunbg.
Phyllosticta Forsythiæ Sacc., f.

Forsythia viridissima Lindl.
Hendersonia sarmentorum West. var. Forsythiæ Brun., ram.
Metasphæria Forsythiæ Pass., ram.
Phoma Forsythiæ Cke., ram.
Rhabdospora Forsythiæ Pass., ram.
Sphærella verna Sacc. et Speg., f.

Fothergilla Gardeni L.
Dothidea Fothergillæ Schw.

Fourcroya Spreng.
Coniothyrium biforme Wint., f.
Gloniella Fourcroyæ (B. et Br.) Sacc., f.
Leptosphæria translucens Wint., f.

Fourcroya Bedinghausii Koch.
Leptosphæria Rusci (Wallr.) Sacc., f.

Fourcroya excelsa?
Coniothyrium concentricum (Desm.) Sacc., f.

Fourcroya gigantea Vent.
Hendersonia Fourcroyæ Thüm., f.
Phoma Fourcroyæ Thüm., f.
Rabenhorst'a Fourcroyæ Pass., caul.

Fourcroya longæva K. et Zucc.
Leptosphæria infernalis Niessl, f.
Pleospora Pustula Berl. et F. Sacc., f.

Fourcroya Sellowii Koch.

Coniothyrium Henriquesii Thüm., f.

Fragaria L.

Dasyscypha Fragariastri (Phill.) Sacc., caul.
Glœosporium Fragariæ (Lib.) Mont., f.
Graphiothecium Fragariastri (Schw.) Sacc., f. — G. phyllogenium (Desm.) Sacc., f.
Mollisia Earliana (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Oidium Balsamii Mont., f. — P. Fragariæ Harz, f.
Phoma leptothyrioides Karst., f. — Ph. obscurans Ell. et Ev., f.
Septoria aciculosa Ell. et Ev., f.

Fragaria chiloënsis Ehrh.

Ascochyta Fragariæ Sacc., f.
Phyllosticta fragaricola D. et Rob., f.
Ramularia Tulasnei Sacc., f.
Septoria Fragariæ Desm., f.

Fragaria collina Ehrh.

Thecaphora pallescens Fingerh., f.

Fragaria elatior Ehrh.

Ramularia Tulasnei Sacc., f.

Fragaria indica Andr.

Phragmidium Fragariastri (DC.) Schrœt., f.
Ramularia modesta Sacc., f.

Fragaria semperflorens Duch.

Septoria Fragariæ Desm., f.
Sphærella Fragariæ (Tul.) Sacc., f.

Fragaria vesca L.

Ascochyta Fragariæ Sacc., f.
Coniothyrium Fragariæ Oud., in receptaculo.
Diaporthe rostellata (Fr.) Nke., caul.
Haplotrichum fructigenum Karst., fr.
Marsonia Potentillæ (Desm.) Fisch. var. Fragariæ Sacc., f.
Peronospora Fragariæ Roze et Cornu, f.
Phragmidium Rubi (Pers.) Schrœt., f.
Phyllosticta fragaricola D. et Rob., f.
Puccinia Fragariæ Barcl., f.
Ramularia Tulasnei Sacc., f.
Septoria Fragariæ Desm., f.
Sphærella Earliana Wint., f. — Sph. Fragariæ (Tul.) Sacc., f.
Stagonospora Fragariæ Br. et Har., f.

ragaria virginiana Ehrh.
Ascochyta colorata Peck, f.
Perisporium Fragariæ Wallr., f.
Phyllosticta fragaricola D. et Rob., f.
Ramularia Tulasnei Sacc., f.
Sphærella Fragariæ (Tul.) Sacc., f.
Synchytrium aureum Schröt., f., pet., caul.

rankenia pulverulenta L.
Puccinia pulvinata Rud., f.
Uredo Frankeniæ Mont., f.

rasera Walt.
Leptosphæria Harknessiana Ell. et Ev., caul.

rasera speciosa Dougl.
Capnodium puccinioides Ell. et Ev., f.
Cercosporella Fraseræ (Ell. et Ev.) Sacc., f.

rasera thyrsiflora Hook.
Marsonia Fraseræ Ell. et Ev., f.

raxinus Tourn.
Acrospermum Ravenelii B. et C., f.
Agaricus albineus Fr., trunc.
Amerosporium chætostroma (B. et Br.) Sacc., ram.
Amphisphæria stilbostoma Niessl, cort. — A. striata Niessl, cort. — A. umbrina (Fr.) De Not., cort.
Anthostoma melanotes (B. et Br.) Sacc., ram. — A. rumpens (Cke.) Sacc., cort.
Aposphæria fibricola (Berk.) Sacc., lign. — A. pezizoides Ell. et Ev., lign.
Arthonia dispersa (Schrad.) Rehm, ram., trunc. — A. punctiformis Ach., cort.
Arthothelium ruanideum (Nyl.) Arn., cort. — A. ruanum (Mass.) Rehm, cort. — A. spectabile (Flot.) Mass., cort.
Ascochyta metulispora B. et Br., f.
Asteroma incomptum Rob. et Desm., fr.
Atractium flammeum B. et Rav., cort.
Auricularia lobata Sommf., cort. — A. mesenterica (Dicks.) Fr., trunc.
Belonidium glabro-virens (Boud.) Sacc., lign.
Botryodiplodia sphærioides (Fr.) Sacc., ram.
Botryosphæria Dothidea (Moug. et Fr.) Sacc., ram.
Botrytis affinis Ell. et Ev., lign.
Calonectria aurigera B. et Rav. Sacc. — C. Dearnessii Ell. et Ev., ram. — C. luteola (Desm.) Sacc., f. — C. polythalama (Berk.) Sacc., cort.
Cenangium populneum (Pers.) Rehm, ram.
Ceratostoma Spina (Schw.) Sacc., cort.
Cercospora fraxinea Ell. et Ev., f. — C. fraxinites Ell. et Ev., f. — C. superflua Ell. et Holw., f.

Fraxinus Tourn.

Chætomium elatum Kze., f., ram.
Chlorosplenium versiforme (Pers.) Karst., lign.
Cladosphæria eunomioides (Otth) Nke., ram.
Cladosporium simplex Schw., f.
Coccobolus castaneus Wallr., lign.
Cœlosphæria cupularis (Pers.) Karst., ram.
Coprinus fuscescens (Schæff.) Fr., trunc.
Cornuvia depressa Lister, ram.
Corticium amorphum (Pers.) Fr. cort. — C. hepaticum B. et C., trunc. — C. Oakesii B. et C., cort. — C. polygonium Pers., ram.
Crepidotus hærens Peck, trunc. — C. pallescens Quél., ram. — C. subinteger Schulz., cort.
Cryptosphæria millepunctata Grev., ram. — C. ocellata (Fr.) Ces. et De Not., ram.
Cyphella albo-violascens (Alb. et Schw.) Karst., ram., lign., cort. — C. fraxinicola B. et Br., cort.
Cytospora ambiens Sacc., ram. — C. ceratophora Sacc., ram. — C. Michenerii B. et C., ram.
Dacryomyces sebaceus B. et Br., ram.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Dasyscypha puberula (B. et C.) Sacc., f. — D. variegata Fckl., trunc.
Deconica nuciseda Fr., pericarp.
Dendropiloma pruinosa (Fr.) Sacc., cort., ram. — D. Pulvis-pyrius Sacc., lign., cort., trunc.
Dermatella Fraxini Ell. et Ev., cort.
Diaporthe ciliaris (Curr.) Sacc., ram. — D. congener Ell. et Ev., ram. — D. Cratægi (Curr.) Fckl., ram. — D. impulsa (Cke. et Peck) Sacc., ram. D. samaricola Phill. et Plowr., fr. — D. spiculosa (Alb. et Schw.) Nke., ram.
Diatrype corniculata (Ehrbg.) B. et Br., ram. — D. sordida (Pers.) Cke., ram.
Diatrypella nigro-annulata (Grev.) Nke., ram. — D. sordida (Pers.) Nke., ram.
Dichomera sphærosperma (B. et C.) Sacc., ram.
Didymium eximium Peck, f.
Didymosphæria accedens Sacc., ram. — D. acerina Rehm var. Fraxini Wint., ram.
Dimerosporium pulchrum Sacc., f.
Diplodia microsporella Sacc., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Dothiorella fraxinea Sacc. et Roum., cort. — D. Fraxini Ell. et Ev., ram. — D. fraxinicola Ell. et Ev., ram.
Durella connivens (Fr.) Rehm, lign.
Endodromia vitrea Berk., ram.
Epicoccum lineolatum Desm., ram.
Epidochium atro-virens Fr., ram. — E. olivaceum Ell. et Ev., ram. — E. virens West., trunc.
Eutypa echinata Ell. et Ev., ram.
Eutypella stellulata (Fr.) Sacc., ram.

Fraxinus Tourn.

Exidia albida (Huds.) Bref., ram.
Flammula gummosa Lasch, trunc.
Fomes conchatus (Pers.) Fr., trunc. — F. fraxinophilus Peck, ram., trunc.
Fracchiæa heterogena Sacc., ram.
Fusarium sarcochroum (Desm.) Sacc., ram.
Fusidium candidum Link, cort., rad., f.
Glonium lineare (Fr.) De Not., ram., lign.
Gnomoniella amœna (Nees) Sacc. var. petiolorum Schw., pet.
Gorgoniceps vibrisseoides (Peck) Sacc., ram.
Helicosporium Berkeleyi (Curt.) Sacc., trunc.
Helminthosporium macrocarpum Grev., cort. — H. reticulatam Cke., f.
Helotium uliginosum Fr., ram.
Hendersonia hapalocystis Cke., ram. — H. vagans Fckl., ram.
Hydnum coralloides Scop., trunc. — H. Himantia Schw., cort. — H. strigosum Sw., trunc.
Hypoxylon argillaceum (Pers.) Fr., ram. — H. enteromelum (Schw.) Berk., ram. — H. fusco-purpureum (Schw.) Berk., lign. — H. fuscum (Pers.) Fr., cort. — H. palumbinum Quél., ram. — H. perforatum (Schw.) Fr., ram. — H. rubiginosum (Pers.) Fr., ram.
Hysterium Bérengerii Sacc., lign.
Kalmusia eutypa (Fr.) Sacc., ram.
Lachnella Campanula Ellis, ram. — L. farinosa (Wallr.) Sacc., lign. — L. flammea (Alb. et Schw.) Fr., ram. — L. fraxinicola (B. et Br.) Phill., ram.
Laestadia Fraxini Fautr., f.
Laquearia sphæralis Fr., ram.
Lasiosphæria elegans Mont., ram. — L. hispida (Tode) Fckl., lign., trunc. — L. ovina (Pers.) Ces. et De Not., lign. — L. spermoides (Hoffm.) Ces. et De Not., trunc. lign.
Lentinus Dunalii (DC.) Fr., trunc. — L. vulpinus Fr., trunc.
Lenzites albida Fr., trunc.
Lophiella cristata (Pers.) Sacc., ram.
Lophium elatum Grev., lign., cort.
Marasmius minutus Peck, f.
Massaria vomitoria B. et C., ram.
Melanconium magnum (Grev.) Berk., trunc.
Melanomma deciduum Ell. et Ev., lign.
Metasphæria fraxinicola Otth, ram.
Mycena citrino-marginata Gill., in samaris.
Myxosporium incarnatum (Desm.) Bon. subsp. Roumegueri Sacc., cort.
Næmospora croceola Sacc., ram.
Naucoria sideroides Bull., trunc.
Nectria Aurantium (Wallr.) Kickx, ram.
Orbilia chrysocoma (Bull.) Sacc., lign. — O. coccinella (Somm.) Karst., cort., lign. — O. rubella (Pers.) Karst., lign., cort.
Ostropa cinerea (Pers.) Fr., ram.

Fraxinus Tourn.

Pholiota djakovensis Schulz., ram. — Ph. squarrosa Müll., trunc.
Phoma infossa Ell. et Ev., ram. — Ph. petiolina Sacc., pet.
Phomatospora helvetica Wegel., ram.
Phyllosticta Fraxini Ell. et Mart., f. — Ph. osteospora Sacc., f. — Ph. v
riegata Ell. et Ev., f.
Piggotia Fraxini B. et C., f.
Pleospora pustulans Ell. et Ev., cort. — P. Saccardiana Roum., ram.
Polyporus immitis Peck, trunc. — P. Pocula (Schw.) B. et C., ram.
Poria corticola Fr., cort. — P. mollusca Fr., lign. — P. subspadicea Fr., trun
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., ram. — R. limonispora Ell. et Ev., f.
Schizophyllum commune Fr., trunc.
Septoria Besseyi Peck, f.
Sphæria fraxinicola Schw., f.
Sphæronæma sphæropsideum Ell. et Ev., ram. — Sph. Spina B. et Rav., f
Sphæronæmella carnea Ell. et Ev., cort.
Sphæropsis pennsylvanica B. et C., ram.
Sporodesmium compactum B. et C., lign.
Stemphylium quadratum (Cke.) Sacc., f.
Teichospora gregaria Ell. et Ev., ram.
Thyridaria Fraxini Ell. et Ev., cort.
Tympanopsis euomphala (B. et C.) Starb., ram.
Zignoëlla fraxinicola Lamb. et Fautr., lign.

Fraxinus acuminata Lam.

Phacidium fraxineum Schw., f.
Sphærella effigurata Schw., f.
Sphæria effigurata Schw., f.
Sphæropsis Samaræ (Schw.) Starb., in samaris.

Fraxinus Americana L.

Acanthostigma Fraxini Ell., f.
Æcidium Fraxini Schwein., f.
Corticium basale Peck, trunc.
Cucurbitaria Fraxini Ell. et Ev., cort.
Cytospora minuta Thüm., ram.
Diaporthe controversa (Desm.) Fckl., ram.
Dicoccum nebulosum Ell. et Ev., f.
Diplodia infuscans Ell. et Ev., cort. — D. inquinans West., ram.
Discosia magna Peck, fr.
Eutypella fraxinicola (C. et P.) Sacc., ram.
Exosporium clavisporum (Peck) Sacc., f.
Fomes fraxineus (Bull.) Fr., trunc. — F. fraxinophilus Peck, trunc. — F.
licinus (Pers.) Fr., trunc.
Glœosporium aridum Ell. et Holw., f. — G. decipiens Ell. et Ev., f. —
irregulare Peck, f. — G. punctiforme Ell. et Ev., f.
Helotium sulphurellum Ell. et Ev.,

raxinus Americana L.

Læstadia fraxinicola (Curt. et Peck) Sacc., f.
Leptosphæria Fraxini Ell. et Ev., fr.
Macrophoma hyalina (B. et C.) Berl. et Vogl., ram.
Micropera Fraxini Ell. et Ev., ram.
Phacidium fraxineum Schwein., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta Fraxini Ell. et Mart., f. — Ph. fraxinicola Curr., f.
Piggotia Fraxini B. et C., f.
Septoria Fraxini Desm., f. — S. leucostoma Ell., f. — S. submaculata Wint., f.
Sphærella effigurata Schw., f. — Sph. fraxinea Peck. f. — Sph. fraxinicola (Schw.) Cke., f. — Sph. maculiformis (Pers. Awd., f.
Sphærographium Fraxini (Peck) Sacc., ram.
Sphæropsis biformis Peck. ram. — Sph. phomatella Peck. ram.
Stemphylium quadratum (Cke.) Sacc., f.
Valsa fraxinea Peck. ram. — V. grisea Peck. ram.
Valsaria grandinea (Barth.) Berl. et Vogl., cort. — V. purpurea Peck. cort.

raxinus angustifolia Vahl.

Hysterographium Fraxini (Pers.) De Not., ram.

raxinus excelsior L.

Actinonema Fraxini Allesch., f.
Aposphæria Brunaudiana (Thüm.) Sacc., lign.
Ascochyta Fraxini Oud., ram. — A. fraxinicola Brun., ram.
Botryodiplodia Fraxini (Fr.) Sacc., ram.
Calospora minuta Bomm. Rouss. Sacc., ram.
Cercospora Fraxini (DC.) Sacc., f.
Chætomium Braunii Rbh., sem.
Chætophoma oleacina Vuill., cort.
Cryptosphæria millepunctata Grev., ram.
Cytospora Fraxini Delacr., ram. — C. melasperma Fr., ram. — C. minuta Thüm., ram.
Cytosporina millepunctata Sacc., ram.
Dendrophoma crassicollis Schulz. et Sacc., ram. — D. striæformis Allesch., ram.
Diaporthe controversa (Desm.) Fckl., ram. — D. obscurans Sacc., ram. — D. scobina Nke., ram. — D. scobinoides Schulz. et Sacc., ram.
Diplodia pterophila Fautr., fr.
Dothiopsis eunomia Karst., ram.
Dothiorella Fraxini (Lib.) Sacc., cort.
Endoxylina stellulata Romell, ram.
Epidochium petiolorum Kell. et Fautr., pet.
Eutypa Fraxini (Nke) Sacc., ram. — E. scabrosa (Bull.) Fckl., lign.
Fusarium Fraxini Allesch., ram. — F. samararum Allesch., fr. — F. sarcochroum (Desm.) Sacc., ram.
Fusicoccum cryptosporioides B. R. S., ram.
Glœosporium samararum Allesch., fr.

Fraxinus excelsior L.

Helminthosporium macrocarpum Grev., ram.
Hendersonia epixyla Malbr. et Brun., lign.
Hydnum anomalum B. et Br., lign.
Hymenula callorioides Sacc., f.
Hysterographium Fraxini (Pers.) De Not., ram.
Lophiostoma dumeti Sacc. var. Bellunensis Sacc., ram. — L. excipuliforme (Fr.) Ces. et De Not., cort.
Lophodermium petiolicolum Fckl., f.
Macrophoma Fraxini Delacr., ram.
Melaspilea megalyna (Ach.) Rehm, cort.
Melomastia Friesii Nke., ram.
Monilia aurea (Lk.) Gmel., lign., cort.
Myxosporium carneum Lib. var. stictieum Karst., ram.
Nectriella chrysites (West.) Sacc., trunc.
Nummularia spondylina (Fr.) Sacc., cort.
Ostropa cinerea (Pers.) Fr., ram.
Passalora bacilligera Mont. et Fr., f.
Peziza mellea Cke. et Plowr., lign. — P. subvernalis Peck, cort., lign.
Phialea albida (Rob. et Desm.) Gill., pet.
Phoma controversa (Nke.) Sacc., ram. — Ph. divergens Oud., ram. — Ph. minima Schulz. et Sacc., ram. — Ph. pterophila (Nke.) Fckl., in samaris. — Ph. samararum Desm., in samaris. — Ph. scobina Cke., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta fraxinicola Curr., f. — Ph. osteospora Sacc., f.
Physalospora craticola Wegelin, ram.
Pistillaria micans Fr., f., pet.
Pleomassaria allospora (Otth) Jacz., ram.
Pleospora Samaræ Fckl., in samaris.
Pleurotus Fraxini Otth, trunc. — P. limpidus Fr., trunc. — P. nidulans Pers., lign.
Pluteus cervinus Schæff., trunc. et subsp. patricius Schulz., trunc. — P. roseo-albus Fr., trunc.
Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — P. arcularius (Batsch) Fr., ram. — P. benzoinus (Wahl.) Fr., trunc. — P. brumalis (Pers.) Fr., ram. — P. crispus (Pers.) Fr., trunc. — P. hispidus (Bull.) Fr., trunc. — P. Rostkovii Fr., trunc. — P. squamosus (Huds.) Fr., trunc.
Polystictus velutinus Fr., trunc. — P. versicolor (L.) Fr., trunc. — P. zonatus Fr., trunc.
Poria nitida Alb. et Schw., lign. — P. Radula (Pers.) Fr., trunc. — P. subspadiceea Fr., trunc. — P. vulgaris Fr., trunc., ram.
Psilocybe hygrophila Fr., rad.
Radulum aterrimum Fr., ram. — R. deglubens B. et Br., trunc. — R. orbiculare Fr., cort.
Rhabdospora Fraxini Pass., ram. — R. lentiformis Schulz. et Sacc., ram. — R. myelostromatica (Preuss) Sacc., cort.
Robergea unica Desm., ram.

Fraxinus excelsior L.

Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign.
Sarcopodium variegatum Fckl., trunc.
Scolecotrichum Fraxini Pass., f.
Septonema fallax Otth, trunc.
Septoria elæospora Sacc., f. — S. Fraxini Desm., f.
Septosporium conjunctum Preuss, ram.
Solenia ochracea Hoffm., trunc., ram. — S. stipitata Fckl. et subsp. connivens Karst., lign.
Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f. — Sph. petiolicola (Desm.) Awd., pet.
Sphæronæma columnare Wallr., trunc.
Sphærostilbe aurantiaca Tul., ram.
Sporormia lignicola Phill. et Plow., lign.
Stagonospora turgida (B. et Br.) Sacc., ram.
Stictis mollis Pers., ram. — St. radiata (L.) Pers., ram., lign.
Stropharia scobinacea Fr., trunc.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Teichospora longispora (Wegelin) Sacc., ram. — T. obducens (Fr.) Fckl., lign. — T. tingens Wegelin, lign.
Torula antennata Pers., lign. — T. fuliginosa (Wallr.) Sacc., cort.
Trematosphæria anglica Sacc., lign. — T. Fraxini Rich., ram. — T. lunaria Curr., ram.
Tremella atro-virens Fr., ram.
Trichopeziza bellula (Karst.) Sacc., ram. — T. Fraxini Boud., ram.
Trullula Fraxini (Bon.) Sacc., ram.
Tubercularia Libertiana Paol., ram. — T. liceoides Fr., ram. — T. vulgaris Tode, ram.
Tympanis Fraxini (Schw.) Fr., ram.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. et subsp. dolosella Sacc., ram. — V. ceratophora Tul., ram. — V. Cypri Tul., ram. — V. mediterranea De Not., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort. — V. Kunzeana De Not., ram.
Venturia ditricha (Fr.) Karst. var. fraxinicola Rehm. f. — V. inæqualis (Cke.) Wint., f.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr. var. samaricola Sacc., fr.
Zignoëlla fallaciosa Rehm, ram. — Z. rhytidodes (B. et Br.) Sacc., lign.

Fraxinus Oregana Nutt.

Phoma samararum Desm., in samaris.
Septoglœum Fraxini Harkn., f.

Fraxinus Ornus L.

Ascochyta Orni Sacc. et Speg., f.
Botryodiplodia Fraxini (Fr.) Sacc., ram.
Calicium populneum (De Brond.) Schær., trunc.
Cenangella Fraxini Sacc., cort.
Ceuthospora Fraxini Togn., ram.
Cladosporium desmotrichum Desm., f.

Fraxinus Ornus L.

Collybia retigera Bres., rad.
Cryptovalsa Nitschkei Fckl., ram.
Dendrophoma Pulvis-pyrius Sacc., lign., cort., trunc.
Diaporthe obscurans Sacc., ram. — D. priva Sacc. et Roum., ram.
Diplodia inquinans Westd., ram.
Eutypa ludibunda Sacc., ram.
Eutypella cerviculata (Fr.) Sacc., ram.
Fusicoccum ornellum Sacc., ram.
Glœosporium Orni Sacc., f.
Gloniella minima Sacc., ram.
Helotium pallescens (Pers.) Fr., lign., cort.
Hypoxylon coccineum Bull., ram.
Lophiostoma excipuliforme (Fr.) Ces. et De Not., cort. — L. perversum De Not., ram.
Melanomma Orni (De Not.) Sacc., ram.
Ophioceras macrocarpum Sacc., ram.
Ostropa cinerea (Pers.) Fr., ram.
Phoma fraxinea Sacc., ram.
Septoria elæospora Sacc., f. — S. Fraxini Desm., f. — S. Orni Pass., f.
Sphærella pterophila Pass., fr.
Sphærulina fraxinea S. et S., f. — Sph. myriadea (DC.) Sacc., f.
Stictis mollis Pers., ram. — St. radiata (L.) Pers., ram., lign.
Torula antennata Pers., lign.
Tremella atro-virens Fr., ram.
Tubercularia liceoides Fr., ram. — T. vulgaris Tode, ram.
Valsa ceratophora Tul., ram. — V. Orni Rehm, ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
Zignoëlla nematasca Sacc. et Speg., ram.

Fraxinus oxyphylla Bieb.

Trematosphæria errabunda Fab., lign.

Fraxinus pendula Dryand.

Dendrophoma alba (Preuss) Sacc., cort.
Gibberella cicatrisata (Pr.) Sacc., ram.

Fraxinus pubescens Lam.

Cytospora ceratophora Sacc., ram.
Glœosporium aridum Ell. et Holw., f. — G. fraxineum Peck, f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Piggotia Fraxini B. et C., f.
Septoria elæospora Sacc., f.

Fraxinus quadrangulata Michx.

Sphærella quadrangulata Ell. et Ev., f.

Fraxinus sambucifolia Lam.
Æcidium Fraxini Schw., f.
Dendrophoma pruinosa (Fr.) Sacc., ram.
Hypoxylon suborbiculare Peck, cort.
Michenera Artocreas B. et C., ram.
Nummularia lateritia Ell. et Ev., cort.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Tubercularia hirtissima Peck, f.

Fraxinus simplicifolia Willd.
Venturia ditricha (Fr.) Karst., f.

Fraxinus viridis Michx.
Æcidium Fraxini Schw., f.
Blitrydium megalosporum Clem., ram.
Cercospora texensis Ell. et Gall., f.
Chilonectria crinigera Ell. et Ev., cort. — Ch. sphærospora (Ell. et Ev.) Sacc., cort.
Cylindrosporium Fraxini (Ell. et Kell.) Ell. et Ev., f. — C. minus Ell. et Kell., f. — C. virdis Ell. et Ev., f.
Diatrypella Fraxini Ell. et Ev., ram.
Dothiorella concaviuscula Ell. et Barth., ram.
Gloeosporium decipiens Ell. et Ev., f.
Hendersonia Fraxini Ell. et Barth., ram.
Lophidium confertum Ell. et Ev., ram.
Lophiostoma speciosum Ell. et Ev., cort.
Lophiotrema Fraxini Ell. et Ev., lign.
Phoma viridis Ell. et Barth., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta viridis Ell. et Kell., f.
Piggotia Fraxini B. et C., f.
Teichospora piriospora Ell. et Ev., cort.
Trematosphæria Fraxini Ell. et Ev., ram. — P. hyalopus Ell. et Ev., cort.
Tremella colorata Peck, cort.
Valsa leucopsis Ell. et Ev., cort.

Fremontia californica Torr.
Ascochyta Fremontiæ Harkn., f.

Fritillaria Meleagris L.
Uromyces Erythronii (DC.) Pass., f.
Vermicularia Liliacearum West., caul.

Fritillaria minor Ledeb.
Uromyces Erythronii (DC.) Pass., f.

Frullania dilatata (L.) Nees.
Calonectria Brongniartii (Crouan) Sacc.
Julella Tulasnei (Crou.) Berl. et Vogl.
Nectriella erythrostigma (Mont.) Sacc.
Rosellinia Tulasnei (Crou.) Sacc.

Fuchsia L.
Asterophora grisea (Bon.) Sacc., f.
Didymella Fuchsiæ Cke. et Harkn., caul.
Diplodia Fuchsiæ Cke. et Harkn., caul.
Eurotium fructigenum Mart., fr.
Microphyma Fuchsiæ Pat., f.

Fuchsia arborescens Sims.
Phoma fuchsina Sacc., f.

Fuchsia coccinea L.
Pestalozzia Fuchsiæ Thüm., f.
Phoma Fuchsiæ Brun., ram.
Septoria Fuchsiæ Roum., f.

Fuchsia excorticata L.
Coleosporium Fuchsiæ Cke., f.

Fuchsia magellanica Lam.
Lophiotrema magellanicum Speg., ram.

Fuirena squarrosa Michx.
Puccinia Fuirenæ Cke., f.

Fuligo septica (Link) Gmel.
Clavularia mycogena Karst.

Fumaria acrocarpa Petm.
Peronospora affinis Rossm., f.

Fumaria muralis Sond.
Entyloma Fumariæ Schroet., f.

Fumaria officinalis L.
Cladosporium brachormium B. et Br., f.
Peronospora affinis Rossm., f.

Fumaria parviflora Lmk.
Peronospora affinis Rossm., f.

Fumaria Vaillantii Loisl.
Peronospora affinis Rossm., f.

Funckia Dennst.
Colletotrichum omnivorum Halst., f., pet.

Funckia cordata Sieb.
Phoma trina Pass., caul.

Funckia univittata Sieb.
Metasphæria Funckiæ Bres., caul.
Vermicularia Liliacearum West., caul. — V. Spæthiana Allesch., caul.

Fusanus compressus Lam.
Homostegia amphimelæna (Mot.) Sacc., f., ram.

Fusarium aquæductuum (Radl. et Rabh.) Sacc.
Nectria moschata Glück.

Fusarium stercorarium Rostr.
Chromosporium Cordæ Sacc.

Fusidium pallidum (Thüm.) Sacc.
Coniosporium Fusidii (Fckl.) Sacc., f.

Gagea arvensis Schult.
Synchytrium lætum Schröt., f.
Uromyces acutatus Fckl., f. — U. Ornithogali (Wallr.) Lév., f.
Ustilago Ornithogali (Schm.) Thüm., f.

Gagea bohemica Schult.
Uromyces Ornithogali (Wallr.) Lév., f.
Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn, f.

Gagea caucasica Stapf.
Puccinia pachyderma Wettst., f.

Gagea fibrosa Schult.
Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn, f.

Gagea Liottardi Schult.
Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn, f.

Gagea lutea Schult.
Puccinia Liliacearum Duby, f.
Synchytrium lætum Schröt., f.
Uromyces Ornithogali Wall.) Lév., f. et subsp. Gageæ Beck, f.
Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn, f. — U. Vaillantii Tul., ovar.

Gagea minima Schult.
Synchytrium lætum Schröt., f.

Gagea minima Schult.
Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn, f.

Gagea pratensis Schult.
Synchytrium lætum Schröt., f. — L. punctatum Schröt., f.
Uromyces acutatus Fckl., f. — U. Ornithogali (Wallr.) Lév., f.

Gagea pusilla Schult.
Puccinia pachyderma Wettst., f.
Uromyces Ornithogali (Wallr.) Lév., f.
Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn, f.

Gagea saxatilis Koch.
Septoria ornithogalea Oud., f.
Uromyces Ornithogali (Wallr.) Lév., f.
Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn, f.

Gagea stenopetala Rchb.
Uromyces Ornithogali (Wallr.) Lév., f.
Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn, f.

Gahnia leucosperma Nees.
Ustilago endotricha Berk.

Gaillardia aristata Pursh.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Gaillardia pulchella Faug.
Entyloma Compositarum Farlow, f.
Septoria Gaillardiæ Ell. et Ev., f.

Galactia Nuttallii Ell.
Cercospora Galactiæ Ell. et Ev., f.

Galactia pilosa Elliott.
Cercospora flagellifera Atk., f.
Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.

Galactites tomentosa Mnch.
Puccinia Asteris Duby, f.

Galanthus nivalis L.
Botrytis galanthina (B. et Br.) Sacc., bulb.
Cæoma Galanthi (Ung.) Schröt., f.
Puccinia Galanthi Ung., f.
Septocylindrium Bonordenii Sacc., f.

Galasia villosa Cass.
Puccinia Tragopogonis (Pers.) Cda., f.

Galatella dahurica DC.
Æcidium Galatellæ Thüm., f.

Galax aphylla L.
Asterina Leemingii Ell. et Ev., f.
Dimerosporium Galactis Ell. et Ev., f.
Glenospora melioloides Curt., f.
Phoma Galacis Cke., f.

Galega officinalis L.
Cercospora Galegæ Sacc., f.
Coniothyrium fuscidulum Sacc., caul.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Diaporthe Tulasnei Nke., caul.
Dothiorella Galegæ Sacc., caul.
Hendersonia sarmentorum West., ram.
Leptosphæria carpogena Sacc., legum.
Phoma Galegæ Thüm., caul.
Ramularia Galegæ Sacc., f.
Trichopeziza Galegæ (Ces.) Sacc., caul.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Galega virginica Gmel.
Sphæria epiphylla Schw., f.

Galeobdolon luteum Huds.
Allophylaria nana Sacc., caul.
Gnomonia Fautreyi Roll., caul.
Helotium nanum Sacc., caul.
Macrophoma millepunctata (Sacc. et Penz.) Berl. et Vogl., caul
Macrosporium schemnitziense Baeuml., f.
Mazzantia Gougetiana Mont., caul.
Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.
Stictis radiata (L.) Pers., caul.

Galeopsis L.
Dendryphium toruloides (Fres.) Sacc., caul.
Didymella nigrella (Fr.) Sacc., caul.
Phoma Berkeleyi Sacc., caul.

Galeopsis bifida Bngh.
Sphæria cotyledonum Kirchn., in cotyled.

Galeopsis grandiflora Rth.
Mollisia brachyspora Sacc., caul.

Galeopsis grandiflora Rth.
Septoria Galeopsidis West., f.

Galeopsis pubescens Bess.
Erysiphe Galeopsidis DC., f.
Pyrenopeziza nigrella Fckl., caul.
Septoria Galeopsidis West., f.

Galeopsis Tetrahit L.
Acrospermum compressum Tode, caul.
Asteroma Fuckelii Sacc., caul.
Calloria Galeopsidis Schroet., caul.
Didymosphæria conoidea Niessl, caul.
Erysiphe Galeopsidis DC., f.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul. — O. tenellus (Awd.) Sacc., caul. — O. vulgaris Sacc., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Phoma polygramma (Fr.) Sacc., caul.
Phomatospora Berkeleyi Sacc., caul.
Pyrenopeziza nigrella Fckl., caul.
Rhabdospora Galeopsidis Allesch. et var. maculicola Allesch., caul.
Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.
Septoria Galeopsidis West., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.
Trichopeziza sulphurea (Pers.) Fckl., caul.

Galeopsis versicolor Curt.
Phyllosticta Galeopsidis Sacc., f.
Sphærella caulicola Karst., caul. — Sph. umbrosa Sacc., f.

Galinsoga parviflora Cav.
Phoma Galinsogæ Allesch., caul.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Septoria Galinsogæ Speg., f.

Galium L.
Æcidium Arechavaletæ Speg., caul.
Briardia compta Sacc., caul.
Calloria quitensis Pat., f.
Camarosporium Galiorum (Cke. et Harkn.) Sacc., caul.
Dacryomyces epiphyllus Schw., f.
Didymosphæria brunneola Niessl, caul. — D. Galiorum Fckl., caul.
Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
Hendersonia pulchella Sacc., caul.
Illosporium guttiforme Speg., f.

Galium L.

Leptosphæria Galii (Otth) Sacc., caul.
Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul. — L. insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Mollisia atro-cinerea Cke., caul.
Pezicula guttiformis Speg., f.
Placosphæria Stellatarum Sacc., f.
Pleospora coronata Niessl, caul. — P. media Niessl, caul.
Protostegia autumnalis Sacc., caul.
Pyrenophora setigera (Niessl) Sacc., caul.
Septoria Galiorum Ell., caul.

Galium antarcticum Hook. f.

Sphærella ushuvaiensis Speg., caul.

Galium Aparine L.

Calloria Galii Fckl., caul.
Cenangium Aparines (Wallr.) Fckl., caul.
Cercospora Galii Ell. et Holw., f.
Didymosphæria Galiorum Fckl., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f. — E. Martii Lév., f.
Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.
Leptosphæria Aparines (Fckl.) Sacc., caul.
Mazzantia Galii (Fr.) Mont., caul.
Melampsora punctiformis Barcl. et Diet., f.
Metasphæria Galiorum (R. et D.) Sacc., caul.
Peronospora calotheca De By., f.
Pleosphæria Galii Sacc., caul.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f., caul. — P. Valantiæ Pers., f.
Septoria Aparines Ell. et Kell., f., caul.
Vermicularia scandentium Schw., caul.

Galium asprellum Michx.

Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium boreale L.

Hainesia borealis Ell. et Ev., f.
Leptosphæria dumetorum Niessl, caul.
Mazzantia Galii (Fr.) Mont., caul.
Peronospora calotheca De By., f.
Phoma elliptica Peck, caul. — Ph. herbarum West., caul.
Physalospora Galii Rost., caul.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f. — P. rubetaciens Johans., f., caul.
Pyrenopeziza Galii-veri (Karst.) Sacc., caul. — P. nigritella (Phill. et Harkn.) Sacc., caul.

Galium boreale L.

Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., ram.
Septoria Cruciatæ Rob. et Desm., f.

Galium Californicum Hook. et Arn.

Puccinia Valantiæ Pers., f.

Galium circæzans Michx.

Cercospora Galii Ell. et Holw., f.
Septoria psilostega Ell. et Mart., f.

Galium concinnum Torr. et Gray.

Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium coronatum Sibth. et Sm.

Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium Cruciata Scop.

Metasphæria Galiorum (R. et D.) Sacc., caul.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f. — P. Valantiæ Pers., f.
Sphærella Cruciatæ Lamb. et Fautr., caul. — Sph. minor Karst. var. Galii Sacc., caul.

Galium erectum Thuill.

Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium glabrum Thunbg.

Puccinia Valantiæ Pers., f.

Galium lucidum All.

Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium Mollugo L.

Belonium decipiens Rehm, caul.
Cladosporium pilicolum Rich., caul.
Corticium Molluginis Allesch., caul.
Didymosphæria Galiorum Fckl., caul.
Diplodina Galii (Niessl) Sacc., caul.
Ephelina Galii (Lasch) Sacc., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Excipula Galii Lasch, caul.
Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.
Heterosporium Galii Fautr. et Roum., caul.
Leptosphæria galiicola Sacc., caul. — L. Galiorum Sacc., caul. — L. Molluginis Pass., caul.
Mazzantia Galii (Fr.) Mont., caul.
Melanotænium endogenum (Ung.) De By., caul.

Galium Mollugo L.

Metasphæria Galiorum (R. et D.) Sacc., caul.
Ophiobolus Galii Rich., caul. — O. Galii-veri Fautr., caul. — O. herbarum (Otth) Sacc., caul. — O. pellitus (Fckl.) Sacc., caul. — O. tenellus (Awd.) Sacc., caul.
Peronospora calotheca De By., f.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Phoma herbarum West., caul.
Phomatospora Molluginis (Mont.) Sacc., caul.
Physalospora Molluginis (Otth) Sacc., f., caul.
Placosphæria Galii Sacc., caul.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f. — P. rubefaciens Johans., f., caul. — P. Valantiæ Pers., f.
Pyrenopeziza Galii Fckl., caul. — P. Galii-veri (Karst.) Sacc., caul. — P. polymorpha Rehm, caul.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., caul.
Septoria Galiorum Ell., caul.
Stagonospora Galii Fautr., caul.
Synchytrium globosum Schröt., f.
Thecopsora Galii (Lk.) De Toni, f.
Tubercularia Galii (Moug.) Lév., f.
Zythia Galii Oud., f.

Galium Nuttallii Gray.

Puccinia Valantiæ Pers., f.

Galium palustre L.

Peronospora calotheca De By., f.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium pilosum Ait.

Cercospora Galii Ell. et Holw., f. — C. tenuis Peck, f.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.
Septoria psilostega Ell. et Mart., f.

Galium purpureum L.

Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium Relbun Clos.

Pactilia Galii Allesch. et P. Henn., f.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium saxatile L.

Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.
Puccinia Valantiæ Pers., f.

Galium Schultesii Vest.

Peronospora calotheca De By., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.
Pyrenopeziza Galii-veri (Karst.) Sacc., caul.
Thecopsora Galii (Lk.) De Toni, f.

Galium silvaticum L.

Anthostomella affinis Sacc., caul. — A. italica Sacc. et Speg., caul. — A. to micoides Sacc., caul.
Diaporthe mazzantioides Sacc. et Speg., caul.
Didymosphæria Galiorum Fckl., caul.
Ephelina Galii (Lasch) Sacc., caul.
Excipula Galii Lasch, caul.
Leptosphæria Galiorum Sacc., caul.
Lophiotrema alpigenum (Fckl.) Sacc., caul.
Mazzantia Galii (Fr.) Mont., caul.
Ophiobolus tenellus (Awd.) Sacc., caul.
Peronospora calotheca De By., f.
Pestalozzia herbicola Sacc., f.
Phyllachora punctiformis Fckl., f.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f. — P. Valantiæ Pers., f.
Pyrenopeziza Galii-veri (Karst.) Sacc., caul. — P. polymorpha Rehm, caul.
Sphærella minor Karst. var. Galii Sacc., caul.
Thecopsora Galii (Lk.) De Toni, f.

Galium silvestre Poll.

Puccinia Galii (Pers.) Schw., f. — P. rubefaciens Johans., f., caul. — P. Valantiæ Pers., f., caul.

Galium stellatum Kellogg.

Mazzantia Galii (Fr.) Mont., caul.

Galium tricorne With.

Septoria urens Pass., f.

Galium trifidum L.

Phacidium brunneolum Peck, f.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium triflorum Mchx.

Nectria Galii Plow. et Harkn., caul.
Peronospora calotheca De By., f.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium uliginosum L.
Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f. — P. Valantiæ Pers., f., caul.
Thecopsora Galii (Lk.) De Toni, f.

Galium Vaillantii DC.
Peronospora calotheca De By., f.

Galium vernum Scop.
Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.
Puccinia Valantiæ Pers., f.

Galium verum L.
Didymosphæria Galiorum Fckl., caul.
Leptosphæria Galiorum Sacc., caul.
Ophiobolus Galii-veri Fautr., caul.
Peronospora calotheca De By., f.
Phacidium verrucosum (Wallr.) Sacc., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul. — Ph. dolosella (Karst.) Sacc. subsp. albinea Karst., caul.
Placosphæria Galii Sacc., caul.
Pleospora dura Niessl, caul. — T. media Niessl, caul. — P. oblongata Niessl, caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f. — P. Valantiæ Pers., f.
Pyrenopeziza Galii-veri (Karst.) Sacc., caul. — P. polymorpha Rehm, caul.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., caul.
Thecopsora Galii (Lk.) De Toni, f.

Galopina aspera Sond.
Puccinia Galopinæ Cke., f.

Gamocarpha Pœppigi DC.
Puccinia Gamocarphæ (Klotzsch) P. Henn., f.

Galphimia Humboldtiana Bart.
Uromyces Galphimiæ Diet. et Holw., f.

Ganoderma Karst.
Hypocrea Lixii Pat.

Gardenia L.
Fumago vagans Pers., f.

Gardenia florida L.
Hypocrella Gardeniæ P. Henn., f.
Sphærella Gardeniæ Cke., f.

Gardenia radicans Thunbg.
Hemileia vastatrix B. et Br., f.

Gardoquia multiflora R. et P.
Puccinia Gardoquiæ Diet. et Neg., f.

Garrya elliptica Dougl.
Ascochyta Garryæ Sacc., f.
Cercospora Garryæ Harkn., f. — C. glomerata Harkn., f.
Ceuthospora foliicola (Lib.) Cke., f.
Dasyscypha tautilla (Phill. et Harkn.) Sacc., f.
Diplodia cytosporoides Roum., ram.
Harknessiella purpurea (Phill. et Harkn.) Sacc., f.
Lembosia lucens (Harkn.) Sacc., ram.
Meliola amphitricha Fr., f.
Phyllosticta Garryæ Cke. et Harkn., f. — Ph. garryæcola Pass., f.
Septoria Garryæ Roum., f.
Thyridium Garryæ (C. et H.) Berl. et Vogl., ram.

Garrya macrophylla Benth.
Phoma Garryæ Brun., ram.

Garrya Thuretii?
Septoria Thuretii Brun., f.

Garrya Veatchii Kell.
Podosporiella humilis Ell. et Ev., f.

Gasparrinia australis (Arn.).
Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Gasparrinia elegans (Lk.).
Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Gasparrinia murorum (Hoffm.)
Conida clemens (Tul.) Mass.

Gaultheria L.
Teichospora fuegiana Speg., ram.

Gaultheria procumbens L.
Asterella Gaultheriæ Curt., f.
Asterina Gaultheriæ Curt., f.
Cercospora Gaultheriæ Ell. et Ev., f.
Discosia maculicola Ger., f.
Pestalozzia Sydowiana Bres., f.
Phyllosticta Gaultheriæ Ell. et Ev., f.

Gaultheria procumbens L.
Sphærella Gaultheriæ C. et P., f.
Synchytrium Vaccinii Thomas, f.
Venturia Gaultheriæ Ell. et Ev., f.

Gaultheria Shallon Pursh.
Dasyscypha Gaultheriæ Ell. et Ev., f.
Mollisia Gaultheriæ Ell. et Ev., f.
Pestalozzia gibbosa Harkn., f.
Phyllosticta Gaultheriæ Ell. et Ev., f.
Sphærella Gaultheriæ C. et P., f.

Gaura biennis L.
Cercospora Gauræ Kell. et Sw., f.
Sphærella granulata Ell. et Ev., caul.

Gaura coccinea Nutt.
Æcidium gaurinum Peck, f.
Uredo gaurina Peck, f.

Gaura parviflora Dougl.
Æcidium Gauræ Ell. et Ev., f.
Metasphæria gaurina Ell. et Ev., caul.
Peronospora Arthuri Farl., f.
Septoria gaurina Ell. et Kell., f.

Gaya Gaud.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.

Gaya subtriloba H. B. K.
Puccinia heterospora B. et C., f.

Gaylussacia H. B. K.
Exobasidium Gaylussaciæ P. Henn., f., caul.

Gaylussacia dumosa Torr. et Gray.
Dimerosporium Ellisii Sacc., f.
Trichopeziza venturioides (Ell. et Ev.) Sacc., f.

Gaylussacia frondosa Torr. et Gray.
Hysterium Vaccinii Schwein., ram.
Rhytisma Vaccinii Fr., f.

Gaylussacia resinosa Torr. et Gray.
Exobasidium Vaccinii (Fckl.) Wor., f.
Melampsora Vaccinii (Alb. et Schw.) Wint., f.
Microsphæra Vaccinii (Schw.) C. et P., f.

Gaylussacia resinosa Torr. et Gray.
Ramularia effusa Peck, f.
Synchytrium Vaccinii Thomas, f.
Valsa delicatula C. et E., ram.

Gayophytum ramosissimum Torr. et Gray.
Æcidium Gayophyti Vize, f.
Puccinia Gayophyti Peck, f.
Uromyces intricatus Cke., f., caul.
Ustilago Gayophyti Ell. et Harkn., sem.

Geanthus humilis Phil.
Æcidium Geanthi Diet. et Neg., f.

Geitonoplesium angustifolium Koch.
Camarosporium Geitonoplesii Pass., caul.
Diplodia discriminanda Pass., caul.
Metasphæria platyspora Pass., caul.
Sphæropsis subdola Pass., caul.

Gelsemium Juss.
Nectria rubicarpa Cke., ram.
Physalospora gelseminata Cke.) Sacc., ram.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., ram.

Gelsemium sempervirens Ait.
Asterina stomatophora Ell. et Mart., f.
Capnodium grandisporum Ell. et Mart., f.
Cladosporium maculans Schwein., ram.
Phyllosticta Gelsemii Ell. et Ev., f.
Saccardia Martini Ell. et Sacc., f.

Genista L.
Calonectria citrino-aurantia (De Lacr.) Sacc., ram.
Cucurbitaria elongata (Fr.) Grev., ram.
Cyphella stupea B. et Br., ram.
Diaporthe inæqualis (Curr.) Nke., ram.
Dothidea tetraspora B. et Br., ram.
Eutypa ludibunda Sacc., ram. — E. referciens (Nke.) Sacc., ram. — E. tetragona (Duby) Sacc., ram.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign.
Lophiotrema angustilabrum (B. et Br.) Sacc., ram.
Nectriella chrysita (West.) Sacc., ram.
Nectria Daldiniana De Not. var. granulosa Crou., ram. — N. Ralfsii B. et Br., ram.
Rhabdospora Lebretoniana Sacc. et Roum., ram.
Teichospora Bovei Speg., ram.
Valsa Bovei Speg., ram.

Genista ætnensis DC.
Diplodia Genistarum Cke., ram.

Genista anglica L.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Genista ferox Poir.
Leptosphæria Phiala (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
Patellina leucoloma (Dur. et Mont.) Sacc., cort.

Genista germanica L.
Didymella cladophila (Niessl) Sacc., ram. — D. Genistæ (Fckl.) Rehm. ram.
Microthyrium Cytisi Fckl., ram.
Pestalozzia Genistæ Cocc. et Mor., ram.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.
Venturia Genistæ (Fckl.) Wint., ram.

Genista pilosa L.
Didymosphæria Genistæ Fckl., ram.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Genista scoparia Vill.
Anthostomella Genistæ (Crou.) Sacc., ram.
Clasterosporium tripartitum Rich., caul.
Helotium humile Sacc., ram.

Genista Scorpius DC.
Delacourea insignis Fabre, ram.
Didymosphæria Spartii (Cast.) Fab., ram.
Diplodia Boyeri Sacc., ram.
Lophidium aromaticum H. Fabre, ram. — L. Scorpii H. Fabre, ram.
Pestalozzia Penzigi Boy. et Jacz., ram.
Pleospora Robertiana Boy. et Jacz., ram.
Rhynchostoma Julii H. Fabre, ram.

Genista sericea Wulf.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Genista tinctoria L.
Catharinia genisticola Fautr. et Lamb., ram.
Coniothyrium Genistæ (Roum.) Berl. et Vogl., ram.
Cucurbitaria Spartii (Nees) Ces. et De Not., ram.
Cyphella pezizoides Zopf, ram. — C. Sydowii Bres., ram.
Diaporthe inæqualis Nke., ram. — D. neglecta (Duby) Berl. et Vogl., caul.
Didymella cladophila (Niessl) Sacc., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr. var. minor Sacc., ram. — D. tetraspora B. et Br., ram.

Genista tinctoria L.

Fusarium stillatum De Not., ram.
Gnomonia Fleischhakii Awd., ram.
Lentomita Auerswaldii (Fleisch.) Sacc., ram.
Leptosphæria fusispora Niessl, ram.
Metasphæria tinctoria Pass., ram.
Microthyrium Cytisi Fckl., ram.
Ocellaria succinea Sacc., ram.
Phyllosticta Genistæ Brun., f.
Placosphæria Genistæ Brun., f., ram.
Pleospora Gilletiana Sacc., ram.
Pyrenopeziza carniolica Rehm, f.
Rhabdospora phomatoides Sacc., ram.
Septoria Cytisi Desm., f.
Stictis radiata (L.) Pers., ram.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Gentiana L.

Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul. — P. compressula Rehm. caul.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.

Gentiana acaulis L.

Leptothyrium gentianæcolum (DC.) Bäuml., f.
Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana adscendens Pall.

Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.
Septoria Gentianæ Thüm., f.

Gentiana affinis Gris.

Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana alba Muhl.

Phyllosticta gentianicola (DC.) Fr., f.

Gentiana Andrewsii Gris.

Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana asclepiadea L.

Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr., f.
Lophodermium Gentianæ Vogl., f.
Massaria umbrosa (Niessl) Rehm, caul.
Phyllosticta Gentianellæ Massal., f.
Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.
Ramularia evanida (Kühn) Sacc., f.
Septoria microsora Speg., f.

Gentiana asclepiadea L.
Sphærella Gentianæ Niessl, caul.

Gentiana campestris L.
Cladotrichum fuscum (Grev.) Sacc., caps.

Gentiana ciliata L.
Phoma Gentianæ Kühn, f., caul.
Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f., caul.

Gentiana crinita Fröl.
Cercospora Gentianæ Peck, f. — C. gentianicola Ell. et Ev., f.

Gentiana cruciata L.
Depazea gentianæcola (DC.) Fr., f.
Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana excisa Presl.
Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana firma Kern.
Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana grandiflora Lam.
Leptosphæria modesta (Desm.) Karst., caul.

Gentiana imbricata Fröl.
Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana linearis Fröl.
Cercospora Gentianæ Peck, f.

Gentiana lutea L.
Asteroma Gentianæ Fckl., f.
Depazea gentianæcola (DC.) Fr., f.
Hendersonia diversispora (Preuss) Sacc., caul.
Heteropatella lacera Fckl., caul.
Heterosphæria Patella (Tode) Grev. var. alpestris Fr., caul.
Læstadia Gentianæ Rehm, caul. — L. Gentianæ Briard et Har., caul.
Leptosphæria Galiorum Sacc. var. Gentianæ Sacc., caul. — L. modesta (Desm.) Karst., caul. — L. sapeyensis Sacc., caul.
Ophiobolus Morthieri Sacc. et Berl., caul. — O. porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Phoma Niesslii Sacc., caul.
Pistillaria sclerotioides Fr., caul.
Pyrenopeziza Chailletii (Pers.) Fckl., caul. — P. Gentianæ (Pers.) Fckl., caul.
Stagonospora deplanata Br. et Sacc., caul.

Gentiana lutea L.
Venturia atriseda Rehm. caul. — V. Niesslii Sacc. subsp. nigella Sacc., caul.
Volutella gilva (Pers.) Sacc. var. rosea Sacc., caul.

Gentiana macrantha Gris.
Septoria Gentianæ Thüm., f.

Gentiana ochroleuca Fröl.
Phyllachora Gentianæ (Schw.) Sacc., f.

Gentiana pannonica Scop.
Pistillaria sclerotioides Fr. subsp. Mülleri Saut.

Gentiana Parryi Engelm.
Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana picta Franch.
Cronartium Delavayi Pat., f.

Gentiana Pneumonanthe L.
Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f., caul.
Sphærella Deschmannii Voss, f.

Gentiana puberula Michx.
Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana punctata L.
Venturia atriseda Rehm, caul.

Gentiana purpurea L.
Pistillaria sclerotioides Fr., caul.

Gentiana quinqueflora Lam.
Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana quinqueflora Lam. var. occidentalis Gray.
Uromyces Gentianæ Arth., f.

Gentiana Saponaria L.
Sphærella Gentianæ Niessl, f., caul.

Gentiana utriculosa L.
Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.
Septoria rhaphidospora C. Mass., bract.

Gentiana yunnanensis Franch.
Cronartium Delavayi Pat., i.

Geoglossum hirsutum Pers.
Hypomyces Geoglossi Ell. et Ev.
Peckiella Geoglossi (Ell. et Ev.) Sacc.

Geoglossum ophioglossoides (L.) Sacc.
Papulospora candida Sacc.
Verticillium agaricinum (Link) Cda. var. clavisedum Sacc.

Geopyxis Pers.
Didymopsis spirata Rich.

Geranium L.
Amerosporium Geranii Cke. et Harkn., caul.
Cercospora Brunkii Ell. et Gall., f.
Coleosporium Geranii Pat., f.
Cylindrodendrum album Bon., f.
Diachæa confusa Mass., f.
Diaporthe elephantina Cke. et Harkn., caul. — D. Geranii Cke. et Harkn., caul.
Leptosphæria subcæspitosa Cke. et Harkn., caul.
Physalospora Geranii Cke. et Harkn., caul.
Tubercularia Geranii Cke. et Harkn., caul. — T. sphæroidea Cke. et Harkn., caul.
Tuburcinia Cesatii Sorok., f., caul.

Geranium aconitifolium L'Hér.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium Berteroanum Colla.
Puccinia collaquensis Neger, f.

Geranium carolinianum L.
Cercospora Geranii Kell. et Sw., f.
Cylindrosporium Geranii Ell. et Ev., f.
Pestalozziella subsessilis Sacc. et Ell., f.
Phyllosticta Geranii Ell. et Ev., f.
Plasmopara Geranii (Peck) Berl. et De Toni, f.
Septoria expansa Niessl, f.
Stigmatea Geranii Fr., f.
Synchytrium Fairchildii E. et G. — S. Geranii Clendenin, f.

Geranium Columbinum L.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium dissectum L.
Peronospora conglomerata Fckl., f.
Puccinia Leveilleana De Toni, f.

Geranium dissectum L.
Ramularia Geranii (West.) Fckl., f.
Septoria expansa Niessl, f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Stigmatea Geranii Fr., f.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f. — U. scariosus Berk., f.
Venturia glomerata Cke., f.
Vermicularia Geranii West., caul.

Geranium ibericum Cav.
Vermicularia herbarum West., caul.

Geranium incisum Nutt.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Geranium macrorhizum L.
Puccinia Morthieri Koern., f.

Geranium maculatum L.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Plasmopara Geranii (Peck) Berl. et De Toni, f.
Ramularia Geranii (West.) Fckl., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium molle L.
Fusarium minutissimum (Desm.) Sacc., f.
Peronospora conglomerata Fckl., f.
Ramularia Geranii (West.) Fckl., f.
Septoria Geranii Rob. et Desm., f.
Stigmatea Geranii Fr., f.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.
Venturia circinans (Fr.) Sacc., f.

Geranium nepalense Sweet.
Æcidium infrequens Barcl., f.

Geranium nodosum L.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium palustre L.
Plasmopara pusilla (De By.) Schröt., f.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f., pet.

Geranium phæum L.
Peronospora conglomerata Fckl., f.
Pestalozziella Geranii-pusilli C. Mass., f.

Geranium phæum L.
Plasmopara pusilla (De By.) Schröt., f.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium potentilloides Bonpl.
Uromyces scariosus Berk., f.

Geranium pratense L.
Plasmopara pusilla (De By.) Schröt., f.
Puccinia kirghisica Thüm., f.
Ramularia Geranii (West.) Fckl., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium pusillum L.
Peronospora conglomerata Fckl., f.
Ramularia Geranii (West.) Fckl., f.
Septoria Geranii Rob. et Desm., f.
Stigmatea Geranii Fr., f.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium pyrenaicum L.
Puccinia Geranii Cda., f.
Ramularia Geranii (West.) Fckl., f.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium Richardsoni Fisch. et Mey.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Puccinia Geranii-silvatici Karst., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Geranium Robertianum L.
Plasmopara Geranii (Peck) Berl. et De Toni, f.
Puccinia Geranii Cda., f.
Septoria Geranii Rob. et Desm., f.
Stigmatea Robertiani Fr., f.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium rotundifolium L.
Puccinia Leveillei Mont., f.
Sphæronæma Geranii Ces., f.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.
Venturia circinans (Fr.) Sacc., f.

Geranium ruthenicum Uechtr.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium sanguineum L.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium sessiliflorum Cav.
Puccinia Geranii-silvatici Karst., f.

Geranium silvaticum L.
Cercosporella Magnusiana Allesch., f.
Dilophospora Geranii Schroet., pet.
Fabræa confertissima Karst., f.
Gnomonia borealis Schroet., caul.
Ophiobolus Hesperidis Sacc. var. Geranii Karst., caul.
Phyllosticta Trailii Sacc., f.
Plasmopara pusilla (De By.) Schröt., f.
Puccinia Geranii-silvatici Karst., f., pet. — P. Morthieri Koern., f.
Ramularia Geranii (West.) Fckl., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f. — Sph. fugax Penz. et Sacc., f.
Stigmatea confertissima Fckl., f.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.
Venturia glomerata Cke. var. disseminata Schroet., f.

Geranium simense Hochst.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Gerardia grandiflora Benth.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Gerardia quercifolia Pursh.
Æcidium Gerardiæ Peck, f.
Cercospora Gerardiæ Ell. et Dearn., f.
Erysiphe Gerardiæ Schw., f.
Leptosphæria comatella (C. et E.) Sacc., caul.
Leptothyrella Dearnessii (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Vermicularia Gerardiæ Schw., stip.

Gerbera Gron.
Æcidium crypticum Kalchbr. et Cke., f.

Gesneria L.
Aschersonia viridans (B. et C.) Pat., f.

Geum L.
Asteroma tenerrimum Grogn., caul.
Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul.
Puccinia simplex Peck, f.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.
Sphæria muricella Fr., f.

Geum album Gmel.
Peronospora Potentillæ De By., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Geum biflorum Brot.
Septoria Gei Rob. et Desm., f.

Geum capense Thbg.
Sphærella geicola K. et Cke., f.

Geum heterocarpum Boiss.
Cæoma circumvallata Magn., f.
Phragmidium circumvallatum Magn., f.

Geum macrophyllum Willd.
Peronospora Potentillæ De By., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Geum pyrenaicum Mill.
Gnomonia Gei Pat. et Doass., caul.
Humaria Gei Pat. et Doass., f.

Geum radiatum Michx. var. Peckii Gray.
Cylindrosporium Gei Farlow, f.

Geum reniſolium F. Müll.
Puccinia Gei Mac Alp., f.

Geum reptans L.
Pleospora Gei-reptantis Car., f.

Geum rivale L.
Peronospora Potentillæ De By., f.

Geum Rossii Ser.
Patinella Crandallii Sacc., caul.

Geum urbanum L.
Acrotheca Gei Fckl., f.
Asteroma Gei Fckl., f.
Glœosporium Gei Trail, caul.
Metasphæria Gei Rich., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.
Septoria Gei Rob. et Desm., f.
Sphærella melanoplaca (Desm.) Awd., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Geum Virginianum L.
Septoria Gei Rob. et Desm., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Gilia R. et P.
Peronospora Giliæ Ell. et Ev., f.
Puccinia plumbaria Peck, f.

Gilia arcuata Hiern.
Sphærulina Giliæ Speg., f., caul., caps.

Gilia ciliata Benth.
Puccinia Giliæ Ell. et Harkn., f.

Gilia divaricata Torr.
Puccinia Giliæ Ell. et Harkn., f.

Gilia gracilis Hook.
Æcidium Giliæ Pek, f.
Puccinia plumbaria Peck, f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Gilia linearis Gray.
Puccinia plumbaria Peck, f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Gilia longiflora Don.
Puccinia Giliæ Ell. et Harkn., f.

Gilia Nuttallii Gray.
Æcidium Giliæ Peck, f.

Gillenia stipulacea Nutt.
Rœstelia lacerata (Sow.) Fr., f.

Ginkgo biloba L.
Phyllosticta Ginkgo Brun., f.

Gironniera Gaud.
Myiocopron Gironnieræ Har. et Karst., f.

Giseckia pharnacioides L.
Exobasidium Giseckiæ Allesch., f., fl.

Gladiolus Tourn.
Amerosporium cinctum Ell. et Ev., caul.
Asteroma immaculatum Grogn., caul.

Gladiolus Tourn.
Botrytis cinerea Pers., f.
Cyphella fumosa Cke., f.
Diaporthe Gladioli Ell. et Ev., caul.
Hendersonia Gladioli Brun., caul.
Macrophoma elongata (B. et C.) Berl. et Vogl., caul. — M. Gladioli (Cke.) Berl. et Vogl. — M. lanceolata (E. et E.) Sacc., caul.
Macrosporium caudatum C. et E., f., caul. — M. fasciculatum C. et E., f., [caul.
Mystrosporium polytrichum Cke., caul.
Sphærella minimipuncta Cke., f.

Gladiolus angustus L.
Uromyces Gladioli P. Henn., f.

Gladiolus communis L.
Puccinia Gladioli Cast., f.
Urocystis Gladioli (Req.) Sm., caul., tub.

Gladiolus Eckloni Lehm.
Puccinia Gladioli Cast., f.

Gladiolus gandavensis Van Houtte.
Septoria Gladioli Pass., f.

Gladiolus imbricatus L.
Urocystis Gladioli (Req.) Sm., caul., tub.

Gladiolus Saundersii Hook. f.
Uromyces transversalis Thüm., f.

Gladiolus segetum Gawler.
Puccinia Gladioli Cast., f.
Septoria Gladioli Pass., f.
Sphærella fusca Pass., caul., f.
Vermicularia Liliacearum West., caul.

Glaucium Tourn.
Entyloma Glaucii Dang., f.

Glaucium flavum Crtz.
Diplodina Glaucii Cke. et Mass., caul.
Entyloma fuscum Schröt., f.
Macrosporium Chelidonii Rbh., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Glaucium luteum Scop.
Chætophoma Glaucii Boy. et Jacz., caul.

Glaucium luteum Scop.

Entyloma fuscum Schroet., f.
Phoma Glaucii Brun., in siliquis.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Glaucothrix Ktz.

Spirophora radiosa (Perty) Zopf.

Glaux maritima L.

Æcidium Glaucis Dozy et Molk., f., caul.
Uredo Glaucis Rbh., f.
Uromyces lineolatus (Desm.) Schroet., I, f.

Glechoma hederacea L.

Æcidium Glechomæ Gaill., f.
Illosporium maculicolum Sacc., f.
Leptostroma Glechomæ B. et Br., f.
Phyllosticta Glechomæ Sacc., f.
Puccinia Glechomatis DC., f.
Ramularia calcea (Desm.) Ces., f.
Septoria Alabamensis Atk., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Glechoma hirsuta W. K.

Phyllosticta Teucrii Sacc. et Speg., f.

Gleditschia L.

Botryosphæria Gleditschiæ (Schw.) Sacc., cort.
Cladosporium Gleditschiæ Cke., legum.
Coniosporium phæospermum (Cda.) Sacc., ram.
Coniothyrium insitivum Sacc., ram.
Cucurbitaria elongata (Fr.) Grev., ram.
Diplodia Gleditschiæ Pass. var. leguminum Sacc., legum.
Dothidea Encœlium Schw., ram. — D. Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Fusarium anomalum B. et C., f.
Helminthosporium olivaceum B. et Rav., f.
Hysterium lineariforme Sacc., lign.
Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram.
Lisea nemorosa Sacc., ram.
Lophiotrema crenatum (Pers.) Sacc., ram.

Gleditschia Triacanthos L.

Asteromella vulgaris Thüm., f.
Botryodiplodia Gleditschiæ Berl., ram.
Botryosphæria rhizogena (Berk.) Sacc., rad.
Calonectria macrospora Sacc., cort. — C. Tarvisina Speg., ram.
Calosphæria cupularis Karst., ram.

Gleditschia Triacanthos L.

Camarosporium Gleditschiæ Oud., ram. — C. Triacanthi Sacc., ram.
Cercospora condensata Ell. et Kell., f. — C. olivacea (B. et Rav.) Ell., f.
Chilonectria sphærospora (Ell. et Ev.) Sacc., cort.
Cœlosphæria cupularis (Pers.) Karst., ram.
Coniothyrium insitivum Sacc., ram.
Cucurbitaria Gleditschiæ Ces. et De Not., ram.
Cylindrocladium scoparium Morg., legum.
Cytospora Gleditschiæ Ell. et Barth., f.
Dendrophoma Gleditschiæ Pass., ram.
Diaporthe occidentalis Sacc. et Speg., ram.
Diplodia Gleditschiæ Pass., ram. — D. macrostoma Lév., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Eutypa heteracantha Sacc., ram. — E. ludibunda Sacc., ram.
Fomes connatus Fr., trunc.
Gleńospora Curtisii Berk. et Desm., cort.
Gibberella Saubinetii Sacc., ram.
Hendersonia Gleditschiæ Kickx, ram., spin.
Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram. — H. Lesquereuxii (Duby) Sacc., ram. — H. Mori (Schw.) Rehm, lign.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Libertella Gleditschiæ Wint., ram.
Lisea nemorosa Sacc., ram.
Lophiotrema crenatum (Pers.) Sacc., ram.
Macrophoma Triacanthi (Sacc.) Berl. et Vogl., legum.
Melanconium Gleditschiæ Bacc., ram.
Melasmia Gleditschiæ Ell. et Ev., f. — M. hypophylla (B. et Rav.) Sacc., f.
Microsphæria Ravenelii Berk., f.
Myxosporium incarnatum (Desm.) Bon., ram.
Nectria nigrescens Cke., ram. — N. Veuillotiana Sacc. et Roum., cort.
Nummularia discreta (Schw.) Tul., ram.
Orbilia rubro-coccinea (Rehm) Sacc., cort.
Pezicula cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram.
Phialea Scutula (Pers.) Gill., legum.
Phoma Gleditschiæ (Thüm.) Sacc., ram. — Ph. leguminum West., legum. — Ph. mamillaris B. et C., ram. — Ph. navicularis Pass., ram. — Ph. occidentalis Sacc., ram. — Ph. petiolorum Desm., pet.
Piggotia atro-nitens Oud., ram.
Pleonectria denigrata Wint., cort.
Polyporus albus (Huds.) Fr., trunc.
Ravenelia opaca (Seym. et Earle) Diet., f., pet. — R. sessilis Berk., f.
Rosellinia aquila De Not., ram.
Sacidium Gleditschiæ Lév., f.
Schizophyllum commune Fr., trunc., ram.
Sphæria amorphostoma Schw., cort.
Sphæropsis gleditschiæcola Cke., ram. — Sph. Triacanthi Ell. et Barth., f.
Sporotrichum arthrinioides Thüm., ram.

Gleditschia Triacanthos L.
Tubercularia vulgaris Tode, ram., trunc.
Valsa conseptata (Schw.) Cke., cort.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram. — N. Notarisii (Mont.) Sacc., ram.
Volutella ciliata (A. et S.) Fr. var. stipitata (Lib.) Sacc., ram.
Xylaria polymorpha (Pers.) Grev., trunc.

Gleichenia dichotoma Willd.
Dasyscypha Ulei (Wint.) Sacc., f.

Glenodinium cinctum Ehbg.
Pseudolpidium glenodinianum (Dang.) Fisch.
Rhizophidium echinatum (Dang.) Fisch.

Globularia cordifolia L.
Melanomma dubiosum Sacc., caul.
Puccinia grisea (Str.) Wint., f.

Globularia nudicaulis L.
Puccinia grisea (Str.) Wint., f.
Septoria Globulariæ Sacc., f.

Globularia vulgaris L.
Phyllosticta Globulariæ West., f.
Puccinia grisea (Str.) Wint., f.
Septoria Globulariæ Sacc., f.

Globularia Willkommii Nym.
Puccinia grisea (Str.) Wint., f.

Glœocapsa Naeg.
Pezizella Glœocapsæ (Boud.) Sacc.

Glœococcus mucosus Ag.
Rhizidium apiculatum (A. Br.) Zopf.

Glœosporium ampelophagum (Pass.) Sacc.
Tuberculina ampelophila Sacc.

Gloriosa superba L.
Basidiella sphærocarpa Cke., lign.

Glottidium floridanum DC.
Cercospora glottidicola Tracy et Earle, legum.
Glœosporium Glottidii Ell. et Mart., fr.,
Macrosporium Floridanum Cke., f.

Glyceria R. Br.

Orbilia oculifuga Quél., culm.
Pleospora pentamera Karst., f., culm.

Glyceria aquatica (L.) Wahlbg.

Ascochyta graminicola Sacc., f.
Erysiphe graminis DC., f.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., f., culm.
Hendersonia atramentaria Schroet., f.
Leptosphæria microscopica Karst., f.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm. — L. culmigenum (Fr.) Karst., culm.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., culm.
Phoma Glyceriæ Brun., culm. — Ph. lineata Sacc., culm.
Physoderma Gerhardti Schröt., f.
Puccinia coronata Cda., f.
Pyrenophora lanuginosa Sacc., f.
Sphærella ignobilis Awd., f. — Sph. Tassiana De Not., f., culm.
Stagonospora Glyceriæ Roum. et Fautr., f.
Trichopeziza prasina (Quél.) Sacc., culm.
Ustilago grammica B. et Br., f. — U. longissima (Sow.) Tul., f.

Glyceria arctica Hook.

Leptostroma marginatum Schwein., culm.

Glyceria arundinacea Kunth.

Ustilago longissima (Sow.) Tul., f.

Glyceria fluitans R. Br.

Burrillia globulifera Davis, culm.
Claviceps purpurea (Fr.) Tul., fr. — E. Wilsonii Cke., fr.
Fusarium heterosporum Nees, fr.
Geotrichum bipunctatum Roll. et Fautr., spic.
Helotium Huebnerianum (Rbh.) Sacc., f.
Hendersonia atramentaria Schroet., f.
Hymenula Sclerotii Crouan.
Mastigosporium album Riess, f.
Physoderma Gerhardti Schröt., f.
Scolecotrichum graminis Fckl., f.
Septoria Tritici Desm., f.
Trichopeziza prasina (Quél.) Sacc., culm.
Urocystis americana (Speg.) De Toni, f.
Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm. — longissima (Sow.) Tul., f.

Glyceria nemoralis U. et K.

Ustilago longissima (Sow.) Tul., f.

Glyceria nervata Trin.
Cylindrosporium Glyceriæ Ell. et Ev., f.
Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
Erysiphe graminis DC., f.

Glyceria plicata Fr.
Ustilago longissima (Sow.) Tul., f.

Glyceria vaginata Lange.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Sphærella Tassiana De Not., f., culm.

Glyceria Vahliana Fr.
Pleospora Magnusiana Berl., f., culm.

Glyceria vilfoidea Fr.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Septoria Arundinis (Mont.) Sacc., f.
Sphærella Tassiana De Not., f., culm.

Glycine L.
Excipula globosa Lév., f.

Glycine clandestina Wendl.
Cercospora Glycines Cke., f.

Glycine javanica L.
Æcidium Glycines P. Henn., f.

Glycine monoica L.
Phyllachora Glycineos (Schw.) Sacc., f.

Glycine violacea Schn.
Coniothyrium insitivum Sacc., ram.
Diaporthe sparsa Niessl, ram.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., ram.
Nectria squamuligera Sacc., ram.
Phoma seposita Sacc., ram.
Phyllosticta Glycines Thüm., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.

Glycyrrhiza L.
Cylindrosporium Glycyrrhizæ Harkn., f.
Puccinia Glycyrrhizæ Rabh., f.

Glycyrrhiza asnagaliva Hiern.
Uromyces Glycyrrhizæ (Rbh.) Magn., f.

Glycyrrhiza astragalina Gill.
Uromyces ellipticus Diet. et Neg., f. — U. Glycyrrhizæ (Rbh.) Magn. var. argentinus P. Henn., f., pet.

Glycyrrhiza echinata Gill.
Periconia argyrea Schuchardt, rad.

Glycyrrhiza glabra Gill.
Phyllosticta Glycyrrhizæ Brun., f.
Uromyces Glycyrrhizæ (Rabh.) Magn., f.

Glycyrrhiza glandulifera W. K.
Uromyces Glycyrrhizæ (Rbh.) Magn., f.

Glycyrrhiza hirsuta L.
Uromyces Glycyrrhizæ (Rabh.) Magn., f.

Glycyrrhiza lepidota Pursh.
Septoria Glycyrrhizæ Ell. et Kell., f.
Uromyces Glycyrrhizæ (Rabh.) Magn., f.

Glycyrrhiza violacea Boiss.
Uromyces Glycyrrhizæ (Rabh.) Magn., f.

Gnaphalium Tourn.
Cercospora Gnaphalii Harkn., f. — C. gnaphaliacea Cke., f.
Ephelina gregaria (Berk.) Sacc., f.
Leptosphæria Gnaphalii (West. et Fckl.) Sacc., caul.
Uromyces Gnaphalii Ell. et Ev., f.

Gnaphalium americanum Mill.
Uredo Gnaphalii Speg., f.

Gnaphalium californicum DC.
Puccinia investita Schw., f.

Gnaphalium decurrens Ives.
Patinella gnaphaliana (C. et E.) Sacc., caul.

Gnaphalium Inteo-album L.
Entyloma Magnusii (Ule) Wor., rad.

Gnaphalium polycephalum Michx.
Æcidium gnaphaliatum Schw., f.
Puccinia investita Schw., f.

Gnaphalium purpureum L.
Æcidium gnaphaliatum Schw., f.

Gnaphalium purpureum L.
Entyloma Compositarum Farl., f.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
Puccinia investita Schw., f.

Gnaphalium silvaticum L.
Leptosphæria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Ophiobolus vulgaris Sacc. var. Gnaphalii Sacc., caul.
Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul.
Phoma Filaginis West., f.
Ramularia filaris Fres., f.
Rhabdospora Cirsii Karst., caul.

Gnaphalium uliginosum L.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f., caul.
Entyloma Magnusii (Ule) Wor., rad.

Gnetum Gnemon L.
Clonostachys Gneti Oud., f.
Piggotia Gneti Oud., f.
Stilbum sanguineum Oud., f.

Gnomonia Ces. et De Not.
Verticillium capitatum Ehrbg.

Godetia amœna Don.
Puccinia Clarkiæ Peck, f.

Godetia epilobioides Wats.
Puccinia Clarkiæ Peck, f.

Gomphidius Fr.
Hypomyces Lactifluorum (Schwein.) Tul.

Gomphocarpus fruticosus R. Br.
Rhabdospora Gomphocarpi Tassi, caul.
Sacidium Gomphocarpi K. et Cke., f.

Gomphocarpus Schinzianus Schum.
Puccinia Schlechteri P. Henn., f.

Gomphonema Ag.
Chytridium minus Lac. et Sur.
Vampyrella Gomphonematis Haeck.

Gomphrena L.
Aspergillus Cookei Sacc.

Gomphrena elegans Mart.
Uromyces bonariensis Speg., f.

Gomphrena glauca Moq.
Cercospora gomphrenicola Speg., f.

Gomphrena globosa L.
Phyllosticta Gomphrenæ Sacc. et Speg., f.
Uredo Gomphrenæ Barcl., f.

Gomphrena gracilis Mart. et Gal.
Uromyces bonariensis Speg., f.

Goniolimon Boiss.
Pleospora Goniolimonis Pass., caul.

Goniolimon speciosum Boiss.
Macrosporium Goniolimonis Thüm., f.

Goniothalamus Bl.
Xylaria carpophila (Pers.) Fr., fr.

Gonium pectorale Mueller.
Chytridium transversum Al. Br.

Gonolobus Michx.
Meliola furcata Lév., f.
Peronospora Gonolobi Lagh., f.
Physarum obrusseum (B. et C.) Rost., f.

Gonolobus hirsutus Michx.
Puccinia Gonolobi Berk. et Rav., f.

Goodenia Sm.
Uromyces puccinioides Berk. et Müll., f., pet.

Goodenia geniculata R. Br.
Puccinia Saccardoi Ludw., f.

Goodenia ovata Sm.
Glœosporium subglobosum Cke. et Mass., f.
Phoma Goodeniarum Cke. et Mass., f.

Goodia latifolia Salisb.
Æcidium soleniiforme Berk., f.
Sphærella goodiæfolia Cke., f.

Goodyera repens R. Br.
Uredo Goodyeræ Tranzschel, f.

Gordonia lasiantha L.
Cytospora Gordoniæ Berk., ped.
Isariopsis penicillata Ell. et Ev., f.
Meliola cryptocarpa Ell. et M., f.
Phyllosticta Gordoniæ Ell. et Ev., f.
Sphærella Gordoniæ Cke., f.

Gossypium L.
Æcidium Desmium B. et Br., f.
Botryosphæria horizontalis (B. et C.) Sacc., caul.
Cercospora gossypina Cke., f.
Cercosporella Gossypii Speg., f.
Cleistotheca papyrophila Zuk., fr.
Colletotrichum Gossypii Southw., f., ram.
Diplodia gossypina Cke., caps. — D. herbarum (Cda.) Lév., caul.
Diplodiella Cowdelli (B. et Br.) Sacc., fr. — D. striispora Ell. et Barth., trunc.
Doassansia Gossypii Lagh., f.
Dothiorella botryosphærioides Sacc., caul.
Hyponectria Gossypii (Schw.) Sacc., caps.
Macrosporium nigricans Atk., f.
Mystrosporium polytrichum Cke., caul.
Phlyctæna Gossypii Sacc., caul.
Phoma corvina Rav., ram. — Ph. Gossypii Sacc., caul.
Pyrenophora Hyphasmatis Ell. et Ev.
Rhinotrichum macrosporum Farl., trunc. — Rh. tenellum B. et C., trunc.
Septoria gossypina Cke., f.
Torula incarcerata Cke., sem.
Uredo Gossypii Lagh., f.

Gossypium album Ham.
Botryosphæria subconnata (Schw.) Cke., caul.

Gossypium arboreum L.
Glœosporium carpogenum Cke. et Harkn., caps.
Valsa gossypina Cke., ram.
Zignoëlla tucicola (Ell.) Sacc.

Gossypium herbaceum L.
Amphisphæria separans Ell. et Ev., lign.
Cercospora gossypina Cke., f.
Colletotrichum Gossypii Southw., f., ram.
Fusarium aurantiacum (Link) Sacc., ram.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
Macrosporium gossypinum Thüm., caul.

Gossypium herbaceum L.

Olpitrichum carpophilum Atk., fr.
Phyllosticta gossypina Ell. et M., f.
Ramularia Areola Atk., f.
Sphærella gossypina Atk., f.

Gossypium hirsutum Cav.

Colletotrichum Gossypii Southw., f., ram.
Phyllosticta gossypina Ell. et M., f.

Grabowskia obtusa Arn.

Puccinia paradoxopoda Speg., f., ram.

Gramineæ.

Acrospermum compressum Tode, caul. — A. conicum Pers., caul. — A. graminum Lib., f., caul.
Amerosporium leucotrichum (Peck) Sacc., f.
Anthostomella cymbisperma Wint., f. — A. Parmula (Lév.) Sacc., culm. — A. Tomicum (Lév.) Sacc., f.
Ascochyta graminicola Sacc. var. ciliolata Sacc., f. — A. phyllachoroides Sacc. et Malbr., f.
Asterina Leveillei Pat., f.
Belonidium caricincolum Rehm, f.
Belonium filisporum (Cke.) Phill., vag.
Botryosphæria epichloë (Kze.) Sacc., f.
Botryosporium pulchrum Cda., f.
Botrytis elegantula Cke.
Brachysporium flexuosum (Cda.) Sacc., culm., vag. — B. gracile (Wallr.) Sacc. et var. gramineum Rbh., f., vag. — B. graminis Boy. et Jacz., f.
Briarea elegans Sturm.
Cercospora striæformis Wint., f.
Chætophoma filamentifera (Karst.) Berl. et Vogl., f.
Chætospermum tuberculariodes Sacc., f., culm.
Chætostroma atrum Sacc., f., culm.
Ciboria violacea Rehm, rad.
Cladochytrium Graminis Büsg., rad.
Cladosporium graminum Cda., f., culm.
Claviceps microcephala (Wallr.) Tul. — C. purpurea (Fr.) Tul., fr.
Collybia detersibilis B. et C., rad. — C. Micheliana Fr., rad. — C. stipitaria Fr., rad., culm.
Coniothecium helicoideum Sacc. et Roum., f., culm.
Coprinus Wrightii B. et C., culm.
Coremium incanum Karst., f.
Crepidotus epibryus Fr., culm. — C. Scutellina Quél., culm.
Crocicreas gramineum Fr., f.
Cryptomela atra (Kze.) Sacc., f., culm.
Cylindrocolla alba Sacc. et Roum., f. — C. tenuis Karst., f.

Gramineæ.

Cyphella albo-marginata Pat., f. — C. cuticulosa (Dicks.) Berk., culm. — C. lactea Bres., f., culm. — C. Puiggarii Speg., culm.

Cystophora fruticulosa (Lk.) Rabh., f., culm.

Dacryomyces albus Lib., culm.

Dasyscypha apocrypta Rehm, f. — D. carneola Sacc. subsp. rhodoleuca Sacc., culm. — D. elatior (Karst.) Sacc., culm. — D. plagopus (Wormsk.) Sacc., f. — D. pudicella (Quél.) Sacc., f., culm. — D. rufula Quél., culm.

Dematium asperum (Rbh.) Sacc., f. — D. stemonitideum (De Not.) Sacc., f.

Didymella glacialis Rehm, f. — D. Nebraskæ (B. et C.) Sacc., f. — D. subgemma (B. et C.) Sacc., culm.

Didymium radiatum B. et C., f.

Didymocrater elegans Mart., culm.

Dimerosporium ovoideum Speg., f.

Dinemasporium ciliatum (Bon.) Sacc., culm. — D. cruciferum Ell., f., culm. — D. strigosum (Fr.) Sacc. et var. leptosporum Sacc., f., culm.

Entyloma ambiens (Karst.) Johans., f.

Ephelis borealis Ell. et Ev., f. — E. mexicana Fr., inflores.

Epichloë nigricans Speg., culm. — E. sclerotica Pat., inflores.

Fuligo ochracea Peck.

Fusarium Arundinis (Cda) Sacc., f. — F. Graminum Cda., culm. — F. minimum Fckl., f. — F. roseum Link, f., culm. — F. stromaticum Delacr., fr.

Fusoma triseptatum Sacc., f.

Gloniella pusilla Sacc., culm.

Godronia graminum (Preuss) Sacc., f.

Hadrotrichum virescens Sacc. et Roum., f.

Harpographium graminum Cke. et Mass.

Helminthosporium inconspicuum C. et Ell. var. britannicum Grove, f.

Helotium gramineum Phill., culm. — H. perpusillum Desm., f. — H. rubescens Crou., rad. — H. stigmaion Rehm et var. minusculum Rehm, f.

Herpotrichia rhenana Fckl., culm.

Humaria glumarum Desm., glum.

Hyalodothis Clavus Pat. et Har., glum.

Hypocrea subviridis B. et C., f.

Hypocrella atramentosa (B. et C.) Sacc., f. — H. axillaris Cke., f. — H. Hypoxylon (Peck) Sacc., culm.

Hypoxylon Phœnix (Fr.) B. et C., rad.

Illosporium helicoideum Sacc. et Ell., culm.

Isaria fuciformis Berk., caryops. — I. graminiperda Berk. et Müll.

Labrella graminea Fr., f.

Læstadia fœda (Lév.) Sacc., f.

Laschia celebensis Pat., culm.

Lasiosphæria hispidula Sacc. et Speg., culm.

Lepidoderma obovatum Mass.

Leptosphæria Beaumontii (B. et C.) Sacc., culm. — L. disseminata De Not., culm. — L. Hazslinszkiana Berl., culm. — L. Ophiopogonis Sacc., f. — L. pachycarpa Sacc. et March., culm.

Gramineæ.

Leptostroma cereale Schw., culm. — L. marginatum Schw., culm.
Leptostromella septorioides Sacc. et Roum., f.
Lizonia distincta Karst., f.
Lophodermium apiculatum (Fr.) Duby, f. — L. breve (Berk.) De Not., f.
Macrosporium pinguedinis Berk., f., culm.
Marasmius atro-brunneus (Pat.) Sacc., culm. — M. calopus (Pers.) Fr., culm., rad. — M. Curreyi B. et Br., f. — M. epichloë Fr., culm. — M. graminum (Lib.) Berk., f., culm. — M. nigro-brunneus (Pat.) Sacc., f. — M. subtomentosus Peck, rad.
Marsonia graminicola (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Melanospora leucotricha Cda., f.
Metasphæria anarithmoides (Sacc. et Speg.) Sacc., f. — M. neglecta (Niessl) Sacc., f.
Mollisia hiemalis Rehm, culm. — M. leucosphæria Rehm, culm. — M. poæoides Rehm, f., culm. — M. rufula Sacc., culm.
Mycena griseo-rubens Mont., rad.
Mycobacidia herbarum (Hepp) Rehm.
Myropyxis graminicola Ces., f.
Myrothecium gramineum Lib., f.
Myxormia atro-viridis B. et Br., f.
Naucoria graminicola Nees, f., culm.
Nolanea minuta Karst.
Oidium bulbigerum (Bon.) Sacc. et Vogl., f. — O. monilioides Link, f., culm. O. papillatum (Bon.) Sacc. et Vogl., f. — O. rubellum (Bon.) Sacc. et Vogl, f.
Oospora abortifaciens (Berk.) Sacc. et Vogl., ovar.
Ophiobolus coffeatus (Berk.) Sacc., rhiz. — O. graminis Sacc., f., culm. — O. herpotrichus (Fr.) Sacc., f., culm. — O. stictisporus (C. et E.) Sacc., culm. — O. trechisporus Ell. et Ev., culm. — O. trichosporus Ell. et Ev., culm.
Periconia atra Cda., culm. — P. nigrella (Berk.) Sacc., f. — P. pycnospora Fres., f.
Pezizella citrinula (Karst.) Sacc., f., culm. — P. turgidella (Karst.) Sacc., culm.
Phialea eburnea (Desm.) Sacc., f. — Ph. Morieri Gill., culm. — Ph. pallide-rosea (Saut.) Sacc., culm. — Ph. perelegans (Saut.) Sacc., culm. — Ph. tenuissima Quél., f., culm. — Ph. uveata (Schum.) Sacc., rad.
Phoma hysterioidea B. et Br., f., culm.
Phragmidium acutisporum Speg., f.
Phyllachora delicatula (Schw.) Sacc., culm. — Ph. gracillima Speg., f. — Ph. graminis (Pers.) Fckl., f. — Ph. scanica Starb., f. — Ph. sphærospora Pat., f.
Physarum contextum Pers., f. — Ph. didermoides (Ach.) Rost., f. — Ph. leucophæum Fr., f. — Ph. roseum B. et Br., f. — Ph. scyphoides Cke. et Balf., f. — Ph. sinuosum (Bull.) Rost., f.
Piricularia grisea (Cke.) Sacc., f.
Pistillaria cardiospora Quél., f. — P. culmigena Fr., culm. — P. inæqualis Lasch, f.
Placosphæria graminis Sacc. et Roum. subsp. anceps (S. et R.) Sacc., f.
Pleococcum Robergei Desm. et Mont, f., culm.

Gramineæ.

Pleospora Caroli Sacc., culm. — P. culmorum (Cke.) Sacc., culm. — P. nuda (Cke.) Sacc., f. — P. sarcocystis (B. et C.) Sacc. — P. typhicola (Cke.) Sacc., culm.

Pleurotus roseolus Quél.

Polynema tricristatum (Pat.) Sacc., culm.

Polyporus rhizophilus Pat., rhiz.

Poronia ustorum Pat., rhiz.

Pseudohelotium stramineum (B. et Br.) Sacc., f., vag.

Puccinia abnormis P. Henn., f. — P. adspersa Diet. et Holw., f. — P. corticioides B. et Br., f. — P. oahuensis Ell. et Ev., f.

Pyrenophora lanuginosa Sacc., f. — P. phæocomes (Reb.) Sacc., f.

Rosellinia samoënsis P. Henn., culm.

Scirrhia infuscata Wint., f. — S. leptosperma Speg., f. — S. lophodermioides Ell. et Ev., culm.

Scolecotrichum smaragdinum Bon., culm. — S. sticticum (B. et Br.) Sacc., f.

Septoglœum oxysporum Bomm. Rouss. Sacc., f.

Septoria arundinacea Sacc. var. major Sacc., f. — S. ophioides Sacc., culm., vag. — S. Phragmitis Sacc. var. minor Sacc., f.

Seynesia asterinoides (Pat.) Sacc., f.

Sorosporium vivianum Schroet., ovar.

Sphacelia typhina (Pers.) Sacc., culm.

Sphærella californica Cke. et Harkn. — Sph. disseminata De Not. et Car., f. — Sph. epistroma Cke., culm. — Sph. parallelogramma Rehm, culm. — Sph. philochorta Cke., f.

Sphæria coccineo-maculata Schw., f.

Sphærobolus cyclophorus (Desm.) Fr.

Sporocybe graminea Karst., f., culm.

Stagonospora curvula B. R. S., culm. — St. graminella Sacc., culm. — St. macrosperma Sacc. et Roum., f.

Stegia subvelata Rehm, f.

Steirochæte graminicola (Ces.) Sacc.

Stemphylium graminis (Cda.) Bon., f.

Tapesia earina Ell., f., culm. — T. evilescens (Karst.) Sacc., culm.

Tetraploa aristata B. et Br., culm.

Tilletia corona Scribner, ovar.

Torula graminicola Cda., f.

Trichopeziza amoena (Bood.) Sacc., f. — T. nigro-cincta (B. et C.) Sacc., vag.

Tubaria inquilina Fr. subsp. ecbola Fr., rad. — T. viscidula Karst.

Typhula graminum Karst., f.

Uromyces scaber Ell. et Ev., f.

Ustilago leonina Speg., spic. — U. paraguayensis Speg., spic. — U. Washingtoniana Ell. et Ev., f.

Vermicularia Graminum Bacc., culm. — V. minima Karst., culm.

Xylaria clavulus B. et C., culm. — X. graminicola Ger. — X. rhizophila Cke. et Mass., rad.

Zignoella culmicola Delacr., culm.

Grammites magelianica Hook.
Gloniella antarctica Speg., f.

Graphis scripta (L.) Ach.
Pharcidia microspila (Karst.) Wint., thall.

Graphium flexuosum (Mass.) Sacc.
Monotospora pumila (Mass.) Sacc.

Gratiola officinalis L.
Septoria Gratiolæ Sacc. et Speg.,

Gratiola quadridentata Walt.
Septoria Ellisii Berl. et Vogl., f.

Gratiola ramosa Walt.
Septoria Gratiolæ Sacc. et Speg., f.

Gregoria Vitaliana Duby.
Sphærella Primulæ (Awd.) Wint., f.

Grevillea R. Br.
Asterina globifera Ell. et Ev., f.
Phyllachora Grevilleæ (Lév.) Sacc., f.
Sphærella atra (Lév.) Sacc., f.

Grevillea Drummondi Meissn.
Pleurotus Lampas Berk., caul., rad.

Grewia lasiocarpa F. Mey.
Asterina Grewiæ Cke., f.

Grewia mollis Juss.
Pericladium Grewiæ Pass., ram.

Grewia occidentalis L.
Rhytisma Grewiæ Kalchbr., f.

Grimmia Doniana Smith.
Cladosporium epibryum Cke. et Mass, caps.

Grimmia ovata Web. et Mohr.
Cladosporium epibryum Cke. et Mass., caps.

Grindelia Willd.
Cercospora Grindeliæ Ell. et Ev., f.

Grindelia robusta Nutt.
Sorosporium californicum Harkn., fl.

Grindelia squarrosa Dunal.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Puccinia Grindeliæ Peck, f.
Ramularia Grindeliæ Ell. et Kell., f.

Griselinia ruscifolia Taub.
Puccinia Griseliniæ Pazschke, f.

Guadua Kunth.
Ophiodothis Guaduæ Rehm, ram.

Guatteria R. et P.
Æcidium Guatteriæ Diet., f.
Phyllachora Guatteriæ (Berk.) Cke., f. — Ph. incarcerata (Berk.) Sacc., f.

Guazuma Plum.
Asterina pelliculosa Berk., f.

Guilandina Bonducella L.
Cenangium striatum (Bert.) Fr. cort.

Guilleminea H. B. K.
Puccinia Guillemineæ Diet. et Holw., f.

Gundelia Tournefortii L.
Puccinia Gundeliæ Cke., f.

Gunnera L.
Helotiella herpotrichoides Rehm, f.

Gunnera lobata Hook. f.
Sphærella Gunneræ Speg., f.

Gunnera magellanica Lam.
Phyllosticta Gunneræ Speg., f.

Gunnera scabra R. et P.
Sporotrichum Gunneræ Oud.

Gutierrezia Euthamia Torr. et Gray.
Æcidium Chrysopsidis Ell. et Anders., f.
Diplodina coloradensis Ell. et Ev., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f. — E. lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Pleospora herbarum (Pass.) Rbh., caul.
Puccinia Gutierreziæ Ell. et Ev., f.

Gyalolechia aurella (Hoffm.)
Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Gymnadenia conopea R. Br.
Cæoma Orchidis (Mart.) Wint., f.
Septoria Gymnadeniæ Thüm., f.
Sphærella Orchidearum Karst., caul.

Gymnandra Stelleri Cham. et Schl.
Puccinia Gymnandræ Tranzsch., f.

Gymnocarpus Forsk.
Cercospora inquinans Cke., f.

Gymnocladus canadensis Lam.
Amerosporium subclausum Ell. et Kell., f.
Cercospora Gymnocladi Ell. et Kell., f.
Haplosporella marginata Pass., ram.
Pleospora Gymnocladi Bagn., pet.

Gymnogramme Desv.
Uredo Gymnogrammes P. Henn., f.

Gymnogramme Calomelanus Kaulf.
Didymosphæria filicina Wint., f.

Gymnosporangium macropus Link.
Discosia Podisomatis C. et Ell.

Gymnosporia W. et A.
Hyaloderma horridum Pat., f.

Gymnostichum Hystrix Schreb.
Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f.

Gynerium argenteum Nees.
Chætostroma aterrimum (Cke.) Sacc., f.
Coniothyrium inconspicuum Cke., f.
Fusarium Gynerii Cke. et Harkn., vag.
Graphium graminum Cke. et Mass., f.
Helminthosporium parvulum Cke., f.
Isaria repens Cke., f., vag.
Macrosporium consors (Thüm.) Sacc., f. — M. Gynerii Thüm., f.
Mycena Gynerii Pat., culm.
Phoma gyneriicola Cke. et Mass., f. — Ph. lineata Sacc., culm.
Torula fusoidea Cke. et Harkn., f.
Ustilago Gynerii Vize, culm.

Gynothrix latifolia Schult.
Puccinia Gynothrichis P. Henn., f.

Gynoxis laurifolia Cass.
Dimerosporium moniliferum Pat., f.
Phacidium macrocarpum Pat., f.
Physalospora Gynoxidis Pat., f.

Gynoxis pulchella Cass.
Chrysospora Gynoxidis Lagh., f.

Gypsophila elegans Bieb.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f.

Gypsophila fastigiata L.
Leptosphæria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.

Gypsophila Gmelini Bunge.
Sphærella Gypsophilæ Fckl., caul.

Gypsophila muralis L.
Sphærella Gypsophilæ Fckl., caul.

Gypsophiia paniculata L.
Uromyces caryophyllinus (Schrank) Schrœt., f., caul. — U. Gypsophilæ Ckc., f., caul.

Gyrinops Gärtn.
Zukalia sordidula (Lév.) Sacc., f.

Gyrolophium mauritianum
Celidium Gyrolophii Mass., thall.

Gyrophora arctica Ach.
Homostegia Lichenum (Somm.) Fckl., thall.

Habenaria Willd.
Puccinia Habenariæ P. Henn., f., caul.

Habenaria hyperborea R. Br.
Cladosporium herbarum (Pers.) Link, f. caul.
Dasyscypha grœnlandica (Rostr.) Sacc., caul.

Habranthus andicolus Herb.
Puccinia Habranthi Diet. et Neg., f.

Habranthus chilensis Herb.
Puccinia Reichei Diet. et Neg., f.

Hæmanthus puniceus L.
Cercospora Hæmanthi Kalchbr., f.

Hæmatomma elatium (Ach.)
Pseudotryblidium Neesii (Flot.) Rehm.

Hæmatomma ventosum (L.) Mass.
Tichothecium pygmæum Kbr. var. ventosicola (Mudd) Wint., thall.

Hakea Schrad.
Uredo angiosperma Thüm., f.

Hakea eucalyptoides Meissn.
Gloniella Hakeæ Penz. et Sacc., f.

Hakea saligna Knight.
Capnodium Mesnierianum Thüm., f.
Didymosphæria Hakeæ Wint., f.
Torula Hakeæ Thüm., fr.

Halenia deflexa Gris.
Puccinia Haleniæ Arth. et Holw., f.

Halesia tetraptera L.
Cytospora Halesiæ Ell. et Ev., ram.
Diaporthe Halesiæ Ell. et Ev., ram. — D. tetraptera Ell. et Ev., ram.
Polyporus Halesiæ B. et C., ram.
Sirococcus Halesiæ Ell. et Ev., ram.

Halimodendron argenteum Fisch.
Catharinia pachyasca (Awd.) Sacc., f.

Haloxylon Ammodendron Bunge.
Erysiphe Saxaouli Sorok., ram.

Hamadryas magellanica Lam.
Acrospermum antarcticum Speg., f., caul.
Phyllosticta Hamadryadis Speg., f.

Hamamelis Virginiana L.
Cercospora Hamamelidis Ell. et Ev., f.
Dermatella Hamamelidis Ell. et Ev., ram.
Diatrype platystoma (Schw.) Berk., ram.
Fomes scutellatus Schw., trunc., ram.
Glœosporium Hamamelidis Cke., f.
Gonatobotryum maculicolum (Wint.) Sacc., f.
Haplographium apiculatum Peck, f.

Hamamelis Virginiana L.

Lecanidion Hamamelidis (Peck) Sacc., cort.
Pestalozzia consocia Peck, f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta Hamamelidis Peck, f. — Ph. sphæropsidea Ell. et Ev., f.
Podosphæra biuncinata C. et Peck, f.
Ramularia Hamamelidis Peck, f.

Hamiltonia umbellata Nutt. (cfr. Comandra umbellata).

Æcidium Hamiltoniæ Thüm., f.

Haplopappus Cass.

Diplodia Haplopappi Allesch., f.

Haplotrichum Link.

Fusidium Haplotrichi Cda.

Hardenbergia Benth.

Phyllosticta Hardenbergiæ Cke. et Mass., f.

Hardenbergia monophylla Benth.

Glœosporium Patella Penz. et Sacc., f.
Phoma Hardenbergiæ Penz. et Sacc., f.
Septoria Hardenbergiæ Sacc., f.

Haussknechtia Boiss.

Asteroma Haussknechtiæ Cke., f.
Phoma confluens Karst. et Har., f.

Hedeoma hispida Pursh.

Peronospora Hedeomatis Kell. et Sw., f., caul.
Puccinia Menthæ Pers. var. americana Burrill, f.
Rhabdospora hedeomina (Peck) Sacc., caul., f.

Hedeoma pulegioides Pers.

Puccinia Menthæ Pers. var. americana Burr., f.
Rhabdospora hedeomina (Peck) Sacc., caul.

Hedera L.

Acanthostigma Hederæ Pat., f.
Aulographum vagum Desm., f.
Ceratosphæria lampadophora (B. et Br.) Niessl, ram.
Cladosporium brunneolum Sacc., f. — Cl. epiphyllum (Pers.) Mart., f.
Cytospora foliicola Lib., f.
Didymosphæria scabella (Quél.) Berl. et Vogl., ram.
Diplodia vulgaris Lév., caul.
Haplosporella cæspitosa (B. et Br.) Sacc., ram.

Hedera L.

Hendersonia hedericola Fautr., trunc. — H. sarmentorum West., sarm.
Phoma hederacea Arc., f. — Ph. Helicis Pass. et Beltr., caul. — Ph. macrostoma Mont., ram.
Physalospora Eunotia (B. et C.) Sacc., caul.
Thyridium lividum (Pers.) Sacc., sarm.
Triphragmium clavellosum Berk., f.

Hedera algeriensis Hort.

Septoria Mortolensis Penz. et Sacc., f.

Hedera Helix L.

Anthostoma Hederæ (Fckl.) Sacc., ram.
Ascochyta Diplodina Berl. et Bres., f. — A. maculans Fckl., f. — A. scandens
Asteroma Hederæ Quest., f. [Sacc., sarm.
Calonectria hederiseda Roll. et Fautr., ram.
Camarosporium sarmenticium Sacc., sarm.
Colletotrichum glœosporioides Penz. var. Hederæ Pass., f.
Coniothyrium Hederæ (Desm.) Sacc., f., ram. — C. olivaceum Bon., ram.
Cucurbitaria Hederæ Wint., sarm.
Cytospora foliicola Lib., f.
Diaporthe Helicis Niessl, ram. — D. pulla Nke., ram.
Diplodia Hederæ Fckl., ram., f.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr, ram.
Exidia indecorata (Somm.) Karst., ram.
Glœosporium Helicis (Desm.) Oud., f. — G. paradoxum (De Not.) Fckl., f.
Humaria tetrica Quél., lign.
Hypoderma Hederæ (Mart.) De Not., f.
Leptosphæria hedericola (Desm.) Sacc., f.
Leptothyrium Hederæ (Moug.) Starb., f.
Lophiotrema Hederæ (Fckl.) Sacc., ram.
Macrophoma cylindrospora (Desm.) Berl. et Vogl., f. — M. leucostigma (DC.) Berl. et Vogl., f. — M. trichellum Arc. et Sacc., f.
Melanconium Hederæ Preuss, ram. — M. microspermum Nees, ram.
Melanomma brachythele (B. et Br.) Sacc., ram. — M. dissectum (Karst.) Sacc., ram.
Metasphæria Hederæ (Sow.) Sacc., f. — M. hederæfolia (Cke.) Sacc., f. — M. papulosa (Dur. et Mont.) Sacc., f.
Micropeltis Flageoletii Sacc., f.
Mucrosporium sphærocephalum (Berk.) Sacc., ram.
Nectria sinopica Fr., ram.
Pestalozzia microspora Speg., f.
Peziza Sejouruli Boud., f., pet.
Phoma Oleæ (DC.) var. Hederæ Curr., f. — Ph. pulla Sacc., ram. — Ph. Ralfsii (B. et Br.) Sacc., f.
Phyllosticta concentrica Sacc., f. — Ph. Hederæ Sacc. et Roum., f. — Ph. hedericola Dur. et Mont., f.

Hedera Helix L.

Pistillaria hedericola Ces., f.
Propolis Hederæ (Crou.). Sacc., ram.
Rosellinia Morthieri Fckl., ram.
Septoria Desmazierii Sacc., f. — S. Hederæ Desm., f. — S. insularis B. et Br., f.
Sphærella hedericola (Desm.) Cke., f.
Sphæria Hederæ Moug., f.
Sphæronæmella Mougeotii (Fr.) Sacc., ram.
Sphæropsis hedericola (Speg.) Sacc., f. — Sph. Helicis Cke. et Mass., ram.
Sporocybe byssoides (Pers.) Bon., caul.
Sporotrichum incrustans Sacc., f.
Stagonospora microscopica (Fr.) Sacc., ram.
Tapesia albo-viridis (Gill.) Sacc., f.
Thyridium lividum (Pers.) Sacc., ram.
Thyrsidium hedericolum (De Not.) Dur. et Mont., ram.
Trichothecium candidum Wallr., f.
Trochila Craterium (DC.) Fr., f.
Tubercularia sarmentorum Fr., sarm.
Vermicularia trichella Fr., f.
Zignoëlla Hederæ Lamb. et Fautr., lign.

Hedera stellata Hort.

Triphragmium Thwaitesii B. et Br., f.

Hedera Vahlii Thw.

Triphragmium Thwaitesii B. et Br., f.

Hedycarya Forst.

Œdemium robustum Berk., cort.

Hedycarya Cunninghami Tul.

Glœosporium Hedycaryæ Cke. et Mass., f.

Hedychium coronarium Koen.

Nectria congesta Sacc., rhiz.

Hedyotis Amatymbica Steud.

Coleosporium Hedyotidis Kalchbr. et Cke., f.

Hedysarum boreale Nutt.

Uromyces borealis Peck, f. — U. Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Hedysarum coronarium L.

Phoma Hedysari D. R. et M., f.

Hedysarum flavescens Reg. et Schmalh.

Uromyces Hedysari (DC.) Fckl., f.

Hedysarum Mackenzii Rich.
Uromyces borealis Peck, f.

Hedysarum obscurum L.
Uromyces Hedysari (DC.) Fckl., f. — U. Hazslinszkyi De Toni, f.

Hedysarum setigerum Turcz.
Asteroma Hedysari Thüm., f.
Phoma hedysarella Sacc., caul., pet.
Uromyces Hedysari (DC.) Fckl., f.

Heimia salicifolia Link et Otto.
Phoma Heimiæ Tassi, ram.

Helenium autumnale L.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Puccinia Helenii Schw., f.
Septoria Helenii Ell. et Ev., f. — S. nubilosa Ell. et Ev., f.

Helenium Hoopesii Gray.
Septoria Helenii Ell. et Ev., f.

Heleocharis R. Br.
Ascochyta decipiens Trail, cal.
Claviceps nigricans Tul., fr.
Leptosphæria norfolcia (Cke.) Sacc., cal.
Meliola Uleana Pazschke, f.
Pyrenopeziza fœcunda (Phill.) Sacc., cal.
Vermicularia Heleocharidis Pat., cal.

Heleocharis intermedia Schult.
Puccinia Eleocharidis Arth., f.

Heleocharis palustris R. Br.
Coniothyrium Scirpi Trail, cal.
Epicoccum purpurascens Ehrbg., cal.
Fusarium roseum Link, cal.
Pleospora Heleocharidis Karst., f., cal.
Puccinia Eleocharidis Arth., f.
Stagonospora Heleocharidis Trail, f., cal.

Helianthella Parryi Gray.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Helianthemum Trn.
Coniothyrium Fuckelii Sacc., ram.
Didymaria Helianthemi Boy. et Jacz., f.

Helianthemum Trn.

Lephiotrema Winteri Sacc., caul.
Metasphæria Helianthemi (Awd.) Sacc., caul.

Helianthemum guttatum Mill.

Peronospora leptoclada Sacc., f.
Uredo Helianthemi Rbh., f.

Helianthemum oelandicum Whlbg.

Phoma Helianthemi Allesch., caul.

Helianthemum pulverulentum DC.

Leptothyrium protuberans Sacc., caul.

Helianthemum vulgare Gärtn.

Cercospora Cistinearum Sacc., f.
Glœosporium phacidioides Speg., f.
Mollisia islebiensis (J. Kze.) Sacc., f.
Phyllosticta helianthemicola Allesch., f.
Septoria Chamæcisti Vestergr., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Helianthus L.

Æcidium Compositarum Mont. var. Helianthi Burr., f.
Cercospora Helianthi Ell. et Ev., f.
Ciboria subularis Bull., fr.
Cladosporium apiculatum Berk., caul.
Coleosporium Sonchi-arvensis (Pers.) Lév., f.
Corticium incarnatum (Pers.) var. caulicola Schroet., caul.
Cyphella pezizoides Zopf, caul.
Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Fusarium hymenula Pound et Clem., f. — F. roseum Link, caul.
Leptosphæria consessa (C. et E.) Sacc., caul. — L. dumetorum Niessl, caul.
Macrosporium commune Rbh., t., caul.
Periconia Helianthi Bon, in clinantho.
Pleospora richtophensis Ell. et Ev., caul.
Protomyces purpureo-tingens Mass., f.
Rhabdospora helianthicola (Cke. et Harkn.) Sacc., caul.
Vermicularia subglabra Cke. et Harkn., caul.

Helianthus angustifolius L.

Montagnella Heliopsidis (Schw.) Sacc., caul., f.
Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus annuus L.

Alternaria tenuis Nees, f.
Asteroma Achenarum Rob. et Desm., achen.

Helianthus annuus L.

Cercospora pachypus Ell. et Ev., f.
Chætomium pannosum Wallr., caul.
Cylindrotrichum repens Bon., rad.
Diplodina Helianthi Fautr., caul.
Entyloma Compositarum Farl., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul. — Ph. Scutula (Pers.) Gill., caul.
Phyllachora effusa (Schw.) Sacc., caul.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
Puccinia Helianthi Schw., f.
Pyrenopeziza dermatoides Rehm, caul.
Sclerotinia Libertiana Fckl., f., caul.
Septoria Helianthi Ell. et Kell., f.
Sordaria lanuginosa (Preuss) Sacc., caul.
Trichopeziza adpressa (Wallr.) Sacc., caul.
Vermicularia subeffigurata Schw., caul.

Helianthus Californicus DC.

Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus decapetalus L.

Cylindrocolla flagellaris Ell. et Ev., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul.
Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus decapetalus L. var. multiflorus Gray.

Montagnella Heliopsidis (Schw.) Sacc., caul., f.

Helianthus divaricatus L.

Montagnella Heliopsidis (Schw.) Sacc., caul., f.
Puccinia Helianthi Schw., f.
Septoria pauper Ell., f.

Helianthus doronicoides Lam.

Æcidium Compositarum Mart., f.
Cercospora Helianthi Ell. et Ev., f.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
Puccinia Helianthi Schw., f.
Septoria Helianthi Ell. et Kell., f.

Helianthus giganteus L.

Puccinia Helianthi Schw., f.
Uredo Helianthi Schw., f.

Helianthus gracilentus Gray.
Phyllachora effusa (Schw.) Sacc., caul.

Helianthus grosse-serratus Mart.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus heterophyllus Nutt.
Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus hirsutus Rafin.
Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus lætiflorus Pers.
Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus lenticularis Dougl.
Cercospora pachypus Ell. et Kell., f.

Helianthus Maximiliani Schrad.
Cercospora Helianthi Ell. et Ev., f.
Metasphæria Maximiliani Ell. et Ev., caul.
Ophiobolus Helianthi Ell. et Ev., caul.
Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus mollis Lam.
Puccinia Helianthi Schw., f.
Septoria Inulæ Sacc. et Speg., f.

Helianthus occidentalis Ridd.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus petiolaris Nutt.
Cercospora pachypus Ell. et Ev., f.
Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus rigidus Desf.
Cercospora Helianthi Ell. et Ev., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus strumosus L.
Æcidium Compositarum Mart., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Montagnella Heliopsidis (Schw.) Sacc., caul., f.

Helianthus strumosus L.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
Puccinia Helianthi Schw., f.
Septoria Helianthi Ell. et Kell., f.

Helianthus tracheliifolius Willd.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.

Helianthus tuberosus L.
Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul.
Phoma herbarum West., caul.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
Puccinia Helianthi Schw., f.
Sordaria lanuginosa (Preuss) Sacc., caul.
Typhula erythropus (Bolt.) Fr., caul.

Helichrysum Gärtn.
Leptosphæria Helichrysi Cke., f.
Melampsora puccinioides Wint., f.
Sphærella maculicola Wint., f.

Helichrysum angustifolium DC.
Diplodia Helichrysi Pass., ram.

Helichrysum arenarium DC.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schröt., f.
Entyloma Aschersonii (Ule) Wor., caul.
Phoma herbarum West., caul.

Helichrysum bracteatum (Vent.) Willd.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Puccinia Helichrysi Rbh., f.

Helichrysum globosum Sch. bip.
Puccinia Kalchbrenneri De Toni, f.

Helichrysum nudifolium Less.
Puccinia Kalchbrenneri De Toni, f.

Helichrysum petiolatum D. Don.
Glœosporium Helichrysi Wint., f.
Puccinia Kalchbrenneri De Toni, f. — P. Mac-Owani Wint., f.
Uromyces Urgines Kalchbr., f.

Helichrysum Stœchas DC.

Anthostomella Helichrysi H. Fabre, ram.
Camarosporium Helichrysi Pass., ram.
Diplodina Helichrysi Pass., caul.
Heptameria Helichrysi (Fabre) Sacc., ram.
Lophiotrema Helichrysi H. Fabre, caul.
Teichospora Helichrysi H. Fabre, caul.
Uromyces Helichrysi Lagh., f.

Heliconia L.

Stagonospora Heliconiæ (Mont.) Sacc., f.
Uredo Heliconiæ Diet, f.

Heliocarpus americanus L.

Plasmopara Heliocarpi Lagh., f.

Heliopsis Pers.

Montagnella Heliopsidis (Schw.) Sacc., caul., f.
Puccinia Heliopsidis Schw., f.

Heliopsis lævis Pers.

Æcidium Compositarum Mart., f.
Montagnella Heliopsidis (Schw.) Sacc., caul., f.

Heliotropium L.

Æcidium heliotropidatum Schw., f.

Heliotropium curassavicum L.

Æcidium biforme Peck, f. — Æ. Heliotropi Tracy et Gall., f., caul.
Cercospora Heliotropi Ell. et Ev., f.

Heliotropium europæum L.

Æcidium Heliotropii Boy. et Jacz., f. — Æ. Heliotropii-europæi Schroet., f.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.
Uromyces Heliotropii Svedinski, f., caul.

Heliotropium peruvianum L.

Cladosporirm Heliotropii Erikss., f.
Peronospora Myosotidis De By., f.
Phoma Heliotropii Tassi, ram.

Helleborus Ad.

Nectria delicatula (Fr.) Sacc., caul.
Phoma effusa Rob., f.

Helleborus altifolius Hayne.

Asterella Hellebori Rehm. f.

Helleborus altifolius Hayne.
Phyllosticta atro-zonata Voss, f.
Pseudophacidium Hellebori Rehm, f.

Helleborus dumetorum W. K.
Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f.

Helleborus fœtidus L.
Anthostomella aziaca Sacc. et Flag., caul.
Coniothyrium Fuckelii Sacc., caul.
Diaporthe Therryana Sacc. et Penz., caul.
Didymella Hellebori (Chaill. et Fr.) Sacc., caul.
Diplodia Hellebori Brun., caul.
Orbilia Rozei Quél., caul.
Peronospora pulveracea Fckl., f.
Pezizella Rozei (Quél.) Sacc., caul.
Phoma Hellebori Br. et Har., caul.
Phyllosticta helleboriana Brun., f.
Pirottæa gallica Sacc., caul.
Ramularia Hellebori Fckl., f.
Rhabdospora helleborina Sacc., caul.
Septoria Hellebori Thüm., f.
Sphærella Hermione Sacc., f.

Helleborus niger L.
Coniothyrium Hellebori Cke. et Mass., f.
Peronospora pulveracea Fckl., f.
Septoria Hellebori Thüm., f.

Helleborus odorus W. K.
Peronospora pulveracea Fckl., f.

Helleborus olympicus Lindl.
Coniothyrium olympicum Allesch., f.

Helleborus viridis L.
Ascochyta Hellebori Sacc., f.
Coniothyrium Delacroixii Sacc., f.
Leptosphæria Lathonia Sacc., f.
Orbilia rubicunda Sacc. et Speg., f.
Phyllosticta atro-zonata Voss, f. — Ph. helleborella Sacc., f. — Ph. helleboricola C. et Mass., f.
Pirottæa gallica Sacc., caul. — P. veneta Sacc. et Speg., pet., caul.
Puccinia tusca Relh., f.
Ramularia Hellebori Fckl., f. — R. recognita Mass., f.
Sphærella Hellebori Roum., f. — Sph. Hermione Sacc., f. — Sph. Lachesis Sacc., f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f.

Helminthia echioides Grtn.
Phoma Echioidis Brun., caul.
Ramularia filaris Fres., f.
Sterigmatocystis phæocephala (Dur. et Mont.) Sacc., ram.

Helminthosporium Link.
Belonidium minutissimum (Batsch) Phill.
Calonectria helminthicola (B. et Br.) Sacc.
Fusidium botryoideum Cda.
Fusoma tetracoilum Cda.
Helicosporium brunneolum B. et C.

Helminthosporium fusiforme Cda.
Coniosporium Helminthosporii Cda.

Helminthosporium macrocarpum Grev.
Fusidium rhodospermum Cda.

Helonia bullata L.
Leptosphæria heloniæfolia (C. et E.) Sacc., f.

Helophyllum Colensoi Hook. f.
Æcidium monocystis Berk., f.

Helosciadium repens Koch.
Cylindrosporium Helosciadii-repentis P. Magn., f.

Helosciadium leptophyllum DC.
Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.

Helosciadium nodiflorum Koch.
Entyloma Helosciadii Magn., f.
Marsonia Helosciadii Fautr. et Lamb., f.

Helotium Fr.
Hyphochytrium infestans Zopf.

Helotium salicellum Fr.
Acrothecium atrum Preuss.

Helvella L.
Bactridium Helvellæ B. et Br.
Hypomyces cervinus Tul.
Mycogone roseola Pound et Clem.

Helvella crispa (Scop.) Fr.
Mycogone cervina Ditm.
Piptocephalis fusispora v. Tiegh.

Helvella elastica Bull.
Mycogone cinerea Morgan.

Helvella infula Schaeff.
Sphæronæmella Helvellæ Karst.

Helvella lacunosa Afzel.
Didymopsis Helvellæ (Cda.) Sacc. et March.
Hypomyces cervinus Tul.
Mycogone cervina Ditm.

Helvella macropus (Pers.) Karst. (cfr. Peziza macropus).
Mycogone cervina Ditm.
Sepedonium Cordæ Sacc.

Hemerocallis L.
Chloridium penicillatum (Wallr.) Sacc., caul.
Excipula Liliorum (Schw.) Fr., caul.
Phyllachora lineola (Schw.) Sacc., scap.
Sporotrichum ochraceum (Cda.) Sacc., caul.

Hemerocallis cœrulea Andr.
Oospora multiformis (Preuss) Sacc. et Vogl., f.

Hemerocallis flava L.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Puccinia Hemerocallidis Thüm., f.
Vermicularia Liliacearum West., caul.

Hemerocallis fulva L.
Cladosporium fasciculare (Pers.) Fr., caul.
Cyphella Capula (Holmsk.) Fr., caul., f.
Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.
Hendersonia pura Sacc., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Phoma Liliacearum West., caul.
Sphærella Hemerocallidis Pass., caul. — Sph. Pales Sacc., caul.
Vermicularia Liliacearum West., caul.

Hemiarcyria calyculata Speg.
Spicaria perpusilla Speg.

Hemiarcyria clavata (Pers.) Karst.
Stilbum tomentosum Schrad.

Hemidioida Schum.
Puccinia lateritia B. et C., f.

Hemigraphis latebrosa Nees.
Uromyces Mac-Intirianus Barcl., f.

Hemipogon setaceus Done.
Puccinia Hemipogonis P. Henn., ram.

Hemitelia samoënsis Christ.
Rhagadolobium Hemiteliæ P. Henn. et Lind., f.

Hemizonia Clevelandi Greene.
Puccinia Hemizoniæ Ell. et Tracy, f.

Hemizonia truncata A. Gray.
Puccinia Hemizoniæ Ell. et Tracy, f.

Hepatica acutiloba DC.
Æcidium punctatum Pers., f.
Glœosporium Hepaticæ Peck, f.
Urocystis Anemonis (Pers.) Schröt., f.
Vermicularia Hepaticæ Peck, f.

Hepatica triloba Gil.
Æcidium Hepaticæ Beck, f.
Phyllosticta Hepaticæ Brun., f.
Plasmopara pygmæa (Ung.) Schröt., f.
Rhabdospora microstoma Tassi, pet.
Septoria Hepaticæ Desm., f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f.

Hepaticæ.
Chondrioderma ochraceum Schröt.
Læstadia Hepaticarum Cke.
Phialea subcarnea (Cke. et Peck) Sacc.
Rhipidonema guadalupense (Rabh.) Sacc.

Heracleum austriacum L.
Cylindrosporium hamatum Bres., f.

Heracleum flavescens Baumg.
Phyllachora Heraclei (Fr.) Fckl., f.

Heracleum lanatum Michx.
Cylindrosporium Heraclei Ell. et Ev., f.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Phyllachora Heraclei (Fr.) Fckl., f.
Ramularia Heraclei (Oud.) Sacc., f.
Septoria Heraclei Desm., f.

Heracleum palmatum Baumg.

Leptosphæria Doliolum (Pers.) var. dissimilis Rehm, caul.
Pezizella hungarica Rehm, caul.

Heracleum sibiricum L.

Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Heracleum Sphondylium L.

Acrotheca caulium Sacc., caul.
Asteroma Robergii Desm., caul. — A. vernicosum (DC.) Fckl., caul.
Botryosphæria polita (Fr.) Sacc., caul.
Brachysporium maculans (Cda.) Sacc., caul.
Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.
Diaporthe Berkeleyi (Desm.) Nke., caul. — D. inquilina (Wallr.) Nke., caul. — D. nigrella (Awd.) Niessl, caul.
Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) de By., f., caul.
Fusidium viride Grove, caul.
Helminthosporium atrum (Cda.) Sacc., caul.
Hendersonia Heraclei Sacc., caul.
Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.
Humaria deerrata (Karst.) Sacc., caul.
Labrella Heraclei (Lib.) Sacc., caul.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul. — P. Libanotis (Fckl.) Sacc., caul. — L. massarioides Sacc. et Speg., caul.
Melanospora sphærodermoides Grove, caul.
Mollisia atro-cinerea Cke., caul.
Nectria Heraclei Crouan, caul.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Ophiobolus Bardanae (Fckl.) Rehm, caul. — O. porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Perisporium Galba Fr., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul. — Ph. dolosella (Karst.) Sacc., caul. — Ph. Scutula (Pers.) Gill., caul.
Phoma Asteriscus Berk., caul. — Ph. clandestina West., caul. — Ph. complanata (Tode) Desm., caul. — Ph. fœniculina Sacc., caul. — Ph. subcomplanata Cke. et Mass., caul.
Phyllachora Heraclei (Fr.) Fckl., f.
Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.
Protomyces macrosporus Ung., f., caul.
Pseudohelotium effugiens (Desm.) Sacc., caul.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.
Ramularia Heraclei (Oud.) Sacc., f.
Rhabdospora eupyrena Sacc. et Thuem., caul. — R. Nebula Sacc., caul. — R. polita (Fr.) Sacc., caul.
Septoria Heraclei Desm., f.
Sporotrichum flavum (Fr.) Sacc., caul.

Heracleum Sphondylium L.
Stigmatea Ostruthii (Fr.) Oud., f.
Synchytrium aureum Schroet., f., caul.
Trichopeziza sulphurea (Pers.) Fckl., caul.
Trichosporium pullum (Fr.) Sacc., caul.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.
Verticillium crustosum (Fr.) Rabh., f., caul.

Herminiera Elaphroxylon Guill. et Perr.
Phoma Herminieræ Cke., cort.

Herniaria glabra L.
Helminthosporium Herniariæ Sacc., caul.
Peronospora Herniariæ De By., f., caul.
Pleospora Herniariæ Fckl., f., caul.
Puccinia Herniariæ Ung., f., caul.

Herniaria hirsuta L.
Peronospora Herniariæ De By., f.
Puccinia Herniariæ Ung., f., caul.

Herniaria latifolia Lapeyr.
Puccinia Montagnei De Toni, f.

Herniaria odorata Andr.
Puccinia Herniariæ Ung., f., caul.

Herpestis verticillaris?
Cystopus quadratus Kalchbr. et Cke., f.
Vermicularia rectispora Cke., pet., f.

Hesperis matronalis L.
Dendryphium curtum B. et Br. subsp. ramosius Sacc., caul. — D. ramosum Cke., caul.
Diaporthe Tulasnei Nke., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul. — L. galiicola Sacc. var. brachyspora Sacc., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Ophiobolus Hesperidis Sacc., caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Phomatospora Berkeleyi Sacc., caul.
Phyllosticta Hesperidiarum (Catt.) Penz., f.
Ramularia matronalis Sacc., f.
Rhabdospora Falcula Sacc., caul.

Heteranthera reniformis R. et P.
Uredo Heterantheræ P. Henn., f.

Heteromeles arbutifolia Rœmer.
Cercospora Heteromeles Harkn., f.
Ceuthospora brevispora Cke. et Harkn., f.
Hadrotrichum Heteromeles Elt. et Ev., f.
Hypoderma Heteromeles Phill. et Harkn., f.
Meliola Heteromeles (Cke. et Harkn.) Ell., f.
Phacidium Heteromeles Phill. et Harkn., f.
Phoma Heteromeles Cke. et Harkn., f.
Phyllosticta Heteromeles Cke. et Harkn., f.
Pleosporopsis Heteromeles Cke. et Harkn., f.
Pyrenopeziza Heteromeles Phill. et Harkn., f.
Septoria Photiniæ B. et C., f.
Zukalia Heteromeles Cke. et Harkn., f.

Heteromorpha Cham. et Schl.
Æcidium Heteromorphæ Smith, f., pet.

Heteromorpha arborescens Cham. et Schl.
Uromyces Heteromorphæ Thüm., f. — U. papillata Kalch. et Cke., f.

Heteropogon contortus Beauv.
Sorosporium caledonicum Pat., spic.

Heteropterys Kth.
Parodiella melioloides (B. et C.) Wint., f.

Heteropterys angustifolia Gris.
Puccinia Heteropteridis Thüm., f.

Heteropterys glabra H. et A.
Puccinia Heteropteridis Thüm., f.

Heterosporium Colocasiæ Mass.
Cephalosporium Acremonium Cda. var. uniseptatum Mass.

Heterothalamus brunioides Less.
Asterina cordobensis Speg., ram.

Heterothalamus spartioides H. et A.
Rhabdospora Cordobensis (Speg.) Sacc., ram.

Heterotheca Lamarckii DC.
Entyloma Compositarum Farl., f.

Heuchera americana L.
Cercospora Heucheræ Ell. et Mart., f.
Puccinia curtipes Howe, f.

Heuchera americana L.
Septoria Saxifragæ Pass., f.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Heuchera cylindrica Dougl.
Puccinia congregata Ell. et Harkn., f.

Heuchera hispida Pursh.
Cercospora Heucheræ Ell. et Mart., f.

Heuchera micrantha Dougl.
Puccinia congregata Ell. et Harkn., f.

Heuchera parvifolia Nutt.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Heuchera villosa Michx.
Puccinia congregata Ell. et Harkn., f.

Hibiscus L.
Cercospora brachypoda Speg., f.
Cyphella Hibisci Pat., cort.
Diplodia hibiscina Cke. et Ell., ram.
Fusarium Berkeleyi Mont., f. — F. pyrochroum (Desm.) Sacc., ram.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
Mystrosporium polytrichum Cke., caul.
Penicillium roseum Link, caul.
Sphærostilbe gracilipes Tul., ram.
Stilbum Hibisci Pat., cort.
Uromyces heterogeneus Cke., f.

Hibiscus crassinervius Hochst.
Æcidium Garckeanum P. Henn., f.

Hibiscus eriocarpus DC.
Æcidium erythrobasis B. et Br., f.

Hibiscus esculentus L.
Cercospora Hibisci Tracy et Earle, f.
Cladosporium herbarum (Pers.) Link var. solutum Link, caul.
Macrosporium canificans Thüm., caul. — M. hibiscinum Thüm., caul. — M. spadiceum Thüm., caul.
Oidium Abelmoschi Thüm., f.
Ophiobolus consimilis Ell. et Ev., caul.
Phoma Malvacearum West., caul. — Ph. ochra Cke., caul.

Hibiscus grandiflorus Michx.
Æcidium hibisciatum Schw., f.

Hibiscus Manihot L.
Vermicularia hibiscina Ell. et Ev., caul.

Hibiscus micranthus L. f.
Æcidium Garckeanum P. Henn., f.

Hibiscus militaris Cav.
Æcidium hibisciatum Schw., f.
Phyllachora hibiscicola (Schw.) Sacc., caul.
Rhabdospora hibiscicola (Schw.) Starb., caul.

Hibiscus moschatus Salisb.
Æcidium hibisciatum Schw., f.
Oidium Abelmoschi Thüm., f.
Phyllosticta Hibisci Peck, f.

Hibiscus mutabilis L.
Phyllosticta hibiscina Ell. et Ev., f.

Hibiscus palustris L.
Colletotrichum Hibisci Pollacci, caul.
Rhabdospora hibiscicola (Schw.) Starb., caul.

Hibiscus Rosa-sinensis L.
Choanophora infundibulifera (Curr.) Cunn., pet.
Phoma pedunculariis F. Tassi, ped.
Septoria Rosæ-sinensis Brun., f. — S. simillima Thüm., f.

Hibiscus roseus Thore.
Botryosphæria Hibisci (Schw.) Sacc., trunc.
Diaporthe tenella (Schw.) Starb., ram.

Hibiscus syriacus L.
Alternaria tenuis Nees, fr.
Diaporthe fasciculata Nke., ram. — D. Ophites Sacc., ram.
Diplodia syriaca Sacc., ram.
Eutypa heteracantha Sacc., ram.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
Libertella affinis Sacc., ram.
Nectria effuscata B. et C., caul.
Phoma macularis Desm., f. — Ph. Malvacearum West., caul. — Ph. Ophites Sacc., ram.
Phyllosticta Syriaca Sacc., f.
Septoria Hibisci Sacc., f.

Hibiscus syriacus L.
Sphæropsis Hibisci (Berk.) Cke., cort.
Torula brevissima B. et C., cort.
Uromyces heterogeneus Cke., f.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.

Hibiscus tiliaceus L.
Cercospora hibiscina Ell. et Ev., f.

Hibiscus Trionum L.
Cercospora althæina Sacc., f.
Fusarium roseum Link, f., caul.

Hicoria microcarpa Raf.
Phyllosticta caryogena Sacc., f.

Hicoria ovata C. Koch.
Corticium subgiganteum Berk., ram.
Phyllosticta caryogena Sacc., f.

Hieracium Tourn.
Cyphella discoidea Cke., caul.
Puccinia argentina Speg., f., caul.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.
Septoria Mougeoti Sacc. et Roum., f. — S. palustris (Ces.) Sacc., f.
Sphærella nebulosa (Pers.) Sacc. var. Hieracii Sacc. et Br., caul.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Hieracium alpinum L.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.

Hieracium atratum Fr.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium aurantiacum L.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium Auricula L.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium barbatum Tausch.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium bohemicum L.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium boreale Fr.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium canadense L.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium chlorocephalum Wimm.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium crinigerum Jeanb.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium cymosum L.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium dovrense L.
Leptosphæria agnita (Desm.) De Not. et Ces., caul.

Hieracium floribundum Wimm.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium glanduloso-dentatum Uechtr.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium lævigatum Willd.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Leptosphæria agnita (Desm.) De Not. et Ces., caul.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium lanceolatum Schleich.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium murorum L.
Acidium Compositarum Mart., f.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Entyloma Calendulæ (Oud.) De By., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f. — P. Hieracii-murorum Cast., f.

Hieracium odontophyllum Freyn.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium paniculatum L.
Æcidium Compositarum Mart., f.

Hieracium Pilosella L.
Bremia Lactucæ Reg., f.

Hieracium Pilosella L.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
Ramularia filaris Fres., f.
Sphærella Hieracii Cke. et Mass., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Hieracium præaltum Vill.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium pratense Tausch.
Bremia Lactucæ Reg., f.

Hieracium prenanthoides Vill.
Phoma Hieracii Rostr., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium pseudocerinthe Koch.
Phyllosticta Hieracii Allesch., f.

Hieracium riphæum Uechtr.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium sabaudum L.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Hieracium silvaticum L.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium stoloniflorum W. K.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium stygium Uechtr.
Entyloma Calendulæ (Oud.) De By., f.

Hieracium sudeticum Sternbg.
Entyloma Calendulæ (Oud.) De By., f.

Hieracium tridentatum Fr.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium umbellatum L.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Leptosphæria agnita (Desm.) De Not. et Ces., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium vulgatum Fr.
Æcidium Compositarum Mart., f.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Entyloma Calendulæ (Oud.) De By., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Leptosphæria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul. — L. cæspitosa Niessl, caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hierochloa Gmel.
Lophodermium culmigenum (Fr.) Karst., culm.
Puccinia coronata Cda., f.
Pyrenopeziza stictoidea Sacc., f.

Hierochloa alpina Rœm. et Schult.
Læstadia graminicola Rostr., f., culm.
Leptosphæria Hierochloæ Oud., f.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Phacidium diminuens Karst., f.
Pleospora macrospora Schroet., f.
Sphærella Tassiana De Not., f., culm.

Hierochloa antarctica R. Br.
Leptosphæria fuegiana Speg., f., culm.
Pleospora insularis Speg., culm. — P. longispora Speg., vag.
Stagonospora oxyspora Speg., f.
Trichopeziza insularis (Speg.) Sacc., culm., vag.
Volutella bombycina Speg., f.

Hierochloa australis Rœm. et Schult.
Anthostomella phæosticta (Berk.) Sacc., f.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Pyrenopeziza stictoidea Sacc., f.

Hierochloa borealis Roem. et Schult.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Hierochloa Brunonis Hook. f.
Anthostomella phæosticta (Berk.) Sacc., f.

Hierochloa utriculata Knth.
Stagonospora utriculata Allesch., f., vag.

Hilaria Jamesii Benth.
Ustilago Hilariæ Ell. et Tracy, inflor.

Himantia
Sporotrichum thermale Mont.

Hippobromus alatus Eckl. et Zeyh.
Asterina capensis Kalchbr. et Cke., f.

Hippophaë rhamnoides L.
Cenangium rosaceum Rehm, ram.
Cytospora Hippophaës Thuem., ram.
Diaporthe Hippophaës B. R. S., ram.
Diplodia Hippophæarum Bres., ram.
Dothiorella Berengeriana Sacc., ram.
Eutypa flavo-virescens (Hoffm.) Tul., ram.
Fenestella princeps Tul., ram. — F. vestita (Fr.) Sacc., ram.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign.
Massaria Hippophaës (Sollm.) Jacz., ram.
Melanomma alpinum Speg., ram. — M. Hippophaës H. Fabre, ram.
Mollisia discolor (Mont.) Phill., ram.
Ocellaria aurea Tul., ram.
Phoma consocia B. R. S., ram.
Phomatospora Berkeleyi Sacc., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Plowrightia Hippophaës (Pers.) Sacc., ram.
Septocylindrium olivascens Thüm., f.
Septoria Hippophaës Desm. et Rob., f.
Sphærella spinicola Pass., in spinis.
Sphæria macrocarpa Rbh., f.
Teichospora obducens (Fr.) Fckl. var. Hippophaës Karst., lign.
Trochila perexigua Speg., f.
Tuberculariа vulgaris Tode, ram.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. diatrype Fr., ram.
Zignoëlla pygmæa (Karst.) Sacc., ram.

Hippuris vulgaris L.
Æcidium Hippuridis Kze., f.
Cladochytrium Hippuridis De Wild.
Physoderma Hippuridis Rostr., f., caul.

Hiptage Gärtn.
Æcidium Hiptages B. et Br., f.

Hiræa Jacq.
Asterina leptotheca Speg., f.
Cylindrosporium septorioides Speg., f.
Phyllachora dispersa Speg., f.

Hirneola Auricula-Judæ (L.) Berk.
Conidiobolus utriculosus Bref.

Hohenbergia strobilacea Schult.
Phoma Hohenbergiæ Tassi, f.

Holcus L.
Apiospora Lloydii (Crouan) Sacc., culm.
Claviceps microcephala (Wallr.) Tul., fr.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Dilophia graminis (Fckl.) Sacc., f.
? Puccinia oahuensis Ell. et Ev., f.

Holcus lanatus L.
Actinothyrium graminis Kze., f.
Ascochyta graminicola Sacc. var. Holci Sacc., f.
Dasyscypha controversa (Cke.) Rehm, culm.
Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
Ovularia Holci-lanati Cav., f.
Puccinia coronata Cda., f. — P. coronifera Kleb., f. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f. — P. solenodonta Otth, f.
Septoria Holci Pass., f.
Tilletia Rauwenhoffii F. d. W., ovar. — T. striiformis (West.) Wint., f.

Holcus mollis L.
Dasyscypha pudica (Bomm. et Rouss.) Sacc., f., rad.
Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
Leptosphæria culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — P. coronifera Kleb., f. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Sporocybe atra (Desm.) Sacc., f.
Tilletia striiformis (West.) Wint., f.
Urocystis Agropyri (Pr.) Schröt., f.

Holosteum umbellatum L.
Cladosporium grumosum Link, f.
Peronospora Holostei Casp., f., caul.
Ustilago Holostei De By., ovar.

Homalanthus populifolius Reinw.
Asteromella Homalanthi Cke. et Mass., f.

Homalocenchrus lenticularis Michx.
Tilletia corona Scribn., ovar.

Homalocenchrus oryzoides (L.) Poll.
Tilletia corona Scribn., ovar.

Homalocenchrus virginicus (Willd.) Britt.
Tilletia corona Scribn., ovar.

Homogyne alpina Cass.
Æcidium Homogynes Schroet., f.
Puccinia conglomerata (Str.) Schm. et Kze., f.
Pyrenopeziza Homogynés Schröt., f.
Ramularia cervina Speg., f.

Honckenya peploides Ehrh.
Læstadia arctica Rostr., f.
Lizonia halophila B. R. S., f.
Peronospora Alsinearum Casp., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., f.

Hookeria Salisb.
Jola Hookeriarum Möll.

Hordeum compressum Gris.
Ustilago Lorentziana Thüm., ovar.

Hordeum distichum L.
Cladosporium Hordei Pass., f.
Passalora Hordei Otth, f.
Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f., culm. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Pyrenophora relicina (Fckl.) Sacc., culm.
Ustilago Hordei (Pers.) Kell. et Sw., ovar.

Hordeum fragile Boiss.
Tilletia Hordei Koern., ovar.

Hordeum hexastichon L.
Ustilago Hordei (Pers.) Kell. et Sw., ovar.

Hordeum jubatum L.
Claviceps purpurea (Fr.) Tul., fr.
Erysiphe graminis DC., f.
Puccinia jubata Ell. et Barth., culm. — P. graminis Pers., f., culm. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f., culm.
Ustilago Hordei (Pers.) Kell. et Sw., ovar.

Hordeum murinum L.
Puccinia graminis Pers., f., culm. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Septoria Passerinii Sacc., f.
Tilletia Hordei Koern., ovar.
Ustilago Hordei (Pers.) Kell. et Sw., ovar.

Hordeum pratense Huds.
Puccinia graminis Pers., f., culm. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f., culm.

Hordeum pratense Huds.
Uromyces Hordei Tracy, f.
Ustilago Holwayi Dietel, ovar.

Hordeum pusillum Nutt.
Erysiphe graminis DC., f.

Hordeum vulgare L.
Dendrophoma crastophila Sacc., f.
Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc., culm. — F. Hordei (W. Sm.) Sacc., fr.
Helminthosporium avenaceum Curt., culm. — H. gramineum Rbh., f. — H. teres Sacc., f.
Hormodendrum Hordei Bruhne, f.
Leptosphæria Tritici (Gar.) Pass., f.
Ophiocladium Hordei Cav., f.
Phialea culmicola (Desm.) Gill., culm.
Pleospora infectoria Fckl., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f., culm. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Pyrenophora relicina (Fckl.) Sacc., culm.
Sarcopodium avenaceum Fr., culm.
Sphærella Hordei Karst., f.
Urocystis occulta (Wallr.) Rbh., f.
Ustilago Hordei (Pers.) Kell. et Sw., ovar. — U. medians Biedenkopf, spic. — U. nuda (Jens.) Kell. et Sw., ovar.

Hordeum Zeocriton L.
Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f., culm.

Hormidium varium Ktz.
Chytridium cornutum Sorok.

Hormiscia zonata Hass.
Endolpidium Hormisciæ De Wild.
Phlyctidium Haynaldii Istv.

Hormiscium altum Ehrbg.
Fusidium Hormiscii Cda.

Hormotheca sicula.
Nowakowskia Hormothecæ Borzì.

Hosackia Dougl.
Ditopella Hosackiæ (Cke. et Harkn.) Sacc., ram.

Hosackia glabra Torr.
Pestalozzia Moorei Harkn. caul.

Hosackia glabra Torr.
Phoma Hosackiæ Cke. et Harkn., caul.

Hosackia Purshiana Benth.
Pleospora Leguminum (Wallr.) Rbh., legum.

Hosackia strigosa Nutt.
Septoria Hosackiæ Harkn., f.

Hottonia palustris L.
Doassansia Hottoniæ (Rostr.) De Toni, f.

Houstonia angustifolia Michx.
Æcidium cylindricum Ell. et Ev., f.

Houstonia cœrulea L.
Æcidium Houstoniatum Schw., f., pet. — Æ. Oldenlandianum Ell et Tracy, f.
Cercospora Houstoniæ Ell. et Ev., f.

Houstonia longifolia Gaertn.
Æcidium Houstoniatum Schw., f., pet.
Asterina hoveæfolia Cke. et Mass., f.

Houstonia patens
Æcidium Oldenlandianum Ell. et Tracy, f.
Peronospora Seymourii Burrill, f.

Hoya R. Br.
Fumago vagans Pers., f.
Puccinia variiformis Pat., f.

Hoya carnosa R. Br.
Glœosporium affine Sacc., f. — G. macropus Sacc., f. — G. sphærelloides Sacc., f.
Phoma Bolleana Thüm., f. — Ph. familiaris Sacc., f.
Phyllosticta Asclepiadearum West., f.
Septoria Hoyæ Sacc., f.
Stachylidium bicolor Link, caul.

Hoya Wallichiana Decne.
Phoma fœdata (Lév.) Sacc., f.
Tubercularia circinata Lév., f.

Hudsonia tomentosa Nutt.
Cucurbitaria Coremæ Ell. et Ev., ram.
Diaporthe Conradi Ell., ram.

Hugonia mystax L.

Phyllachora rhytismoides (Cd.) Sacc., f.

Humulus japonicus S. et Z.

Phoma Humuli-japonici Fautr., caul.
Phyllosticta japonica Fautr., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Humulus Lupulus L.

Camarosporium caulium Brun., sarm.
Ceriospora Dubyi Niessl, sarm.
Ciboria bolaris (Btsch.) Fckl., sarm.
Cylindrosporium Humuli Ell. et Ev., f.
Dendryphium nodulosum Sacc., caul.
Diaporthe sarmenticola Sacc., sarm.
Didymella superflua (Fckl.) Sacc., sarm.
Didymosphæria brunneola Niessl var. sarmentorum Niessl, sarm.
Diplodia Humuli Fckl., sarm.
Diplodina Humuli Brun., caul.
Fumago vagans Pers., f.
Glœosporium Vincetoxici Fautr., sarm.
Helotium discretum Karst., caul. — H. Humuli (Lasch) De Not., sarm.
Hendersonia Lupuli Moug. et Lév., sarm. — H. pulchella Sacc., sarm.
Hymenula macrospora Sacc. et Roum., sarm.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, sarm.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., sarm. — L. dumetorum Niessl, sarm. — L. maculans (Desm.) Ces. et De Not., sarm.
Metasphæria humulina (Peck) Sacc., caul.
Mollisia cæspiticia Karst., sarm. — M. sarmentorum Sacc., sarm.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Ophiobolus Humuli Karst., caul.
Pestalozzia compacta B. et C., caul.
Phoma herbarum West., caul. — Ph. sarmentella Sacc., sarm.
Phyllosticta Humuli Sacc., f. et var. major Ell. et Ev., f.
Pistillaria Patouillardi Quél., f.
Pyrenophora Penicillus (Schm.) Sacc., caul.
Septoria Humuli West., f. — S. lupulina Ell. et Kell., f.
Sphærella erysiphina (B. et Br.) Cke., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Stictis stellata Wallr., caul.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Trichopeziza Tami (Lamy) Sacc. var. Humuli Phill., caul.
Trichosporium nigrum (Preuss) Sacc., caul.

Hutchinsia alpina R. Br.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Puccinia Cruciferarum Rud., f.

Hutchinsia alpina R. Br.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.

Hutchinsia alba Bunge.
Puccinia Hutchinsiæ Diet., f.

Hutchinsia brevicaulis Hoppe.
Puccinia Cruciferarum Rud., f.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.

Hyacinthus L.
Amphisporium versicolor Link, bulb.
Dictyuchus monosporus Leitg., bulb.
Rosellinia Massinkii Sacc., bulb.
Volutella Hyacinthorum Berk., bulb.

Hyacinthus non scriptus L.
Uromyces Scillarum (Grev.) Wint., f.

Hyacinthus orientalis L.
Ascochyta Hyacinthi Tassi, f.
Sclerotinia bulborum Wakker, bulb.

Hyacinthus pratensis Lam.
Uromyces Scillarum (Grev.) Wint., f.

Hyalotheca dissiliens (Smith) Bréb.
Harpochytrium Hyalothecæ Lagh.

Hydnum L.
Calicium incrustans Kbr.
Dematium parasiticum Peck.
Hypomyces rosellus (Alb. et Schw.) Tul.
Hypoxylon hydnicolum (Schw.) Sacc.
Virgaria hydnicola Peck.

Hydnum compactum Pers.
Chalara fungorum Sacc.

Hydnum Erinaceus Bull.
Hypocrea parasitans B. et C.

Hydnum farinaceum Pers.
Pezizella minima (Fr.) Sacc.

Hydnum membranaceum Bull.
Fusarium hydnicolum Ell. et Ev.
Lachnellula cyphelloides (Ell. et Ev.) Sacc.

Hydnum ochraceum Pers.
Pseudohelotium hydnicolum (B. et Br.) Sacc.

Hydnum subtile Fr.
Coniosporium Brunaudianum (Thüm.) Sacc.

Hydrangea L.
Cenangium apertum Schw., ram.
Hormodendrum cladosporioides (Fres.) Sacc., f., caul.
Lamyella sphærocephala (Schw.) Fr., ram.
Oospora pallida (B. et Br.) Sacc. et Vogl., ram.
Phyllosticta Hydrangeæ Ell. et Ev., f.
Pirottæa Hydrangeæ (Schw.) Sacc., ram.
Stictis Hydrangeæ Schw., ram. — St. sparsa (Schw.) Berk., caul.
Tilmadoche gyrocephala (Mont.) Rost., f.

Hydrangea arborescens L.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Uredo Hydrangeæ Berk. et Curt., f.

Hydrangea Davidii Hort.
Æcidium Hydrangeæ Pat., f.

Hydrangea hortensis Sm.
Clasterosporium Hydrangeæ (Thüm.) Sacc., f.
Phoma Hortensiæ Brun., ram.
Septoria Hydrangeæ Bizz., f.
Sphæria Hydrangeæ Schw., ram.
Venturia anthophila Pass., fl.

Hydrangea vulgaris Michx.
Pyrenopeziza fracta (B. et C.) Sacc., caul.

Hydrocharis Morsus-ranæ L.
Æcidium Hydrocharidis Rbh., f.
Penicillium Morsus-ranæ Cda., f.

Hydrocotyle Americana L.
Septoria Hydrocotyles Desm., f.

Hydrocotyle asiatica L.
Septoria nesodes Kalchbr., f.

Hydrocotyle batrachioides DC.
Puccinia Hydrocotyles (Mont.) Cke., f.

Hydrocotyle bonariensis Lam.
Æcidiolum Hydrocotyles Speg., f.
Puccinia Hydrocotyles (Mont.) Cke., f.
Septoria Spegazzinii Sacc., f.
Synchytrium bonaërense Speg., f.
Uredo bonariensis Speg., f.

Hydrocotyle Chamæmorus Cham. et Schlecht.
Uredo bonariensis Speg., f.

Hydrocotyle hirta R. Br.
Puccinia munita Ludw., f.

Hydrocotyle interrupta Muhl.
Cercospora Hydrocotyles Ell. et Ev., f.
Uredo bonariensis Speg., f.

Hydrocotyle modesta Cham. et Schl.
Puccinia Hydrocotyles (Mont.) Cke., f.

Hydrocotyle Pœppigii DC.
Puccinia Hydrocotyles (Mont.) Cke., f.

Hydrocotyle prolifera Kellogg.
Puccinia Hydrocotyles (Mont.) Cke., f.

Hydrocotyle repanda Pers.
Septoria Hydrocotyles Desm., f.

Hydrocotyle umbellata L.
Cercospora Hydrocotyles Ell. et Ev., f.
Puccinia Hydrocotyles (Mont.) Cke., f.

Hydrocotyle verticillata Turcz.
Cercospora Hydrocotyles Ell. et Ev., f.

Hydrocotyle vulgaris L.
Depazea Hydrocotyles Rbh., f.
Puccinia Hydrocotyles (Mont.) Cke., f.
Septoria Hydrocotyles Desm., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Hydrodictyon utriculatum Roth.
Phlyctidium Hydrodictyi (A. Br.) Schröt.
Pythium Hydrodictyorum Wild.

Hydrophyllum appendiculatum Michx.
Æcidium Hydrophylli Peck, f.

Hydrophyllum Canadense L.
Æcidium Hydrophylli Peck, f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Puccinia Hydrophylli Peck et Clint., f.

Hydrophyllum virginicum L.
Peronospora Hydrophylli M. B. Waite, f.
Puccinia Hydrophylli Peck et Clint., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Hylocomium triquetrum Schimp.
Calocera hypnophila Sauter.
Typhula muscicola (Pers.) Fr.

Hymenæa L.
Diplodia vulgaris Lév., caul.
Sphæropsis ovalis (Cke. et Harkn.) Sacc., ram.

Hymenæa Courbaril L.
Xylaria ianthino-velutina Mont., f.

Hymenochæte Lév.
Merulius tenuissimus B. et Br.

Hymenophyllum Sm.
Cyphella pteridophila Cke., f.
Lamproderma Hookeri (Berk.) Rost., f.
Micropeltis Hymenophylli Pat., f.
Sphæronæmella filicina Cke. et Mass.

Hymenophyllum Bridgesii Hook.
Sporotrichum niveum Allesch. et P. Henn.

Hyoscyamus Tourn.
Hymenula herbarum Sacc. et Roum., caul.

Hyoscyamus albus L.
Macrosporium Solani Ell. et Mart., f.

Hyoscyamus niger L.
Diplodina Hyoscyami Vestergr., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Peronospora Hyoscyami De By., f.
Phoma herbarum West., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caps. — P. vulgaris Niessl, caul.

Hypericum L.
Ædidium Hypericorum B. et C., f.
Didymosphæria brunneola Niessl, caul.
Helotium herbicolum Karst., caul.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.
Lecanidion Hyperici (Phill.) Sacc., caul.
Metasphæria cryptospila (Berk.) Sacc., f.
Ophiobolus Hyperici (Rbh.) Sacc., caul.
Physalospora hypericina (B. et C.) Sacc., caul.
Sphæria Hyperici Schw., caps.
Thyrsidium botryosporum Mont., caul.

Hypericum æthiopicum Thbg.
Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.

Hypericum Ascyron L.
Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.

Hypericum atomarium Boiss.
Erysiphe Martii Lév., f.

Hypericum attenuatum Choisy.
Asteroma Hyperici Lasch, caul.
Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.

Hypericum aureum Barton.
Ædidium Hypericorum B. et C., f.
Fusarium effusum Schwein., ram.

Hypericum calycinum L.
Botrytis gonatobotryoides Cke. et Mass., f.
Diaporthe obsoleta Sacc., caul.
Didymosphæria epidermidis (Fr.) Fckl., caul.
Diplodia hypericina Sacc., caul.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Pestalozzia truncata Lév., caul.

Hypericum carinatum Gris.
Uromyces Hyperici (Schw.) Curt., f., caul.

Hypericum cernuum Roxb.
Melampsora Sancti-Johannis Barcl., f.

Hypericum chilense Gay.
Uromyces Hyperici (Schw.) Curt., f.

Hypericum corymbosum Muhl.
Septoria sphærelloides Ell. et Kell., f.

Hypericum corymbosum Muhl.
Uromyces Hyperici (Schw.) Curt., f.

Hypericum ellipticum Hook.
Æcidium hypericatum Schw., f.

Hypericum Elodes L.
Metasphæria palustris (Mont.) Sacc., f.
Physalospora palustris (Mont.) Sacc., f.
Septoria Hyperici Desm. var. Elodis West., f.

Hypericum frondosum Michx.
Æcidium hypericatum Schw., f.
Fusarium effusum Schw., ram.
Uromyces Hyperici (Schw.) Curt., f., caul.

Hypericum hirsutum L.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.
Septoria Hyperici Desm., f.

Hypericum humifusum L.
Hyaloceras hypericinum (Ces.) Sacc., caul.
Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.

Hypericum japonicum Thbg.
Æcidium disseminatum Berk., f.

Hypericum lanceolatum Lam.
Æcidium Hyperici P. Henn., f.

Hypericum montanum L.
Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.
Phoma Hyperici Allesch., caul.

Hypericum mutilum L.
Æcidium Hypericorum B. et C., f.
Glœosporium cladosporioides Ell. et Halst., f., caul.
Uromyces Hyperici (Schw.) Curt., f., caul.

Hypericum opacum Torr. et Gray.
Uromyces Hyperici (Schw.) Curt., f., caul.

Hypericum perforatum L.
Æcidium Hypericorum B. et C., f.
Ascochyta Hyperici Lasch, f.
Asteroma Hyperici Lasch, caul.

Hypericum perforatum L.

Clypeosphæria Hyperici Plowr. et Phill., caul.
Cryptoderis misella (Niessl) Sacc., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f. — E. Martii Lév., f.
Hendersonia Hyperici Rich., caul.
Lachnella pruinosa (Ces.) Sacc., caul.
Leptosphæria Hyperici Wint., caul.
Leptostroma Hyperici Schw., caul.
Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.
Metasphæria ocellata (Niessl) Sacc., caul.
Mollisia atro-cinerea Cke., caul. — M. cinerea (Batsch) Karst. var. minutella Sacc., caul.
Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul.
Phoma Hyperici P. Brun., caul. — Ph. picea (Pers.) Sacc., caul.
Phragmonævia Hyperici (West.) Sacc., caul.
Septoria Hyperici Awd., caul.
Sphærella Hyperici Awd., caul.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Trichopeziza Hyperici (Schröt.) Sacc., caul.
Uromyces Hyperici (Schw.) Curt. f., caul.

Hypericum prolificum L.

Botryosphæria Hypericorum Cke., caul.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Sphærella hypericina Ell., caul.

Hypericum pulchrum L.

Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.

Hypericum pyramidatum Dryand.

Uromyces Hyperici (Schw.) Curt., f.

Hypericum quadrangulum L.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.
Nævia exigua Mont. et Sacc., caul.

Hypericum Richeri Vill.

Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.

Hypericum Sarothra Michx.

Mollisia atro-cinerea Cke., caul.

Hypericum Schimperi Hochst.

Uredo Hyperici-Schimperi P. Henn., f.

Hypericum tetrapterum Fr.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Hypericum tetrapterum Fr.
Melampsora Hypericorum (DC.) Schröt., f.

Hypericum virginicum Nutt.
Uromyces Hyperici (Schw.) Curt., f.

Hypheotrix Zenkeri Kütz.
Nectria phycophila Zuk.

Hypnum Dill.
Barlæa hypnina Quél.
Botrytis bryophila (Pers.) Sacc.
Galera hypnicola Karst.
Humaria turbinata Fckl.
Lachnea læticolor Karst.
Mitrula gracilis Karst.
Omphalia albido-pallens Karst.
Pachybasium Tilletii (Desm.) Oud.
Protomyces Muscorum Karst.
Pseudospora maligna Zopf.

Hypnum cupressiforme L.
Corticium hypnophilum Karst.
Pezizella Hypnorum (Fr.) Sacc.
Physarum hypnophilum Fr.

Hypnum fluitans Dill.
Microglossum multiforme (Henn.) Sacc.

Hypnum Nuttallii Wils.
Leptosphæria bryophila Sacc., ped.

Hypnum Schreberi Willd.
Mitrula Rehmii Bres.

Hypochnus Fr.
Acrothamnium violaceum Nees.

Hypochœris glabra L.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hypochœris maculata L.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hypochœris radicata L.
Bremia Lactucæ Reg., f.

Hypochœris radicata L.
Hendersonia diversispora (Preuss) Sacc., caul.
Leptosphæria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Phoma albicans Rob. et Desm., caul.
Pleospora albicans Fckl., caul. — P. media Niessl, caul.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f. — P. Hypochœris Mac Alp., f.
Ramularia Hypochœridis Magn., f.
Rhabdospora Hypochœridis Allesch., caul.

Hypochœris uniflora Vill.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hypocrea Fr.
Gonatorrhodiella parasitica Thaxt.

Hypocrea rufa (Pers.) Fr.
Hypomyces Melanostigma Tul.

Hypocrella tuberiformis (B. et R.) Atk.
Macrosporium obtusum Berk.

Hypoëstes aristata R. Br.
Uredo Hypoëstis Cke., f.

Hypoxis L.
Cylindrosporium guttatum Wint., f.
Uromyces Hypoxidis Cke., f.

Hypoxis erecta L.
Urocystis Hypoxidis Thaxt., ovar.
Uromyces affinis Wint., f., scap.

Hypoxis hygrometrica Labill.
Puccinia Hypoxidis Mac Alp., f.

Hypoxylon Bull.
Clasterosporium herculeum Ell.
Cenangium tahitense Pat.
Cordierites coralloides B. et C.
Lasiosphæria actinodes (B. et C.) Sacc.
Nectria episphæria (Tode) Fr. et var. media Fr. — N. tephrothele Berk.
Sphæropsis parasitans B. et Rav.

Hypoxylon coccineum Bull.
Botrytis geniculata Cda.
Isaria umbrina Pers.
Tubercularia fungicola Peck.

Hypoxylon coccineum Bull.
Verticillium sphærophilum Peck.

Hypoxylon cohærens (Pers.) Fr.
Botrytis verticilloides Cda.

Hypoxylon effusum Nke.
Amphisphæria Hypoxylon Ell. et Ev.

Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr.
Oospora glauca (Preuss) Sacc.
Pseudohelotium Jerdoni Sacc.

Hypoxylon Morsei B. et C.
Helotium episphæricum Peck.
Lophiotrema parasiticum Peck.

Hypoxylon multiforme Fr.
Trichopeziza episphæria (Mart.) Lamb

Hypoxylon purpureum Nke.
Botrytis geniculata Cda.
Cephalosporium Acremonium Cda.

Hypoxylon rubiginosum (Pers.) Fr.
Isaria virginiensis Ell. et Ev.

Hypoxylon Sassafras (Schw.) Berk.
Melanomma Commonsii Ell. et Ev.

Hypoxylon tinctor (Berk.) Sacc.
Graphium coryneoides (Ell. et Ev.) Sacc.

Hyptis Jacq.
Æcidium Hyptidis P. Henn., f.
Cercospora Hyptidis Speg., f.
Glœosporium æcidiophilum Speg., f., ram.
Ophioceras Hyptidis P. Henn., caul.
Rosenscheldia paraguaya Speg., ram.

Hyptis fasciculata Benth.
Puccinia Gilbertii Speg., f.

Hyptis radiata Willd.
Asterina spurca B. et C., f.
Uredo Hyptidis M. A. Curtis, f.

Hyptis scabra Benth.
Uredo Hyptidis P. Henn., f.

Hyptis spicata Poit.
Æcidium tucumanense Speg., f.

Hyptis verticillata Jacq.
Æcidium Hyptidis P. Henn., f.

Hyssopus L.
Chætomium Douglasii Schw., caul.
Puccinia Glechomatis DC., f.

Hyssopus officinalis L.
Oidium Hyssopi Eriks., f.
Phoma Hyssopi Pass., caul.

Hysterium Tode.
Lachnellula hysterigena (B. et Br.) Sacc.

Iberis L.
Acrospermum compressum Tode var. rhomboidale Fckl.

Iberis sempervirens L.
Ceuthospora umbonata Wallr., f.
Puccinia Iberidis Duby, f.

Iberis umbellata L.
Cercospora crassa Sacc., f.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Plasmodiophora Brassicæ Wor., rad.

Ichnanthus P. B.
Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f.

Ichnocarpus fragrans Wall.
Phoma Ichnocarpi F. Tassi, ram.

Ichnocarpus frutescens R. Br.
Uredo Ichnocarpi Barcl., f.

Icmadophila æruginosa (Scop.).
Celidium insitivum Flot., thall.

Idesia Max.
Cladosporium Idesiæ Bres., f.

Idesia polycarpa Max.

Metasphæria Idesiæ Pass., f.
Phoma Idesiæ Fr., ram.

Ildefonsia bibracteata Gardn.

Seynesia Balansæ Speg. var. Ildefonsiæ Rehm, f.

Ilex L.

Amerosporium microsporum (C. et Ell.) Sacc., lign.
Anthostomella nigrotecta (B. et Rav.) Sacc., f.
Apiosporium Fumago Fckl., f.
Aponectria inaurata (B. et Br.) Sacc., ram.
Arthothelium ruanideum (Nyl.) Arn., cort.
Asterina asperulispora Gaill., f. — A. pelliculosa Berk., f. — A. sphærelloides Speg., f.
Aulographum vagum Desm., f.
Belonidium æruginosum Dur. et Lév., f.
Capnodium Footii Berk. et Desm., f.
Cenangella Ravenelii (Berk.) Sacc., ram.
Cenangium pulveraceum (Alb. et Schw.) Fr., ram.
Ceratosporium digitatum (Cke.) Sacc., ram.
Ciboria bolaris (Btsch.) Fckl., ram.
Coniothyrium ilicinum Ell. et Anders., f.
Corticium cremonicolor B. et C., trunc.
Cyathicula peristomialis (B. et Br.) Sacc., cort.
Cytospora Aquifolii Fr., cort.
Diatrype friabilis (Pers.) Cke.
Diatrypella nigro-annulata (Grev.) Nke., ram.
Diplodia ilicicola Desm., ram.
Discosia minima B. et C., f.
Excipula ilicicola Allesch., f.
Helminthosporium molle B. et C., ram. — H. Smithii B. et Br., ram.
Helotium Ilicis Phill., f.
Hexagonia nitida Dur. et Mont., trunc.
Lecanidion ilicicolum (Crouan) Sacc., lign.
Macrosporium commune Rbh., f. — M. fasciculatum C. et E., f.
Meliola densa Cke., f.
Microthyrium microscopicum Desm., f., ram.
Mystrosporium orbiculare C. et Ell., f.
Pestalozzia annulata B. et C., f.
Phacidium elegantissimum B. et C., f.
Phoma ilicina Ell. et Anders., f.
Physalospora philoprina (B. et C.) Sacc., f.
Pilacre Petersii B. et C., trunc.
Pseudohelotium ilicincolum (B. et Br.) Sacc., ram.
Septoria examinans B. et C., f. — S. ilicifolia C. et Ell., f.
Valsa ceratophora Tul., ram. — V. subcuticularis B. et C., ram.

Ilex Aquifolium L.

Aponectria inaurata (B. et Br.) Sacc., ram.
Aulographum vagum Desm., f.
Calonectria erubescens (Desm.) Sacc., ram.
Capnodium Footii Berk. et Desm., f.
Ceuthospora phacidioides Grev., f.
Cytospora ilicina Sacc., ram.
Dendrophoma phyllogena Trail, f.
Diaporthe crustosa Sacc. et Roum., ram. — D. ilicina Cke., ram.
Diatrypella nigro-annulata (Grev.) Nke., ram.
Diplodia ilicicola Desm., ram. — D. Ilicis Fr., f.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Embolus diploëllus (Nyl.) Sacc., cort.
Fusarium roseum Link, f.
Glœosporium Aquifolii Penz. et Sacc., f.
Helminthosporium Smithii B. et Br., ram.
Læstadia Ilicis Jacz., f.
Lophodermium Neesii Duby, f.
Macrophoma ilicella (Sacc. et Penz.) Berl. et Vogl., f. — M. phacidiella (Sacc.) Berl. et Vogl., f.
Metasphæria Ilicis Ell. et Ev., f. — M. Licuryana Malbr. et Le Bret., f.
Micropeltis Flageoletii Sacc., f.
Micropera decorticans Lév., ram.
Myxosporium Aquifolii Fautr., ram. — M. Nielianum Karst. et Roum., ram. — M. propinquum Sacc. Bomm. Rouss., ram., trunc.
Nectria Aquifolii (Fr.) Berk., ram. — N. Ralfsii B. et Br., ram.
Pestalozzia Ilicis West., f.
Phacidium multivalve (DC.) Kze. et Schm., f.
Phoma crustosa Sacc. Bomm. Rouss., ram. — Ph. Ilicis Desm., f. — Ph. pumila (Moug.) Sacc., f.
Phyllosticta Haynaldi Roum. et Sacc., f.
Physalospora fusispora Sacc. et Roum., f.
Septoria orthospora Lév., f.
Sphæropsis aquifolia (West.) Sacc., f.
Stagonospora Ilicis Grove, f.
Stegia Ilicis Fr., f.
Stenocybe major (Nyl.) Körb., ram.
Tubercularia aquifolia Cke. et Mass., f.
Valsa Aquifolii Nke., ram.
Venturia ilicifolia Cke., f. — V. trichella Quél., f.
Zignoëlla insculpta (Fr.) Sacc., ram.

Ilex balearica L.

Venturia ilicifolia Cke., f.

Ilex chamædrifolia Reiss.

Meliola Ilicis P. Henn., f.

Ilex coriacea Chapm.

Asterina orbicularis B. et C., f. — A. pelliculosa Berk., f.
Lembosia angustiformis Tr. et Earle, f. — L. Prinoides Tr. et Earle, f.

Ilex Dahoon Walt.

Asterina orbicularis B. et C., f.
Phyllosticta terminalis Ell. et Mart., f.

Ilex decidua Walt.

Amerosporium ilicinum Ell. et Ev., f.
Cenangella Ravenelii (Berk.) Sacc., ram.
Diatrype friabilis (Pers.) Cke., ram.
Fusarium helotioides B. et C., ram., f.
Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Rhytisma ilicincolum Schwein., f. — Rh. velatum (Schw.) Fr., f.

Ilex dumosa Reiss.

Rhytisma Lœseneriana P. Henn., f.

Ilex glabra Gray.

Asterina Ilicis Ell., f.
Capnodium elongatum Berk. et Desm., f.
Cenangium tuberculiforme Ell. et Ev., ram.
Cercospora Ilicis Ell., f.
Dermatea olivacea Ell., ram.
Diaporthe Badhami (Curr.) Sacc, ram. — D. cercophora (Ell.) Sacc., ram. — D. ocularia (C. et E.) Sacc., ram.
Lembosia Ilicis Tracy et Earle, f.
Nectria punicea (Schm.) Fr., ram. — N. rubicarpa Cke., ram.
Phacidium sphæroideum C. et E., f.
Sphærella Ilicis Ell., f. — Sph. Prini Cke., f.
Sphærographium stellatum (Ell.) Sacc., ram.

Ilex lævigata Gray.

Cenangella Ravenelii (Berk.) Sacc., ram.

Ilex lucida Torr. et Gray.

Asterina orbicularis B. et C., f. — A. pelliculosa Berk., f.
Capnodium elongatum Berk. et Desm., f.
Patellaria cyanea Ell. et Mart., trunc.

Ilex mollis Gray.

Ramularia Prini Peck. f.
Rhytisma Prini Schwein., f.

Ilex myrtifolia Lam.

Dimerosporium ilicinum Cke., f.

Ilex opaca Sol.

Asterina cuticulosa Cke., f. — A. Ilicis Ell., f. — A. orbicularis B. et C., f. — A. pelliculosa Berk., f.
Aulographum vagum Desm., f.
Bagnisiella Ilicis (Cke.) Sacc., cort.
Cenangium microspermum Sacc. et Ell.
Cercospora Pulvinulus C. et E., f.
Chætophoma ilicifolia Cke., f.
Diaporthe cercophora (Ell.) Sacc., ram.
Diatrypella nigro-annulata (Grev.) Nke., ram. — D. opaca Cke., ram.
Diplodia ilicicola Desm., ram.
Discosia deflectens Sacc., f.
Dothiorella ilicicola Oud., ram.
Fusicoccum ilicinum Ell. et Ev., ram.
Heliscus lugdunensis Sacc. et Therry, ram.
Hypoxylon perforatum (Schw.) Fr., ram.
Leptothyrium foraminulatum Sacc. et Ell., f.
Macrophoma phacidiella (Sacc.) Berl. et Vogl., f.
Pestalozzia stellata B. et C., f.
Pezizella Aquifolii (C. et E.) Sacc., f.
Phacidium multivalve (DC.) Kze. et Schm., f.
Phoma ilicicola (C. et E.) Sacc., f. — Ph. Ilicis Desm., f.
Phyllosticta opaca Ell. et Ev., f. — Ph. terminalis Ell. et Mart., f.
Physalospora Ilicis (Schl.) Sacc., f.
Pilacre Petersii B. et C., cort., trunc.
Polyporus dibaphus B. et C., trunc.
Polystictus ilicincola B. et C., cort.
Quaternaria dissepta (Fr.) Tul., ram.
Rhytisma Curtisii B. et Rav., f.
Saccardia Martini Ell. et Sacc., f.
Sphærella ilicella Cke., f.
Tympanis picastra B. et C., cort.
Valsa subcuticularis C. et E., ram.

Ilex paraguayensis Hook.

Didymosphæria Sellæ (Bgn.) Sacc., f.

Ilex prinoides Sol.

Fusarium helotioides B. et C., f., ram.
Rhytisma ilicincolum Schw., f. — R. velatum (Schw.) Fr., f.

Ilex scopulorum H. et B.

Heterochæte livida Pat., ram.
Meliola Araliæ Mont., f. — M. Lagerheimii Gaill., f.
Phyllachora Lagerheimiana Rehm, f.

Ilex theezans Bonpl.

Saccardinula guaranitica Speg., f.

Ilex verticillata Gray.

Cenangium stictieum (B. et C.) Sacc., ram.
Diaporthe Badhami (Curr.) Sacc., ram. — D. binoculata (Ell.) Sacc., ram. — D. epimicta Ell. et Ev., ram.
Glenospora Curtisii Berk. et Desm., cort.
Hypoxylon callostroma (Schw.) Berk., ram.
Phyllosticta Haynaldi Roum. et Sacc., f. — Ph. Prini Peck, f.
Ramularia Prini Peck, f.
Rhytisma Prini Schw., f.
Rosellinia prinicola (B. et C.) Sacc., ram.
Sphæronæma cæspitosum Peck, ram.

Illicium floridanum Ellis.

Asteridium Illicii Tracy et Earle, f.
Læstadia illicicola Tr. et Earle, f.
Lembosia illicicola Tr. et Earle, f.

Imbricaria Kbr. cfr. Parmelia.

Impatiens Balsamina L. (cfr. Balsamina hortensis Desp.).

Impatiens biflora Walt.

Acidium Impatientis Schw., f.
Septoria Nolitangere Thüm., f.

Impatiens fulva Nutt.

Æcidium Impatientis Schw., f.
Peronospora Impatientis Ell. et Ev., f.
Phyllachora Impatientis (Schw.) Sacc., caul.
Plasmopara obducens Schröt., f.
Puccinia argentata (Schltz.) Wint., f.
Ramularia Impatientis Peck, f.
Septoria Nolitangeris Ger., f.
Sphærella Impatientis Peck et Clinton, caul.
Vermicularia subeffigurata Schw., caul.

Impatiens maculata Wight.

Æcidium Impatientis Schw., f.

Impatiens Noli-tangere L.

Cercospora Campi-Silii Speg., f. — C. Impatientis Bäuml., f.
Depazea Impatientis Kirchn., f.
Leptosphæria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Plasmopara obducens Schröt., f.
Puccinia argentata (Schltz.) Wint., f.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul. — P. nigrella Fckl., caul.
Septoria Noli-tangere Thüm., f.

Impatiens Noli-tangere L.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Impatiens pallida Nutt.
Æcidium Impatientis Schw., f.
Plasmopara obducens Schröt., f.
Puccinia argentata (Schltz.) Wint., f.
Ramularia Impatientis Peck, f.
Septoria Noli-tangere Ger., f.

Impatiens parviflora DC.
Cercospora Impatientis Bäuml., f.
Puccinia argentata (Schltz.) Wint., f.
Pyrenopeziza nigrella Fckl., caul.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Impatiens rosmarinifolia Retz.
Uredo Balsamitæ Cke., f.

Imperata cylindrica P. B.
Ustilago Schweinfurthiana Thüm., spic.

Imperatoria Ostruthium L.
Cercosporella rhætica Sacc. et Wint., f.
Puccinia Ægopodii (Schum.) Lk., f. — P. bullata (Pers.) Schröt., f.
Stigmatea Ostruthii (Fr.) Oud., f.

Incarvillea sinensis Lam.
Diplodia Incarvilleæ Thüm., ram.

Indigofera L.
Dothidella grammodes (Kze.) Sacc., caul.
Parodiella perisporioides (B. et C.) Sacc., f.
Phoma Indigoferæ Sacc., caul.
Ravenelia lævis Diet. et Holw., f. — R. Schroeteriana P. Henn., f.

Indigofera arrecta Hochst.
Uredo maranguensis P. Henn., f.

Indigofera atro-purpurea Buch.-Ham.
Sclerographium aterrimum Berk., f.

Indigofera Dosua Buch.-Ham.
Diplodia Indigoferæ P. Brun., ram.

Indigofera Palmeri Wats.
Ravenelia Indigoferæ Tranzsch. et Diet., f.

Inga Willd.
Ophiobolus Ingæ Allesch., f.
Zukalia fusispora Pat., f.

Inga pachycarpa Benth.
Globulina Ingæ Pat., f.

Inocarpus edulis Forst.
Helotium Inocarpi P. Henn., f.

Inula britannica L.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Phyllosticta Inulæ Allesch., f.
Septoria Inulæ Sacc. et Speg., f. et f. Britannicæ Allesch., f.

Inula crithmoides L.
Leptosphæria helminthospora (Ces.) De Not., caul. — L. rhopalispora Berl., caul.
Leptostroma inulicolum Brun., caul.

Inula ensifolia L.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.
Glœosporium Kalchbrenneri Rbh., f.

Inula Helenium L.
Anthostomella rostrispora (Ger.) Sacc., caul.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Inula heterolepis Boiss.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Inula hirta L.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Inula media M. B.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Inula salicina L.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Ramularia Virgaureæ Thüm., f.
Septoria Inulæ Sacc. et Speg., f.

Inula squarrosa L.
Phoma inulicola Brun., f.

Inula Vaillantii Vill.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Iodes Bl.
Æcidium neurophilum Pat., f.

Iodina rhombifolia Hook. et Arn.
Meliola megalospora Speg., f.
Montagnella tordillensis Speg., f.

Ionaspis cœruiea (Mass.).
Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Ionidium Vent.
Pestalozzia austro-caledonica Crié, f.

Ionidium concolor Benth. et Hook.
Cercospora columbiensis Ell. et Ev., f.

Ionidium glutinosum Vent.
Cercospora tandilensis Speg., f.

Ipomœa L.
Asterina pseudopelliculosa Speg., f.
Chætophoma perpusilla Speg., f.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Marsonia Ipomœæ Cke. et Mass., f., caul.
Niptera melioloides Speg., f.

Ipomœa acuminata R. Sch.
Puccinia opulenta Speg., f.

Ipomœa argyreioides Choisy.
Puccinia Ipomœæ Cke., f.
Uredo aterrima Thüm., f.

Ipomœa Batatas Lam. cfr. Batatas edulis

Ipomœa Bona-Nox L.
Sphærella Bonæ-noctis Sacc., f.

Ipomœa coccinea L.
Vermicularia Ipomœarum Schw., caul.

Ipomœa commutata Rœm. et Sch.
Cystopus Ipomœæ-panduratæ (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.
Puccinia Ipomœæ Cke., f.

Ipomœa cymosa B. et Sch.
Cercospora Timorensis Cke., f.

Ipomœa gossypioides Parodi.
Coleosporium guaraniticum Speg., f.
Cystopus Convolvulacearum Speg., f.
Leptothyrium glomerulatum Speg., f.

Ipomœa hederacea Jacq.
Coleosporium Ipomœæ (Schw.) Burrill, f.
Cystopus Ipomœæ-panduratæ (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.
Uredo Ipomœæ Barcl., f.

Ipomœa holosericea Weinm.
Puccinia holosericea Cke., f.

Ipomœa Jalapa Pursh.
Cystopus Ipomœæ-panduratæ (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.

Ipomœa lacunosa L.
Cercospora Ipomœæ Wint., f.
Coleosporium Ipomœæ (Schw.) Burr., f.
Cystopus Ipomœæ-panduratæ (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.
Puccinia Ipomœæ Cke., f.

Ipomœa leptophylla Torr.
Cystopus Ipomœæ-panduratæ (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.

Ipomœa megapotamica Choisy.
Puccinia opulenta Speg., f.

Ipomœa Nil Roth.
Coleosporium Ipomœæ (Schw.) Burr., f.
Cystopus Ipomœæ-panduratæ (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.
Puccinia Ipomœæ Cke., f.

Ipomœa pandurata Meyer.
Botrytis vulgaris Fr., f.
Cercospora Ipomœæ Wint., f.
Coleosporium Ipomœæ (Schw.) Burr., f.
Cystopus Ipomœæ-panduratæ (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.
Macrophoma Ipomœæ Pass., caul.
Pestalozzia funerea Desm., f.

Ipomœa pandurata Meyer.
Phlyctæna Ipomœæ Ell. et Ev., fl.
Phyllosticta Ipomœæ Ell. et Kell., f.
Puccinia Ipomœæ Cke., f.
Sphæropsis Ipomœæ Ell. et Ev., ped.

Ipomœa pentaphylla Jacq.
Uredo Ipomœæ-pentaphyllæ P. Henn., f.

Ipomœa Pes capræ Roth.
Æcidium Ipomœæ Thüm., f.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., f.

Ipomœa purpurea Lam.
Æcidium convolvulinum Speg., f.
Cercospora alabamensis Atk., f. — C. viridula Ell. et Ev., f.
Puccinia opulenta Speg., f.
Vermicularia Ipomœarum Schw., caul.

Ipomœa rubro-cœrulea Hook.
Choanophora Simsoni Cunn.

Ipomœa tamnifolia L.
Cercospora alabamensis Atk., f.

Ipomœa trichocarpa Ell.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.
Puccinia crassipes B. et C., f. — P. Ipomœæ Cke., f.

Ipomœa triloba L.
Coleosporium Ipomœæ (Schw.) Burr., f.
Puccinia Ipomœæ Cke., f.

Iresine L.
Parodiella dothideoides Pat., f.

Iresine celosioides L.
Æcidium bonariense Speg., f.
Cercospora Gilbertii Speg., f.
Puccinia macropoda Speg., f., caul.
Septoria Iresines Speg., f.

Irideæ.
Brachysporium gracile (Wallr.) Sacc., f. vag.

Iris L.
Asteroma tenerrimum Grogn., caul.

Iris L.
Cylindrosporium Iridis Ell. et Halst., f.
Didymosphæria palustris (B. et Br.) Sacc., f.
Macrosporium Iridis C. et E., f.
Perisporium Iridis (Schw.) Fr., f.
Sphæria Iridis Schw., f.
Vermicularia Liliacearum West,, caul.

Iris æquiloba Ledeb.
Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.

Iris arenaria W. K.
Leptosphæria heterospora (De Not.) Niessl, rhiz.

Iris Douglasiana Herbert.
Uredo Iridis (Thüm.) Plowr., f.

Iris flavescens Del.
Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.

Iris flavissima Bess.
Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.
Uredo Iridis (Thüm.) Plowr., f.

Iris fœtidissima L.
Anthostomella phæosticta (Berk.) Sacc. subsp. Iridis Fautr., f.
Cladosporium fasciculatum Cda., f.
Dendrophoma Iridis Roum. et Fautr., f.
Leptosphæria iridicola Lamb. et Fautr., f. — L. Vectis (B. et Br.) Ces. et De Not. — L. Xiphii Pass., f.
Macrophoma rhabdosporioides Lamb. et Fautr., f.
Metasphæria iridicola Sacc., f., caul.
Phoma Iridis Cke., f.
Physalospora iridicola Roum. et Fautr., f.
Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.
Septoria iridina Sacc., f. — S. murina Thüm., f.
Sphærella Iridis Awd., f.

Iris fumosa Boiss.
Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.
Synchytrium Iridis Rbh.

Iris fuscata Bieb.
Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.

Iris germanica L.
Heterosporium gracile (Wallr.) Sacc., f.

Iris germanica L.

Læstadia Iridis (Cke.) Berl. et Vogl., pet.
Leptosphæria heterospora (De Not.) Niessl, rhiz.
Pestalozzia funerea Desm. var. multiseta Sacc., f.
Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.
Scolecotrichum Iridis Fautr. et Roum., f.
Septoria Iridis C. Mass., f.
Stagonospora Iridis C. Mass., f.

Iris gracilis Max.

Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.

Iris graminea L.

Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.

Irfs longipetala Herbert.

Uredo Iridis (Thüm.) Plowr., f.

Iris missouriensis Nutt.

Macrosporium iridicolum Ell. et Ev., f.

Iris pabularia.

Scolecotrichum punctulatum Tracy et Earle.

Iris Pseudacorus L.

Acanthostigma gracile (Niessl) Sacc., f.
Ascochyta Iridis Oud., f.
Asteroma Pseudacori Allesch., f. — A. venulosum (Wallr.) Fckl., f.
Chloridium micans Karst., f.
Cladochytrium Iridis De By., f. — Cl. tenue Now., f., caul.
Cladosporium fasciculatum Cda., f., culm.
Coprinus tigrinellus Boud., caul.
Diplodina Iridis Pass., f.
Fusarium carneolum Karst., f. — F. Iridis Oud., f.
Fusoma punctiforme Karst., f.
Gnomoniella iridicola Karst., f.
Helotium Iridis Crouan, caul.
Leptosphæria eustoma (Fr.) Sacc., f., caul. — L. iridigena Fautr., f. — L. parvula Niessl, f. — L. Vectis (B. et Br.) Ces. et De Not.
Metasphæria Iridis (Desm.) Sacc., f., caps.
Nectria paludosa (Fckl.) Sacc., f.
Phoma Iridum Sacc., f. — Ph. Pseudacori Brun., f.
Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.
Sphærella Desmazieri (Mont.) Sacc., f. — Sph. Iridis Awd., f.

Iris pumila L.

Heterosporium gracile (Wallr.) Sacc., f.

Iris pumila L.
Leptosphæria heterospora (De Not.) Niessl, rhiz.
Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.
Uredo Iridis (Thüm.) Plowr., f.

Iris ruthenica Gawl.-Ker.
Leptosphæria Vectis (B. et Br.) Ces. et De Not.
Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.

Iris sambucina L.
Macrosporium Iridis C. et E., f.

Iris spuria L.
Mollisia Iridis (Rehm) Sacc., f.
Uredo Iridis (Thüm.) Plowr., f.

Iris versicolor L.
Æcidium Iridis Ger., f.
Cylindrosporium Iridis Ell. et Halst., f.
Phyllosticta Iridis Ell. et Ev., f.
Puccinia Iridis Ell. et Ev., f.
Sphærella Iridis Awd., f.
Uredo iridicola Peck, f.

Iris virginica L.
Cladosporium iridicolum Schw., f.
Heterosporium gracile (Wallr.) Sacc., f.
Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.
Sphæria iridicola Schw., f.
Uredo Iridis (Thüm.) Plowr., f.
Vermicularia acuminata Schw., f., caul.

Iris xiphioides Ehrh.
Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.

Iris xiphium Desf.
Puccinia Iridis (DC.) Wallr , f.

Isanthus cœruleus Michx.
Cercospora Isanthi Ell. et Kell., f.

Isaria arachnophila Ditm.
Corethropsis australis Speg.

Isaria densa (Lk.) Fr.
Myxotrichum brunneum Rostr.

Isaria farinosa (Dicks.) Fr.
Ceratostoma biparasiticum Ell. et Ev.
Melanospora parasitica Tul.

Isaria fuciformis Berk.
Saprolegnia philomukes W. Smith.

Isatis tinctoria L.
Æcidium Isatidis Har., f.
Ophiobolus herbarum (Otth) Sacc., f.

Ischæmum ciliare Retz.
Ustilago tonglinensis Tracy et Earle.

Isidium Ach.
Coniothecium lichenicolum Linds.

Isidium corallinum Ach.
Sclerococcum sphærale Fr., thall.

Isoëtes L.
Rhizophidium sphærotheca Zopf.

Isolepis capillaris R. et Sch.
Phyllachora gangræna (Fr.) Fckl., f.

Isolepis nodosa R. Br.
Puccinia rimosa Link, cal.

Isolepis prolifera Hook.
Ustilago marmorata Berk., f.

Isnardia L.
Æcidium Isnardiæ Lagh., f.

Isnardia alternifolia DC.
Puccinia Epilobii tetragoni (DC.) Wint., f.

Isomeris arborea Nutt.
Æcidium Anisacanthi Peck, f. — Æ. isomerinum Peck, f.

Isopyrum biternatum Torr. et Gray.
Æcidium Isopyri Schrœt., f.

Isopyrum fumarioides L.
Peronospora parvula Schneid., f.
Sphæropsis Isopyri Thüm., caul., f.

Isopyrum thalictroides L.
Æcidium Isopyri Schræt., f.
Cercospora Merrowii Ell. et Ev., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Plasmopara pygmæa (Ung.) Schröt., f.
Synchytrium anomalum Schröt., f.
Triphragmium Isopyri Moug., caul.

Iva L.
Dothidea tetraspora B. et Br., ram.

Iva axillaris Pursh.
Æcidium intermixtum Peck. f.
Puccinia intermixta Peck, f.

Iva ciliata Willd.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.
Septoria xanthiifoliæ Ell. et Kell., f.

Iva frutescens L.
Dothidea tetraspora B. et Br., ram.
Phyllosticta ivæcola Ell. et Ev., f.

Iva xanthifolia Nutt.
Asteroma infuscans Ell. et Ev., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Physalospora Arthuriana Sacc., f.
Plasmopara Kellermani (Ell. et Halst.) Sw., f.
Puccinia intermixta Peck, f. — P. xanthifoliæ Ell. et Ev., f.
Septoria xanthifoliæ Ell. et Kell., f.

Ixerba brexioides Cunn.
Sacidium Ixerbæ Cke., f.

Ixia L.
Uromyres Ixiæ (Lév.) Wint., f.

Ixora parviflora Vahl.
Phyllachora demersa (Ces.) Sacc., f.

Jaborosa integrifolia Lam.
Septoria Jaborosæ Speg., f.

Jacaranda Juss.
Æcidium circinatum Wint., f.

Jacaratia dodecaphylla DC.
Protomerulius brasiliensis Möll., trunc.

Jacksonia scoparia R. Br.
Rœstelia polita Berk., ram.

Jacquemontia Choisy.
Puccinia opulenta Speg., f.
Uredo Jacquemontiæ P. Henn., f.

Jacquinia L.
Phyllachora inclusa (B. et C.) Sacc., f.

Jacquinia armillaris L.
Asterella paupercula Ell. et Ev., f.
Lizonia Jacquiniæ Br. et Har., f.

Jægeria H. B. K.
Protomyces andinus Pat., caul.

Jambosa hemisphærica Wight.
Asterina micropeltis B. et Br., f.

Jambosa vulgaris DC.
Capnodium Eugeniarum Cke., f.
Leptothyrium Borzianum Tassi, f.

Jania corniculata Lamour.
Physalospora Corallinarum (Crou.) Sacc.

Jasione montana L.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.
Phoma Jasiones Thüm., f., caul.
Pleospora media Niessl, caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Puccinia Campanulæ Carm., f.
Pyrenopeziza Jasiones Romell, caul.

Jasminum.
Asterina pelliculosa Berk., f.
Meliola jasminicola P. Henn., f.
Melomastia Friesii Nke., ram.
Rhabdospora Jasmini (Schw.) Cke., ram.
Septoria Jasmini Roum., f.
Sphæropsis Jasmini Pat., ram.
Uromyces Cunninghamianus Barcl., f., pet., ram. et var. somalensis P. Henn., f., pet., ram. — U. Hobsoni Vize, caul.

Jasminum abyssinicum R. Br.
Puccinia exhauriens Thüm., f.

Jasminum fruticans L.
Cladosporium maculans Schw., ram.
Coniothyrium Castagnei Sacc., ram.
Coronophora myriospora (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
Diplodia Jasmini Westd., ram.
Glonium cœnobiticum Duby, ram.
Leptosphæria Castagnei (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
Lophidium aromaticum H. Fabre, ram.
Lophiostoma vagans H. Fabre, ram.
Massaria rhyponta Mont., ram.
Melanconium nephrospermum Mont., ram.
Puccinia Jasmini DC., f., caul.

Jasminum grandiflorum L.
Uromyces Cunninghamianus Barcl., f., pet., ram.

Jasminum humile L.
Æcidium Jasmini Barcl., f., pet.

Jasminum Meyeri-Johannis Engl.
Æcidium jasminicola P. Henn., f.

Jasminum officinale L.
Coniothyrium Jasmini (Thüm.) Sacc., ram.
Cytospora Jasmini Cke., ram.
Diaporthe culta Sacc. et Speg., sarm.
Diplodia Jasmini Westd., ram.
Hendersonia biseptata Sacc., ram. — H. sarmentorum West., ram.
Læstadia jasminicola (Desm.) Sacc., f.
Phoma domestica Sacc., ram. — Ph. Jasmini Cke., ram.
Phyllostieta Jasminarum Togn., f.
Rhabdospora Jasmini Pass., ram.

Jasminum Sambac Sol.
Oidium pactolinum Cke., f.
Protomyces microsporus Pass., f.
Septoria Sambac Pass., f.

Jasminum tortuosum Willd.
Asterina erysiphoides Kalchbr. et Cke., f.
Puccinia exhauriens Thüm., f.

Jasminum triumphans.
Diplodia Celottiana Sacc., ram.

Jatropha Curcas L.
Hydnum delicatum Kl.
Panus arsenarius Mont., rad.

Jatropha Janipha L.
Macrophoma Janiphæ (Thüm.) Berl. et Vogl., caul.
Macrosporium fasciculatum C. et E., f., caul.

Jatropha Manihot L.
Uredo Janiphæ Wint., f.

Jatropha multifida L.
Glœosporium Mollerianum Thüm., caul.
Uromyces Jatrophæ Diet. et Holw., f.

Jatropha stimulosa Michx.
Cercospora Jatrophæ Atk., f.

Joannesia Vell.
Puccinia Joannesiæ P. Henn., f.

Jochroma Benth.
Cercospora Jochromatis Pat., f.

Jochroma macrocalyx Miers.
Microthyrium Jochromatis Rehm, f.

Jubaea H. B. K.
Marasmius jubincola Cke., trunc.

Jubæa spectabilis H. B. K.
Leptosphæria Briosiana Pollacci, f.

Juglans L.
Acladium heterosporum Wallr., f.
Apiosporium stygium Wallr., lign.
Arthothelium Beltraminianum Mass., cort. — A. ruanum Mass., Rehm, cort.
Ascophanus miniatus (Preuss) Sacc., cort.
Aspergillus ochraceo-ruber Sacc., lign.
Blastotrichum carneum (Preuss) Sacc., cort.
Bolinia Tubulina (Alb. et Schw.) Sacc., trunc.
Botryosphæria escharodes (Fr.) Sacc., cort.
Brachysporium altum (Preuss) Sacc., lign.
Bulgaria inquinans (Pers.) Fr., trunc., lign.
Cenangium Juglandis B. et C., ram.
Chætophoma amorphula (Schw.) Starb., cort.
Chalara longipes (Preuss) Cke., fr.
Ciboria Juglandis Preuss, cotyl.
Cladosporium juglandinum Cke., f. — Cl. pericarpium Cke., fr.
Coronophora angustata Fckl., ram.
Crucibulum juglandicolum (Schw.) De Toni, cort.

Juglans L.

Cryptosporium nigrum Bon., f. — C. oxyspermum Schulz. et Sacc., ram.
Cyathicula dentata (Pers.) Sacc. var. straminea Sacc., lign.
Cylindrosporium nanum Cke., f.
Cyphella pendula (Schwäg.) Fr., cort.
Dactylella piriformis (Preuss) Sacc., lign.
Dædalea cinnabarina Sacc., trunc.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Dendrophoma juglandina Schulz. et Sacc., lign.
Didymella Eurillæ Pass., ram.
Didymosphæria confusa (Garov.) Rehm, fr.
Diplodia eructans (Wallr.) Sacc., ram. — D. Juglandis Fr., ram.
Diplodiella fibriseda Sacc., ram.
Endothia gyrosa (Schw.) Fckl., cort., lign.
Eutypa spinosa (Pers.) Tul., ram.
Fomes introstuppeus B. et C., ram.
Fusarium nucicolum Karst. et Har., epicarp.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
Helicomyces bellus Morg., lign.
Hydnum Himantia Schw., cort.
Hysterographium Fraxini (Pers.) De Not., ram.
Irpex glaberrimus (Pers.) Fr., trunc. — I. obliquus (Schrad.) Fr., trunc., ram.
Lachnea Erinaceus Schw., lign.
Lasiosphæria ovina (Pers.) Ces. et De Not., trunc., lign.
Lophium mytilinum (Pers.) Fr., cort., lign.
Marasmius Juglandis B. et C., trunc.
Meniospora cæsia Preuss, lign.
Nectria sanguinea (Sibth.) Fr., cort.
Phoma Pericarpii (Schw.) Cke., pericarp.
Physarum polyedron Schw., trunc.
Polyporus cupuliformis B. et C., ram., trunc.
Poria cinerea Schw., ram.
Schizophyllum commune Fr., trunc.
Sphæropsis Gallæ (Schw.) B. et C., ram.

Juglans cinerea L.

Crepidotus hærens Peck, trunc.
Cryptosphæria juglandina Ell. et Holw., ram.
Diaporthe bicincta (Cke. et Peck) Sacc., ram. — D. Juglandis Ell. et Ev., ram. — D. lixivia (Fr.) Sacc., ram.
Diplodia Juglandis Fr., ram.
Hysterium cinerescens Schw., lign.
Hysterographium cinerascens Schw., lign. — H. Fraxini (Pers.) De Not., ram.
Marsonia Juglandis (Lib.) Sacc., f.
Melanconium oblongum Berk., ram.
Microstroma Juglandis (Bér.) Sacc., f.

Juglans cinerea L.

Neopeckia diffusa (Schw.) Starb., ram.
Ostropa rugulosa Schw., trunc.
Passalora bacilligera Mont. et Fr., f.
Phoma albo-vestita Fairman, ram.
Physarum albicans Peck, lign.
Poria cinerea Schw., ram. — P. Radula (Pers.) Fr., cort.
Sphæria drupivora Schw., fr.
Sphæronæma infuscans Ell. et Ev., lign.
Tapesia sanguinea (Pers.) Fckl., lign.
Valsaria exasperans (Ger.) Sacc., cort.

Juglans nigra L.

Cercospora Juglandis Kell. et Sw., f.
Cladosporium pericarpium Cke., fr.
Cytospora albiceps Ell. et Kell., cort. — G. juglandicola Ell. et Barth., cort.
Diplodia Juglandis Fr., ram.
Eutypella tetraploa (B. et C.) Sacc., ram.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
Haplosporella druparum (Schw.) Starb., epicarp.
Hirneola auriformis (Schw.) Fr., lign.
Lasiosphæria hispida (Tode) Fckl., lign., trunc.
Lenzites vialis Peck, lign.
Marsonia Juglandis (Lib.) Sacc., f.
Microstroma Juglandis (Ber.) Sacc., f.
Pleurotus pulmonarius Fr., trunc.
Poria juglandina Schw., trunc.
Rhabdospora Juglandis (Schw.) Sacc., ram.
Sphæria scoparia Schw., cort.
Sphæropsis druparum (Schw.) Cke., in nucibus. — Sph. pericarpii Peck, pericarp.
Triposporium Juglandis Thüm., f.

Juglans regia L.

Aspergillus ochraceo-ruber Sacc., lign.
Botryodiplodia congesta (Lév.) Sacc., cort.
Botryosphæria Berengeriana De Not., ram., cort. — B. Juglandis (Mont.) Sacc., ram.
Calosphæria capillaris Sacc. et Penz., lign.
Caryospora Putamium (Schw.) De Not., fr.
Catinula melaleuca Lév., trunc.
Ceratostoma graphioides Sacc., lign.
Coniothyrium fœdans Sacc., ram. — C. incrustans Sacc., ram.
Corticium calceum Fr., trunc. — C. cinnamomeum Fr, lign., cort. — C. comedens (Nees) Fr., ram. — C. incarnatum (Pers.) Fr., cort., lign. — C. lacteum Fr., cort., lign. — C. polygonium Pers., ram.
Cryptosporium oxyspermum Schlz. et Sacc., ram.

Juglans regia L.

Cryptovalsa Nitschkei Fckl., ram.
Cucurbitaria Juglandis Fckl., ram.
Cytospora juglandina Sacc., ram. — C. Juglandis (Schm.) Rabh., ram.
Cytosporina juglandicola Sacc., ram. — C. heteracantha Sacc., ram.
Diaporthe juglandina (Fckl.) Nke., ram. — D. lixivia (Fr.) Sacc., ram. — D. tenuirostris Nke., ram.
Diatrype hypoxyloides De Not., trunc.
Diplodia fibriseda Sacc., ram. — D. juglandina Otth, ram. — D. Juglandis Fr., ram. et var. fructicola Brun., fr. et var. veronensis (Mass.) Sacc., trunc. — D. nucis Brun., fr.
Diplodina Juglandis Brun., fr.
Eutypa ludibunda Sacc., ram.
Eutypella juglandina (C. et Ell.) Sacc., ram.
Fomes fomentarius Fr., trunc. — F. obliquus (Pers.) Fr., trunc.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
Glœosporium epicarpii Thüm., fr.
Gnomonia leptostyla (Fr.) Ces. et De Not., f.
Helicotrichum obscurum (Cda.) Sacc., ram.
Helminthosporium bulbigerum Fres., ram. — H. Preussii Sacc., lign.
Hyphoderma roseum (Pers.) Fr., lign., cort.
Hypoxylon sertatum Dur. et Mont., ram.
Hysterium pulicare Pers., cort.
Hysterographium Fraxini (Pers.) De Not., ram.
Irpex canescens Fr., trunc. — I. carneus Fr., cort. — I. lacteus Fr., trunc., ram. — I. obliquus (Schrad.) Fr., ram., cort. — I. sinuosus Fr., ram.
Lenzites variegata Fr., trunc.
Leptothyrium Castaneæ (Spr.) Sacc. var. Nucifoliæ Mass., f. — C. Juglandis Rbh., f.
Lophidium subgregarium C. Massal., cort.
Lophiostoma elegans (Fabre) Sacc., cort. — L. macrostomum (Tode) De Not., [cort.
Marsonia Juglandis (Lib.) Sacc., f.
Melanconis Carthusiana Tul., ram.
Melanconium juglandinum Kze., ram. — M. magnum (Grev.) Berk., trunc. — M. Preussii Sacc., lign.
Melanopsamma numerosa Fautr., lign. — M. pomiformis (Pers.) Sacc., ram.
Melaspilea megalyna (Ach.) Rehm, cort.
Microstroma Juglandis (Bér.) Sacc., f.
Mollisia abdita Ell., pet.
Monosporium affine Sacc. et Schulz., cort. — M. corticolum Bon., cort. — M. decumbens Bon., cort.
Mucor globosus Fisch., fr. — M. Juglandis Link, fr. — M. Nucum (Cda.) Berl. et De Toni, fr.
Myrothecium fuscum Bon., ram.
Myxosporium Juglandis Allesch., ram.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort. — N. punicea (Kze. et Schm.) Fr., ram. — N. sanguinea (Sibth.) Fr., lign., cort.

Juglans regia L.

Nematogonium delectatum (Pr.) Sacc., lign.
Nummularia regia (De Not.) Sacc., trunc.
Odontia Barba-Jovis (With.) Fr., trunc. — O. fimbriata Pers., trunc. — O. hirta Fckl., cort.
Oospora farinacea (Preuss) Sacc. et Vogl., lign. — O. longispora (Preuss) Sacc. et Vogl., lign.
Orbilia rubella (Pers.) Karst., lign., cort.
Pestalozzia affinis Sacc. et Vogl., ram.
Phlebia radiata Fr., cort.
Pholiota squarrosa Müll., trunc.
Phoma juglandicola Bacc., fr. — Ph. juglandina (Fckl.) Sacc., ram. — Ph. Juglandis (Preuss) Sacc., fr.
Phyllosticta juglandina Sacc., f. — Ph. Juglandis (DC.) Sacc., f.
Pleurotus juglandinus Kalchbr., trunc. — P. Juglandis Britz., trunc. — P. lignicola Sacc., trunc. — P. ostreatus Jacq., trunc.
Pluteus pellitus Pers. var. gracilis Bres., trunc.
Polyporus alligatus Fr., trunc. — P. fraxineus Fr., trunc. — P. hispidus (Bull.) Fr., trunc. — P. squamosus (Huds.) Fr., trunc. — P. sulphureus (Bull.) Fr., trunc. — P. varius Fr., trunc.
Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — P. hirsutus Fr., trunc. — P. velutinus Fr., trunc. — P. versicolor (L.) Fr., trunc. — P. zonatus Fr., trunc.
Poria farinella Fr., trunc. — P. mucida Pers., lign. — P. Radula (Pers.) Fr., trunc. — P. rufa (Schrad.) Fr., trunc., ram. — P. sanguinolenta Alb. et Schw., trunc. — P. subspadicea Fr., lign. — P. vulgaris Fr., lign.
Rhabdospora Juglandis (Schw.) Sacc., ram.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign. — R. pulveracea (Ehrh.) Fckl., ram., lign., — R. thelena (Fr.) Rbh., ram.
Schizothyrium Juglandis Rich., pet.
Septoria epicarpii Thüm., epicarp. — S. Letendreana Sacc., f. — S. nigromaculans Thüm., epicarp.
Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f. — Sph. petiolicola (Desm.) Awd., pet.
Sphæronæma decorticans Lév., cort.
Stagonospora Juglandis Brun., ram.
Stereum acerinum Pers., cort., lign. — St. Cyclothelis Pers., trunc. — St. hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — St. venosum Quél., ram.
Tapesia fusca (Pers.) Fckl., ram.
Teichospora trabicola Fckl., lign. — T. vilis (Fr.) Berl. et Vogl., lign.
Thyridaria incrustans Sacc., ram.
Thyronectria patavina Sacc., ram.
Thyrsidium botryosporum Mont., ram.
Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc. — T. gibbosa (Pers.) Fr., trunc. — T. mollis Fr., ram.
Tremella lutescens Pers., ram. — T. sarcoides (Dicks.) Fr., trunc., ram.
Trichopeziza roseola (Fr.) Sacc., ram.
Trichosporium atratum (Fr.) Sacc., fr.

Juglans regia L.

Tubercularia granulata Pers., ram. — T. marginata Preuss, cort. — T. minor Link, ram. — T. vulgaris Tode, ram.

Typhula cæspitosa Ces., f. — T. Euphorbiæ (Fckl.) Fr., f., pet. — T. neglecta Pat., f.

Valsaria rubricosa (Fr.) Sacc., ram.

Julocroton Mart.

Phyllachora Julocrotonis Bres., f.

Juncus L.

Acremoniella atra (Cda.) Sacc., f., cal.

Anthostomella Tomicum (Lév.) Sacc., f.

Arthrinium sporophleum Kze., f.

Belonidium vexatum De Not., f., cal.

Bulgaria fusco-badia (Rebent.) Fr.

Camptoum cuspidatum Cke. et Harkn., f., cal.

Chætostroma atrum Sacc., f., cal.

Chloridium Junci (Cda.) Sacc., cal.

Ciboria juncigena Ell. et Ev., cal.

Clavaria aculina Quél., cal.

Darluca Filum (Biv.) Cast., f.

Dasyscypha caliciformis Sacc., cal. — D. conformis (Cke.) Sacc., cal. — D. diminuta (Rob. et Desm.) Sacc., cal. — D. stigmella (Cke.) Sacc., cal.

Didymella juncina (B. et Rav.) Sacc., cal.

Diplonævia glacialis (Rehm) Sacc., f. — D. sphærelloides (Ell.) Sacc., cal.

Discula tenuispora (Cke. et Harkn.) Sacc., cal.

Dothichiza juncina Speg., cal.

Erinella erratilis Quél., cal. — E. hapala (B. et Br.) Sacc., cal.

Fusarium Glumarum Sacc.

Geotrichum roseum Grove. cal.

Gloniella pusilla Sacc., cal.

Gorgoniceps micrometra (B. et Br.) Sacc., cal.

Hendersonia Junci Boy. et Jacz., cal.

Leptosphæria norfolcia (Cke.) Sacc., cal.

Leptothyrium juncinum Cke. et Harkn., cal.

Marasmius limosus Boud. et Quél.

Metasphæria defodiens (Ell.) Sacc., cal.

Mollisia Curreyana Phill., cal. — M. juncina Rehm. cal. — M. junciseda Karst., cal. — M. stictoidea C. et E., cal.

Nævia pusilla (Lib.) Rehm, cal.

Orbilia oculifuga Quél. var. microspora Le Bret. et Malbr., f., cal.

Periconia atra Cda., cal. — P. nigriceps (Peck) Sacc., f. — P. pycnospora Fres., f.

Physalospora magellanica Speg., cal.

Pleococcum Robergei Desm. et Mont., f., cal.

Pleospora juncigena Cke., cal. — P. rubicunda Niessl, cal.

Juncus L.

Pleurotus roseolus Quél.
Puccinia juncophila Cke. et Mass., f., cal.
Sclerotinia Curreyana (Berk.) Karst., cal.
Torula funerea Ces., cal.
Trichopeziza fugiens (Phill.) Sacc., cal.
Trullula Junci Cke. et Harkn., cal.
Uromyces juncinus Thüm. var. ægyptiacus P. Henn., cal.
Ustilago piluliformis (Berk.) Tul., ovar.

Juncus acutiflorus Ehrh.

Leptosphæria Juncorum (Crou.) Sacc., cal.
Mollisia juncina Rehm, cal.
Nævia circinata (Lib.) Rehm, cal.
Pseudohelotium costatum (Boud.) Sacc., cal.
Uromyces juncinus Thüm., f., cal.

Juncus acutus L.

Læstadia pinciana Pass., ped., cal.
Phoma juncicola Brun., cal.
Pleospora Junci Pass. et Beltr., cal.
Puccinia cancellata Sacc. et Roum., cal. — P. Junci (Str.) Wint., cal.
Sphærella præparva Pass. et Beltr., cal.

Juncus alpinus Vill.

Leptosphæria Apogon Sacc., cal. — L. junciseda Karst., cal.
Mollisia alpina Rostr., cal.

Juncus arcticus Willd.

Mollisia junciseda Karst., f., cal.

Juncus balticus Willd.

Pleospora juncicola Ell. et Ev., cal.

Juncus biglumis L.

Leptosphæria juncina (Awd.) Sacc., cal. — L. junciseda Karst., cal.
Sphærella perexigua Karst., f.

Juncus bufonius L.

Entorrhiza Aschersoniana (Magn.) De Toni, rad.
Stagonospora bufonia Bres., f., cal.
Tolyposporium Junci (Schröt.) Wor., ovar., f., cal.
Urocystis Junci Lagh. var. Johansonii Lagh., f.
Uromyces Junci (Desm.) Tul., f., cal.

Juncus capensis Thunbg.

Ustilago capensis Reess, ovar.

Juncus capitatus Weig.
Belonidium pulvinatum Boud., cal.
Tolysporium Junci (Schröt.) Wor., ovar., f., cal.

Juncus castaneus Smith.
Mollisia junciseda Karst., f., cal.

Juncus Chamissonis Kunth.
Ustilago juncicola Speg., ovar.

Juncus compressus Jcq.
Arthrinium bicorne Rostr., f., cal.
Cylindrosporium aquaticum (Fautr. et Roum.) Sacc., f.
Hendersonia Luzulæ West., f.
Leptosphæria Michotii (West.) Sacc., cal.
Metasphæria Junci (Oud.) Sacc., cal.
Puccinia Junci (Str.) Wint., f.
Trochila juncicola Karst., cal., f.

Juncus conglomeratus L.
Aulographum juncinum Lib., f.
Belonidium Laschii Rehm, cal.
Dasyscypha Rehmii (Star.) Sacc., cal.
Erinella albo-carnea (Crou.) Sacc., cal.
Godroniella juncigena Karst., cal.
Hymenula pellicula (Desm.) Sacc., f.
Leptosphæria juncina (Awd.) Sacc., cal. — L. Michotii (West.) Sacc., cal.
Leptostroma Juncacearum Sacc., f., cal.
Leptostromella juncina (Fr.) Sacc., cal.
Mollisia emergens Karst., cal. — M. melatephra (Lasch) Karst., cal. — M. Passerinii Sacc., cal. — M. simillima Karst., cal.
Niptera phæa (Rehm) Sacc., f., cal.
Pezizella juncina (Pers.) Fckl., cal. — P. microspis (Karst.) Sacc., cal.
Phialea confinis (Karst.) Sacc., cal.
Phoma Junci Preuss, cal.
Phyllachora Junci (Fr.) Fckl., cal.
Pleospora palustris Berl., cal.
Puccinia Junci (Str.) Wint., f.
Stictis Luzulæ Lib. var. Junci Karst., cal.
Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.
Ustilago Cinis Koern.

Juncus dichotomus Ell.
Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus Drummondi E. Mey.
Duplicaria acuminata Ell. et Ev., cal.

Juncus effusus L.

Belonidium tephromelas (Pass.) Sacc., cal.
Belonium guestphalicum Rehm, cal. — B. paludosum (Cr.) Sacc., cal.
Clavaria microscopica Malbr. et Sacc., cal.
Cyphella Junci Crou., cal.
Didymosphæria minuta Niessl, cal.
Erinella juncicola Fckl., cal.
Fusarium Junci Crou., cal.
Hendersonia crastophila Sacc. subsp. juncicola Sacc., cal.
Hymenula rubella Fr., cal.
Hypocrea Placentula Grove, cal.
Leptosphæria hydrophila Sacc., cal. — P. juncina (Awd.) Sacc., cal. — L. Michotii (West.) Sacc. — L. Pseudo-Diaporthe Oud., cal. — L. riparia Sacc., cal.
Leptostroma Juncacearum Sacc., f., cal.
Leptostromella juncina (Fr.) Sacc., cal.
Metasphæria Cumana (Sacc. et Speg.) Sacc., f. — M. defodiens (Ell.) Sacc., f.
Mollisia emergens Karst., cal. — M. juncina Rehm, cal.
Nævia obscuro-marginata Starb., cal.
Niptera phaea (Rehm) Sacc., f., cal.
Pezizella juncina (Pers.) Fckl., cal. — P. microspis (Karst.) Sacc., cal.
Phragmonævia exigua (Desm.) Rehm, cal.
Phyllachora Junci (Fr.) Fckl., cal.
Puccinia Junci (Str.) Wint., f.
Sphærella Tassiana De Not., cal.
Stagonospora aquatica Sacc. subsp. junciseda Sacc., cal.
Stictis arundinacea Pers., cal. — St. Luzulæ Lib. var. Junci Karst., cal.
Tolyposporium Junci (Schröt.) Wor., f., ovar.
Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus filiformis L.

Arthrinium bicorne Rostr., cal.
Dasyscypha patens (Fr.) Rehm, cal. — D. Rehmii (Star.) Sacc., cal. — D. Staritzii (Rehm) Sacc., cal.
Mollisia emergens Karst., cal.
Phyllachora Junci (Fr.) Fckl., f., cal.
Trichopeziza subglabra (Rehm) Sacc., cal.
Urocystis Junci Lagh., f.

Juncus Gerardi Loisl.

Puccinia Junci (Str.) Wint., f.

Juncus glaucus Ehrh.

Leptosphæria monilispora (Fckl.) Sacc., f. — L. riparia Sacc., cal.
Macrosporium Junci Lamb. et Fautr., cal.
Metasphæria Junci (Oud.) Sacc., cal.
Phyllachora Junci (Fr.) Fckl., cal.

Juncus glaucus Ehrh.
Sphacelia juncicola Fautr., caps. — S. tenella Sacc., cal.
Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus graminifolius E. Mey.
Uromyces Junci (Desm.) Tul., f., cal.

Juncus Greenii Oakes et Tuckerm.
Leptosphæria Michotii (West.) Sacc., f.

Juncus Hostii Tausch.
Diplonævia paradoxa (Rehm) Sacc., cal.
Leptosphæria juncicola Rehm, cal.
Nævia Junci Rehm, cal.
Odontotrema diffindens Rehm, f.
Pleospora spinosella Rehm, cal.
Pyrenopeziza subconica (Rehm) Sacc., cal.
Rhytisma juncicolum Rehm, cal.
Sphærulina inquinans Rehm, in glumis.

Juncus lamprocarpus Ehrh.
Anthostomella tumulosa (Rob. et Desm.) Sacc., cal.
Entorrhiza digitata Lagh., rad.
Leptosphæria Apogon Sacc., cal. — L. juncina (Awd.) Sacc., cal. — L. Lamprocarpi (Pass.) Sacc. — L. Michotii (West.) Sacc., cal. — L. monilispora (Fckl.) Sacc., f.
Mollisia juncinella Karst., cal. — M. palustris (Rob. et Desm.) Karst., f., cal.
Nævia Lamyi (Mont.) Rehm, cal.
Phomatospora therophila (Desm.) Sacc., cal.
Phragmonævia exigua (Desm.) Rehm, cal.
Pleospora Elynæ (Rbh.) Ces. et De Not., f.
Septoria Junci Desm., cal.
Sphærella Najas Sacc., glum.

Juncus Leersii Mass.
Dasyscypha pudicella (Quél.) Sacc., cal.
Mollisia juncina Rehm, cal.
Niptera phæa (Rehm) Sacc., f., cal.
Phæosphærella pheidasca (Schrœt.) Sacc., cal.
Phialea confinis (Karst.) Sacc., cal.

Juncus Lescurii Bolander.
Hendersonia culmicola Sacc., cal. — H. scirpicola Cke. et Harkn., cal.
Leptothyrium juncinum Cke. et Harkn., f., cal.
Trullula Junci Cke. et Harkn., cal.

Juncus lomatophyllus Spreng.
Ustilago capensis Reess, ovar.

Juncus longistylis Torr.
Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus marginatus Rostk.
Ramularia Junci Peck, f.

Juncus maritimus L.
Brachysporium juncicolum (Rbh.) Sacc., cal.
Leptosphæria albo-punctata (West.) Sacc., cal. — L. maritima (C. et Plow.) Sacc., cal.
Mollisia paulula (Rob.) Phill., cal.
Phoma neglecta Desm., cal.
Puccinia Junci (Str.) Wint., f.
Septoria Junci Desm., cal.
Stagonospora innumerosa (Desm.) Sacc., cal. — St. insidiosa (Desm.) Sacc., cal. — St. trimera Cke., cal.

Juncus Mertensianus Bong.
Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus obtusiflorus Ehrh.
Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus procerus E. Mey.
Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus planifolius R. Br.
Ustilago Muelleriana Thüm., sem.

Juncus robustus Wats.
Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus scheuchzerioides Gaudich.
Septoria crassispora Wint., f., cal.

Juncus squarrosus L.
Dasyscypha junciseda (Schroet.) Sacc., cal.
Pleospora vagans Niessl, f., cal.

Juncus Tenageia Ehrh.
Entorrhiza Casparyana (Magn.) De Toni, rad.

Juncus tenuis Willd.
Cintractia Junci (Schw.) Tul., cal., fl.
Leptostroma Juncacearum Sacc., f., cal.
Mollisia junciseda Karst., cal. — M. stictoidea Cke. et Ell., cal.
Septoria Junci Desm., cal.
Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus trifidus L.
Dasyscypha glacialis Rehm, cal.
Mollisia juncisedа Karst., cal.
Septoria Junci Desm., cal.
Trochila juncicola Rostrup, f., cal.

Juncus vaginatus R. Br.
Sphærella junciginea Cke., cal.

Jungermannia L.
Chondrioderma lucidum (B. et Br.) Cke. — Ch. spumarioides (Fr.) Rost. et var. Carcerina Rost. et didermoides Rost.
Clavaria tenuis Schw. subsp. muscorum Karst.
Humaria Jungermanniæ Fr. et Nees.
Lamproderma columbinum (Pers.) Rost. — L. iridescens (Berk.) Rost.
Nectria Punctum Boud. — N. rugulosa Pat.
Pezizella hypnorum (Fr.) Sacc.
Pyrenophora sphagnœceticola (Cr.) Sacc.
Trichia Decaisneana De By.
Venturia bryophila (Fckl.) Sacc.

Jungermannia albicans L.
Helotium niveum Crou.

Jungermannia byssacea Roth.
Dacryomyces roseus Fr.

Jungermannia Flœrkei. Web. et M.
Teichospora jungermannicola C. Mass.

Jungermannia quinquedentata Web.
Paryphedria Heimerlii Zuk., f.

Jungermannia trichophylla L.
Glœopeziza Rehmi Zuk.

Jungermanniaceæ.
Calonectria duplicella (Nyl.) Karst. — C. muscivora (B. et Br.) Sacc.

Jungia L.
Fusarium Jungiæ Pat., f.

Jungia floribunda Less.
Puccinia Jungiæ P. Henn., f.

Juniperus L.
Agyrium cæsium Fr., lign. — A. rufum (Pers.) Fr., lign.

Juniperus L.

Amphisphæria aquatica (Ell. et Ev.) Berl. et Vogl., ram. — A. deformis Ell. et Langl., lign.
Aposphæria fibricola (Berk.) Sacc., lign.
Asteridium jnniperinum Cke.
Asterostroma cervicolor (B. et C.) Mass., cort.
Cantharellus Petersii B. et C., trunc.
Capnodium Juniperi Phill. et Plow., ram.
Corticium calceum Fr. subsp. contiguum Karst., lign. — C. deglubens B. et C., trunc. — C. Juniperi Karst., cort. — C. juniperinum Fr., cort. — C. lævigatum Fr., ram. — C. sanguineum Fr., ram.
Dermatea Betulæ Rehm, cort.
Dinemasporium galbulicolum Rostr., in galbulis.
Diplodia cupressina Cke., f.
Dothidea sphæroidea Cke., f.
Dothiorella Juniperi (Fr.) Sacc., cort. — D. pyrenophora (Karst.) Sacc. subsp. Juniperi Karst., ram.
Epicoccum scabrum Cda., ram.
Glonium pygmæum Karst., lign.
Godronia Juniperi Rostr., trunc.
Guepinia elegans B. et C., trunc.
Hydnum alutaceum Fr., trunc. — H. Caput-Medusæ Bull., trunc.
Hypocrea ceramica Ell. et Ev., cort.
Hysterographium funereum (De Not.) Sacc., ram.
Illosporium coccinellum Cke., lign.
Kalmusia inusta (Cke.) Sacc., lign.
Keithia tetraspora (Phill.) Sacc., f.
Lachnea flavo-brunnea Rich., ram.
Læstadia Juniperi (Duby) Sacc.
Melanopsamma australis Pass., ram. — M. borealis (Karst.) Sacc., lign.
Melaspilea proximella Nyl., cort.
Mycena luteo-rufescens Karst., lign.
Niptera duplex Starb., lign.
Odontotrema hemisphæricum (Fr.) Rehm, ram.
Patinella flexella (Ach.) Sacc., lign.
Paxillus aurantiacus Ell., trunc.
Pestalozzia funerea Desm., f., ram. — P. Juniperi Rostr., f. — P. unicolor B. et C., f., ram.
Pleurotus olearius DC. subsp. Carpini Fr., trunc.
Polystictus abietinus Fr., trunc. — P. barbatulus Fr., trunc.
Poria leucolomea Lev., cort. — P. vulgaris Fr., trunc.
Porothelium subtile (Schrad.) Fr., cort.
Rhopographus hysteriiformis (Karst.) Sacc., lign.
Rosellinia abietina Fckl., lign.
Schizophyllum variabile Sorok., ram.
Septonema rude Sacc., lign.
Sphæria Juniperi Fr., cort. — Sph. stipata Schw., cort.

Juniperus L.

Sporodesmium rude Ell., f.
Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunc.
Stigmatea sylvatica Sacc., f.
Tremella juniperina Karst., ram.
Tubercularia Schweinfurthii Bres., cort.
Zignoëlla albocincta (Cke. et Ell.) Sacc., lign.
Zygodesmus bicolor C. et Ell., cort.

Juniperus alpina Gaud.

Coryneum paraphysatum Rostr., ram.
Henriquesia cinerascens (Schw. et Duby) Sacc., lign.
Lophodermium juniperinum (Fr.) De Not., f.

Juniperus Bermudiana L.

Æcidium Bermudianum Farl., ram.

Juniperus communis L.

Bertia italica Sacc. et Speg., cort.
Capronia Juniperi Rich., ram.
Cenangium helotioides Mont. et Sacc., f.
Ceratostoma stromaticum Delacr., cort.
Ciboria firma (Pers.) Fckl. subsp. macrospora Sacc., f., fr.
Clasterosporium glomerulosum Sacc., f.
Coccomyces Juniperi Karst., cort.
Coryneum juniperinum Ell., f.
Cytospora cenisia Sacc., cort. — C. Dubyi Sacc., f., ram.
Dermatea acicola Br. et Sacc., f. — D. juniperina Ell., f.
Didymella pilifera Fautr. et Lamb., cort.
Diplodia galbulorum Brun. — D. Juniperi Westd., ram. et var. foliicola Sacc., f. — D. thyoidea C. et Ell., ram.
Exosporium deflectens Karst., f.
Gymnosporangium clavariiforme (Jcq.) Reess, ram. — G. clavipes Cke. et Peck, ram. — G. juniperinum (L.) Fr., ram., f. — G. tremelloides A. Br., ram., f.
Hendersonia foliicola (Berk.) Fckl., f. — H. notha Sacc. et Br., f.
Herpotrichia mucilaginosa Starb. et Grev., f. — H. nigra Hartig, f.
Humaria epixyla Rich., ram.
Hypochnus rubiginosus Bres., f.
Kneiffia lactea Karst., cort.
Lachnella Juniperi Rich., ram.
Læstadia juniperina (Ell.) Sacc., f.
Leciographa lecideina Rehm, trunc.
Leptosphæria Juniperi Fautr., ram.
Lophiostoma Juniperi H. Fabre, cort.
Lophodermium juniperinum (Fr.) De Not., f.
Melanomma juniperinum (Karst.) Sacc., lign. — M. obtusum Sacc., ram.
Microthyrium Juniperi (Desm.) Sacc., f.
Mycobacidia herbarum (Hepp) Rehm, ram.

Juniperus communis L.

Mytilidion acicolum Wint., f. — M. decipiens (Karst.) Sacc., cort. — M. tortile (Schw.) Sacc., cort.
Pestalozzia Juniperi Allesch., ram.
Phialea juniperinella (Karst.) Sacc., f. — Ph. Sabinæ (Fckl.) Sacc., f., ram.
Phoma Juniperi (Desm.) Sacc., f.
Rhynchostoma minutum Karst., lign.
Rosellinia abietina Fckl., lign.
Sphærella Juniperi Fautr., f.
Stemphylium juniperinum Karst., f.
Teichospora obducens (Fr.) Fckl., lign.
Tympanis pithya (Fr.) Sacc. subsp. juniperina Sacc., trunc.
Ustilago Fussii Niessl, f.
Valsa cenisia De Not., cort. et var. invalida Karst., cort. — V. Dubyi Nke., ram.
Xylogramma stictieum (Fr.) Wallr., lign.
Zignoëlla minutissima (Karst.) Sacc., lign.

Juniperus excelsa.

Fomes Demidoffii Lév., trunc.
Gymnosporangium Sabinæ (Dicks.) Wint., ram.

Juniperus nana Willd.

Gymnosporangium juniperinum (L.) Fr., ram., f.
Herpotrichia nigra Hartig, f.
Lophodermium juniperinum (Fr.) De Not., f.
Melanomma obtusum Sacc., ram.
Microthyrium Juniperi (Desm.) Sacc., f.
Myocopron baccarum (Rehm) Sacc., fr.
Mytilidion acicolum Wint., f. — M. decipiens (Karst.) Sacc., f.
Sphærulina baccarum Rehm, fr.
Ustilago Fussii Niessl, f.

Juniperus occidentalis Hook.

Gymnosporangium speciosum Peck, ram.
Hysterographium formosum (Cke.) Sacc., trunc.

Juniperus Oxycedrus L.

Didymosphæria Oxycedri H. Fabre, ram.
Phoma galbulorum Sacc. et Therry, fr.

Juniperus phœnicea L.

Gymnosporangium clavipes Cke. et Peck, ram.

Juniperus Sabina L.

Amphisphæria acicola (Cke.) Sacc., ram.
Diaporthe disputata B. R. S., ram.

Juniperus Sabina L.

Diplodia Juniperi Westd., ram.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., ram.
Gymnosporangium confusum Plowr., f., ram. — G. globosum Farl., ram. — G. Sabinæ (Dicks.) Wint., ram.
Karschia Sabinæ Rehm, ram.
Lophodermium Sabinæ Fautr., f.
Microthyrium Juniperi (Desm.) Sacc., f.
Niptera turicensis Rehm, f.
Pestalozzia Sabinæ Fautr., ram.
Phialea Sabinæ (Fckl.) Sacc., f., ram.
Pitya Cupressi (Batsch) Fckl., f.
Stilbospora quadriseptata Schw., ram., trunc.
Trochila prominula Sacc. et Speg., f.
Tryblidium sabinum De Not., ram.
Venturia furcata Fautr., f.

Juniperus Virginiana L.

Æcidium Bermudianum Farl., ram.
Cenangella deformata (Peck) Sacc., cort.
Ceratostoma juniperinum Ell. et Ev., lign.
Cercospora Sequoiæ Ell. et Ev. var. Juniperi Ell. et Ev., f.
Clasterosporium Harknessii Sacc., lign. — Cl. larvatum (C. et E.) Sacc., ram.
Coccomyces Juniperi Karst., cort.
Coniophora Ellisii (B. et Cke.) Cke., ram.
Crucibulum vulgare Tul., lign., ram.
Cyphella cupulæformis B. et Rav., trunc.
Cytospora cenisia Sacc., ram.
Dendrodochium densipes Sacc. et Ell., cort.
Dendryphium Ellisii Cke., lign. — D. Harknessii Ell., trunc.
Diaporthe griseo-tingens (B. et C.) Sacc., ram.
Diatrype fibritecta C. et Ell., cort.
Diplodia Kansensis Ell. et Ev., ram. — D. virginiana Cke. et Rav., ram.
Discosia virginiana Thüm., f., ram.
Dothidea sphæroidea Cke., f.
Fomes carneus Nees, trunc.
Gibberella acervalis (Moug.) Sacc., ram.
Grandinia tabacina C. et E., trunc.
Gymnosporangium clavipes Cke. et Peck, ram. — G. confusum Plow., f., ram. — G. globosum Farl., ram. — G. macropus Link, ram. — G. Nidus-avis Thaxt., ram. — G. Sabinæ (Dicks.) Wint., ram.
Kneiffia candidissima B. et Rav., ram. — K. setigera Fr., lign.
Lachnella cedrina (Cke.) Sacc., ram.
Lophodermium Petersii (B. et C.) Sacc., f.
Melanconis thelebola (Fr.) Sacc., ram.
Melanopsamma cupressina Ell. et Ev., lign.
Microthyrium Juniperi (Desm.) Sacc., f.

Juniperus Virginiana L.

Mytilidion Juniperi Ell. et Ev., cort. — M. tortile (Schw.) Sacc., cort.
Patellaria dispersa Ger., cort.
Physalospora thyoidea (C. et E.) Sacc., ram.
Pitya Cupressi (Btsch.) Fckl., f.
Polystictus barbatulus Fr., ram.
Porothelium Friesii Fr., ram.
Pseudohelotium incrustatum (Ell.) Sacc., ram.
Rosellinia deerrata (Cke. et Ell.) Sacc., ram.
Sphæria junipericola Schw., cort.
Sphæropsis Juniperi Peck, cort.
Stereum acerinum Pers. var. nivosum Cke., ram.
Stilbum lichenoideum B. et C., lign.
Streptothrix abietina Peck, trunc. — St. atra B. et C., trunc.
Thyridium lividum (Pers.) Sacc., ram.
Trametes sepium Berk, trunc.
Valsa Abietis Fr., ram. — V. cenisia De Not., cort. — V. coryneoides B. et C., cort. — V. juniperina Cke., cort.
Zygodesmus rudis Ell., lign.

Jurinea Cass.

Puccinia Jurineæ Cke., f.

Jurinea cataonica Boiss. et Haussk.

Puccinia pulvinata Rbh., f.

Jurinea cyanoides DC.

Sphærella Jurineæ Fckl., f.

Jurinea macrocephala DC.

Puccinea Wettsteinii De Toni, f., caul.

Jussiæa L.

Kretzschmaria xylarioides (Speg.) Sacc., caul.

Jussiæa decurrens DC.

Cercospora Jussiææ Atk., f.

Jussiæa lanceolata Camb.

Puccinia Jussiææ Speg., f.

Jussiæa leptocarpa Nutt.

Cercospora Jussiææ Atk., f.

Jussiæa longifolia DC.

Æcidium Jussiææ Speg., f.
Amphisphæria australis Speg., cort.

Jussiæa longifolia DC.
Diaporthe austro-americana Speg., caul.
Massalongiella bonariensis Speg., caul.
Ophiobolus Spina (Speg.) Sacc., caul.
Phomatospora Argentina Speg., caul.
Puccinia Jussiææ Speg., f.
Septoria obsidionis Speg., f. — S. Platensis Speg., f.
Sphæridiun carneum Speg., caul.

Jussiæa repens L.
Septoria Jussiææ Ell. et Kell., f.

Justicia L.
Æcidium Acanthacearum Cke., f.
Schizothyrium melanoplacum (Mont.) Sacc., f.

Justicia aurea (Rose) Lind.
Puccinia Tetramerii Seym., f.

Justicia Gendarussa Burm.
Puccinia Thwaitesii Berk., f.

Justicia racemosa R. et P.
Æcidium Wittmackianum P. Henn., f.

Kageneckia oblonga R. et Pav.
Phyllachora Negeriana P. Henn. et Lind., f.

Kalbfussia Muelleri Sch. bip.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Kalmia L.
Arthrosporium compositum Ell., ram.
Cylindrocolla lactea Sacc. et Ell., lign., cort
Fumago vagans Pers., f.
Helminthosporium subopacum C. et E., ram.
Hysterium Kalmiæ Schw., ram.
Lasiosphæria strigosa (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
Lophiostoma hysterioides (Schm.) Sacc., cort., lign.
Phacidium sphæroideum Cke. et Ell., f.
Phyllachora chalybæa (Schw.) Sacc., lign. — Ph. denigrans (Schw.) Sacc., lign.
Sordaria lutea Ell. et Ev., lign.
Sphæria Kalmiarum Schw., f.
Tapesia subiculata (Schw.) Sacc., ram.

Kalmia angustifolia L.
Discula Kalmiæ (Peck) Sacc., ram.

Kalmia angustifolia L.

Dothidella Kalmiæ (Peck) Sacc., ram.
Leptosphæria Kalmiæ Peck, ram.
Lophodermium exaridum C. et Peck, f.
Pezicula Kalmiæ (Peck) Sacc., ram.
Sphærella colorata Peck, f.
Synchytrium Vaccinii Thomas, f.
Trichopeziza Kalmiæ (Peck) Sacc., ram.

Kalmia glauca Ait.

Sphærella hæmatodes B. et C., f.
Venturia Kalmiæ Peck, f.

Kalmia latifolia L.

Antennaria semiovata B. et Br., f.
Arthrobotryum atrocephalum (Ell.) Sacc., ram.
Cercospora Kalmiæ Ell. et Ev., f. — C. sparsa Cke., f.
Corticium albo-flavescens Ell. et Ev., trunc. — C. Kalmiæ Peck, ram.
Cytospora foliicola Lib. var. Kalmiæ Sacc., f.
Dacryomyces deliquescens (Bull.) Duby, lign. — D. minor Peck, lign.
Hymenochæte unicolor B. et C., cort.
Hypocreopsis riccioidea (Bolt.) Karst., cort.
Hysterium Kalmiæ Schwein., ram.
Lophodermium exaridum Cke. et Peck, f.
Ophioceras longisporum (Ell.) Sacc., lign.
Pestalozzia kalmicola Ell. et Ev., f.
Phacidium exasperans Schw., f.
Phyllosticta kalmicola (Schw.) Ell. et Ev., f. — Ph. latifoliæ Ell. et Ev., f.
Poria sinuosa Fr., trunc.
Septoria kalmiæcola (Schw.) B. et C., f. — S. kalmicola (Schw.) Starb., f.
Valsaria Peckii (Howe) Sacc., ram.
Zignoëlla atrella (Cke. et Ell.) Sacc., lign.

Kennedya ovata Sims.

Phyllosticta Kennedyæ Wint., f.

Kennedya prostrata R. Br.

Cercospora Kennedyæ Cke. et Mass., f.

Kennedya rubicunda Vent.

Phoma Kennedyæ Tassi, ram.

Kentrophyllum lanatum DC.

Septoria Cirsii Niessl., f.

Kerria japonica DC.

Anthostomella limitata Sacc., ram.

Kerria japonica DC.

Calonectria flavitecta (B. et C.) Sacc.
Coniothyrium Kerriæ Le Bret., ram.
Coryneum microstictum B. et Br., ram.
Dendrophoma orientalis Sacc. et Penz., ram.
Diaporthe japonica Sacc., ram.
Diplodia Kerriæ Berk., ram.
Dothiorella excavata (Pr.) Sacc., ram.
Gonytrichum cæsium Nees, ram.
Leptosphæria Coniothyrium Sacc., ram. — L. vagabunda Sacc., ram. et var. divergens Sacc., ram.
Næmospora Corchori (Kalchbr.) Sacc., ram.
Oospora pedicellata (Preuss) Sacc. et Vogl., ram.
Phlyctæna Kerriæ Karst., ram.
Phoma japonica Sacc., ram.
Stictis glaucoma B. et C., ram.
Trullula turbinata (B. et C.) Sacc., ram.
Valsa decorticans Fr., ram.

Kielmayera Mart.

Phyllosticta Kielmayeræ Allesch., f.

Kiggelaria africana L.

Ramularia Kiggelariæ Sacc., f.

Kitaibelia Willd.

Puccinia Malvacearum Mont., f.

Kleinia Haw.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Uredo Kleiniæ Mont., f.

Knautia arvensis Coult.

Æcidium Scabiosæ Dozy et Molk., f.
Ascochyta Scabiosæ Rbh., f.
Didymosphæria conoidea Niessl, caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Peronospora Knautiæ Fckl., f. — P. violacea Berk., fl.
Phoma Knautiæ F. Tassi, caul.
Ramularia Succisæ Sacc. var. Knautiæ Massal., f.
Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.
Uredo involucrorum Rabh.
Ustilago Scabiosæ (Sow.) Wint., fl.

Knautia longifolia Koch.

Mollisia Knautiæ Br. et Har., caul.

Knautia silvatica Dub.
Æcidium Scabiosæ Dozy et Molk., f.
Peronospora Knautiæ Fckl., f.
Ramularia Succisæ Sacc. var. Knautiæ Massal., f.
Septoria scabiosicola Desm., f.
Ustilago Scabiosæ (Sow.) Wint., fl.

Knightia R. Br.
Corticium tenerum Berk., cort.

Knightia excelsa R. Br.
Chætomella eucrypta Cke. et Mass., f.
Dimerosporium excelsum Cke., f.

Kniphofia aloides Mnch.
Cladosporium Kniphofiæ Cke., f.
Phyllachora Kniphofiæ (K. et Cke.) Sacc., pet.

Kobresia caricina Willd.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Phacidium ignobile Karst., f.
Sphærella pusilla Awd., f.

Kochia hirsuta Nolte.
Phoma salsa Sacc., ram.

Kochia sedifolia F. Müll.
Puccinia Kochiæ Massee, f.

Kœberlinia spinosa Zucc.
Diplodina Kœberliniæ Ell. et Ev., ram.

Kœleria aurea Bub.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Kœleria Berythea Boiss. et Blanch.
Puccinia longissima Schroet., f.

Kœleria cristata Pers.
Claviceps purpurea (Fr.) Tul., fr.
Leptosphæria herpotrichoides De Not., culm.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Phialea eburnea (Desm.) Sacc., f.
Puccinia longissima Schroet., f. — P. paliformis Fckl., f.
Tilletia sterilis Ule, f.

Dringende Bitte.

Um das Erscheinen des

Botanischen Jahresberichts

möglichst zu beschleunigen, wie eine Steigerung der Zuverlässigkeit in der Berichterstattung zu erlangen, richten wir an die

Botaniker aller Länder

die dringende Bitte um gefällige schleunige Zusendung ihrer Arbeiten, namentlich auch der Sonderabdrücke aus Zeitschriften etc.

Alle Sendungen sind zu richten an den Herausgeber

Professor Dr. E. Koehne

Friedenau-Berlin,

Kirchstrasse 5.

Index generum phanerogamorum

usque ad finem anni 1887 promulgatorum in Benthami et Hookeri „genera plantarum" fundatus, cum numera specierum, synonymis et area geographica conscripsit

Th. Durand.

Lex. 8. Brosch. Mk. 20,—.

Verlag von Gebrüder Borntraeger in Berlin SW. 46.

Soeben erschien:

Grundprobleme * * * *

der

Naturwissenschaft

Briefe eines unmodernen Naturforschers

von

Dr. ADOLF WAGNER

„Die gemeinsten Meinungen und was jedermann für ausgemacht hält, verdiente oft am meisten untersucht zu werden."

Lichtenberg.

In vornehmen Leinenband gebunden Preis 5 Mark.

In klarer, lebendiger und abwechselungsreicher Darstellung, gewürzt durch starke, von bester Überzeugung geleitete Opposition gegen herrschende Vorurtheile giebt der Verfasser in obiger Arbeit unter einander zusammenhängende Betrachtungen über die principiellen Anschauungen unserer modernen Naturwissenschaft.

Umschlagdruck von Gebr. Unger in Berlin, Bernburgerstr. 30.